Programación de Dispositivos Móviles Sesión 7: Introducción a los MIDs © 2007 Depto. Ciencia Computación e IA Curso de Tecnologías Java Introducción a los MIDs-1 Índice ■ Características de los dispositivos ■ Arquitectura de J2ME Aplicaciones MIDP • Construcción de aplicaciones ■ Desarrollo con Eclipse

Introducción a los MIDs



- Características de los dispositivos
- Arquitectura de J2ME
- Aplicaciones MIDP
- Construcción de aplicaciones
- Desarrollo con Eclipse

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA



© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-4

Curso de Tecnologías Java

Curso de Tecnologías Java



| 1G: Red analógica | Sólo voz | Red TACS en España | Distintos países usan distintas redes | No permite itinerancia | 2G: Red digital | Voz y datos | GSM (Global System for Mobile communications) en toda Europa | Permite itinerancia | Red no IP | Protocolos WAP (WSP) | Un gateway conecta la red móvil (WSP) a la red Internet (TCP/IP) | Conmutación de circuitos (Circuit Switched Data, CSD) | 9'6kbps | Se ocupa un canal de comunicación de forma permanente | Se cobra por tiempo de conexión |

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Redes de telefonía celular (2)



- 2,5G: GPRS (General Packet Radio Service)
 - \succ Transmisión de paquetes
 - · No ocupa un canal de forma permanente
 - Hasta 144kbps teóricamente (40kbps en la práctica)
 - Cobra por volumen de información transmitida
 - \succ Se implementa sobre la misma red GSM

3G: Banda ancha

- ➤ Red UMTS (Universal Mobile Telephony System)
 - Itinerancia global
- ➤ Entre 384kbps y 2Mbps
- > Servicios multimedia
 - · Videoconferencia, TV, música, etc
- > Transmisión de paquetes
- > Requiere nueva infraestructura

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-7

Paradigmas de programación en móviles



- Documentos Web
 - ➤ Descarga documentos y los muestra en un navegador
 - > Formato adecuado para móviles (WML, XHTML, ...)
 - > Requiere conectar a red para descargar cada documento
 - ➤ Velocidad de descarga lenta
 - > Documentos pobres (deben servir para todos los móviles)
- Aplicaciones locales
 - > La aplicación se descarga en el móvil
 - ➤ Se ejecuta de forma local
 - ➤ Interfaz de usuario más flexible
 - ➤ Puede funcionar sin conexión (minimiza el tráfico)

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Documentos Web



- WML (Wireless Markup Language)
 - Forma parte de los protocolos WAP (Capa de aplicación, WAE)
 Lenguaje de marcado dirigido a móviles

 - > Requiere aprender un nuevo lenguaje diferente a HTML
 - \triangleright Documentos muy pobres
- iMode
 - > Documentos escritos en cHTML (HTML compacto)

 - Subconjunto de HTML
 Propietario de NTT DoCoMo
 - Sobre la red japonesa PDC-P (extensión de la red japonesa PDC, similar a GSM, para transmisión de paquetes)
 - · En Europa se lanza sobre GPRS
- XHTML MP
 - > Versión reducida de XHTML dirigido a móviles
 - > A diferencia de cHTML, se desarrolla como estándar

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Aplicaciones locales



- Sistema operativo
 - > Symbian OS, Palm OS, Windows Pocket PC, etc
 - ➤ Poco portable
 - > Requiere aprender nuevas APIs
- **Runtime Environments**
 - > BREW
 - Soportado por pocos dispositivos
 - Requiere aprender una nueva API
 - ➤ Java ME (J2ME)
 - Soportado por gran cantidad de dispositivos
 - Existe una gran comunidad de desarrolladores Java

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-10

Conectividad de los MIDs



- Los dispositivos deben conectarse para descargar las aplicaciones
 - ➤ Over The Air (OTA)
 - Conexión a Internet usando la red móvil (GSM, GPRS, UMTS)
 - ➤ Cable serie o USB
 - Conexión física
 - \triangleright Infrarrojos
 - Los dispositivos deben verse entre si
 - **≻** Bluetooth
 - Ondas de radio (10 metros de alcance)
 - Alta velocidad (723kbit/s)

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-

Introducción a los MIDs



- Características de los dispositivos
- Arquitectura de J2ME
- Aplicaciones MIDP
- Construcción de aplicaciones
- Desarrollo con Eclipse

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Java 2 Micro Edition



- Edición de la plataforma Java para dispositivos móviles
- Independiente de la plataforma
 - > Adecuado para programar dispositivos heterogéneos
- Gran comunidad de desarrolladores Java
 - > Los programadores Java podrán desarrollar aplicaciones para móviles de forma sencilla
 - ➤ No hace falta que aprendan un nuevo lenguaje
- Consiste en un conjunto de APIs
 - > Una sola API es insuficiente para la variedad de tipos de dispositivos existente
 - > Cada API se dedica a una distinta familia de dispositivos

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-13

Capas de J2ME



- Configuraciones
 - > API común para todo un gran conjunto de dispositivos
 - > Elementos básicos del lenguaje
- Perfiles
 - > API que cubre las características propias de una familia de dispositivos concreta
 - · P.ej, para acceder a la pantalla de los teléfonos móviles
- Paquetes opcionales
 - ➤ APIs para características especiales de ciertos dispositivos
 - P.ej, para acceder a la cámara de algunos teléfonos móviles

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-1

Introducción a los MIDs-15

APIs de J2ME Configuraciones PP CDC: Dispositivos conectados PBP ➤ Sobre JVM CLDC: Dispositivos conectados MIDP limitados > Sobre KVM (limitada) CDC ➤ Paquetes: CLDC • java.lang • java.io • java.util · javax.microedition.io

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

5

Perfiles CDC



- Dispositivos con memoria del orden de los MB
 - > Se recomienda por lo menos 2MB
 - > PDAs de gama alta
- Se ejecuta sobre CVM (equivalente a JVM)
- FP (Foundation Profile)
- ➤ Dispositivos sin interfaz: impresoras de red, routers
- FBP (Foundation Basis Profile)
 - ➤ Dispositivos con interfaz: descodificadores de TV
 - ➤ Sólo componentes ligeros de AWT
- PP (Personal Profile)
 - > Incluye la especificación completa de AWT
 - > Dispositivos con interfaz gráfica nativa
 - > Adecuado para migrar antiguos sistemas PersonalJava

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-16

CLDC



- Dispositivos con memoria del orden de los KB
 - ➤ Puede funcionar con sólo 128KB
 - > Teléfonos móviles y PDAs de gama baja
- Se ejecuta sobre KVM (Kilobyte Virtual Machine)
- Muy limitada, para poder funcionar con escasos recursos
 - ➤ P.ej, no soporta reales (tipos float y double)
- Perfil MIDP
 - > Dispositivos móviles de información (MIDs)
 - > Paquetes:

 - javax.microedition.lcdui
 javax.microedition.midlet
 javax.microedition.rms

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Paquetes opcionales



- Wireless Messaging API (WMA)
 - \succ Envío y recepción de mensajes cortos (SMS)
- Mobile Media API (MMAPI)
 - > Multimedia, reproducción y captura de video y audio
- Bluetooth API
 - > Permite establecer conexiones vía Bluetooth
- J2ME Web Services
 - > Invocación de servicios web desde dispositivos móviles
- Mobile 3D Graphics
 - > Permite incorporar gráficos 3D a las aplicaciones y juegos

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Más paquetes opcionales



- Location API
 - Localización física del dispositivo (GPS)
- Security and Trust Services API
 - Servicios de seguridad: encriptación, identificación, autentificación
- PDA Optional Packages
 - Consta de dos librerías:
 - FileConnection (FC): librería para acceso al sistema de ficheros (FC)
 - FileConnection (FC): libreria para acceso at sistema de increaso (a).
 Personal Information Management (PIM): librería para el acceso a la información personal almacenada (agenda, contactos, etc)
- Content Handler API
 - > Integración con el entorno de aplicaciones del dispositivo. Permite utilizar otras aplicaciones para abrir diferentes tipos de contenidos
- SIP API
 - Permite utilizar Session Initiation Protocol. Este protocolo se usa para conexiones IP multimedia (juegos, videoconferencia, etc)

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-19

JTWI



- JTWI (Java Technologies for Wireless Industry)
- Especificación que trata de definir una plataforma estándar para el desarrollo para móviles
 - > Aumentar la compatibilidad entre los dispositivos
- Las tareas de esta especificación son:
 - ➤ Definir las APIs que deben estar presentes en los dispositivos.
 - CLDC 1.0, MIDP 2.0, WMA 1.1
 - Opcionalmente: CLDC 1.1, MMAPI
 - > Evitar que se utilicen APIs adicionales que reducen la compatibilidad.
 - > Aclarar aspectos confusos en las especificaciones de estas APIs.

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

MSA



- MSA (Mobile Service Architecture)
- Engloba las especificaciones anteriores > JTWI, MIDP, CLDC
- Añade nuevas APIs. Ofrece dos opciones:
 - > Implementación de un subconjunto predeterminado
 - CLDC 1.1, MIDP 2.1, MMAPI 1.2, Mobile 3D Graphics, Bluetooh API, PDA Optional Packages, WMA 2.0, Scalable 2D Vector **Graphics API**
 - > Implementación completa
 - · Las anteriores y J2ME Web Services, SIP API, CHAPI, Payment API, Advanced Multimedia Supplements, Mobile Internationalization, SATSA, Location API

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs



- Características de los dispositivos
- Arquitectura de J2ME
- Aplicaciones MIDP
- Construcción de aplicaciones
- Desarrollo con Eclipse

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-22

MIDlets



- Las aplicaciones para dispositivos MIDP se denominan MIDlets
- Estas aplicaciones se distribuyen como una suite de MIDlets, que se compone de:
 - ➤ Fichero JAD
 - Fichero ASCII
 - · Descripción de la aplicación
 - ➤ Fichero JAR
 - Aplicación empaquetada (clases y recursos)
 - Contiene uno o más MIDlets
 - Contiene un fichero MANIFEFT.MF con información sobre la aplicación (algunos datos son replicados del fichero JAD).

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-2

Fichero JAD



• Ejemplo de fichero JAD:

MIDlet-Name: SuiteEjemplos
MIDlet-Version: 1.0.0
MIDlet-Vendor: Universidad de Alicante
MIDlet-Description: Aplicaciones de ejemplo para moviles.
MIDlet-Jar-Size: 16342
MIDlet-Jar-URL: ejemplos.jar

- En un dispositivo real es importante que MIDlet-Jar-Size contenga el tamaño real del fichero JAR
- Si publicamos la aplicación en Internet, MIDIET-JAT-URL deberá apuntar a la URL de Internet donde se encuentra publicado el fichero JAR.

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Fichero MANIFEST.MF



• Ejemplo de fichero manifest.mf:

MIDlet-Name: SuiteEjemplos
MIDlet-Version: 1.0.0
MIDlet-Vendor: Universidad de Alicante
MIDlet-Description: Aplicaciones de ejemplo para moviles.
MicroEdition-Configuration: CLDC-1.0
MicroEdition-Profile: MIDP-1.0
MIDlet-1: Snake, /icons/snake.png, es.ua.jtech.serpiente.SerpMIDlet
MIDlet-2: TeleSketch, /icons/ts.png, es.ua.jtech.ts.TeleSketchMIDlet
MIDlet-3: Panj, /icons/panj.png, es.ua.jtech.panj.PanjMIDlet

 Si el dispositivo real no soporta la configuración o el perfil indicados, se producirá un error en la instalación.

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-25

Software gestor de aplicaciones



- Los dispositivos móviles con soporte para Java tienen instalado un software gestor de aplicaciones
 - > AMS: Application Management Software
- Gestiona las aplicaciones Java:
 - - Descarga primero el fichero JAD y muestra los datos de la aplicación
 Si la aplicación es compatible y el usuario acepta, descarga el JAR
 - > Instalación
 - > Actualización
 - > Desinstalación
 - ➤ Ejecución

 - Contiene la KVM sobre la que se ejecutarán las aplicaciones
 Soporta la API de MIDP
 - Controla el ciclo de vida de los MIDlets que ejecuta

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA


Introducción a los MIDs



- Características de los dispositivos
- Arquitectura de J2ME
- Aplicaciones MIDP
- Construcción de aplicaciones
- Desarrollo con Eclipse

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA



Kits de desarrollo



- Incluyen las APIs necesariasMIDP y APIs adicionales
- Incluyen herramientas que no están en Java 2 SDK > Preverificador
- Incluye emuladores para probar las aplicaciones ➤ Imitan teléfonos genéricos o modelos reales
- Facilitan el proceso de construcción de aplicaciones > Entorno de creación de aplicaciones
- Es necesario contar con Java 2 SDK para compilar y empaquetar

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-


Sun Wireless Toolkit (WTK)




- Kit de desarrollo genérico.
 - > Se puede integrar con emuladores proporcionados por terceros (Nokia, Ericsson, etc).
- Versiones:
 - \succ WTK 1.0.4: Sólo soporta MIDP 1.0
 - ➤ WTK 2.0: Sólo soporta MIDP 2.0
 - APIs opcionales: WMA, MMAPI
 - > WTK 2.1: Soporta MIDP 1.0 y MIDP 2.0
 - Puede generar aplicaciones JTWI
 APIs opcionales: WMA, MMAPI, WSA
 - > WTK 2.2: Igual que WTK 2.1, añadiendo:
 - VTK 2.2: Igual que WTK 2.1, añadiende • APIs opcionales: M3G, Bluetooth
 - > WTK 2.5: Igual que WTK 2.2, añadiendo:
 - APIs opcionales: SIP, CHAPI, PDA, SATSA, MPay, SVG, AMS, I18N, y Location API
 - Cumple con Mobile Service Architecture (MSA)

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA











© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-34

Curso de Tecnologías Java





Introducción a los MIDs



- Características de los dispositivos
- Arquitectura de J2ME
- Aplicaciones MIDP
- Construcción de aplicaciones
- Desarrollo con Eclipse

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-37

Integración de J2ME y Eclipse



- Eclipse no incluye soporte "de serie" para J2ME
- Tenemos varias opciones
 - ➤ Utilizarlo sólo como editor de código
 - Construir las aplicaciones con WTK
 - \succ Utilizar tareas de Ant para el desarrollo con J2ME
 - Utilizar librería de tareas Antenna
 - \succ Añadir *plugins* para trabajar con aplicaciones J2ME
 - Como por ejemplo EclipseME

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Introducción a los MIDs-

Creación de un proyecto



- Asignar un nombre al proyecto
- Utilizar como directorio del proyecto el directorio de la aplicación creada con WTK
- Pulsar sobre Next >

eate a Java project				
Create a Java project in the w	orkspace or in an	external locati	on.	J
Project name: PruebaAplicac	onl			
Location				
C Create project in worksp	ace			
© Create project at extern	al location			
Directory: C:(WTX21)apps	(PruebaAplicacio	n		Browse
C Use project folder as roo				
C Create separate source				
			Con	figure Defaults
The specified enternal location will automatically by to detect appropriately.				
				_

Curso de Tecnologías Java

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA



