Programación de Dispositivos Móviles Sesión 15: Multimedia Java y Dispositivos Móviles © 2007 Depto. Ciencia Computación e IA Índice ■ Reproductor de medios ■ Reproducción de sonido ■ Reproducción de video ■ Captura Sonido y multimedia ■ Reproductor de medios ■ Reproducción de sonido ■ Reproducción de video Captura © 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimedia en J2ME



- MIDP 1.0 no soporta la reproducción de sonidos
- MIDP 2.0 permite reproducir audio
 - > Incorpora subconjunto de MMAPI para audio
 - Secuencias de tonos
 - Ficheros WAV, MIDI, etc
- MMAPI permite
 - ➤ Reproducir audio
 - ➤ Reproducir video
 - ➤ Capturar audio y video
- Los dispositivos MIDP 1.0 y MIDP 2.0 que incorporen MMAPI permitirán realizar todas estas funciones

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimedia-4

Reproductor de medios



- Nos permitirá reproducir distintos tipos de medios
- Será un objeto de la clase Player

Player player = Manager.createPlayer(
 "http://j2ee.ua.es/pdm/sonido.wav");

■ Para crearlo a partir de un recurso del JAR

InputStream in =
 getClass().getResourceAsStream("/musica.mid");
Player player = Manager.createPlayer(in, "audio/midi");

■ En este caso debemos proporcionar el tipo MIME

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimedia-5

Estados Nos permiten ajustar la reserva de recursos UNREALIZED Unrealized > No ha reservado recursos realize() ➤ Tardará en REALIZED comenzar la reproducción CERRADO prefetch() Prefetched Tiene reservados todos los recursos necesarios para comenzar PREFETCHED stop() (o fin de start() Puede comenzar de forma instantánea close() INICIADO Java y Dispositivos Móviles © 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Controles



- El reproductor de medios es genérico
 - > Se podrá utilizar para cualquier tipo de medio
 - ➤ Para controlar las características concretas de un determinado tipo de medio utilizaremos controles
- Obtendremos un control con

Control control = player.getControl(nombre);

- > Para poder obtener un control el reproductor deberá estar al menos en estado realized
- Por ejemplo, tenemos los controles
 - "VolumeControl"
 "ToneControl"

 - "VideoControl"

"RecordControl"

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Sonido y multimedia



- Reproductor de medios
- Reproducción de sonido
- Reproducción de video
- Captura

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Reproducción de tonos



■ Tono simple

Manager.playTone(nota, duracion, volumen);

- Secuencia de tonos
 - > Crear reproductor de tonos

Player player = Manager.createPlayer(Manager.TONE_DEVICE_LOCATOR);

➤ Obtener control de tonos

player.realize(); ToneControl tc = (ToneControl)player.getControl("ToneControl");

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Reproducción de tonos (II)



➤ Establecer secuencia de tonos

```
tc.setSequence(new byte[] {
  ToneControl.VERSION, 1,
  ToneControl.TEMPO, 30,
  ToneControl.C4,16,
  ToneControl.C4+2,16,
  ToneControl.C4+4,16, //E4
  ToneControl.C4+5,16, //F4
});
```

> Comenzar la reproducción

player.start();

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Reproducción de ficheros



- Podemos reproducir músicas y sonidos de ficheros Los formatos soportados dependen del dispositivo
 WAV, MIDI, MP3, etc
- Crear reproductor a partir de URL

• Crear reproductor a partir de recurso en el JAR

```
getClass().getResourceAsStream("/musica.mid");
Player player = Manager.createPlayer(in, "audio/midi");
```

■ Comenzar la reproducción

player.start();

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Control de volumen



 Podemos obtener un control de volumen > Estará disponible en los reproductores de audio

player.realize(); VolumeControl vol = (VolumeControl)player.getControl("VolumeControl");

Con este control podemos

vol.setMute(true);

• El volumen será un valor entero de 0 a 100

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Sonido y multimedia



- Reproductor de medios
- Reproducción de sonido
- Reproducción de video
- Captura

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

dultimadia_13

Reproductor de video



- Podemos reproducir videos de distintos formatos
 - ➤ Los formatos reconocidos dependen del dispositivo
 3GPP, MPEG, etc
- Creamos el reproductor de video con

```
InputStream in =
   getClass().getResourceAsStream("/video.3gp");
Player player = Manager.createPlayer(in, "video/3gpp");
```

- Necesitaremos además un control de video
 - > Nos permitirá vincular el video a la pantalla

```
player.realize();
VideoControl vc =
    (VideoControl)player.getControl("VideoControl");
```

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e la

Multimedia-14

Vincular el video a la pantalla



- Podemos vincular el video de dos formas
 - \succ A un item de un formulario

➤ A una región de un canvas

vc.initDisplayMode(VideoControl.USE_DIRECT_VIDEO, canvas); vc.setVisible(true);

Comenzar la reproducción

player.start();

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Sonido y multimedia



- Reproductor de medios
- Reproducción de sonido
- Reproducción de video
- Captura

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimedia-16

Captura de medios



- Podemos capturar audio y/o video
 - ➤ Audio del micrófono
 - ➤ Video de la cámara
- Crear un reproductor de medios con una URL como capture://dispositivo
- Por ejemplo podemos utilizar

capture://audio
capture://video
capture://audio_video

■ Creamos el reproductor con la URL adecuada

Player player = Manager.createPlayer("capture://video");

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimedia-17

Mostrar captura



- En el caso de capturar video, podemos mostrarlo mientras se captura
- Esto nos permitirá ver en la pantalla el video que se está capturando
 - ➤ Podremos tomar fotografías
- Para mostrar el video capturado haremos lo mismo que para mostrar video de un fichero

player.realize(); VideoControl vc = (VideoControl)player.getControl("VideoControl"); vc.initDisplayMode(VideoControl.USE_DIRECT_VIDEO, canvas); vc.setVisible(true); player.start();

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Grabación de video



■ Para grabar video utilizaremos un control de grabación

RecordControl rc =
 (RecordControl)player.getControl("RecordControl");

• Establecemos el flujo de salida donde grabar el video

ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
rc.setRecordStream(out);

■ Comenzamos/reanudamos la grabación

rc.startRecord();

■ Detenemos la grabación

rc.stopRecord();

• Finalizamos la grabación

rc.commit();

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA

Jultimedia-19

Captura de imágenes



- Mientras se reproduce un video podemos capturar imágenes de dicho video
- Capturamos el frame actual con

byte [] img_png = vc.getSnapshot(null);

■ Nos devolverá la imagen codificada en PNG

➤ Podemos crear la imagen con

- Tomar fotografías
 - > Reproducir video capturado por la cámara
 - > Capturar imágenes de dicho video

Java y Dispositivos Móviles

© 2007 Depto. Ciencia Computación e IA