Programación de Dispositivos Móviles	JAVA	
	,	
Sesión 15:		
Multimedia		
Java y Dispositivos Móvilles © 2007-2009 Depto. Clencia Computación e IA	Multimedia-1	
	(Q)	
Índice	JAVA	
Reproductor de mediosReproducción de sonido		
Reproducción de videoCaptura		
Java y Dispositivos Móviles © 2007-2009 Depto. Gencia Computación e IA	Multimedia-2	
Sonido y multimedia		
	JAVA	
 Reproductor de medios Reproducción de sonido 		
Reproducción de videoCaptura		

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimedia en J2ME



- MIDP 1.0 no soporta la reproducción de sonidos
- MIDP 2.0 permite reproducir audio
 - ► Incorpora subconjunto de MMAPI para audio
 - Secuencias de tonos
 - Ficheros WAV, MIDI, etc
- MMAPI permite
 - ➤ Reproducir audio
 - ➤ Reproducir video
 - ➤ Capturar audio y video
- Los dispositivos MIDP 1.0 y MIDP 2.0 que incorporen MMAPI permitirán realizar todas estas funciones

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimedia-

Reproductor de medios



- Nos permitirá reproducir distintos tipos de medios
- Será un objeto de la clase Player

```
Player player = Manager.createPlayer(
"http://j2ee.ua.es/pdm/sonido.wav");
```

Para crearlo a partir de un recurso del JAR

```
ImputStream in =
    getClass().getResourceAsStream("/musica.mid");
Player player = Manager.createPlayer(in, "audio/midi");
```

• En este caso debemos proporcionar el tipo MIME

Java y Dispositivos Móviles

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e

Multimedia-5

Estados Nos permiten ajustar la reserva de recursos UNREALIZED Unrealized ➤ No ha reservado realize() recursos Tardará en REALIZED comenzar la reproducción CERRADO prefetch() Prefetched Tiene reservados todos los recursos close() PREFETCHED necesarios para comenzar start() > Puede comenzar de close() INICIADO

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Controles



- El reproductor de medios es genérico
 - Se podrá utilizar para cualquier tipo de medio
 - ➤ Para controlar las características concretas de un determinado tipo de medio utilizaremos controles
- Obtendremos un control con

```
Control control = player.getControl(nombre);
```

- Para poder obtener un control el reproductor deberá estar al menos en estado realized
- Por ejemplo, tenemos los controles
- "VolumeControl"
- "ToneControl"
- "VideoControl"
- "RecordControl"

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimedia-7

Sonido y multimedia



- Reproductor de medios
- Reproducción de sonido
- Reproducción de video
- Captura

Java y Dispositivos Móvile

2007-2009 Depto. Ciencia Computación e I

Multimedia-8

Reproducción de tonos



Tono simple

Manager.playTone(nota, duracion, volumen);

- Secuencia de tonos
 - Crear reproductor de tonos

```
Player player =
Manager.createPlayer(Manager.TONE_DEVICE_LOCATOR);
```

► Obtener control de tonos

```
player.realize();
ToneControl tc =
   (ToneControl)player.getControl("ToneControl");
```

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Reproducción de tonos (II)



> Establecer secuencia de tonos

```
tc.setSequence(new byte[] {
   ToneControl.VERSION,1,
   ToneControl.TEMPO,30,
   ToneControl.C4,16,
   ToneControl.C4+2,16,
   ToneControl.C4+4,16, //E4
   ToneControl.C4+5,16, //F4
   ...
};
```

Comenzar la reproducción

```
player.start();
```

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimedia-10

Reproducción de ficheros



- Podemos reproducir músicas y sonidos de ficheros

 ➤ Los formatos soportados dependen del dispositivo
 - Los formatos soportados dependen del dispositivo
 WAV, MIDI, MP3, etc
- Crear reproductor a partir de URL

```
Player player = Manager.createPlayer(
    "http://jtech.ua.es/ctj/musica.mid");
```

Crear reproductor a partir de recurso en el JAR

```
InputStream in =
   getClass().getResourceAsStream("/musica.mid");
Player player = Manager.createPlayer(in, "audio/midi");
```

Comenzar la reproducción

player.start();

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e I/

Multimedia-11

Control de volumen



Podemos obtener un control de volumen
 Estará disponible en los reproductores de audio

```
player.realize();
VolumeControl vol =
   (VolumeControl)player.getControl("VolumeControl");
```

■ Con este control podemos

```
vol.setLevel(volumen);
vol.setMute(true);
```

• El volumen será un valor entero de 0 a 100

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Sonido y multimedia



- Reproductor de medios
- Reproducción de sonido
- Reproducción de video
- Captura

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimedia-13

Reproductor de video



- Podemos reproducir videos de distintos formatos
 - Los formatos reconocidos dependen del dispositivo
 3GPP, MPEG, etc
- Creamos el reproductor de video con



- Necesitaremos además un control de video
 - ➤ Nos permitirá vincular el video a la pantalla

```
player.realize();
VideoControl vc =
      (VideoControl)player.getControl("VideoControl");
```

Java y Dispositivos Móvile

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimedia-14

Vincular el video a la pantalla



- Podemos vincular el video de dos formas
 - > A un item de un formulario

> A una región de un canvas

```
vc.initDisplayMode(VideoControl.USE_DIRECT_VIDEO, canvas);
vc.setVisible(true);
```

Comenzar la reproducción

player.start();

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Sonido y multimedia



- Reproductor de medios
- Reproducción de sonido
- Reproducción de video
- Captura

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimedia-16

Captura de medios



- Podemos capturar audio y/o video
 - ➤ Audio del micrófono
 - ≻ Video de la cámara
- Crear un reproductor de medios con una URL como capture://dispositivo
- Por ejemplo podemos utilizar

capture://audio capture://video capture://audio_video

Creamos el reproductor con la URL adecuada

Player player = Manager.createPlayer("capture://video");

Java y Dispositivos Móvile

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e

Multimedia-17

Mostrar captura



- En el caso de capturar video, podemos mostrarlo mientras se captura
- Esto nos permitirá ver en la pantalla el video que se está capturando
 - Podremos tomar fotografías
- Para mostrar el video capturado haremos lo mismo que para mostrar video de un fichero

```
player.realize();
VideoControl vc =
    (VideoControl)player.getControl("VideoControl");
vc.initDisplayMode(
    VideoControl.USE_DIRECT_VIDEO, canvas);
vc.setVisible(true);
player.start();
```

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Grabación de video



Para grabar video utilizaremos un control de grabación

decordControl rc =
 (RecordControl)player.getControl("RecordControl");

• Establecemos el flujo de salida donde grabar el video

ByteArrayOutputStream out = new ByteArrayOutputStream();
rc.setRecordStream(out);

Comenzamos/reanudamos la grabación

rc.startRecord();

Detenemos la grabación

rc.stopRecord();

Finalizamos la grabación

rc.commit();

Java y Dispositivos Móviles

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e IA

Multimadia-10

Captura de imágenes



- Mientras se reproduce un video podemos capturar imágenes de dicho video
- Capturamos el frame actual con

```
byte [] img_png = vc.getSnapshot(null);
```

- Nos devolverá la imagen codificada en PNG
 - Podemos crear la imagen con

- Tomar fotografías
 - ➤ Reproducir video capturado por la cámara
 - ➤ Capturar imágenes de dicho video

Java y Dispositivos Móvile

© 2007-2009 Depto. Ciencia Computación e