

Hyper-V: Virtuelle Computer erstellen

Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung	2
Schritt für Schritt	3
Assistent für virtuelle Computer öffnen	3
Assistent für virtuelle Computer	3
Abschluss	10
Anhang	11
Links	11
PowerShell	11

Zusammenfassung

In diesem Dokument sehen Sie, wie die virtuellen Computer für die BaseImages erstellt werden.

BaseImages

¥ BaseImage-SRV2016

¥ BaseImage-W10

Tabelle 1. BaseImage-SRV2016

Name	BaseImage-SRV2016
Generation	2
Arbeitsspeicher	4096 MB
Netzwerk	Nicht verbunden
Festplatte	C: \j i ku\vm\BaseImage-SRV2016.vhdx
	VHDX - dynamisch erweiterbar
	64 GB
Installation von	C: \j i ku\i so\Server2016.i so

Tabelle 2. BaseImage-W10

Name	BaseImage-W10
Generation	2
Arbeitsspeicher	4096 MB
Netzwerk	Nicht verbunden
Festplatte	C: \j i ku\vm\BaseImage-W10.vhdx
	VHDX - dynamisch erweiterbar
	64 GB
Installation von	C: \j i ku\i so\Wi ndows10.i so

Schritt für Schritt

Assistent für virtuelle Computer öffnen

1. Wählen Sie Aktion **Neuer virtueller Computer**

Assistent für virtuelle Computer

Vorbemerkungen

Lesen Sie die Vorbemerkungen aufmerksam durch.

1. Klicken Sie auf **[Weiter!]**.

Name und Pfad angeben

1. Geben Sie den Namen für den virtuellen Computer an.
2. Klicken Sie auf [!Weiter!].


Generation angeben

1. Wählen Sie [!Generation 2!]
2. Klicken Sie auf [!Weiter!].

Speicher zuweisen

1. Wählen Sie Arbeitsspeicher beim Start **Y** 4096 MB
2. Klicken Sie auf [!Weiter!].


Netzwerk konfigurieren

1. Wählen Sie Verbindung  Nicht verbunden
2. Hier werden alle verfügbaren virtuellen Switches angezeigt.
3. Klicken Sie auf [!Weiter!].

Virtuelle Festplatte verbinden

1. Wählen Sie Größe **64 GB**.
2. Klicken Sie auf [Weiter!].

Installationsoptionen

1. Wählen Sie Betriebssystem von einer startbaren Imagedatei installieren  Imagedatei (ISO)
 C: \j i ku\i so\Server2016. i so
2. Klicken Sie auf [!Weiter!].

Abschließen des Assistenten für virtuelle Computer

1. Überprüfen Sie die Einstellungen.
2. Klicken Sie auf [!Fertig stellen!]

Abschluss

Sie haben erfolgreich einen virtuellen Computer erstellt. Erstellen Sie einen Prüfpunkt und benennen Sie den Prüfpunkt sinnvoll.

Anhang

Links

¥ [Erstellen eines virtuellen Computers auf Windows 10 mit Hyper-V](https://docs.microsoft.com/de-de/windows/hyper-v/creating-a-virtual-machine) | docs.microsoft.com

PowerShell

F r die Konfiguration mit Hilfe der PowerShell verwenden Sie die folgenden Befehle:

BaseImage-SRV2016 erstellen

```
New-VM BaseImage-SRV2016 `!  
    -MemoryStartupBytes 4096MB `"  
    -SwitchName External `#  
    -NewVHDPATH BaseImage-SRV2016.vhdx `$  
    -NewVHDSizeBytes 64GB `%  
    -Generation 2 &
```

! Name des virtuellen Computer.

" Zugewiesener Arbeitsspeicher.

Standard Switch.

\$ Pfad der virtuellen Festplatte.

% Gr  e der virtuellen Festplatte.

& Generation des virtuellen Computers.



In der PowerShell werden Zeilenumbr che mit einem Backtick eingeleitet.
[!Shift + `!] gefolgt von einen [!Leerzeichen!].

BaseImage-W10 erstellen

```
New-VM BaseImage-W10 `  
    -MemoryStartupBytes 4096MB `  
    -SwitchName External `  
    -NewVHDPATH BaseImage-W10.vhdx `  
    -NewVHDSizeBytes 64GB `  
    -Generation 2
```



Das Installationsmedium kann bei der Erstellung des virtuellen Computers nicht
direkt  bergeben werden.