Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Université Hassiba Benbouali de Chlef Faculté des Sciences Exactes et Informatique





وزارة التعليم العالي والبحث العلمي جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف كلية العلوم الرتيقة والإعلام اللآلي قسم الرياضيات

U.H.B.C. Chlef Faculté des Sciences Exactes Département des maths A.U. 2019/2020 Niveau: 1^{ère} Master/ Option: M.A.S. Module: Processus Stochastiques 2

SERIE D'EXERCICES N°1 (ESPERANCE CONDITIONNELLE)

- 1. Une variable aléatoire X est dite intégrable (respectivement de carré intégrable) si et seulement si $\mathbb{E}(|X|) < \infty$ (respectivement $\mathbb{E}(X^2) < \infty$). Montrer que si X est de carré intégrable alors elle est intégrable.
- 2. Soit X une v.a.discrète avec $X(\Omega) = \{x_1, x_2, ..., x_n\}$.
 - (a) Partitionner Ω en fonction des atomes $\{X = x_i\} : i \in \{1, 2, ..., n\}$.
 - (b) Caractériser les éléments de $\sigma(X)$.
 - (c) Montrer que pour qu'une v.a. Y soit $\sigma(X) mesurable$, il faut et il suffit qu'elle soit constante sur chaque atome $\{X = x_i\} . i \in \{1, 2, ..., n\}$.
- 3. Montrer que: $\mathbb{E}(X/\Omega) = \mathbb{E}(X)$
- 4. Montrer que si X est une v.a. positive de carrée intégrable, alors $E(X^2) = 2 \int_0^{+\infty} t P(x > t) dt$.
- 5. Montrer que si: $1_A(\omega) = \begin{cases} 1si \ \omega \in A; \\ 0 \ si \ \omega \notin A \end{cases}$, Alors: $\mathbb{E}(1_A/B) = \mathbb{P}(A/B)$, avec $\mathbb{P}(A/B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}$
- 6. Montrer que si Y est une v.a. constante, alors $\mathbb{E}(X/Y)$ est constante est égale à $\mathbb{E}(X)$.
- 7. Montrer que: $\mathbb{E}(1_A/1_B)(\omega) = \begin{cases} \mathbb{P}(A/B) \ si \ \omega \in B; \\ \mathbb{P}(A/\bar{B}) \ si \ \omega \notin B. \end{cases}$
- 8. Soit Y une v.a.discrète, montrer que: $\mathbb{E}(\mathbb{E}(X/Y)) = \mathbb{E}(X)$.
- 9. Soit $X(x) = 2x^2$ et Y(x) = 1 |2x 1| deux v.a. sur l'espace de probabilité $([0, 1], \mathcal{B}_{[0,1]}, \mathbb{P})$ où \mathbb{P} est la mesure de Lebesgue sur [0, 1].
 - (a) Montrer que: $A \in \sigma(Y) \iff A = 1 A$.
 - (b) Montrer que: $\forall A \in \sigma(Y) : \int_A 2x^2 dx = \int_A (x^2 + (1-x)^2) dx$.
 - (c) En déduire l'espérance conditionnelle $\mathbb{E}(X/Y)$.
- 10. Montrer que si $\mathcal{G} = \{\emptyset, \Omega\}$, alors $\mathbb{E}(X/\mathcal{G}) = \mathbb{E}(X)$ p.s.
- 11. Montrer que si X est \mathcal{G} mesurable, alors $\mathbb{E}(X/\mathcal{G}) = X$ p.s.
- 12. Montrer que si $B \in \mathcal{G}$, alors:

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(X/\mathcal{G})/B) = \mathbb{E}(X/B).$$

1