



# Registro de Actividades Hípicas

Materia: 75.15 Bases de Datos

Grupo: 10

Fecha de entrega: 29 de mayo del 2013

#### Integrantes:

- Fraiman, Yamila (90708)
- Goldberg, Juan Sebastián (82078)
- Mezzina, Agustín (89637)
- Ramos, Milton (91110)





#### **Contents**

Hipotesis y Supuestos	2
Validaciones a realizar	
Diagrama Entidad Interrelación	∠
Modelo Relacional	5
Diccionario de datos	7
Consultas	11
Condición A	11
Condición B	11
Condición C	12
Condición D	13
Condición E	14
Condición F	15
Renorte	16

### **Hipotesis y Supuestos**

- 1. Puede existir más de un dueño por equino.
- 2. Puede existir más de un cuidador por equino.
- 3. Puede existir más de un entrenador por equino.
- 4. La madre y/o el padre de un equino pueden ser desconocidos.

#### Validaciones a realizar

- 1. Un equino solo puede participar en una única carrera por encuentro.
- 2. Una carrera puede ser solo de caballos o solo de yeguas.
- 3. En una carrera solo pueden correr equinos que clasifiquen según el tipo de carrera definido.
- 4. Para todo Período, habrá que validar que no exista solapamiento entre entre fechas de una misma relación.
- 5. Un jockey debe utilizar por carrera un gorro y una chaquetilla que pertenezca al stud del caballo que monta.





- 6. Un equino no puede ser antecesor de sí mismo en el árbol genealógico.
- 7. La madre de un equino debe ser hembra y el padre macho.
- 8. El peso de los Jockeys para una inscripción es el máximo posible.





## Diagrama Entidad Interrelación





#### **Modelo Relacional**

A continuación se definen las relaciones correspondientes al modelo presentado en los diagramas entidad interrelación.

Por cada relación se indican sus campos y su PK. Luego, por relación se indican las FKs y validaciones a realizar:

- Hipodromo(NombreHipodromo)
- Pista(<u>NumeroPista</u>, NombreHipodromo, TipoPista, CantidadAndariveles)
  - o FKs:
- (NombreHipodromo)
- Andarivel(NumeroPista, NumeroAndarivel)
  - FKs:
- (NumeroPista)
- Validaciones:
  - NumeroAndarivel debe ser mayor igual a 1 y menor igual a CantidadAndariveles de la pista a la que pertenece.
- Encuentro(FechaEncuentro, NombreHipodromo)
  - FKs:
- (NombreHipodromo)
- CondicionInscripción(<u>IdCondicionInscripcion</u>, DescripcionCondicion)
- Carrera(<u>FechaEncuentro</u>, <u>NumeroCarrera</u>, NumeroPista, <u>GeneroCarrera</u>, TipoCarrera, DistanciaCarrera, EstadoTiempo, EstadoPista, FechaLimiteInscripcion, IdCondicionInscripcion, HoraCarrera)
  - FKs:
- (FechaEncuentro)
- (NumeroPista)
- (IdCondicionInscripcion)
- Validaciones:
  - El hipódromo del encuentro debe coincidir con el hipódromo de la pista
- Pelaje(<u>NombrePelaje</u>)
- Equino(NumeroEquino, Genero, NombrePelaje, FechaNacimiento, Peso)
  - > FKs
- (NombrePelaje)
- HijoDe(<u>NumeroEquino</u>,Padre,Madre)
  - FKs:
- (Hijo): (NumeroEquino)
- (Padre):(NumeroEquino)
- (Madre):(NumeroEquino)
- Validaciones:
  - Un equino no puede ser antecesor de sí mismo en el árbol genealógico.
    - La madre debe ser una hembra.
  - El padre debe ser un macho.
- Stud(<u>NombreStud</u>)
- Color(<u>Color</u>)
- ColorStud(NombreStud,Color)
  - FKs:
- (NombreStud)
- (Color)
- Gorro(<u>DiseñoGorro</u>, NombreStud)
  - FKs:
- (NombreStud)
- ColorGorro(<u>DiseñoGorro, Color</u>)
  - FKs:
- (NombreStud, DiseñoGorro)
- (Color)
- Chaquetilla(<u>DiseñoChaquetilla</u>, NombreStud)
  - o FKs:
- (NombreStud)
- ColorChaquetilla(<u>DiseñoChaquetilla, Color</u>)
  - FKs:
- (NombreStud, DiseñoChaquetilla)
- (Color)
- StudEquino(<u>NumeroEquino, FechaDesde</u>, FechaHasta, NombreStud)





- o FKs:
- (NumeroEquino)
- Validaciones:
  - No puede haber solapamiento de periodos (FechaDesde, FechaHasta) para un mismo NumeroEquino.
- ParticipacionCarrera(<u>FechaEncuentro</u>, <u>NumeroCarrera</u>, <u>NumeroAndarivel</u>, TiempoCarrera, LastreJockey, NumeroEquino,
   NumeroLicenciaJockey, TipoLicenciaJockey, DiseñoChaquetilla, DiseñoGorro, FechaInscripcion, DiferenciaCuerpos, PesoJockey, PesoEquino)
  - o FKs:
- (FechaEncuentro, NumeroCarrera)
- (NumeroEquino)
- (NumeroLicenciaJockey, TipoLicenciaJockey)
- (DiseñoChaquetilla)
- (DiseñoGorro)
- Validaciones:
  - En un encuentro (el encuentro al que pertenece la carrera) un equino solo puede participar una única vez.
  - En una carrera (FechaEncuentro, NumeroCarrera) solo pueden participar equinos (NumeroEquino) del mismo género.
  - En una carrera (FechaEncuentro, NumeroCarrera) solo pueden participar equinos (NumeroEquino) para los que se corresponda su Handicap.
  - El Stud del equino, de la chaquetilla y del gorro deben coincidir.
  - El número de andarivel debe existir para la pista en la que se realiza la carrera.
  - Se debe validar que se cumplan los requisitos descriptos según la condición de inscripción (IdCondicionInscripcion) de la carrera (FechaEncuentro, NumeroCarrera).
- Persona(<u>DNI</u>, Nombre, Apellido)
- Rol(NumeroRol, DNI, FechaDesde, FechaHasta)
  - o FKs:
- (DNI)
- Propietario(NumeroRol)
  - FKs:
- (NumeroRol)
- Validaciones:
- Para un mismo DNI, no debe haber solapamiento de períodos en la relación Rol.
- Cuidador(<u>NumeroRol</u>)
  - o FKs:
    - (NumeroRol)
  - Validaciones:
    - Para un mismo DNI, no debe haber solapamiento de períodos en la relación Rol.
- Entrenador(NumeroRol, NumeroLicenciaEntrenador)
  - o FKs:
    - (NumeroRol)
  - Validaciones:
    - Para un mismo DNI, no debe haber solapamiento de períodos en la relación Rol.
    - Para distintos DNI no puede haber un mismo NumeroLicenciaEntrenador.
- Categoria(<u>NombreCategoria</u>)
- Jockey(NumeroRol, TipoLicenciaJockey, NumeroLicenciaJockey, Peso, NombreCategoria, HipodromoLicencia)
  - FKs:
- (NumeroRol)
- (NombreCategoria)
- (HipodromoLicencia)
- o Validaciones:
  - Para un mismo DNI, no debe haber solapamiento de períodos en la relación Rol.
  - Para distintos DNI no puede haber un mismo (TipoLicenciaJockey, NumeroLicenciaJockey).
- Posee(<u>NumeroRol, NumeroEquino,</u> FechaDesde, FechaHasta)
  - o FKs:
- (NumeroRol) (respecto de la relación Propietario)
- (NumeroEquino)
- Validaciones:
  - El período de posesión debe encontrarse dentro del período del rol.
  - Para un mismo (DNI, NumeroEquino) no debe haber solapamiento de períodos.
- Cuida(NumeroRol, NumeroEquino, FechaDesde, FechaHasta)
  - FKs:
- (NumeroRol) (respecto de la relación Cuidador)
- (NumeroEquino)
- > Validaciones





- El período de cuidado debe encontrarse dentro del período del rol.
- Para un mismo (DNI, NumeroEquino) no debe haber solapamiento de períodos.
- Entrena(NumeroRol, NumeroEquino, FechaDesde, FechaHasta)
  - o FKs:
- (NumeroRol) (respecto de la relación Entrenador)
- (NumeroEquino)
- Validaciones
  - El período de entrenamiento debe encontrarse dentro del período del rol.
  - Para un mismo (DNI, NumeroEquino) no debe haber solapamiento de períodos.

#### Diccionario de datos

```
CREATE TABLE Hipodromo (
  NombreHipodromo varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (NombreHipodromo)
);
CREATE TABLE Pista (
  NumeroPista tinyint NOT NULL,
  NombreHipodromo varchar(100) NOT NULL,
  TipoPista tinyint NOT NULL,
  CantidadAndariveles tinyint NOT NULL,
  PRIMARY KEY (NumeroPista),
  CONSTRAINT FK_Pista_NombreHipodromo FOREIGN KEY (NombreHipodromo) REFERENCES Hipodromo(NombreHipodromo)
);
CREATE TABLE Andarivel (
  NombreHipodromo varchar(100) NOT NULL,
  NumeroPista tinyint NOT NULL,
  NumeroAndarivel tinvint NOT NULL.
  PRIMARY KEY (NombreHipodromo, NumeroPista, NumeroAndarivel),
  CONSTRAINT FK_Andarivel_NombreHipodromoNumeroPista FOREIGN KEY (NombreHipodromo, NumeroPista) REFERENCES
Pista(NombreHipodromo, NumeroPista)
);
CREATE TABLE Encuentro (
  NombreHipodromo varchar(100) NOT NULL,
  FechaEncuentro date NOT NULL,
  NumeroEncuentro int NOT NULL.
  INDEX (FechaEncuentro),
  PRIMARY KEY (FechaEncuentro),
  CONSTRAINT FK_Encuentro_NombreHipodromo FOREIGN KEY (NombreHipodromo) REFERENCES Hipodromo(NombreHipodromo)
);
CREATE TABLE CondicionInscripcion (
  IdCondicionInscripcion int NOT NULL,
  DescripcionCondicion varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY(IdCondicionInscripcion)
);
CREATE TABLE Carrera (
  FechaEncuentro date NOT NULL,
  NumeroPista tinvint NOT NULL.
  NumeroCarrera int NOT NULL,
  GeneroCarrera varchar(1) NULL,
  TipoCarrera varchar(100) NULL,
  DistanciaCarrera int NULL,
  EstadoTiempo varchar(255) NULL,
  EstadoPista varchar(255) NULL,
  IdCondicionInscripcion int NOT NULL,
  HoraCarrera time NULL,
  PRIMARY KEY (FechaEncuentro, NumeroCarrera),
  CONSTRAINT FK_Carrera_FechaEncuentro FOREIGN KEY (FechaEncuentro) REFERENCES Encuentro(FechaEncuentro),
  CONSTRAINT FK_Carrera_NumeroPista FOREIGN KEY (NumeroPista) REFERENCES Pista(NumeroPista),
```





```
CONSTRAINT FK_Carrera_IdCondicionInscripcion FOREIGN KEY (IdCondicionInscripcion) REFERENCES
CondicionInscripcion(IdCondicionInscripcion)
);
CREATE TABLE Pelaje (
     NombrePelaje varchar(100) NOT NULL,
     PRIMARY KEY (NombrePelaje)
);
CREATE TABLE Equino (
     NumeroEquino int NOT NULL,
     Genero varchar(1) NULL,
     NombrePelaie varchar(100) NULL.
     FechaNacimiento date NOT NULL,
     Peso int NOT NULL,
    PRIMARY KEY (NumeroEquino),
     CONSTRAINT FK_Equino_NombrePelaje FOREIGN KEY (NombrePelaje) REFERENCES Pelaje(NombrePelaje)
);
CREATE TABLE HijoDe (
     NumeroEquino int NOT NULL,
    Padre int NULL.
     Madre int NULL,
     PRIMARY KEY (NumeroEquino),
     CONSTRAINT FK_HijoDe_NumeroEquino FOREIGN KEY (NumeroEquino) REFERENCES Equino(NumeroEquino),
     CONSTRAINT FK_HijoDe_Padre FOREIGN KEY (Padre) REFERENCES Equino(NumeroEquino),
     CONSTRAINT FK_HijoDe_Madre FOREIGN KEY (Madre) REFERENCES Equino(NumeroEquino)
);
CREATE TABLE Stud (
     NombreStud varchar(100) NOT NULL,
     PRIMARY KEY (NombreStud)
);
CREATE TABLE Color (
    Color varchar(6) NOT NULL,
     PRIMARY KEY (Color)
CREATE TABLE ColorStud (
     NombreStud varchar(100) NOT NULL,
    Color varchar(6) NOT NULL,
     PRIMARY KEY (NombreStud, Color),
     CONSTRAINT FK_ColorStud_NombreStud FOREIGN KEY (NombreStud) REFERENCES Stud(NombreStud),
     CONSTRAINT FK_ColorStud_Color FOREIGN KEY (Color) REFERENCES Color(Color)
);
CREATE TABLE Gorro (
     NombreStud varchar(100) NOT NULL,
     DisenoGorro varchar(100) NOT NULL,
    PRIMARY KEY (NombreStud, DisenoGorro),
     CONSTRAINT FK_Gorro_NombreStud FOREIGN KEY (NombreStud) REFERENCES Stud(NombreStud)
);
CREATE TABLE ColorGorro (
     NombreStud varchar(100) NOT NULL,
     DisenoGorro varchar(100) NOT NULL,
     Color varchar(6) NOT NULL,
     PRIMARY KEY (NombreStud, DisenoGorro, Color),
     \textbf{CONSTRAINT} \ \ \mathsf{FK\_ColorGorro\_NombreStudDisenoGorro} \ \ \ \textbf{FOREIGN} \ \ \mathsf{KEY} \ \ (\mathsf{NombreStud}, \ \mathsf{DisenoGorro}) \ \ \ \ \mathsf{REFERENCES} \ \ \mathsf{Gorro}(\mathsf{NombreStud}, \ \mathsf{DisenoGorro}) \ \ \ \mathsf{REFERENCES} \ \ \mathsf{Gorro}(\mathsf{NombreStud}, \ \mathsf{DisenoGorro}) \ \ \mathsf{REFERENCES} \ \ \mathsf{REFERENCES \ \ \mathsf{REFERENCES} \ \ \mathsf{REFERENCES} \ \ \mathsf{REFERENCES} \ \ \mathsf{REFERENCES} \ \ \mathsf{REFERENCES \ \ \ \mathsf{REFERENCES} \ \ \mathsf{REFERENCES \ \ \ \mathsf{REFERENCES \ \ \ \mathsf{REFERENCES} \ \ \mathsf{REFERENCES \ \ \ \mathsf{REFERENCES \ \ \ \mathsf{REFERENCES \ \ \ \mathsf{REFERENCES \ \ \ \mathsf{
     CONSTRAINT FK_ColorGorro_Color FOREIGN KEY (Color) REFERENCES Color(Color)
CREATE TABLE Chaquetilla (
```





```
NombreStud varchar(100) NOT NULL,
  DisenoChaquetilla varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (NombreStud, DisenoChaquetilla),
  CONSTRAINT FK_Chaquetilla_NombreStud FOREIGN KEY (NombreStud) REFERENCES Stud(NombreStud)
);
CREATE TABLE ColorChaquetilla (
  NombreStud varchar(100) NOT NULL,
  DisenoChaquetilla varchar(100) NOT NULL,
  Color varchar(6) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (NombreStud, DisenoChaquetilla, Color),
  CONSTRAINT FK_ColorChaquetilla_NombreStudDisenoChaquetilla FOREIGN KEY (NombreStud, DisenoChaquetilla) REFERENCES
Chaquetilla(NombreStud, DisenoChaquetilla).
  CONSTRAINT FK_ColorChaquetilla_Color FOREIGN KEY (Color) REFERENCES Color(Color)
CREATE TABLE StudEquino (
  NumeroEquino int NOT NULL,
  FechaDesde date NOT NULL,
  FechaHasta date NULL,
  NombreStud varchar(100) NULL,
  PRIMARY KEY (NumeroEquino, FechaDesde),
  CONSTRAINT FK_StudEquino_NumeroEquino FOREIGN KEY (NumeroEquino) REFERENCES Equino(NumeroEquino)
);
CREATE TABLE ParticipacionCarrera (
  FechaEncuentro date NOT NULL,
  NumeroCarrera int NOT NULL,
  NumeroAndarivel tinyint NOT NULL,
  TiempoCarrera double NULL,
  NumeroEquino int NULL,
  NumeroLicenciaJockey int NOT NULL,
  TipoLicenciaJockey varchar(100) NOT NULL,
  DiseñoChaquetilla varchar(100) NULL,
  DiseñoGorro varchar(100) NULL,
  LastreJockey tinyint NOT NULL DEFAULT \boldsymbol{0},
  FechaInscripcion date NOT NULL,
  DiferenciaCuerpos decimal NOT NULL DEFAULT 0,
  PesoJockey double NOT NULL,
  PesoEquino double NOT NULL,
  INDEX (NumeroLicenciaJockey, TipoLicenciaJockey),
  PRIMARY KEY (FechaEncuentro, NumeroCarrera, NumeroAndarivel),
  CONSTRAINT FK_ParticipacionCarrera_Carrera FOREIGN KEY (FechaEncuentro, NumeroCarrera) REFERENCES Carrera(FechaEncuentro,
NumeroCarrera),
  CONSTRAINT FK_ParticipacionCarrera_NumeroEquino FOREIGN KEY (NumeroEquino) REFERENCES Equino(NumeroEquino),
  CONSTRAINT FK_ParticipacionCarrera_Jockey FOREIGN KEY (NumeroLicenciaJockey, TipoLicenciaJockey) REFERENCES
Jockey(NumeroLicenciaJockey, TipoLicenciaJockey),
  Chaquetilla(DiseñoChaquetilla),
  CONSTRAINT FK_ParticipacionCarrera_DisemoGorro FOREIGN KEY (DisemoGorro) REFERENCES Gorro(DisemoGorro)
);
CREATE TABLE Persona (
  DNI int NOT NULL.
  Nombre varchar(100) NOT NULL,
  Apellido varchar (100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (DNI)
);
CREATE TABLE Rol (
  DNI int NOT NULL,
  NumeroRol int NOT NULL,
  FechaDesde date NOT NULL,
  FechaHasta date NULL,
  PRIMARY KEY (DNI, NumeroRol),
```





```
CONSTRAINT FK_Rol_DNI FOREIGN KEY (DNI) REFERENCES Persona(DNI)
);
CREATE TABLE Propietario (
  DNI int NOT NULL,
  NumeroRol int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (DNI, NumeroRol),
  CONSTRAINT FK_Propietario_DNINumeroRol FOREIGN KEY (DNI, NumeroRol) REFERENCES Rol(DNI, NumeroRol)
CREATE TABLE Cuidador (
 DNI int NOT NULL,
  NumeroRol int NOT NULL.
  PRIMARY KEY (DNI, NumeroRol),
  CONSTRAINT FK_Cuidador_DNINumeroRol FOREIGN KEY (DNI, NumeroRol) REFERENCES Rol(DNI, NumeroRol)
);
CREATE TABLE Entrenador (
  DNI int NOT NULL,
  NumeroRol int NOT NULL,
  NumeroLicenciaEntrenador int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (DNI, NumeroRol),
  CONSTRAINT FK_Entrenador_DNINumeroRol FOREIGN KEY (DNI, NumeroRol) REFERENCES Rol(DNI, NumeroRol)
);
CREATE TABLE Categoria (
  NombreCategoria varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (NombreCategoria)
);
CREATE TABLE Jockey (
  DNI int NOT NULL,
  NumeroRol int NOT NULL,
  TipoLicenciaJockey varchar(100) NOT NULL,
  NumeroLicenciaJockey int NOT NULL,
  Peso double NOT NULL,
  NombreCategoria varchar(100) NOT NULL,
  HipodromoLicencia varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY (DNI, NumeroRol),
  INDEX (NumeroLicenciaJockey, TipoLicenciaJockey),
  CONSTRAINT FK_Jockey_DNINumeroRol FOREIGN KEY (DNI, NumeroRol) REFERENCES Rol(DNI, NumeroRol),
  CONSTRAINT FK_Jockey_NombreCategoria FOREIGN KEY (NombreCategoria) REFERENCES Categoria(NombreCategoria),
  CONSTRAINT FK_Jockey_HipodromoLicencia FOREIGN KEY (HipodromoLicencia) REFERENCES Hipodromo(NombreHipodromo)
);
CREATE TABLE Possee (
  DNI int NOT NULL,
  NumeroRol int NOT NULL,
  NumeroEquino int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (DNI, NumeroRol, NumeroEquino),
 CONSTRAINT FK_Posee_DNINumeroRol FOREIGN KEY (DNI, NumeroRol) REFERENCES Propietario(DNI, NumeroRol),
  CONSTRAINT FK_Posee_NumeroEquino FOREIGN KEY (NumeroEquino) REFERENCES Equino (NumeroEquino)
);
CREATE TABLE Cuida (
 DNI int NOT NULL,
  NumeroRol int NOT NULL,
  NumeroEquino int NOT NULL,
  PRIMARY KEY (DNI, NumeroRol, NumeroEquino),
  CONSTRAINT FK_Cuida_DNINumeroRol FOREIGN KEY (DNI, NumeroRol) REFERENCES Cuidador(DNI, NumeroRol),
  CONSTRAINT FK_Cuida_NumeroEquino FOREIGN KEY (NumeroEquino) REFERENCES Equino (NumeroEquino)
);
CREATE TABLE Entrena (
 DNI int NOT NULL,
```





```
NumeroRol int NOT NULL,
NumeroEquino int NOT NULL,
PRIMARY KEY (DNI, NumeroRol, NumeroEquino),
CONSTRAINT FK_Entrena_DNINumeroRol FOREIGN KEY (DNI, NumeroRol) REFERENCES Entrenador(DNI, NumeroRol),
CONSTRAINT FK_Entrena_NumeroEquino FOREIGN KEY (NumeroEquino) REFERENCES Equino (NumeroEquino)
);
```

#### **Consultas**

#### Condición A

```
/*Yeguas de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos,
6 años 55 kilos.*/
select 'Pasa condición'
from equino as E
where
  E.NumeroEquino = @NumeroEquino and
  E.Genero = 'H' and
   /*Peso 5 años 57 kilos*/
    ( FLOOR(DATEDIFF(NOW(), E.FechaNacimiento) / 365) = 5 and
    exists(
     select *
      from Jockey J1
     where
       J1.TipoLicenciaJockey = @TipoLicenciaJockey and
       J1.NumeroLicenciaJockey = @NumeroLicenciaJockey and
       J1.Peso <= 57
   ) ) or
    /*6 años 55 kilos.*/
    ( FLOOR(DATEDIFF(NOW(), E.FechaNacimiento) / 365) = 6 and
    exists(
      select *
      from Jockey J1
      where
       J1.TipoLicenciaJockey = @TipoLicenciaJockey and
       J1.NumeroLicenciaJockey = @NumeroLicenciaJockey and
       J1.Peso <= 55
   ) )
  ) and
  /*que no hayan ganado*/
  not exists(
   select 'Ganó'
    from ParticipacionCarrera PC0
     PC0.NumeroEquino = E.NumeroEquino and
     /*O caballos tienen mejor tiempo que el caballo en estudio
     en la carrera en estudio: Esto significa que ganó.*/
     0 = (
       select count(*)
        from ParticipacionCarrera PC1
       where
         PC1.FechaEncuentro = PC0.FechaEncuentro and
          PC1.NumeroCarrera = PC0.NumeroCarrera and
         PC1.NumeroEquino != PC0.NumeroEquino and
          PC1.TiempoCarrera > PC0.TiempoCarrera
      )
  )
```

#### Condición B

```
/* Todo caballo de 5 y 6 años que no hayan ganado. Peso 5 años 57 kilos,
6 años 55 kilos.
(Para jockeys y jockeys aprendices con licencia de Palermo o San Isidro que
```





```
hayan ganado hasta 20 carreras desde el 10 de abril de 2012).*/
```

```
SELECT
    'OK
FROM
    Equino, Jockey
WHERE
    Eqino.NumeroEquino = @NumeroEquino
    AND Jockey.NumeroLicenciaJockey = @NumeroLicenciaJockey
    AND Jockey.TipoLicenciaJockey = @TipoLicenciaJockey
    AND Equino.NumeroEquino NOT IN (
        SELECT ParticipacionCarrera2.NumeroEquino
        FROM ParticipacionCarrera AS ParticipacionCarrera2
        WHERE TiempoCarrera = (
                SELECT MAX(ParticipacionCarrera3.TiempoCarrera)
                FROM ParticipacionCarrera AS ParticipacionCarrera3
                    ParticipacionCarrera2.FechaEncuentro = ParticipacionCarrera3.FechaEncuentro
                    AND ParticipacionCarrera2.NumeroCarrera = ParticipacionCarrera3.FechaEncuentro
            )
        )
    AND (Jockey.Peso > 57 AND FLOOR(DATEDIFF(NOW(), Equino.FechaNacimiento) / 365) = 5 OR (Jockey.peso > 55 AND
FLOOR(DATEDIFF(NOW(), Equino.FechaNacimiento) / 365) = 6)
    AND (Jockey.HipodromoLicencia = "Palermo" OR Jockey.HipodromoLicencia != "San Isidro")
    AND Jockey.NombreCategoria = "Aprendiz"
    AND FXTSTS (
        SELECT ParticipacionCarrera.NumeroLicenciaJockey, ParticipacionCarrera.TipoLicenciaJockey
        FROM ParticipacionCarrera, Carrera
        WHERE
            TiempoCarrera = (
                SELECT MIN(ParticipacionCarrera4.TiempoCarrera)
                FROM ParticipacionCarrera AS ParticipacionCarrera4
                    ParticipacionCarrera.FechaEncuentro = ParticipacionCarrera4.FechaEncuentro
                    AND ParticipacionCarrera.NumeroCarrera = ParticipacionCarrera4.FechaEncuentro
            AND ParticipacionCarrera.NumeroLicenciaJockey = Jockey.NumeroLicenciaJockey
            AND ParticipacionCarrera.TipoLicenciaJockey = Jockey.TipoLicenciaJockey
            AND Carrera.NumeroCarrera = ParticipacionCarrera.NumeroCarrera
            AND Carrera.FechaEncuentro = ParticipacionCarrera.FechaEncuentro
            AND Carrera. Fecha Encuentro <= '12-04-2013'
        GROUP BY ParticipacionCarrera.NumeroLicenciaJockey, ParticipacionCarrera.TipoLicenciaJockey
        HAVING COUNT(*) <= 20
Condición C
//c) Yeguas de 4 y 5 años perdedoras, que habiendo corrido no hayan clasificado 2a, 3a <mark>o</mark> 4a en los Hip<mark>ó</mark>dromos de Palermo
//cuANDo no hayan obtenido esos puestos en condicionales u otro tipo de carreras, también quedan excluidos los
```

//o San Isidro en sus tres ultimas actuaciones. (Pueden participar las S.P.C. que hayan corrido esta categoría siempre y //ejemplares que en sus ultimas cinco (5) actuaciones hayan participado en carreras clasicas). Peso 4 años 57 kilos; 5 años //55kilos.

```
SELECT
FROM
   Equino, Jockey
    Eqino.NumeroEquino = @NumeroEquino
    AND Jockey. NumeroLicenciaJockey = @NumeroLicenciaJockey
    AND Jockey.TipoLicenciaJockey = @TipoLicenciaJockey
    AND Equino.Genero = 'H'
    AND (Jockey.Peso > 57 AND FLOOR(DATEDIFF(NOW(), Equino.FechaNacimiento) / 365) = 4 OR (Jockey.peso > 55 AND
FLOOR(DATEDIFF(NOW(), Equino.FechaNacimiento) / 365) = 5)
   AND NOT EXISTS(
```





```
SELECT
            'Termino 1º, 2º, 3º ó 4º',
             'En alguno de los últimos 3 encuentros',
             'En Palermo o San Isidro'
FROM ParticipacionCarrera PCO, Encuentro EN
WHERE
                         PC0.NumeroEquino = Equino.NumeroEquino
                          AND PCO.FechaEncuentro = EN.FechaEncuentro
                          AND EN.NombreHipodromo IN ('Palermo', 'San Isidro')
                          AND 3 >= (
                                      SELECT COUNT(*)
                                      FROM ParticipacionCarrera PC2
                                      WHERE
                                        PC2.FechaEncuentro >= PC0.FechaEncuentro AND
                                        PC2.NumeroEquino = PC0.NumeroEquino
                          AND 3 >= (
                                      SELECT COUNT(*)
                                      FROM ParticipacionCarrera PC1
                                      WHERE
                                        PC1.FechaEncuentro = PC0.FechaEncuentro AND
                                        PC1.NumeroCarrera = PC0.NumeroCarrera AND
                                        PC1.NumeroEquino != PC0.NumeroEquino AND
                                        PC1.TiempoCarrera > PC0.TiempoCarrera
                          )
```

#### Condición D

```
Caballos de 4 y 5 años
(con exclusión de yeguas)
que habiendo corrido no hayan clasificado 2º, 3º ó 4º en los Hipódromos de
 Palermo ó San Isidro en sus tres últimas actuaciones. (Pueden participar los
  S.P.C. que hayan corrido esta categoría siempre y cuando no hayan obtenido
 esos puestos en condicionales u otro tipo de carreras, también quedan
  excluidos los ejemplares que en sus
 últimas cinco (5) actuaciones hayan participado en carreras clásicas).
Peso 4 años 57 kilos; 5 años 55 kilos.
select 'Pasa condición'
from equino as E
where
  E.NumeroEquino = @NumeroEquino and
    /*Peso 4 años 57 kilos*/
    ( FLOOR(DATEDIFF(NOW(), E.FechaNacimiento) / 365) = 4 and
    exists(
      select *
      from Jockey J1
     where
        J1.TipoLicenciaJockey = @TipoLicenciaJockey and
        J1.NumeroLicenciaJockey = @NumeroLicenciaJockey and
        J1.Peso <= 57
    ) ) or
    /*5 años 55 kilos.*/
    ( FLOOR(DATEDIFF(NOW(), E.FechaNacimiento) / 365) = 5 and
    exists(
      select *
      from Jockey J1
        J1.TipoLicenciaJockey = @TipoLicenciaJockey and
        J1.NumeroLicenciaJockey = @NumeroLicenciaJockey and
        J1.Peso <= 55
    ))
```





```
) and
/*(con exclusión de yeguas)*/
E.Genero = 'M' and
/*no hayan clasificado 1º, 2º, 3º o 4º en los Hipódromos de Palermo ó
San Isidro en sus tres últimas actuaciones.*/
not exists(
 select
    'Termino 1º, 2º, 3º o 4º',
    'En alguno de los últimos 3 encuentros',
    'En Palermo o San Isidro'
  from ParticipacionCarrera PC0, Encuentro EN
 where
    PCO.NumeroEquino = F.NumeroEquino and
    PCO.FechaEncuentro = EN.FechaEncuentro and
    EN.NombreHipodromo in ('Palermo', 'San Isidro') and
   /*La cantidad de carreras en las que participó el equino con fecha
    igual o posterior a la fecha del encuentro de la carrera estudiada sea
    como mucho 3*/
    3 >= (
     select count(*)
     from ParticipacionCarrera PC2
     where
        PC2.FechaEncuentro >= PC0.FechaEncuentro and
        PC2.NumeroEquino = PC0.NumeroEquino
    /*Como mucho 3 caballos tienen mejor tiempo que el caballo en estudio
    en la carrera en estudio: Esto significa que está entre los mejores 4*/
    3 >= (
     select count(*)
     from ParticipacionCarrera PC1
     where
        PC1.FechaEncuentro = PC0.FechaEncuentro and
        PC1.NumeroCarrera = PC0.NumeroCarrera and
        PC1.NumeroEquino != PC0.NumeroEquino and
        PC1.TiempoCarrera > PC0.TiempoCarrera
    )
) and
/*quedan excluidos los ejemplares que en sus últimas cinco (5) actuaciones
hayan participado en carreras clásicas)*/
not exists(
 select
    'Participo en carrera Clasica',
    'En sus últimas cinco (5) actuaciones'
 from ParticipacionCarrera PC10, Carrera CA
 where
    PC10.FechaEncuentro = CA.FechaEncuentro and
   PC10.NumeroCarrera = CA.NumeroCarrera and
   PC10.NumeroEquino = E.NumeroEquino and
    CA.TipoCarrera = 'Clásica' and
   PC10.FechaEncuentro = EN.FechaEncuentro and
   /*La cantidad de carreras en las que participó el equino con fecha
   igual o posterior a la fecha del encuentro de la carrera estudiada sea
    como mucho 5*/
   5 >= (
     select count(*)
     from ParticipacionCarrera PC11
     where
        PC11.FechaEncuentro >= PC10.FechaEncuentro and
        PC11.NumeroEquino = PC10.NumeroEquino
    )
```

#### Condición E

//e) Yeguas de 3 años que no hayan ganado. Peso 56 kilos. (No podran inscribirse las ejemplares pertenecientes a las //caballerizas que ocupen los 12 primeros puestos en la estadística por sumas ganadas desde el 10 de marzo de 2012)





```
SELECT
FROM
   Equino, Jockey, StudEquino
WHERE
   Eqino.NumeroEquino = @NumeroEquino
    AND Jockey.NumeroLicenciaJockey = @NumeroLicenciaJockey
   AND Jockey.TipoLicenciaJockey = @TipoLicenciaJockey
   AND Equino.Genero = 'H'
   AND FLOOR(DATEDIFF(NOW(), Equino.FechaNacimiento) / 365) = 3
   AND Jockey.Peso = 56
    AND (StudEquino.NumeroEquino = Equino.NumeroEquino AND StudEquino.FechaHasta IS NULL)
   AND 12 > (
                         SELECT COUNT(*)
                         FROM ParticipacionCarrera PC1, StudEquino SE1
                         WHERE
                                      PC1.NumeroEquino = SE1.NumeroEquino
                                      PC1.TiempoCarrera = (
                                                  SELECT MIN(TiempoCarrera)
                                                   FROM ParticipacionCarrera PC3
                                                   WHERE PC3.NumeroCarrra = PC1.NumeroCarrra AND PC3.FechaEncuentro =
PC1.FechaEncuentro
                                      )
                         GROUP BY SE2.NombreStud
                         HAVING COUNT(*) > (
                                      SELECT COUNT(*)
                                      FROM ParticipacionCarrera PC2, StudEquino SE2
                                                   SE2.NombreStud = StudEquino.NombreStud
                                                   PC2.NumeroEquino = SE2.NumeroEquino
                                                   PC2.TiempoCarrera = (
                                                               SELECT MIN(TiempoCarrera)
                                                               FROM ParticipacionCarrera PC4
                                                               WHERE PC4.NumeroCarrra = PC2.NumeroCarrra AND
PC4.FechaEncuentro = PC2.FechaEncuentro
                                      GROUP BY SE2.NombreStud
                         )
Condición F
/*Caballos de 3 años (con exclusión de yeguas) que no hayan ganado.
Peso 56 kilos*/
select 'Pasa condición'
from equino as E
where
  E.NumeroEquino = @NumeroEquino and
  /*Peso 3 años 56 kilos*/
  ( FLOOR(DATEDIFF(NOW(), E.FechaNacimiento) / 365) = 3 and
  exists(
   select *
   from Jockey J1
    where
      J1.TipoLicenciaJockey = @TipoLicenciaJockey and
      J1.NumeroLicenciaJockey = @NumeroLicenciaJockey and
      J1.Peso <= 56
  ) and
  /*(con exclusión de yeguas)*/
  E.Genero = 'M' and
  /*que no hayan ganado*/
  not exists(
   select 'Ganó'
   from ParticipacionCarrera PC0
```





```
PC0.NumeroEquino = E.NumeroEquino and
      /*O caballos tienen mejor tiempo que el caballo en estudio
      en la carrera en estudio: Esto significa que ganó.*/
      0 = (
       select count(*)
       from ParticipacionCarrera PC1
       where
          PC1.FechaEncuentro = PC0.FechaEncuentro and
          PC1.NumeroCarrera = PC0.NumeroCarrera and
          PC1.NumeroEquino != PC0.NumeroEquino and
          PC1.TiempoCarrera > PC0.TiempoCarrera
  )
Reporte
SELECT
            Andarivel.NumeroAndarivel,
             Equino.Nombre,
            Eaunino.Peso.
            PersonaJockey.Nombre,
            Jockey.Peso,
            ParticipacionCarrera.Diferencia
            PersonaCuidador.Nombre,
            Stud.NombreStud
FROM
            Equino, Andarivel, Jockey, Persona AS PersonaJockey, Rol, Cuida, Persona AS PersonaCuidador, Stud,
ParticipacionCarrera, StudEquino
WHERE
            Equnino.NumeroEquino = ParticipacionCarrera.NumeroEquino
            AND (
                         Jockey.NumeroLicenciaJockey = ParticipacionCarrera.NumeroLicenciaJockey
                         AND Jockey.TipoLicenciaJockey = ParticipacionCarrera.TipoLicenciaJockey
            AND Jockey.DNI = PersonaJockey.DNI
            AND Cuida.DNI = PersonaCuidador.DNI
            AND Cuida.NumeroEquino = Equino.NumeroEquino
            AND (Rol.NumeroRol = Cuida.NumeroRol AND Rol.FechaDesde IS NULL)
            AND (Andarivel.NombreHipodromo = PariticipaCarrera.NombreHipodromo AND Andarivel.NumeroPista =
PariticipaCarrera.NumeroPista)
            AND (StudEquino.NumeroEquino = Equino.NumeroEquino AND StudEquino.FechaHasta IS NULL)
            AND StudEquino.NombreStud = Stud.NombreStud
```