

Tratamento Algébrico Para funções com restrição condicionada

Unidade 3 - Fundamentos da Análise Microeconômica

3.1 Demanda

Rafael P. Poerschke¹

¹Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

outubro de 2022

Roteiro

Referências

Roteiro

Problema do Consumidor

Exemplos

Exercícios Propostos

Referências

▶ Referências Principais

- ▶ PINDYCK, R; RUBINFELD, D. **Microeconomia**. 8 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013. 742 p.
- ▶ VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. **Economia**: Micro e Macro. 4ed, Atlas, 2006.

▶ Referências Complementares

- ▶ VARIAN, Hall R. **Microeconomia**: Princípios Básicos. 1ed. 9. Reimp. Rio de Janeiro: Campus. 2006.

Roteiro

Referências

Roteiro

Problema do Consumidor

Exemplos

Exercícios Propostos

Questões centrais da escolha do consumidor

- ▶ **Função Utilidade:** determina as preferências do consumidor;
- ▶ **Cobb-Douglas:** do tipo homogênea;
- ▶ **Solução do Problemas:** Método de Maximização da Utilidade;
- ▶ **Exercícios:** Solução e Propostos.

Roteiro

Referências

Roteiro

Problema do Consumidor

Exemplos

Exercícios Propostos

Função de Utilidade

Definição: Função Utilidade

Descreve o mapa das quantidades de bens da cesta de mercadorias dos consumidores.

Definição: Função Cobb-Douglas

Modelo Econométrico que mostra a relação entre a Utilidade do consumidor dado a cesta de consumo escolhida.

A função pode ser definida como

$$U(X, Y) = X^{\alpha} Y^{\beta}$$

tal que U Utilidade total, α e β são os parâmetros/elasticidades da função e X e Y as quantidade de unidades consumidas.

Função de Utilidade: Interpretação


A função definida como

$$U(X, Y) = X^{\frac{1}{3}} Y^{\frac{2}{3}}$$


pode ser interpretada como

- ▶ se o consumo de bem X aumentar em 1%, a Utilidade Total irá crescer 1/3;
- ▶ o mesmo vale para o bem Y, i.e., se aumentar o consumo de Y em 1%, a Utilidade irá crescer 2/3.
- ▶ **Resumo:** esse consumidor atribui uma utilidade maior para Y.

Função de Utilidade: Cobb-Douglas



Função de Utilidade: Cobb-Douglas



Gráfico

O Problema da Escolha do Consumidor

Proposição:

Os consumidores maximizam sua utilidade dada uma restrição orçamentária.

O consumidor irá tentar maximizar sua **função de utilidade**,

$$\text{Máx } U(X, Y) \quad (1)$$

sujeito a **restrição orçamentária**

$$R = p_x q_x + p_y q_y \quad (2)$$

tal que R é a renda consumidor, gasta em sua totalidade nos bens Y e X . Dado o nível de preço (p), queremos saber as quantidades (q) que maximizam a utilidade do consumidor.

O Problema da Escolha do Consumidor

Queremos encontrar a cesta que maximiza a utilidade do consumidor:

- ▶ Suponha que o consumidor possua preferências **racionais** e não saciadas;
- ▶ e que possua uma renda $R > 0$ e que ele consuma toda sua renda em bens com preços $p \gg 0$;
- ▶ Problema da maximização da utilidade:

$$\max_{x \geq 0} U_X \quad \text{sujeito a } p'x \leq R$$

O Problema da Escolha do Consumidor

Temos então o seguinte problema

$$\text{Maximização da Utilidade} \begin{cases} U(X, Y) = X^a Y^b \\ R = p_x X + p_y Y \end{cases} \quad (3)$$

Para maximizar uma função sujeita a uma restrição utilizamos o método dos multiplicadores de Lagrange.

A equação a seguir representa o lagrangiano do problema

$$L(X, Y, \lambda) = U(X, Y) + \lambda(R - p_x X - p_y Y) \quad (4)$$

Diferenciando L em função de X , Y e λ e igualando a zero teremos:

O Problema da Escolha do Consumidor

$$\text{CPO} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial X} = aX^{a-1}Y^b - \lambda p_x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial Y} = X^a b Y^{b-1} - \lambda p_y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = R - p_x X - p_y Y = 0 \end{cases} \quad (5)$$

Condição de Maximização da Utilidade do Consumidor

$$\frac{Um g_x}{Um g_y} = \frac{p_x}{p_y}, \text{ tal que } Um g_x = \frac{\partial U_x}{\partial X} \text{ e } Um g_y = \frac{\partial U_y}{\partial Y}.$$

O Problema da Escolha do Consumidor

$$\text{CPO} \begin{cases} \frac{\partial L}{\partial X} = aX^{a-1}Y^b - \lambda p_x = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial Y} = X^a b Y^{b-1} - \lambda p_y = 0 \\ \frac{\partial L}{\partial \lambda} = R - p_x X - p_y Y = 0 \end{cases} \quad (6)$$

Dividindo a primeira pela segunda, temos

$$\frac{aX^{a-1}Y^b}{X^a b Y^{b-1}} = \frac{\lambda p_x}{\lambda p_y} \implies \frac{bY^b Y^{-b+1}}{aX^{-a+1} X^a} = \frac{p_x}{p_y} \implies \boxed{\frac{bY}{aX} = \frac{p_x}{p_y}} \quad (7)$$

Agora podemos isolar em X ou Y para então substituir na terceira igualdade.

O Problema da Escolha do Consumidor

$$Y = \frac{p_x}{p_y} \frac{a}{b} X \quad (8)$$

Logo, tomando (7) e substituindo na terceira igualdade de (5)

$$R = p_x X + p_y \left(\frac{p_x}{p_y} \frac{a}{b} X \right) = p_x X + \left(p_x \frac{a}{b} X \right)$$

$$\implies R - p_x X = p_x \frac{a}{b} X \implies R \frac{a}{b} - p_x X \frac{a}{b} = p_x X$$

$$\implies R \frac{a}{b} = p_x X + p_x X \frac{a}{b} \implies R \frac{a}{b} = \frac{bp_x X + ap_x X}{b}$$

$$\implies Ra = bp_x X + ap_x X \implies Ra = (a + b)p_x X \quad (9)$$

e, portanto,

$$\boxed{X = \frac{a}{(a + b)} \frac{R}{p_x}} \quad \text{ou,} \quad \boxed{Y = \frac{b}{(a + b)} \frac{R}{p_y}} \quad (10)$$

Roteiro

Referências

Roteiro

Problema do Consumidor

Exemplos

Exercícios Propostos

Exemplo 1 - Cobb-Douglas Homogênea

$$\text{Maximização da Utilidade} \begin{cases} U(X, Y) = X^\alpha Y^{1-\alpha} \\ R = p_x X + p_y Y \end{cases} \quad (11)$$

Sabemos de (9) que

$$X(p_x, p_y, R) = \frac{a}{a+b} \frac{R}{p_x} \quad \text{e} \quad Y(p_x, p_y, R) = \frac{b}{(a+b)} \frac{R}{p_y}$$

Portanto,

$$X = \frac{\alpha}{\alpha + (1-\alpha)} \frac{R}{p_x} \implies X = \alpha \frac{R}{p_x}$$
$$Y = \frac{1-\alpha}{\alpha + (1-\alpha)} \frac{R}{p_y} \implies Y = (1-\alpha) \frac{R}{p_y}$$

Exemplo 2 - Cobb-Douglas Homogênea

Considere um consumidor com renda de 150 Reais, tal que a preferência pelos bens 1 e 2 são descritas pela função

$U(x_1, x_2) = x_1^{\frac{2}{3}} x_2^{\frac{1}{3}}$. Suponha que o preço do bem 1 seja R\$2 e o bem 2 custe R\$5. Determine as quantidades que maximizam a utilidade desse consumidor.

$$\text{Maximização da Utilidade} \begin{cases} U(X_1, X_2) = x_1^{\frac{2}{3}} x_2^{\frac{1}{3}} \\ R = 2X_1 + 5X_2 \end{cases} \quad (12)$$

Utilizando (9) temos

$$X_1 = \frac{2}{3} \frac{150}{2} = 50 \quad \text{e} \quad X_2 = \frac{1}{3} \frac{150}{5} = 10$$

Exemplo 2 - Cobb-Douglas Homogênea

$$\text{Maximização da Utilidade} \begin{cases} U(X_1, X_2) = 50^{\frac{2}{3}} 10^{\frac{1}{3}} = 29,24017 \\ 150 = 2(50) + 5(10) \end{cases} \quad (13)$$

A expressão (13) fornece a Utilidade total desse consumidor.

$$X_1 = \frac{2}{3} \frac{150}{2} = 50 \quad \text{e} \quad X_2 = \frac{1}{3} \frac{150}{5} = 10$$

Disso, temos que as quantidades que maximizam a utilidade do consumidor são 50 un. do bem 1 e 10 do bem 2. [Gráfico](#)

Exemplo 2 - Cobb-Douglas Homogênea

Seguindo, podemos calcular o multiplicador da renda:

$$\text{Maximização da Utilidade} \begin{cases} U(X_1, X_2) = x_1^{\frac{2}{3}} x_2^{\frac{1}{3}} \\ R = 2X_1 + 5X_2 \end{cases} \quad (14)$$

que pode ser calculado por

$$\lambda = \frac{Um_{g_x}}{P_{X_1}} = \frac{\frac{2}{3} 50^{\frac{-1}{3}} 10^{\frac{1}{3}}}{2} = \frac{0,38986}{2} = 0,19493 \approx \lambda = 0,2$$

Disso, temos que caso a renda aumente em uma unidade monetária, a utilidade aumenta em 0,2. Essa é a proporção, que também pode ser vista ainda na forma de aumento de 10% da renda, \$15, impacta em $15 \times 0,2 = 3$ unidades na Utilidade.

Gráfico

Roteiro

Referências

Roteiro

Problema do Consumidor

Exemplos

Exercícios Propostos

Tarefa individual: atividade de fixação

- ▶ Exercício 1 - Suponha que o bem x é vendido por \$1 e y por \$4. Ainda, assumimos que um consumidor, que possui uma renda de \$ 8, gasta toda essa renda no consumo desses dois bens. Suponha também que esse consumidor gaste essa renda em parcelas iguais entre os dois itens, isto é, $\alpha = \beta = 0,5$.
- ▶ Determine as **quantidades** que equilibram esse mercado. Qual seria o **multiplicador da Renda** (λ)?

Tarefa individual: atividade de fixação

- ▶ Exercício 2 - A função utilidade de um dado consumidor é $U(x_1, x_2) = x_1^2 x_2$, em que x_1 e x_2 representam os bens 1 e 2, respectivamente. Sabe-se que a renda é de 180 unidades monetárias e que o preço do bem 1 e do bem 2 correspondem a 1 e 3 unidades monetárias, respectivamente. Considerando essas informações, avalie as assertivas:
- ▶ a) A cesta ótima é obtida quando $U(x_1, x_2) = (90, 30)$;
- ▶ b) A Utilidade Marginal do bem 2 é igual a x_1^2 .

Tratamento Algébrico Para funções com restrição condicionada

Unidade 3 - Fundamentos da Análise Microeconômica

3.1 Demanda

Rafael P. Poerschke¹

¹Centro de Ciências Sociais e Humanas (CCSH)
Universidade Federal de Santa Maria (UFSM)

outubro de 2022