












Стегнова артерія




Розгляньте можливість використання медичних рукавичок для захисту. Якщо є МЕДИК, попросіть його допомогти.



ПОЛОЖЕННЯ пораненого на спині, положення лежачи.




Вирівняйте середній і вказівний пальці. Використовуйте домінуючу руку.




CTOPIHKA 6 3 6 - (6/6)


Проведіть уявну лінію від верхньої частини тазового гребеня до лобкової кістки.



Тисніть посередині, в ділянці пахової жолоби, між лобковим симфізом і передньою клубовою остю.



Обережно натисніть на артерію двома пальцями, щоб відчути пульс.



Використовуйте таймер і ПІДРАХУВАЙТЕ кількість імпульсів за 15 секунд.


КРОК 4 ПРИМІТКА. Паховий жолоб знаходиться між верхньою частиною стегна і животом, поруч із статевими органами. Саме там розташована більшість структур кровотоку.

КРОК 5 ПРИМІТКА. Якщо не вдається промацати пульс, переконайтеся, що поранений лежить рівно на спині з повністю витягнутими ногами.

> Якщо ви все ще не відчуваєте пульс, виверніть ногу постраждалого назовні, оголивши внутрішню частину стегна. - АБО, продовжуючи зовнішню ротацію, злегка зігніть коліно.



Помножте отримане число на 4, і це буде частота пульсу пораненого за хвилину.



ДОКУМЕНТУЙТЕ травму та лікування на картці (або безпосередньо на пораненому), залиште картку з пораненим.