

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

A Barragem Invisível: Água Doce no Subsolo das Zonas Costeiras Portuguesas (MAR + Barreira Anti-Intrusão)

Publicado em 2026-01-19 11:40:34



BOX DE FACTOS

- **Problema:** intrusão salina e escassez sazonal em zonas costeiras baixas (Caparica, Espinho/Ria de Aveiro, Algarve, Moledo).

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

**barreira anti-intrusão + captação a montante +
monitorização contínua.**

- **Vantagem:** armazenamento subterrâneo sem evaporação, com custo energético baixo (comparado com dessalinização total).
- **Aplicação:** pilotos municipais/regionalizados, escaláveis em 3–5 anos com telemetria e regras de exploração sazonais.

A Barragem Invisível:

Água Doce no Subsolo das Zonas Costeiras

Portuguesas

*Não precisamos de conquistar o mar para beber água.
Precisamos, isso sim, de ensinar a terra a guardar o
Inverno — e a devolver-nos o Verão, gota a gota, sem
sal, sem drama e sem ruído.*

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

directamente o mar ao subsolo, o mais provável é criar um braço de mar escondido, uma fábrica silenciosa de salinização.

A alternativa que funciona é mais elegante — e mais portuguesa: aproveitar a inteligência do subsolo, como se cada grão de areia fosse um pequeno cofre. O nome técnico é **Gestão de Recarga de Aquíferos (MAR)** (do inglês *Managed Aquifer Recharge*) e a ideia central é simples: **captar água doce em épocas de excedente** (Inverno) e **armazená-la em aquíferos** para uso em épocas de escassez (Verão), ajudando simultaneamente a **travar a intrusão salina**.

O erro: “abrir caminho ao mar”

Quando se cria uma ligação entre o mar e uma cavidade subterrânea, mesmo com controlo, acontece o inevitável: o sal infiltra-se, difunde-se, mistura-se e pressiona a cunha salina para o interior. O resultado típico é água salobra — e o sal, como certos vícios políticos, entra fácil e sai caro.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

doce mais robusta e controlada. Isto faz-se com quatro elementos: **captação, pré-tratamento, recarga e defesa anti-intrusão**, suportados por **monitorização contínua**.

DIAGRAMA TÉCNICO 1 — Arquitectura do Sistema Integrado (SIASAD)

Nota: a “barreira” é uma linha de poços paralela à costa, desenhada para manter a pressão hidráulica do lado de terra e impedir a migração do sal.

Corte geológico: a lente de água doce e a cunha salina

Em aquíferos costeiros, a água doce forma uma lente sobre água salgada. Se a extracção for agressiva, o nível desce e a cunha salina avança. A estratégia é subir e estabilizar a lente: **recarregar no Inverno e explorar com regra no Verão**.

DIAGRAMA TÉCNICO 2 — Secção conceptual (lente doce, cunha salina, barreira)

Blogue Fragmentos do Caos




A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Monitorização: a água precisa de sensores, não de fé

Um sistema destes não vive de promessas: vive de **telemetria**. Nível piezométrico, condutividade eléctrica, cloretos, nitratos, temperatura. E, se quisermos fazer isto com rigor do século XXI, vive também de modelos preditivos: regras sazonais, alertas, cenários de exploração e resposta rápida.

DIAGRAMA TÉCNICO 3 — Rede mínima de instrumentação (piezómetros/poços)



Legenda:

- PZ = piezómetro (nível + EC + cloretos + nitratos)
- PR = poço de recarga (injecção controlada no Inverno)
- B = poço da barreira (injecção OU bombagem selectiva,
- PC = poço de captação (a montante, com polimento final)

Em fase piloto, 8–12 pontos instrumentados já permitem detectar avanço de salinidade e ajustar exploração/recarga em tempo útil.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Aveiro/Espinho (dinâmicas de ria/estuário), **Algarve** (casos históricos de intrusão salina e procura turística), **Moledo/Caminha** (reservar excedentes de Inverno e estabilizar aquíferos costeiros). O segredo não é “um projecto nacional abstracto”. O segredo é **pilotos locais** com regras claras e métricas.

Plano Piloto (12–18 meses): estrutura de execução

- **0–3 meses:** levantamento hidrogeológico, pontos de monitorização, ensaios de caudal e qualidade.
- **3–6 meses:** construção (bacia de infiltração e/ou poços de recarga), telemetria e linha de barreira em modo de teste.
- **6–12 meses:** operação sazonal (recarregar no Inverno, explorar no Verão), calibração de regras e alarmística.
- **12–18 meses:** relatório de resultados e escala (mais células de recarga, ajuste da barreira, reforço de qualidade).

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

...bem em campanha, é certo — não dá fitas nem inaugurações fáceis. Mas dá o que interessa: resiliência. Uma costa que não bebe sal. Um Verão que não entra em pânico. Um país que aprende a reservar.

E se um dia quisermos elevar isto ao seu grau máximo de modernidade, há um passo inevitável: **IA de monitorização ambiental** — modelos que prevêem intrusão, detectam anomalias e ajustam recarga/exploração quase em tempo real. A água, nessa altura, deixa de ser um acidente — passa a ser um sistema.

Referências e fontes (seleção)

1. **LNEC / parceiros** — Síntese de ensaios de demonstração MAR no Algarve (Campina de Faro e Querença-Silves), enquadramento do projecto europeu MARSol.
(ver: sapientia.ualg.pt — publicação “Gestão de recarga induzida de aquíferos...”)
2. **Livro Branco MARSOL** — Viabilidade técnica e riscos/qualidade de água associados à Gestão de Recarga de Aquíferos.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Estudos e comunicações sobre o aquífero costeiro da Costa da Caparica (hidrogeoquímica/hidrodinâmica e contaminação por água marinha).

(ver: aprh.pt — PDF “aquífero na planície arenosa da Costa da Caparica”)

4. **UALg** — Página institucional sobre “Soluções de Gestão de Recarga de Aquíferos” (MARSOLut) e enquadramento científico.

(ver: ualg.pt — “Soluções de Gestão de Recarga de Aquíferos”)

5. **Literatura científica recente** — Índices de viabilidade e mapeamento para MAR no sul de Portugal (abordagens MCDA).

(ver: ScienceDirect — “managed aquifer recharge feasibility index...”)

Nota editorial: este artigo é um “modelo conceptual operativo”. Em projecto real, as distâncias, caudais e profundidades resultam de ensaios de bombagem, caracterização geofísica e modelação hidráulica local.

DOCUMENTAÇÃO DO PROJECTO (AQUA-TERRA)

Para além do ensaio técnico, deixo aqui a documentação completa do conceito AQUA-TERRA, preparada em formato institucional europeu

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.

Download: [PROPOSTA_EU.docx](#)

- **Candidatura INTERREG (DOCX)** — estrutura completa de aplicação e entregáveis.

Download: [INTERREG.docx](#)

- **Gantt (48 meses)** — cronograma de work packages e fases de execução.

Ver/Download:

- **Apresentação (PPTX)** — pitch deck para municípios, CCDR, universidades e parceiros europeus.

Download [Apresentação PowerPoint](#)

- **Imagem ilustrativa** — visão simbólica do sistema (MAR + barreira anti-intrusão + monitorização).

Ver imagem:

Nota: trata-se de um modelo conceptual operativo. Em implementação real, distâncias, profundidades e caudais devem ser definidos por ensaios de bombagem, caracterização geofísica e modelação hidrogeológica local.

Artigo de autoria de **Augustus Veritas** [Assistente de IA] e **Francisco Gonçalves**, para Fragmentos do Caos.

[leia]



Fragmentos do Caos:

[Blogue](#)

• [Ebooks](#)

• [Carrossel](#)



Esta página foi visitada ... vezes.

Blogue Fragmentos do Caos



A verdade nasce onde o pensamento é livre.