





Rapporto Epidemiologico InfluNet

Stagione Influenzale 2011 - 2012


Settimana **2012 - 11** dal **12** al **18** Marzo 2012

Il rapporto presenta i risultati nazionali e regionali relativi alla sorveglianza epidemiologica dell'influenza, elaborati dal Centro nazionale di epidemiologia, sorveglianza e promozione della salute dell'Istituto superiore di sanità.

Risultati Nazionali

In evidenza:

- In molte regioni è terminato il periodo epidemico dell'influenza. Il livello di incidenza totale è pari a
 2,07 casi per mille assistiti.
- Le età più colpite sono quelle pediatriche, anche se in tali fasce di età è stata osservata la maggiore diminuzione del numero di casi.
- Il numero di casi stimati in questa settimana è pari a circa 125.000, per un totale, dall'inizio della sorveglianza, di circa 4.650.000 casi.
- Le regioni più colpite sono la Sardegna e il Piemonte.



Sommario:

Risultati nazionali

Risultati regionali 5

La Sorveglianza InfluNet Durante l'undicesima settimana del 2012, 695 medici sentinella hanno inviato dati circa la frequenza di sindromi influenzali tra i propri assistiti. Il valore dell'incidenza totale è pari a **2,06** casi per mille assistiti.

Nella fascia di età 0-4 anni l'incidenza è pari a 5,11 casi per mille assistiti, nella fascia di età 5-14 anni a 3,29, nella fascia 15-64 anni a 1,79 e tra gli individui di età pari o superiore a 65 anni a 1,07 casi per mille assistiti.

Stagione Influenzale 2011 - 2012

Rapporto N. 22 del 21 Marzo 2012

Risultati Nazionali

La tabella seguente mostra il numero dei casi e i tassi d'incidenza, nel totale e per fascia di età, di tutte le regioni che hanno inviato i dati. L'incidenza settimanale è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1.000 assistiti.

Settimana	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Totale	o-4 anni		5-14 anni		15-64 anni		65 anni e oltre	
				Incidenza ¯	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
2011-42	941	566	1.218.818	0,46	115	1,40	71	0,45	327	0,45	53	0,21
2011-43	963	678	1.249.550	0,54	151	1,76	75	0,45	398	0,53	54	0,22
2011-44	1.010	697	1.309.509	0,53	137	1,52	78	0,45	396	0,51	86	0,33
2011-45	1.029	967	1.337.762	0,72	171	1,89	106	0,60	579	0,72	111	0,41
2011-46	1.050	1.213	1.364.157	0,89	205	2,15	160	0,87	744	0,92	104	0,38
2011-47	1.056	1.557	1.370.422	1,14	267	2,82	210	1,15	925	1,13	155	0,56
2011-48	1.036	1.716	1.342.029	1,28	298	3,25	283	1,57	971	1,21	164	0,61
2011-49	1.061	1.885	1.379.774	1,37	333	3,56	330	1,81	1044	1,27	178	0,64
2011-50	1.065	2.430	1.382.437	1,76	418	4,43	449	2,47	1355	1,64	208	0,75
2011-51	995	2.843	1.293.397	2,20	584	6,57	578	3,31	1462	1,90	219	0,84
2011-52	1.024	4.074	1.324.637	3,08	768	8,62	737	4,23	2161	2,73	408	1,52
2012-01	1.051	4.252	1.358.927	3,13	593	6,38	685	3,80	2495	3,07	479	1,75
2012-02	1.084	5.940	1.399.449	4,24	898	9,15	1034	5,46	3358	4,04	650	2,31
2012-03	1.084	8.821	1.398.913	6,31	1975	20,12	2150	11,30	3999	4,83	697	2,47
2012-04	1.080	12.349	1.399.259	8,83	2929	30,80	3304	17,72	5312	6,37	804	2,84
2012-05	1.075	13.334	1.391.766	9,58	2664	27,73	3190	17,11	6420	7,76	1060	3,77
2012-06	1.051	11.994	1.360.191	8,82	2101	22,92	2589	14,37	6262	7,72	1042	3,76
2012-07	1.031	9.419	1.333.858	7,06	1589	17,49	1938	10,85	5060	6,37	832	3,07
2012-08	979	7.242	1.265.697	5,72	1167	13,31	1408	8,31	3938	5,25	729	2,83
2012-09	965	5.018	1.256.547	3,99	779	9,48	872	5,46	2839	3,75	528	2,05
2012-10	902	3.488	1.172.118	2,98	562	7,32	660	4,32	1897	2,70	369	1,54
2012-11	695	1.861	904.056	2,06	307	5,11	387	3,29	965	1,79	202	1,07
2012-12												
2012-13												
2012-14												
2012-15												
2012-16												
2012-17												



Stagione Influenzale 2011 - 2012

Risultati Nazionali

La tabella seguente riporta la popolazione in sorveglianza per settimana e per fascia di età. La popolazione osservata in ogni settimana può cambiare a causa dell'effettiva partecipazione di ogni singolo medico sentinella.

Settimana -	Assistiti									
Settimana -	o-4 anni	5-14 anni	15-64 anni	65 anni e oltre	Totale					
2011-42	81.856	158.552	730.220	248.190	1.218.818					
2011-43	85.923	166.331	746.189	251.107	1.249.550					
2011-44	89.906	174.793	781.884	262.926	1.309.509					
2011-45	90.411	176.438	799.934	270.979	1.337.762					
2011-46	95.289	183.495	811.521	273.852	1.364.157					
2011-47	94.771	183.131	815.743	276.777	1.370.422					
2011-48	91.782	180.464	799.353	270.430	1.342.029					
2011-49	93.555	182.243	824.135	279.841	1.379.774					
2011-50	94.302	181.980	827.222	278.933	1.382.437					
2011-51	88.940	174.512	769.442	260.503	1.293.397					
2011-52	89.078	174.192	792.517	268.850	1.324.637					
2012-01	92.961	180.356	811.667	273.943	1.358.927					
2012-02	98.104	189.317	830.516	281.512	1.399.449					
2012-03	98.158	190.247	828.448	282.060	1.398.913					
2012-04	95.087	186.504	834.471	283.197	1.399.259					
2012-05	96.085	186.443	827.738	281.500	1.391.766					
2012-06	91.655	180.117	811.426	276.993	1.360.191					
2012-07	90.840	178.640	793.782	270.596	1.333.858					
2012-08	87.689	169.447	750.769	257.792	1.265.697					
2012-09	82.148	159.813	757.116	257.470	1.256.547					
2012-10	76.804	152.813	702.781	239.720	1.172.118					
2012-11	60.068	117.539	537.955	188.494	904.056					
2012-12										
2012-13										
2012-14										
2012-15										
2012-16										
2012-17										

La popolazione degli assisti in sorveglianza è mediamente pari a circa **1.309.000** assistiti per settimana (range: 904.056 - 1.399.449pari al **2,2**% dell'intera popolazione italiana.




Stagione Influenzale 2011 - 2012

Risultati Nazionali

Il grafico sottostante riporta l'incidenza totale della stagione in corso e delle precedenti stagioni influenzali. L'incidenza settimanale è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1.000 assistiti.

Settimana	Casi stimati in Italia
2011-42	28.200
2011-43	32.900
2011-44	32.300
2011-45	43.900
2011-46	54.000
2011-47	68.900
2011-48	77.600
2011-49	82.900
2011-50	106.600
2011-51	133.300
2011-52	186.500
2012-01	189.700
2012-02	257.400
2012-03	382.300
2012-04	535.100
2012-05	580.900
2012-06	534.600
2012-07	428.200
2012-08	346.900
2012-09	242.200
2012-10	180.500
2012-11	124.800
2012-12	
2012-13	
2012-14	
2012-15	
2012-16	
2012-17	
Totale	4.649.700



Il livello dell'incidenza delle sindromi influenzali è in diminuzione dopo aver raggiunto il picco epidemico nella quinta settimana del 2012 con un livello di incidenza pari a 9,60 casi per mille assistiti. Il periodo epidemico è iniziato nella cinquantunesima settimana del 2011 in cui, il livello di incidenza, ha superato il valore soglia di 2 casi per mille assistiti. Il numero di casi è diminuito in tutte le fasce di età ma in maniera più marcata nelle età pediatriche.


Nell'undicesima settimana del 2012, come mostrato in tabella, i casi stimati di sindrome influenzale, rapportati all'intera popolazione italiana, sono circa 125.000, per un totale di circa **4.650.000** casi a partire dall'inizio della sorveglianza Influnet.



Stagione Influenzale 2011 - 2012

Risultati Regionali

Nella tabella seguente è riportata l'incidenza totale osservata in tutte le regioni italiane nelle settimane di sorveglianza. L'incidenza è stata categorizzata in quattro classi e ad ogni categoria è stato assegnato un differente colore che indica l'intensità raggiunta dall'incidenza.



Il numero di casi di sindromi influenzali è in diminuzione in tutte le regioni italiane, tuttavia si mantiene ancora alto in Sardegna, in Piemonte, in Calabria e in Abruzzo. In tali regioni il livello di incidenza supera il valore soglia di 5 casi per mille assistiti. In molte regioni, invece, l'incidenza è scesa sotto il valore soglia di 2 casi per mille assistiti che indica il termine del periodo epidemico.



Stagione Influenzale 2011 - 2012

Risultati Regionali

La tabella seguente mostra il numero dei casi e i tassi d'incidenza della sindrome influenzale, nel totale e per fascia di età, osservati nella settimana descritta nel presente rapporto. L'incidenza settimanale è espressa come numero di sindromi influenzali (casi) per 1.000 assistiti.

n .	Totale Medici	Totale Casi	Totale Assistiti	Totale Incidenza	o-4 anni		5-14 anni		15-64 anni		65 anni e oltre	
Regione					Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc	Casi	Inc
Piemonte	32	225	42.019	5,35	35	18,78	27	6,62	119	4,44	44	4,74
Val D'Aosta	3	14	4.014	3,49	2	5,17	3	5,77	8	3,64	1	1,10
Lombardia	133	225	188.557	1,19	33	2,44	42	1,83	134	1,20	16	0,40
P.A. di Bolzano	7	14	11.243	1,25	5	24,39	4	3,55	4	0,53	1	0,42
P. A. di Trento	9	35	12.240	2,86	6	10,31	6	4,13	17	2,23	6	2,33
Veneto	80	160	103.671	1,54	7	0,96	15	1,07	123	2,05	15	0,67
Friuli V.G.	15	35	19.779	1,77	4	4,16	7	2,77	20	1,74	4	0,84
Liguria	37	68	44.977	1,51	16	6,32	11	2,43	38	1,45	3	0,26
Emilia Romagna	44	124	58.406	2,12	24	5,16	35	3,91	53	1,66	12	0,94
Toscana	42	112	53.540	2,09	14	5,14	19	3,12	61	1,92	18	1,38
Umbria	12	39	14.911	2,62	11	8,81	15	5,93	8	1,01	5	1,57
Marche	8	30	9.743	3,08	4	3,94	4	1,82	19	4,08	3	1,60
Lazio	59	143	77.403	1,85	24	5,68	32	3,86	78	1,58	9	0,58
Abruzzo	16	75	15.014	5,00	24	13,10	21	6,43	21	2,92	9	3,31
Molise	15	43	17.234	2,50	8	4,18	10	2,87	20	2,29	5	1,61
Campania	30	79	36.951	2,14	27	8,24	21	3,02	27	1,28	4	0,71
Puglia	91	179	115.368	1,55	18	2,43	41	2,67	98	1,37	22	1,04
Basilicata	1	2	1.511	1,32	-	-	-	-	2	1,71	-	-
Calabria	14	94	18.350	5,12	21	10,96	39	10,09	28	2,88	6	2,12
Sicilia	41	128	53.339	2,40	14	7,61	15	4,14	80	2,20	19	1,66
Sardegna	6	37	5.786	6,39	10	13,72	20	11,93	7	2,93	-	-

Nell'undicesima settimana del 2012 il livello di incidenza più elevato è stato osservato nella regione Sardegna, con più di 6 casi per mille assistiti, seguita dal Piemonte. Si sottolinea che l'incidenza osservata in alcune regioni è fortemente influenzata dal ristretto numero di medici e pediatri che hanno inviato, al momento, i loro dati.

Stagione Influenzale 2011 - 2012

Rapporto N. 22 del 21 Marzo 2012

La Sorveglianza InfluNet

La sorveglianza sentinella della sindrome influenzale INFLUNET è coordinata dall'Istituto Superiore di Sanità (ISS), in collaborazione con il Centro Interuniversitario per la Ricerca sull'Influenza (CIRI) di Genova e il sostegno del Ministero della Salute. La rete si avvale del contributo dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, dei referenti presso le Asl e le Regioni.

L'obiettivo è descrivere i casi di influenza, stimare l'incidenza settimanale della sindrome influenzale durante la stagione invernale, in modo da stimare durata e intensità dell'epidemia.

Il sistema si articola in due emireti, una coordinata dall'ISS, l'altra dal CIRI: i medici e i pediatri sentinella delle regioni Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Molise, Piemonte, Sardegna, Valle d'Aosta, Veneto, Provincia autonoma di Trento e Provincia autonoma di Bolzano inviano i dati relativi ai casi di sindrome influenzale osservati tra i loro assistiti all'ISS. I medici e i pediatri di Abruzzo, Calabria, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Lombardia, Puglia, Sicilia, Toscana e Umbria li inviano invece al CIRI.

L'ISS svolge un ruolo di coordinamento tecnico-scientifico a livello nazionale in quanto aggrega settimanalmente i dati raccolti dalle due emireti, li analizza e produce un rapporto settimanale con i risultati nazionali.

Per la sorveglianza epidemiologica, in particolare, il gruppo di coordinamento nazionale dell'ISS ha sede presso il Reparto di Epidemiologia delle Malattie Infettive del Centro Nazionale di Epidemiologia, Sorveglianza e Promozione della Salute (CNESPS).

www.iss.it/iflu/

L'elaborazione dei dati e la realizzazione del rapporto sono a cura del dr. Antonino Bella (Cnesps—ISS) grazie al prezioso contributo dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta, dei referenti InfluNet presso le Asl e le Regione e del dr. Piero Lai (CIRI—Università di Genova).