

L^AT_EXcheatsheet

21 mars 2018

1 Symboles

1.1 Lettres grèques

Symbole	Commande	Description
λ	<code>\lambda</code>	
Π	<code>\Pi</code>	
Θ	<code>\Theta</code>	

1.2 Logique

Symbole	Commande	Description
\Leftrightarrow	<code>\Leftrightarrow</code>	Équivalent
\top	<code>\top</code>	True
\bot	<code>\bot</code>	False
\vee	<code>\lor</code>	Disjonction
\wedge	<code>\land</code>	Conjonction
\Rightarrow	<code>\implies</code>	Implique

1.3 Ensemble

Symbole	Commande	Description
\cup	<code>\cup</code>	Union
\cap	<code>\cap</code>	Intersection
\subseteq	<code>\subseteq</code>	Sous-ensemble
\supseteq	<code>\supseteq</code>	Sur-ensemble
$\not\subseteq$	<code>\not\subseteq</code>	Non sous-ensemble
$\not\supseteq$	<code>\not\supseteq</code>	Non sous-ensemble
$\not\supseteq$	<code>\not\supseteq</code>	Non sur-ensemble
\in	<code>\in</code>	Appartient
\mathbb{N}	<code>\mathbb{N}</code>	Ensemble des entiers naturels

1.4 Arithmétique

Symbole	Commande	Description
\sqsubseteq	<code>\sqsubseteq</code>	Est plus définie que
\exists	<code>\exists</code>	Il existe
\forall	<code>\forall</code>	Pour tout
$\sum_{i=0}^n$	<code>\sum_{i=0}^n</code>	
\rightarrow	<code>\rightarrow</code>	Vers
\equiv	<code>\equiv</code>	Est identique à
\neg	<code>\neg</code>	Negation
\nless	<code>\nless</code>	Non inférieur
\ngtr	<code>\ngtr</code>	Non supérieur
\ngeqslant	<code>\ngeqslant</code>	Non supérieur ou égal
\nleqslant	<code>\nleqslant</code>	Non inférieur ou égal
$\llbracket \rrbracket$	<code>\llbracket \rrbracket</code>	Intervalle d'entiers
\int	<code>\int</code>	Intégrale

1.5 Autres

Symbole	Commande	Description
\overline{abc}	<code>\overline{abc}</code>	
\sqrt{abc}	<code>\sqrt{abc}</code>	
$\sqrt[n]{abc}$	<code>\sqrt[n]{abc}</code>	
$\frac{abc}{xyz}$	<code>\frac{abc}{xyz}</code>	

2 Commandes

2.1 Longues formules mathématiques

```

\begin{eqnarray*}
\left(1+x\right)^n &= & 1 + nx + \frac{n\left(n-1\right)}{2!}x^2 \\\
&& {} + \frac{n\left(n-1\right)\left(n-2\right)}{3!}x^3 \\\
&& {} + \frac{n\left(n-1\right)\left(n-2\right)\left(n-3\right)}{4!}x^4 \\\
&& {} + \ldots
\end{eqnarray*}

```

$$\begin{aligned}
 (1+x)^n &= 1 + nx + \frac{n(n-1)}{2!}x^2 \\
 &\quad + \frac{n(n-1)(n-2)}{3!}x^3 \\
 &\quad + \frac{n(n-1)(n-2)(n-3)}{4!}x^4 \\
 &\quad + \dots
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
P'_B(t) &= \lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{P_B(t+T) - P_B(t)}{T} \right) \\
&= \lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\alpha_T(1 - P_B(t)) - (n-1)\alpha_T P_B(t)}{T} \right) \\
&= (1 - P_B(t)) \lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\alpha_T}{T} \right) - (n-1)P_B(t) \lim_{T \rightarrow 0} \left(\frac{\alpha_T}{T} \right)
\end{aligned}$$

2.2 Code source

```

\begin{lstlisting}[language=caml]
let f = fun
| [] -> 0
| (t::q) -> 1+(f q)
\end{lstlisting}

```

```

1  let f = fun
    | [] -> 0
3  | (t::q) -> 1+(f q)

```