# Annex C. LTE Transmitter Spurious Emissions

1. LTE_Band26

1.1. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:1, Channel:26797, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.87	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.79	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	785.998	-57.18	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	824.25	20.2	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	996.998	-57.91	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2660.83	-39.69	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6307.472	-51.79	-13	Pass	7000

1.2. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:2, Channel:26797, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.47	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.73	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	797.899	-57.06	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	825.167	20.06	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	998.599	-57.8	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2660.83	-39.65	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6301.472	-51.79	-13	Pass	7000

1.3. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:3, Channel:26797, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.01	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-53.59	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	804.8	-57.1	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	824.25	18.95	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	996.598	-57.77	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2656.828	-39.63	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6304.472	-51.73	-13	Pass	7000

1.4. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:4, Channel:26797, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.63	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.78	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	799.499	-57.11	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	825.167	19.03	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	914.239	-57.78	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2657.829	-39.54	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6306.472	-51.78	-13	Pass	7000

1.5. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:9, Channel:27033, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.77	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.05	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	804	-57.04	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	847.808	19.42	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	894.024	-57.74	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2660.83	-39.67	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6314.473	-51.42	-13	Pass	7000

1.6. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:10, Channel:27033, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.02	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-53.4	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	804.9	-57.07	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	848.725	19.9	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	985.39	-57.66	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2660.83	-39.67	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6305.472	-51.41	-13	Pass	7000

1.7. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:11, Channel:27033, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.67	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-53.03	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	790.298	-56.97	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	847.808	19.08	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	892.023	-57.64	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.43	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6305.472	-51.21	-13	Pass	7000

1.8. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:12, Channel:27033, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.16	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.64	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	804.6	-56.97	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	848.725	19.27	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	902.03	-57.64	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.41	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6308.473	-51.23	-13	Pass	7000

1.9. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:13, Channel:26805, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-54.04	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.32	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	801.6	-56.78	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	824.25	20.41	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	997.798	-57.43	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.28	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6295.471	-51.08	-13	Pass	7000

1.10. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:14, Channel:26805, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.85	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.11	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	795.399	-56.88	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	826.725	20.12	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	898.227	-57.42	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.25	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6312.473	-51.15	-13	Pass	7000

1.11. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:15, Channel:26805, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.58	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-52.69	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	796.899	-56.8	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	824.25	19.24	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	902.53	-57.47	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2660.83	-39.26	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6309.473	-51.13	-13	Pass	7000

1.12. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:16, Channel:26805, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.03	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.97	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	791.598	-56.77	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	826.725	18.91	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	991.694	-57.51	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.28	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6296.471	-51.13	-13	Pass	7000

1.13. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:21, Channel:27025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.7	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.35	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	798.399	-56.72	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	846.25	20.49	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	901.53	-57.37	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.18	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6304.472	-50.91	-13	Pass	7000

1.14. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:22, Channel:27025, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.34	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.45	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	790.898	-56.74	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	848.725	19.99	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	903.331	-57.26	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2660.83	-39.18	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6299.471	-50.96	-13	Pass	7000

1.15. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:23, Channel:27025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-54.29	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.3	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	799.099	-56.69	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	846.25	19.93	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	902.23	-57.33	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.23	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6295.471	-50.93	-13	Pass	7000

1.16. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:24, Channel:27025, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.13	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.55	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	801.5	-56.65	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	848.725	19.25	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	896.726	-57.39	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2657.829	-39.18	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6302.472	-50.94	-13	Pass	7000

1.17. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:25, Channel:26815, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.33	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.38	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	801.2	-56.43	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	824.342	20.45	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	897.427	-57.36	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2660.83	-39.21	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6312.473	-50.92	-13	Pass	7000

1.18. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:26, Channel:26815, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.8	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.66	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	799.499	-56.63	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	828.65	20.39	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	894.625	-57.32	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2658.829	-39.21	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6296.471	-50.91	-13	Pass	7000

1.19. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:27, Channel:26815, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.63	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.99	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	802.5	-56.59	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	824.342	18.9	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	976.583	-57.63	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.49	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6300.471	-51.23	-13	Pass	7000

1.20. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:28, Channel:26815, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.69	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.41	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	801.099	-56.93	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	828.65	19.02	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	897.026	-57.68	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.46	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6298.471	-51.22	-13	Pass	7000

1.21. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:33, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.85	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.25	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	800.499	-56.92	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	844.325	20.04	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	909.736	-57.62	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2658.829	-39.49	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6307.472	-51.24	-13	Pass	7000

1.22. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:34, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.64	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-53.22	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	788.798	-56.89	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	848.633	19.99	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	905.232	-57.69	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.5	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6303.472	-51.21	-13	Pass	7000

1.23. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:35, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.56	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.2	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	800.099	-56.93	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	844.325	19.3	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	895.826	-57.69	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2658.829	-39.5	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6316.474	-51.2	-13	Pass	7000

1.24. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:36, Channel:27015, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.71	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.19	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	803.3	-57	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	848.633	19.08	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	899.828	-57.62	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.5	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6298.471	-51.21	-13	Pass	7000

1.25. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:37, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.35	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.59	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	801.4	-57.05	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	824.617	20.08	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	996.698	-57.62	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2661.831	-39.52	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6301.472	-51.22	-13	Pass	7000

1.26. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:38, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.77	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.2	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	797.499	-56.75	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	833.417	20.23	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	994.496	-57.65	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.5	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6302.472	-51.23	-13	Pass	7000

1.27. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:39, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.36	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.06	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	800.399	-57	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	824.617	18.94	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	996.798	-57.63	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2658.829	-39.46	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6302.472	-51.25	-13	Pass	7000

1.28. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:40, Channel:26840, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.28	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.65	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	804.9	-57.02	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	833.417	18.9	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	937.956	-57.69	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2660.83	-39.52	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6302.472	-51.23	-13	Pass	7000

1.29. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:45, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.72	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.58	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	797.799	-56.95	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	839.558	19.95	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	891.523	-57.68	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.51	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6296.471	-51.2	-13	Pass	7000

1.30. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:46, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.41	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.11	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	797.199	-56.92	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	848.45	19.66	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	895.225	-57.42	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2660.83	-39.51	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6307.472	-51.27	-13	Pass	7000

1.31. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:47, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.55	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.86	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	793.198	-57.07	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	839.558	19.13	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	994.496	-57.61	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2658.829	-39.49	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6307.472	-51.2	-13	Pass	7000

1.32. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:48, Channel:26990, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.02	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.39	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	804.2	-57.02	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	848.45	19.09	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	995.597	-57.69	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2657.829	-39.52	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6297.471	-51.25	-13	Pass	7000

1.33. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:49, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.95	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.62	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	793.399	-56.95	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	824.8	19.78	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	981.787	-57.68	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.51	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6307.472	-51.26	-13	Pass	7000

1.34. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:50, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.02	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.94	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	797.299	-57.07	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	838.183	19.96	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	900.929	-57.63	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2660.83	-39.57	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6304.472	-51.28	-13	Pass	7000

1.35. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:51, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.85	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.19	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	777.997	-57.05	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	824.8	18.67	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	999.4	-57.7	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.61	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6299.471	-51.31	-13	Pass	7000

1.36. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:52, Channel:26865, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.31	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.1	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	792.298	-57	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	838.183	18.57	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	900.129	-57.76	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2658.829	-39.56	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6309.473	-51.27	-13	Pass	7000

1.37. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:57, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.21	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.15	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	804.9	-57.03	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	834.883	19.67	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	994.896	-57.7	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2658.829	-39.54	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6301.472	-51.28	-13	Pass	7000

1.38. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:58, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.62	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-52.37	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	801.5	-56.97	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	848.175	20.07	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	909.936	-57.7	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2656.828	-39.59	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6300.471	-51.26	-13	Pass	7000

1.39. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:59, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-54.09	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.14	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	803.3	-57.05	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	834.883	19.21	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	997.498	-57.74	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2660.83	-39.59	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6298.471	-51.26	-13	Pass	7000

1.40. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:60, Channel:26965, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.73	-13	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.04	-13	Pass	2985
30	805	0.1	RMS	803.5	-57.07	-13	Pass	7750
805	860	0.1	RMS	848.175	19.34	60	Pass	601
860	1000	0.1	RMS	894.525	-57.71	-13	Pass	1400
1000	3000	1	RMS	2659.83	-39.57	-13	Pass	2000
3000	10000	1	RMS	6294.471	-51.28	-13	Pass	7000

END