


## **Annex C. LTE Transmitter Spurious Emissions**

## 1. LTE\_Band7


### 1.1. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.14	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.75	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	994.399	-56.07	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2423.956	-41.97	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.35	22.89	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.1	-40.64	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11913.99	-48.94	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25955.997	-30.87	-25	Pass	14000




## 1.2. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.08	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.54	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.791	-56.14	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-41.08	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2504.7	22.78	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2660.5	-40.69	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11916.991	-48.94	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25952.997	-30.94	-25	Pass	14000




### 1.3. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:3, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.64	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-51.49	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	966.897	-55.98	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2487.999	-40.37	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.35	21.78	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.66	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11921.991	-48.92	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25942.996	-30.81	-25	Pass	14000




#### 1.4. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:4, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.18	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.53	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	889.089	-55.99	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2423.956	-41.96	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2504.7	21.75	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.1	-40.68	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11925.992	-48.97	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25964.998	-30.9	-25	Pass	14000




### 1.5. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:5, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.28	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.85	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	994.599	-56.02	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2420.954	-41.96	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2532.9	22.83	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2658.4	-40.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11913.99	-48.9	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25955.997	-34.24	-25	Pass	14000




### 1.6. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:6, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.87	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-52.04	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	989.799	-56.1	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2420.954	-41.95	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2537.1	22.81	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.1	-40.66	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11917.991	-48.95	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25956.997	-30.86	-25	Pass	14000



### 1.7. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:7, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.65	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.79	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	996.4	-55.99	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2428.959	-41.99	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2532.9	21.93	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.64	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11916.991	-48.95	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25945.996	-30.92	-25	Pass	14000






### 1.8. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:8, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.19	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.59	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	950.495	-55.89	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2432.962	-41.95	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2537.1	21.92	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.65	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11897.989	-48.97	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25940.996	-30.88	-25	Pass	14000




### 1.9. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:9, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.66	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.14	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	900.29	-56.08	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2421.954	-41.94	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2565.3	22.58	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11925.992	-49.02	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25956.997	-30.92	-25	Pass	14000




### 1.10. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:10, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.78	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-49.78	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	999.8	-56.05	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2459.98	-41.96	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2569.65	22.54	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.69	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11915.991	-48.87	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25955.997	-30.91	-25	Pass	14000




### 1.11. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:11, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.18	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.88	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	904.29	-55.84	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2462.982	-41.94	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2565.3	21.76	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.1	-40.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11926.992	-49.05	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25988.999	-30.88	-25	Pass	14000




### 1.12. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:12, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.68	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.9	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	889.189	-56.04	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2422.955	-41.96	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2569.65	21.8	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11935.993	-49.02	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25955.997	-30.87	-25	Pass	14000




### 1.13. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:13, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.11	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.69	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	901.29	-55.81	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2482.995	-41.07	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.65	22.33	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2660.5	-40.66	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11998	-48.96	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25937.996	-30.85	-25	Pass	14000




#### 1.14. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:14, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.5	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.51	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	958.896	-55.93	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-41.92	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2509.35	22.29	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2661.2	-40.64	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11923.992	-48.98	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25954.997	-30.7	-25	Pass	14000



### 1.15. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:15, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.94	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.56	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	999.1	-56.12	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2488.999	-40.22	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.65	21.69	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2660.5	-40.66	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11911.99	-48.93	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25941.996	-30.96	-25	Pass	14000






### 1.16. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:16, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.83	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.92	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	893.189	-55.72	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-41.88	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2509.35	21.9	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.1	-40.64	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11918.991	-48.94	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25811.987	-30.88	-25	Pass	14000




### 1.17. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:17, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.15	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-52.03	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	993.799	-56.05	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2459.98	-41.9	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2530.65	22.88	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2661.2	-40.64	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11904.989	-48.94	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25305.95	-30.93	-25	Pass	14000




### 1.18. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:18, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.52	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.48	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	992.199	-56.01	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2450.974	-41.94	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2539.35	22.86	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2660.5	-40.64	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11904.989	-49.02	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25931.995	-30.92	-25	Pass	14000




### 1.19. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:19, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.94	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.74	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	999.1	-55.43	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2456.978	-41.95	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2530.65	21.83	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.63	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11903.989	-48.96	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25914.994	-30.92	-25	Pass	14000




## 1.20. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:20, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.81	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.97	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	921.392	-56.09	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2452.975	-41.94	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2539.35	21.82	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.62	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11914.991	-49	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25951.997	-30.81	-25	Pass	14000




### 1.21. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:21, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.92	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.47	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	890.289	-55.84	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2429.96	-41.93	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2560.65	22.96	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.66	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11910.99	-48.95	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25949.996	-30.89	-25	Pass	14000




## 1.22. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:22, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.1	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.76	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	923.792	-55.71	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2429.96	-41.9	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2569.35	22.57	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.63	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11911.99	-48.95	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25905.993	-31	-25	Pass	14000



### 1.23. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:23, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.84	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.22	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	974.897	-55.91	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2453.976	-41.95	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2560.65	21.82	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.1	-40.66	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11910.99	-48.91	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25971.998	-30.9	-25	Pass	14000






### 1.24. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:24, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.43	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.38	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	999.5	-56.04	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2450.974	-41.96	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2569.35	21.63	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.65	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11911.99	-48.92	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25955.997	-30.82	-25	Pass	14000




### 1.25. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:25, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.92	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.9	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	902.29	-56.09	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2487.999	-39.19	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.8	22.34	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.63	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11912.99	-48.98	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25911.994	-30.84	-25	Pass	14000




### 1.26. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:26, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.21	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.61	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	905.79	-55.86	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2487.999	-32.27	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2514.15	22.83	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.61	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11922.991	-48.88	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25955.997	-30.84	-25	Pass	14000




### 1.27. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:27, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.19	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.25	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	944.894	-56.1	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2487.999	-39.98	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.8	21.86	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2658.4	-40.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11980.998	-48.99	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25938.996	-30.83	-25	Pass	14000




### 1.28. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:28, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.14	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.99	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	984.898	-55.93	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2487.999	-33.87	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2514.15	21.88	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2658.4	-40.63	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11910.99	-48.91	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25986.999	-30.73	-25	Pass	14000




### 1.29. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:29, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.34	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.52	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.991	-56.18	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2426.958	-41.95	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2528.4	22.76	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2660.5	-40.65	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11915.991	-49.02	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25936.996	-30.88	-25	Pass	14000




### 1.30. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:30, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-52.71	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.88	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	870.987	-56.07	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2448.972	-41.94	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2541.6	22.87	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.1	-40.68	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11916.991	-48.75	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25973.998	-34.25	-25	Pass	14000



### 1.31. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:31, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-52.86	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.23	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	938.894	-55.85	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2420.954	-41.94	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2528.4	21.7	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2661.2	-40.65	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11908.99	-48.97	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25940.996	-30.94	-25	Pass	14000






### 1.32. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:32, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.75	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.15	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	997.4	-55.87	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2421.954	-41.96	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2541.6	21.79	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2660.5	-40.63	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11935.993	-48.92	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25983.999	-30.99	-25	Pass	14000




### 1.33. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:33, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.37	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.32	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	969.797	-55.85	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2421.954	-41.95	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2555.85	23.12	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2582.8	-30.03	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11916.991	-48.9	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25944.996	-30.75	-25	Pass	14000




### 1.34. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:34, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.27	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.54	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	898.39	-55.91	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2432.962	-41.95	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2569.2	22.55	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2658.4	-40.7	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11917.991	-48.95	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25951.997	-30.91	-25	Pass	14000




### 1.35. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:35, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.88	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.69	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	976.198	-55.9	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2419.953	-41.97	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2555.85	22.16	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2582.8	-28.78	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11922.991	-48.85	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25316.951	-30.77	-25	Pass	14000




### 1.36. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:36, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-54.22	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.67	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	883.088	-55.85	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2423.956	-41.96	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2569.2	21.67	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.68	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11916.991	-48.92	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25956.997	-30.79	-25	Pass	14000




### 1.37. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:37, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-52.75	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.95	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	997	-56.02	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-41.6	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2501.1	22.23	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.1	-40.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11900.989	-48.93	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25913.994	-30.93	-25	Pass	14000




### 1.38. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:38, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-54.09	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.94	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	890.689	-55.76	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2482.995	-35.14	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2518.95	22.51	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.69	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11919.991	-48.7	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25950.997	-30.83	-25	Pass	14000



### 1.39. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:39, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.96	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.95	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	992.999	-56.07	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-41.68	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2501.1	21.4	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.66	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11914.991	-48.94	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25916.994	-30.85	-25	Pass	14000






#### 1.40. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:40, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.93	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.34	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	995.4	-56.02	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2482.995	-35.1	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2518.95	21.83	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.65	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11916.991	-48.92	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25971.998	-30.94	-25	Pass	14000




### 1.41. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:41, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.72	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-50.78	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	997.5	-56.06	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-39.62	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2526.15	22.71	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2658.4	-40.66	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11914.991	-48.86	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25949.996	-30.82	-25	Pass	14000




#### 1.42. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:42, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-53.5	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-52.15	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	971.997	-56.05	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2457.979	-41.97	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2544	22.7	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2580	-40.07	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11913.99	-48.92	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25925.995	-30.76	-25	Pass	14000




### 1.43. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:43, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-53.84	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.6	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	975.197	-55.7	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2490	-40.93	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2526.15	21.72	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.1	-40.64	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11915.991	-48.94	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25953.997	-30.84	-25	Pass	14000




#### 1.44. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:44, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.08	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-52.54	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	882.788	-55.94	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2419.953	-41.93	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2543.85	21.7	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2659.8	-40.68	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11934.993	-48.96	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25957.997	-30.87	-25	Pass	14000




### 1.45. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:45, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.33	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-51.84	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	905.89	-55.86	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2427.958	-41.95	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2551.05	22.86	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2587	-32.34	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11906.99	-48.92	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25971.998	-30.85	-25	Pass	14000




### 1.46. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:46, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.84	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.94	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	904.89	-56.03	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2462.982	-41.99	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2568.9	22.41	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2661.2	-40.7	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11904.989	-48.97	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25932.995	-30.8	-25	Pass	14000



### 1.47. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:47, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)


Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-53.84	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-51.6	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	893.289	-55.83	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2420.954	-41.94	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2551.05	21.54	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2587	-33.6	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11917.991	-48.97	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25946.996	-30.89	-25	Pass	14000





### 1.48. LTE Transmitter Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:48, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:HIGH)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-54.22	-25	Pass	601
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-51.57	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	976.998	-56.01	-25	Pass	9700
1000	2490	1	RMS	2427.958	-41.98	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2568.9	21.43	60	Pass	601
2580	3000	1	RMS	2658.4	-40.67	-25	Pass	601
3000	12000	1	RMS	11907.99	-48.92	-25	Pass	9000
12000	26000	1	RMS	25962.997	-30.86	-25	Pass	14000



END