

10303-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (31:15, 5ms, 10MHz, 64QAM, PUSC)	X	5.03	66.30	18.04	4.96	50.0	± 9.6 %
		Y	5.26	67.13	18.60		50.0	
		Z	5.00	66.12	17.99		50.0	
10304-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 5ms, 10MHz, 64QAM, PUSC)	X	4.81	66.05	17.49	4.17	50.0	± 9.6 %
		Y	5.00	66.77	17.96		50.0	
		Z	4.78	65.90	17.44		50.0	
10305-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (31:15, 10ms, 10MHz, 64QAM, PUSC, 15 symbols)	X	5.14	70.83	20.63	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	5.67	73.06	21.95		35.0	
		Z	4.99	70.21	20.40		35.0	
10306-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, 64QAM, PUSC, 18 symbols)	X	5.09	68.48	19.77	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	5.41	69.87	20.69		35.0	
		Z	5.02	68.11	19.62		35.0	
10307-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, QPSK, PUSC, 18 symbols)	X	5.05	68.83	19.81	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	5.39	70.36	20.79		35.0	
		Z	4.96	68.43	19.65		35.0	
10308-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, 16QAM, PUSC)	X	5.07	69.19	20.02	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	5.44	70.83	21.05		35.0	
		Z	4.97	68.76	19.85		35.0	
10309-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, 16QAM, AMC 2x3, 18 symbols)	X	5.13	68.62	19.88	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	5.46	70.07	20.84		35.0	
		Z	5.05	68.26	19.74		35.0	
10310-AAA	IEEE 802.16e WiMAX (29:18, 10ms, 10MHz, QPSK, AMC 2x3, 18 symbols)	X	5.08	68.67	19.80	6.02	35.0	± 9.6 %
		Y	5.40	70.11	20.75		35.0	
		Z	4.99	68.28	19.65		35.0	
10311-AAB	LTE-FDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, QPSK)	X	2.92	68.09	15.82	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.02	68.65	16.16		150.0	
		Z	2.93	68.16	15.86		150.0	
10313-AAA	iDEN 1:3	X	3.97	71.49	15.30	6.99	70.0	± 9.6 %
		Y	5.19	75.28	17.11		70.0	
		Z	3.73	71.35	15.32		70.0	
10314-AAA	iDEN 1:6	X	4.63	75.32	19.49	10.00	30.0	± 9.6 %
		Y	6.31	80.68	21.85		30.0	
		Z	4.51	75.50	19.65		30.0	
10315-AAB	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 1 Mbps, 96pc duty cycle)	X	1.10	63.38	14.62	0.17	150.0	± 9.6 %
		Y	1.13	63.95	15.15		150.0	
		Z	1.09	63.34	14.65		150.0	
10316-AAB	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (ERP-OFDM, 6 Mbps, 96pc duty cycle)	X	4.48	66.54	16.07	0.17	150.0	± 9.6 %
		Y	4.53	66.70	16.26		150.0	
		Z	4.48	66.53	16.09		150.0	
10317-AAB	IEEE 802.11a WiFi 5 GHz (OFDM, 6 Mbps, 96pc duty cycle)	X	4.48	66.54	16.07	0.17	150.0	± 9.6 %
		Y	4.53	66.70	16.26		150.0	
		Z	4.48	66.53	16.09		150.0	
10400-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (20MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	4.56	66.85	16.11	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.61	66.98	16.25		150.0	
		Z	4.57	66.86	16.13		150.0	
10401-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (40MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	5.26	66.93	16.25	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.32	67.11	16.41		150.0	
		Z	5.28	66.97	16.29		150.0	

10402-AAC	IEEE 802.11ac WiFi (80MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	5.54	67.32	16.32	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.58	67.40	16.43		150.0	
		Z	5.55	67.32	16.34		150.0	
10403-AAB	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. 0)	X	1.15	66.23	12.14	0.00	115.0	± 9.6 %
		Y	1.28	67.56	13.01		115.0	
		Z	1.17	66.43	12.29		115.0	
10404-AAB	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. A)	X	1.15	66.23	12.14	0.00	115.0	± 9.6 %
		Y	1.28	67.56	13.01		115.0	
		Z	1.17	66.43	12.29		115.0	
10406-AAB	CDMA2000, RC3, SO32, SCH0, Full Rate	X	8.16	87.74	21.44	0.00	100.0	± 9.6 %
		Y	100.00	119.87	29.59		100.0	
		Z	19.00	98.70	24.45		100.0	
10410-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	5.15	79.83	18.24	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	82.17	117.41	29.16		80.0	
		Z	6.53	83.54	19.59		80.0	
10415-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 1 Mbps, 99pc duty cycle)	X	1.01	62.54	14.14	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	1.03	62.94	14.55		150.0	
		Z	1.01	62.56	14.18		150.0	
10416-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (ERP-OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.43	66.58	16.07	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.47	66.67	16.20		150.0	
		Z	4.44	66.58	16.09		150.0	
10417-AAA	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.43	66.58	16.07	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.47	66.67	16.20		150.0	
		Z	4.44	66.58	16.09		150.0	
10418-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle, Long preamble)	X	4.42	66.76	16.11	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.46	66.85	16.23		150.0	
		Z	4.43	66.75	16.13		150.0	
10419-AAA	IEEE 802.11g WiFi 2.4 GHz (DSSS-OFDM, 6 Mbps, 99pc duty cycle, Short preamble)	X	4.44	66.70	16.11	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.48	66.79	16.23		150.0	
		Z	4.45	66.70	16.12		150.0	
10422-AAA	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 7.2 Mbps, BPSK)	X	4.55	66.69	16.12	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.59	66.78	16.24		150.0	
		Z	4.56	66.69	16.14		150.0	
10423-AAA	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 43.3 Mbps, 16-QAM)	X	4.69	66.97	16.22	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.74	67.06	16.34		150.0	
		Z	4.70	66.97	16.24		150.0	
10424-AAA	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 72.2 Mbps, 64-QAM)	X	4.62	66.92	16.19	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.66	67.02	16.32		150.0	
		Z	4.63	66.92	16.21		150.0	
10425-AAA	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 15 Mbps, BPSK)	X	5.23	67.17	16.39	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.27	67.26	16.50		150.0	
		Z	5.24	67.18	16.40		150.0	
10426-AAA	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 90 Mbps, 16-QAM)	X	5.25	67.24	16.41	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.29	67.34	16.53		150.0	
		Z	5.26	67.25	16.43		150.0	

10427-AAA	IEEE 802.11n (HT Greenfield, 150 Mbps, 64-QAM)	X	5.24	67.13	16.36	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	5.28	67.25	16.48		150.0	
		Z	5.25	67.15	16.38		150.0	
10430-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 5 MHz, E-TM 3.1)	X	4.20	71.31	18.11	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.15	70.89	17.98		150.0	
		Z	4.22	71.34	18.16		150.0	
10431-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 10 MHz, E-TM 3.1)	X	4.06	67.08	15.97	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.11	67.22	16.13		150.0	
		Z	4.07	67.09	16.00		150.0	
10432-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 15 MHz, E-TM 3.1)	X	4.38	66.97	16.11	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.43	67.08	16.25		150.0	
		Z	4.39	66.97	16.13		150.0	
10433-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 20 MHz, E-TM 3.1)	X	4.63	66.95	16.21	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.68	67.05	16.34		150.0	
		Z	4.65	66.95	16.23		150.0	
10434-AAA	W-CDMA (BS Test Model 1, 64 DPCH)	X	4.29	72.17	17.98	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.24	71.72	17.87		150.0	
		Z	4.32	72.22	18.05		150.0	
10435-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	5.02	79.41	18.05	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	73.08	115.64	28.70		80.0	
		Z	6.30	82.98	19.36		80.0	
10447-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 5 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.31	66.91	15.01	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.38	67.13	15.26		150.0	
		Z	3.33	66.93	15.06		150.0	
10448-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 10 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	3.92	66.87	15.84	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.97	67.01	16.00		150.0	
		Z	3.93	66.87	15.86		150.0	
10449-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 15 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	4.21	66.80	16.01	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.25	66.91	16.15		150.0	
		Z	4.22	66.80	16.03		150.0	
10450-AAA	LTE-FDD (OFDMA, 20 MHz, E-TM 3.1, Clipping 44%)	X	4.42	66.72	16.07	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.46	66.82	16.19		150.0	
		Z	4.43	66.72	16.08		150.0	
10451-AAA	W-CDMA (BS Test Model 1, 64 DPCH, Clipping 44%)	X	3.15	66.85	14.43	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.23	67.15	14.73		150.0	
		Z	3.17	66.89	14.50		150.0	
10456-AAA	IEEE 802.11ac WiFi (160MHz, 64-QAM, 99pc duty cycle)	X	6.16	67.85	16.62	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	6.19	67.91	16.71		150.0	
		Z	6.17	67.85	16.63		150.0	
10457-AAA	UMTS-FDD (DC-HSDPA)	X	3.75	65.28	15.78	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.78	65.35	15.91		150.0	
		Z	3.75	65.27	15.80		150.0	
10458-AAA	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. B, 2 carriers)	X	2.92	65.95	13.58	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	3.02	66.34	13.95		150.0	
		Z	2.95	66.02	13.67		150.0	
10459-AAA	CDMA2000 (1xEV-DO, Rev. B, 3 carriers)	X	4.11	65.00	15.08	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.07	64.72	15.09		150.0	
		Z	4.10	64.86	15.06		150.0	

10460-AAA	UMTS-FDD (WCDMA, AMR)	X	0.82	66.21	14.88	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.89	67.68	15.85		150.0	
		Z	0.83	66.35	14.98		150.0	
10461-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.77	73.37	16.68	3.29	80.0	± 9.6 %
		Y	41.11	110.95	28.48		80.0	
		Z	3.36	76.60	18.04		80.0	
10462-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.25	61.39	9.07	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.68	69.19	12.88		80.0	
		Z	1.24	61.71	9.21		80.0	
10463-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.09	60.00	7.93	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.67	64.03	10.26		80.0	
		Z	1.05	60.00	7.89		80.0	
10464-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.29	70.78	15.21	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	30.82	105.34	26.45		80.0	
		Z	2.69	73.47	16.40		80.0	
10465-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.20	61.03	8.84	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.32	67.67	12.22		80.0	
		Z	1.18	61.29	8.95		80.0	
10466-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.09	60.00	7.89	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.56	63.33	9.89		80.0	
		Z	1.05	60.00	7.85		80.0	
10467-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.35	71.21	15.41	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	36.85	107.84	27.10		80.0	
		Z	2.81	74.05	16.64		80.0	
10468-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.21	61.13	8.90	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.41	68.09	12.40		80.0	
		Z	1.20	61.40	9.02		80.0	
10469-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.09	60.00	7.89	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.56	63.36	9.91		80.0	
		Z	1.05	60.00	7.85		80.0	
10470-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.35	71.20	15.40	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	37.48	108.07	27.15		80.0	
		Z	2.80	74.05	16.64		80.0	
10471-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.21	61.10	8.88	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.39	68.02	12.37		80.0	
		Z	1.19	61.38	9.00		80.0	
10472-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.09	60.00	7.88	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.55	63.32	9.88		80.0	
		Z	1.04	60.00	7.84		80.0	
10473-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.34	71.17	15.38	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	37.28	107.98	27.12		80.0	
		Z	2.79	74.02	16.62		80.0	
10474-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.21	61.09	8.87	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.38	67.98	12.35		80.0	
		Z	1.19	61.36	8.99		80.0	
10475-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.09	60.00	7.88	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.55	63.30	9.87		80.0	
		Z	1.04	60.00	7.84		80.0	

10477-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.20	61.01	8.81	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.31	67.67	12.20		80.0	
		Z	1.18	61.26	8.92		80.0	
10478-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 1 RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.09	60.00	7.87	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.54	63.25	9.84		80.0	
		Z	1.04	60.00	7.83		80.0	
10479-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.00	74.80	17.96	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	10.04	88.76	23.36		80.0	
		Z	4.37	76.51	18.78		80.0	
10480-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.18	68.72	13.99	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	7.36	79.51	18.47		80.0	
		Z	3.45	70.06	14.64		80.0	
10481-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.74	66.67	12.79	3.23	80.0	± 9.6 %
		Y	5.57	75.42	16.68		80.0	
		Z	2.92	67.67	13.31		80.0	
10482-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.09	65.82	13.04	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	2.87	69.97	15.25		80.0	
		Z	2.08	66.05	13.28		80.0	
10483-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.45	64.77	11.99	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.89	70.60	15.03		80.0	
		Z	2.56	65.55	12.50		80.0	
10484-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.41	64.36	11.79	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.65	69.62	14.63		80.0	
		Z	2.51	65.07	12.27		80.0	
10485-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.68	68.77	15.43	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.55	72.95	17.55		80.0	
		Z	2.63	68.86	15.60		80.0	
10486-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.69	66.05	13.69	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.24	68.64	15.19		80.0	
		Z	2.67	66.15	13.85		80.0	
10487-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.71	65.81	13.56	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.23	68.25	15.01		80.0	
		Z	2.68	65.90	13.72		80.0	
10488-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.24	69.78	16.83	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.93	72.88	18.45		80.0	
		Z	3.17	69.70	16.91		80.0	
10489-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.35	67.67	15.93	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.76	69.49	17.03		80.0	
		Z	3.29	67.56	15.98		80.0	
10490-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.45	67.61	15.93	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.84	69.33	16.98		80.0	
		Z	3.38	67.50	15.98		80.0	
10491-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.60	69.22	16.86	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.13	71.47	18.10		80.0	
		Z	3.52	69.10	16.90		80.0	
10492-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.78	67.51	16.32	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.10	68.87	17.18		80.0	
		Z	3.71	67.36	16.33		80.0	

10493-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.85	67.44	16.30	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.16	68.75	17.14		80.0	
		Z	3.78	67.29	16.32		80.0	
10494-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.79	70.15	17.14	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.43	72.74	18.48		80.0	
		Z	3.71	70.07	17.18		80.0	
10495-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.80	67.77	16.49	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.14	69.20	17.38		80.0	
		Z	3.73	67.63	16.51		80.0	
10496-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 50% RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.90	67.64	16.48	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.21	68.96	17.31		80.0	
		Z	3.82	67.49	16.49		80.0	
10497-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.48	61.99	10.12	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.90	64.83	11.91		80.0	
		Z	1.47	62.19	10.34		80.0	
10498-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.42	60.00	8.09	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.49	60.29	8.60		80.0	
		Z	1.40	60.00	8.18		80.0	
10499-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 1.4 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	1.43	60.00	7.95	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	1.46	60.00	8.30		80.0	
		Z	1.41	60.00	8.05		80.0	
10500-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	2.90	69.15	15.99	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.68	72.79	17.87		80.0	
		Z	2.84	69.15	16.12		80.0	
10501-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.00	66.88	14.63	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.50	69.17	15.98		80.0	
		Z	2.95	66.90	14.75		80.0	
10502-AAA	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 3 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.04	66.77	14.52	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.53	68.98	15.84		80.0	
		Z	3.00	66.79	14.64		80.0	
10503-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.21	69.62	16.75	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.88	72.70	18.36		80.0	
		Z	3.13	69.54	16.82		80.0	
10504-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.34	67.58	15.88	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.74	69.39	16.97		80.0	
		Z	3.27	67.47	15.93		80.0	
10505-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 5 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.43	67.52	15.87	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	3.82	69.24	16.92		80.0	
		Z	3.36	67.42	15.92		80.0	
10506-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.76	70.03	17.07	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.40	72.61	18.42		80.0	
		Z	3.68	69.95	17.12		80.0	
10507-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.79	67.71	16.46	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.12	69.14	17.34		80.0	
		Z	3.71	67.57	16.47		80.0	

10508-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 10 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	3.88	67.58	16.44	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.20	68.89	17.27		80.0	
		Z	3.81	67.43	16.45		80.0	
10509-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.21	69.51	16.95	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.71	71.39	17.98		80.0	
		Z	4.13	69.41	16.98		80.0	
10510-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.31	67.71	16.66	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.60	68.85	17.39		80.0	
		Z	4.23	67.56	16.66		80.0	
10511-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 15 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.38	67.58	16.65	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.66	68.64	17.34		80.0	
		Z	4.30	67.42	16.64		80.0	
10512-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 20 MHz, QPSK, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.25	70.38	17.16	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.90	72.70	18.36		80.0	
		Z	4.18	70.32	17.20		80.0	
10513-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 20 MHz, 16-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.18	67.83	16.69	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.49	69.07	17.47		80.0	
		Z	4.10	67.68	16.69		80.0	
10514-AAB	LTE-TDD (SC-FDMA, 100% RB, 20 MHz, 64-QAM, UL Subframe=2,3,4,7,8,9)	X	4.23	67.57	16.64	2.23	80.0	± 9.6 %
		Y	4.51	68.70	17.37		80.0	
		Z	4.15	67.41	16.64		80.0	
10515-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 2 Mbps, 99pc duty cycle)	X	0.97	62.66	14.16	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.99	63.10	14.60		150.0	
		Z	0.97	62.69	14.20		150.0	
10516-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 5.5 Mbps, 99pc duty cycle)	X	0.52	66.52	15.13	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.59	69.16	16.76		150.0	
		Z	0.52	66.78	15.27		150.0	
10517-AAA	IEEE 802.11b WiFi 2.4 GHz (DSSS, 11 Mbps, 99pc duty cycle)	X	0.80	63.95	14.45	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	0.83	64.79	15.14		150.0	
		Z	0.80	64.02	14.52		150.0	
10518-AAA	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 9 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.42	66.66	16.06	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.46	66.76	16.18		150.0	
		Z	4.43	66.66	16.07		150.0	
10519-AAA	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 12 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.58	66.85	16.16	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.62	66.95	16.28		150.0	
		Z	4.59	66.85	16.18		150.0	
10520-AAA	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 18 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.43	66.79	16.07	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.48	66.89	16.20		150.0	
		Z	4.44	66.79	16.09		150.0	
10521-AAA	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 24 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.37	66.77	16.05	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.41	66.88	16.18		150.0	
		Z	4.38	66.77	16.07		150.0	
10522-AAA	IEEE 802.11a/h WiFi 5 GHz (OFDM, 36 Mbps, 99pc duty cycle)	X	4.42	66.89	16.15	0.00	150.0	± 9.6 %
		Y	4.47	67.01	16.29		150.0	
		Z	4.44	66.90	16.17		150.0	