# A.5 Spurious Emission at Antenna Terminals

GSM_GSM850

## 1.1. GSM Spurious Emission(NTNV)(Channel:128)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-57.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-53.02	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	499.7	-43.52	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.165	32.73	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7211.758	-22.1	-13	Pass	9000

1.2. GSM Spurious Emission(NTNV)(Channel:190)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-57.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-55.13	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	485.097	-42.97	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.567	32.86	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6949.726	-22.05	-13	Pass	9000

1.3. GSM Spurious Emission(NTNV)(Channel:251)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-58.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-53.69	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	334.965	-44.01	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.77	32.58	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	8935.969	-22.31	-13	Pass	9000

GSM_PCS

1.4. GSM Spurious Emission(NTNV)(Channel:512)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-57.38	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.2	-54.71	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	890.054	-43.18	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1850.425	29.33	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19444.098	-16.28	-13	Pass	17000

1.5. GSM Spurious Emission(NTNV)(Channel:661)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.017	-58.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	1.09	-55.43	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	712.883	-43.31	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1880.44	29.52	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19903.844	-16.01	-13	Pass	17000

1.6. GSM Spurious Emission(NTNV)(Channel:810)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-57.71	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.19	-54.64	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	970.761	-42.96	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1909.455	29.52	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19819.707	-16.07	-13	Pass	17000

EGPRS850_L

1.7. Spurious Emissions(NTNV)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-58.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-54.97	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	386.476	-44.3	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	824.265	28.59	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6954.727	-21.95	-13	Pass	9000

EGPRS850_M

1.8. Spurious Emissions(NTNV)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-57.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-54.95	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	400.679	-43.81	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.667	28.99	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7217.759	-22.54	-13	Pass	9000

EGPRS850_H

1.9. Spurious Emissions(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-58.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.37	-53.8	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	485.697	-43.73	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	848.77	29.43	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6946.726	-22.43	-13	Pass	9000

EGPRS1900_L

1.10. Spurious Emissions(NTNV)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-57.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.21	-53.07	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	850.101	-43.01	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1850.425	28.62	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	14186.366	-15.49	-13	Pass	17000

EGPRS1900_M

1.11. Spurious Emissions(NTNV)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-58.43	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.8	-54.98	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	796.994	-43.51	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1880.44	28.45	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	14156.362	-16.08	-13	Pass	17000

EGPRS1900_H

1.12. Spurious Emissions(NTNV)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-57.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.33	-52.71	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	629.473	-43.52	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1909.455	28.7	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19817.704	-15.89	-13	Pass	17000

WCDMA_Band2

1.13. WCDMA Spurious Emissions(NTNV)(Channel:9262)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.88	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.52	-64.87	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	820.897	-53.54	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1851.426	22.7	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19897.834	-26.08	-13	Pass	17000

1.14. WCDMA Spurious Emissions(NTNV)(Channel:9400)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-67.96	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.26	-64.76	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	817.296	-52.96	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1878.439	22.48	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19811.694	-26.08	-13	Pass	17000

1.15. WCDMA Spurious Emissions(NTNV)(Channel:9538)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-67.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.28	-64.3	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	226.624	-53.58	-13	Pass	9699
1000	3000	1	Peak	1906.453	22.73	-13	N/A	2000
3000	20000	1	Peak	19699.512	-26.27	-13	Pass	17000

WCDMA_Band5

1.16. WCDMA Spurious Emissions(NTNV)(Channel:4132)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.016	-69.79	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-65.88	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	367.772	-53.54	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	827.766	15.97	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6943.726	-32.58	-13	Pass	9000

1.17. WCDMA Spurious Emissions(NTNV)(Channel:4182)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.62	-65.17	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	402.579	-53.85	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	836.967	17.89	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	7411.783	-32.55	-13	Pass	9000

1.18. WCDMA Spurious Emissions(NTNV)(Channel:4233)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-69.56	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-63.98	-13	Pass	2985
30	500	0.1	Peak	429.285	-53.98	-13	Pass	4700
500	1000	0.1	Peak	846.869	16.43	-13	N/A	5000
1000	10000	1	Peak	6936.725	-32.16	-13	Pass	9000

LTE_Band2

1.19. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:1, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.013	-69.33	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	27.879	-65.15	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	835.098	-53.67	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1829.988	-41.77	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1850.2	26.33	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2969.972	-39	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	7292.524	-32.66	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	18911.864	-25.75	-13	Pass	8000

1.20. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:2, Channel:18607, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.4	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-66.11	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	851.203	-53.67	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1826.985	-42.27	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1850.2	26.37	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2935.941	-37.61	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	10964.972	-32.27	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19881.985	-26.35	-13	Pass	8000

1.21. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:3, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-69.54	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-65.89	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	833.998	-54.13	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1578.689	-42.61	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1879.6	26.76	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2957.961	-39.26	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11851.817	-32.18	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19903.988	-26.4	-13	Pass	8000

1.22. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:4, Channel:18900, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.013	-67.26	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-65.52	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	836.098	-53.02	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1757.902	-41.28	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1879.6	26.66	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2938.943	-38.88	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11301.135	-31.68	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19428.929	-26.69	-13	Pass	8000

1.23. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:5, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.3	-66.38	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	968.959	-53.69	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1792.944	-41.92	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1908.8	26.4	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2807.822	-38.8	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11992.991	-31.87	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19857.982	-25.82	-13	Pass	8000

1.24. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:6, Channel:19193, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-69.41	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	2.671	-66.01	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	797.994	-53.67	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1790.942	-42.31	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1908.8	26.54	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2859.87	-38.36	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11751.693	-32.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19434.929	-26.38	-13	Pass	8000

1.25. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:7, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-69.16	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-65.37	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	760.289	-54.08	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1690.822	-42.09	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1850.2	26.28	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2961.965	-38.39	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11995.995	-30.52	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19884.986	-25.97	-13	Pass	8000

1.26. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:8, Channel:18615, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.017	-70.71	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.31	-66.21	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	919.794	-53.5	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1829.988	-41.93	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1850.2	26.37	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2844.856	-38.82	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11601.507	-32.47	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19402.925	-26.74	-13	Pass	8000

1.27. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:9, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-69.66	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	1.26	-66.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	940.521	-53.67	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1818.975	-41.22	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1878.8	26.77	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2979.981	-38.4	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11347.192	-32.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19919.99	-25.52	-13	Pass	8000

1.28. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:10, Channel:18900, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-69.04	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-65.19	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	848	-53.65	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1710.846	-41.95	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1878.8	26.68	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2977.98	-38.5	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11969.963	-32.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19927.991	-25.92	-13	Pass	8000

1.29. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:11, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-66.31	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.23	-64.61	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	792.493	-53.32	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1791.943	-42.32	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1907.4	26.64	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2975.978	-38.59	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	3814.099	-32.49	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19896.987	-26.02	-13	Pass	8000

1.30. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:12, Channel:19185, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-64.67	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	746.487	-54.16	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1791.943	-42.57	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1907.2	26.45	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2976.979	-38.08	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11309.145	-32.12	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19416.927	-26.28	-13	Pass	8000

1.31. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:13, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.015	-70.55	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	1.851	-66.53	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	871.83	-54.19	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1840	-42.47	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1850.4	26.29	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2973.976	-38.21	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	10216.881	-32.44	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	14199.275	-26.49	-13	Pass	8000

1.32. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:14, Channel:18625, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-69.19	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.22	-66.6	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	426.748	-54.35	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1828.987	-41.91	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1850.4	26.09	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2950.955	-37.77	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11578.478	-32.21	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19395.924	-26.34	-13	Pass	8000

1.33. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:15, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-67.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.25	-63.47	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	888.652	-52.73	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1803.957	-41.2	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1877.8	26.77	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2946.951	-38.81	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11895.871	-31.87	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	14203.275	-26.14	-13	Pass	8000

1.34. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:16, Channel:18900, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-70.12	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-66.56	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	838.199	-53.47	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1751.895	-42.17	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1877.8	26.68	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2934.94	-38.6	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11333.175	-31.65	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19872.984	-26.72	-13	Pass	8000

1.35. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:17, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-68.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.25	-65.51	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	377.242	-53.63	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1692.825	-41.96	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1905.4	26.72	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2958.962	-38.83	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	3811.099	-31.78	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	14180.273	-26.22	-13	Pass	8000

1.36. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:18, Channel:19175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-68.09	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.28	-64.93	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	844.799	-53.9	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1777.926	-41.97	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1905.4	26.73	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2939.944	-37.9	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	10644.933	-32.25	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	14190.274	-26.16	-13	Pass	8000

1.37. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:19, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.015	-69.95	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.35	-65.63	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	988.585	-53.95	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1832.992	-23.09	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1850.6	26.22	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2938.943	-37.44	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11547.44	-32.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19408.926	-25.99	-13	Pass	8000

1.38. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:20, Channel:18650, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-68.98	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.24	-65.83	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	868.726	-53.55	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1832.992	-22.82	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1850.6	26.46	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2977.98	-38.08	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11471.346	-32.02	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19847.981	-26.36	-13	Pass	8000

1.39. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:21, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-70.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	3.301	-65.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	799.794	-53.66	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1712.849	-41.68	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1875.6	26.9	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2939.944	-38.39	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11954.944	-32.6	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19455.932	-26.13	-13	Pass	8000

1.40. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:22, Channel:18900, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-69.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.53	-66.42	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	917.891	-54.01	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1725.864	-42.15	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1875.6	26.96	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2841.854	-37.69	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11966.959	-31.91	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19899.987	-26.46	-13	Pass	8000

1.41. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:23, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-69.66	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	11.034	-66.51	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	925.401	-53.43	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1793.945	-42.41	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1900.6	26.15	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2934.94	-39.09	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11599.504	-32.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19534.942	-26.52	-13	Pass	8000

1.42. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:24, Channel:19150, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-69.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.47	-66.69	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	825.197	-53.99	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1332.396	-42.61	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1900.6	26.11	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2938.943	-38.74	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11997.998	-32.15	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	14180.273	-25.95	-13	Pass	8000

1.43. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:25, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-63.65	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	776.691	-53.59	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1837.998	-24.97	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1850.8	26.16	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2994.995	-38.41	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11971.965	-32.08	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19772.972	-26.63	-13	Pass	8000

1.44. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:26, Channel:18675, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-69.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.58	-66.15	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	497.457	-53.67	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1837.998	-24.73	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1850.8	26.2	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2986.988	-38.71	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11629.542	-32.2	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19125.891	-25.79	-13	Pass	8000

1.45. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:27, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.015	-70.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-65.37	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	911.082	-54.04	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1593.707	-42.2	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1873.4	27.17	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2978.981	-38.85	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11550.444	-32.17	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	13671.209	-26.52	-13	Pass	8000

1.46. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:28, Channel:18900, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.01	-70.81	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.32	-66.14	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	990.888	-53.67	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1526.627	-42.17	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1873.4	27.24	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2975.978	-38.97	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11323.162	-32.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19230.904	-26.65	-13	Pass	8000

1.47. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:29, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.015	-69.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.15	-64.63	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	825.597	-53.85	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1739.881	-41.82	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1895.8	25.77	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	1922.002	-36.86	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11639.554	-32.23	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19204.901	-26.62	-13	Pass	8000

1.48. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:30, Channel:19125, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.013	-69.21	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-66.5	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	893.859	-53.75	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1793.945	-41.94	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1895.8	25.77	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	1923.003	-34.5	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11972.967	-32.69	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	14205.276	-26.37	-13	Pass	8000

1.49. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:31, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-67.29	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.16	-65.84	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	851.203	-53.86	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1832.992	-24.46	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1851	26.28	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2975.978	-38.7	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11989.988	-31.55	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19455.932	-26.26	-13	Pass	8000

1.50. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:32, Channel:18700, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.011	-68.89	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.2	-65.86	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	714.384	-53.25	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1833.993	-26.75	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1851	26.01	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2952.956	-39.15	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11909.888	-32.12	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19118.89	-26.36	-13	Pass	8000

1.51. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:33, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.016	-69.87	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	25.939	-66.5	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	754.888	-53.37	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1835.995	-23.63	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1871.2	27.2	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2936.942	-38.61	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11687.613	-32.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	14181.273	-25.64	-13	Pass	8000

1.52. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:34, Channel:18900, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.012	-67.05	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.63	-66.32	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	850.502	-53.74	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1834.994	-19.75	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1871.2	27.12	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2953.957	-38.93	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	12000	-32.35	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	19772.972	-26.11	-13	Pass	8000

1.53. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:35, Channel:19100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-66.59	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.17	-64.71	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	810.195	-53.8	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1820.977	-42.41	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1891.2	26.21	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2954.958	-38.21	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11995.995	-31.91	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	14199.275	-26.21	-13	Pass	8000

1.54. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:36, Channel:19100,Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	Peak	0.009	-69.52	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	Peak	0.26	-65.41	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	Peak	483.555	-54.21	-13	Pass	9699
1000	1840	1	Peak	1832.992	-32.38	-13	Pass	840
1840	1920	1	Peak	1891	26.34	60	Pass	401
1920	3000	1	Peak	2942.947	-37.73	-13	Pass	1080
3000	12000	1	Peak	11967.96	-32.51	-13	Pass	9000
12000	20000	1	Peak	18982.873	-26.21	-13	Pass	8000

LTE_Band4

1.55. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:1, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.5	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.66	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.999	-63.99	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.41	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	23.43	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2939.951	-49.57	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14202.275	-37.64	-13	Pass	8000

1.56. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:2, Channel:19957, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.9	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.23	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	990.487	-64.12	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.52	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.37	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2936.949	-49.58	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11990.989	-43.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14199.275	-37.59	-13	Pass	8000

1.57. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:3, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-74.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.81	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.199	-64.06	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1695.994	-53.65	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.013	23.35	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2938.951	-49.52	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11986.984	-43.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14195.274	-37.55	-13	Pass	8000

1.58. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:4, Channel:20175, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.81	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.399	-64.16	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-53.54	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1732.013	22.32	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.47	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11982.979	-43.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14199.275	-37.61	-13	Pass	8000

1.59. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:5, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.68	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-71.54	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	830.798	-64.1	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1670.959	-53.66	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.788	23.26	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2938.951	-49.43	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11989.988	-43.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14201.275	-37.56	-13	Pass	8000

1.60. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:6, Channel:20393, Bandwidth:1.4, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.23	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.24	-72.85	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	820.496	-64.24	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1693.991	-53.62	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1753.788	22.34	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.54	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.3	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14201.275	-37.67	-13	Pass	8000

1.61. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:7, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-72.51	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.79	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	834.698	-64.09	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.09	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	23.34	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.49	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11941.928	-43.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14202.275	-37.6	-13	Pass	8000

1.62. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:8, Channel:19965, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.35	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.73	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	828.597	-64.12	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1687.983	-53.52	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.37	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2940.952	-49.63	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14203.275	-37.57	-13	Pass	8000

1.63. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:9, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.18	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.2	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.5	-64.08	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1690.987	-53.57	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	23.39	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2938.951	-49.42	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11987.985	-43.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14200.275	-37.63	-13	Pass	8000

1.64. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:10, Channel:20175, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.013	-73.65	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.28	-72.77	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	977.27	-64.29	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1691.989	-53.59	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1731.2	22.29	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2938.951	-49.52	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11989.988	-43.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14202.275	-37.58	-13	Pass	8000

1.65. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:11, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.2	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-70.52	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	708.183	-64.17	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1686.981	-53.59	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.325	23.4	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2938.951	-49.49	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14200.275	-37.6	-13	Pass	8000

## 1.66. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:12, Channel:20385, Bandwidth:3, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.37	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.73	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.499	-64.11	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1688.984	-53.61	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1752.163	22.52	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.52	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14197.275	-37.55	-13	Pass	8000

1.67. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:13, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.45	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.81	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	831.998	-64.27	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-52.7	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.4	23.33	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2936.949	-49.53	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11989.988	-43.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14196.275	-37.55	-13	Pass	8000

## 1.68. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:14, Channel:19975, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.72	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.72	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	857.511	-64.14	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-53.21	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.238	22.31	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2936.949	-49.59	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14203.275	-37.62	-13	Pass	8000

1.69. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:15, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.86	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.26	-72.36	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	837.199	-63.99	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1688.984	-53.6	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.388	23.43	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2938.951	-49.52	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11983.98	-43.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14201.275	-37.58	-13	Pass	8000

1.70. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:16, Channel:20175, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.75	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.29	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	810.195	-64.11	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1688.984	-53.58	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1730.388	22.5	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.5	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11984.981	-43.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14190.274	-37.53	-13	Pass	8000

## 1.71. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:17, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.015	-72.73	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.54	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.198	-64.03	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1688.984	-53.58	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.375	23.69	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.53	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11991.99	-43.32	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14194.274	-37.53	-13	Pass	8000

1.72. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:18, Channel:20375, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.56	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.999	-64.17	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1686.981	-53.6	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1750.375	22.78	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2936.949	-49.43	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11941.928	-43.46	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14202.275	-37.56	-13	Pass	8000

1.73. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:19, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.92	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.38	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	830.198	-64.03	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-43.39	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.563	23.32	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2938.951	-49.52	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	12000	-43.33	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14194.274	-37.65	-13	Pass	8000

1.74. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:20, Channel:20000, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.61	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.24	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	832.598	-64.17	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-44	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.725	22.41	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2938.951	-49.47	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11982.979	-43.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14201.275	-37.61	-13	Pass	8000

1.75.   LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:21, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.82	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.43	-71.95	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.002	-64.2	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1684.979	-53.62	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1728.113	23.45	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2936.949	-49.64	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.36	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14194.274	-37.59	-13	Pass	8000

1.76. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:22, Channel:20175, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-71.36	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.52	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	849.801	-63.96	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1690.987	-53.52	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1728.113	22.37	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.49	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11993.993	-43.35	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14201.275	-37.5	-13	Pass	8000

1.77. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:23, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.85	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.44	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.998	-63.88	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1689.986	-53.48	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.5	23.38	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.41	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14199.275	-37.52	-13	Pass	8000

1.78. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:24, Channel:20350, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.62	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.42	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	824.297	-64.11	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1688.984	-53.5	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1745.663	22.28	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.58	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11982.979	-43.39	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14197.275	-37.55	-13	Pass	8000

1.79. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:25, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.01	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.16	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	884.647	-64.02	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1697.997	-42.03	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.888	23.4	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.56	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11948.937	-43.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14200.275	-37.57	-13	Pass	8000

1.80. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:26, Channel:20025, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-72.27	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.22	-71.95	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	836.498	-64.02	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1696.996	-44.58	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1710.888	22.4	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2940.952	-49.52	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11979.975	-43.26	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14197.275	-37.56	-13	Pass	8000

1.81. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:27, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.58	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.41	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	857.711	-64.14	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-43.95	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.838	23.35	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2938.951	-49.51	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11993.993	-43.29	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14200.275	-37.62	-13	Pass	8000

1.82. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:28, Channel:20175, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.69	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-71.55	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	844.799	-64.19	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1698.999	-44.98	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1725.838	22.21	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2938.951	-49.47	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11993.993	-43.42	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14197.275	-37.51	-13	Pass	8000

1.83. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:29, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.28	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	840.299	-63.94	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1691.989	-53.53	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.788	23.21	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767.002	-32.63	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11989.988	-43.34	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14201.275	-37.67	-13	Pass	8000

1.84. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:30, Channel:20325, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.46	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.64	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.099	-64.14	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1688.984	-53.52	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1740.95	22.16	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1767.002	-33.01	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11994.994	-43.4	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14201.275	-37.54	-13	Pass	8000

1.85. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:31, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.066	-73.34	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.53	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	893.359	-64.14	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-39.47	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	23.5	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.65	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11992.991	-43.28	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14203.275	-37.65	-13	Pass	8000

1.86. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:32, Channel:20050, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.32	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.57	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	843.699	-64.19	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1692.99	-41.43	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1711.05	22.49	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2936.949	-49.45	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11994.994	-43.41	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14201.275	-37.65	-13	Pass	8000

1.87. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:33, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-74.24	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.3	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	916.69	-64.01	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1687.983	-50.57	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.563	23.19	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.55	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14196.275	-37.47	-13	Pass	8000

1.88. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:34, Channel:20175, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.78	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.32	-73.33	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	932.11	-63.92	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1687.983	-51.73	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1723.563	22.21	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	2937.95	-49.47	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11993.993	-43.31	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14199.275	-37.57	-13	Pass	8000

1.89. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:35, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.07	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-70.97	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	848.6	-64	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-41.95	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	23.3	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772.006	-34.06	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11982.979	-43.38	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14197.275	-37.63	-13	Pass	8000

1.90. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:36, Channel:20300, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.25	-13	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.23	-72.11	-13	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	957.343	-64.21	-13	Pass	9699
1000	1700	1	RMS	1700	-42.8	-13	Pass	700
1700	1765	1	RMS	1736.075	22.27	60	Pass	401
1765	3000	1	RMS	1772.006	-34.35	-13	Pass	1235
3000	12000	1	RMS	11969.963	-43.37	-13	Pass	9000
12000	20000	1	RMS	14202.275	-37.7	-13	Pass	8000

LTE_Band7

1.91. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:1, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.85	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.34	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	839.499	-64.07	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-51.16	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.35	22.32	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2937.852	-49.57	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11988.986	-43.34	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25803.89	-31.7	-25	Pass	14500

1.92. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:2, Channel:20775, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.65	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.35	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	822.397	-64.02	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-51.28	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.35	21.54	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2937.852	-49.54	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11971.965	-43.34	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25793.888	-31.67	-25	Pass	14500

1.93. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:3, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.49	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-71.63	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	980.474	-63.97	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2472.989	-51.47	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2532.75	22.72	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2938.854	-49.58	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.39	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26006.922	-31.67	-25	Pass	14500

1.94. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:4, Channel:21100, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-73.72	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-71.63	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	829.298	-64.29	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2456.978	-51.52	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2532.75	21.9	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2937.852	-49.41	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.26	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25793.888	-31.71	-25	Pass	14500

1.95. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:5, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.88	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.43	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	604.67	-62.6	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-51.54	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2565.375	22.04	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2940.859	-49.66	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11997.998	-43.34	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26002.921	-31.73	-25	Pass	14500

1.96. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:6, Channel:21425, Bandwidth:5, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-74.2	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.64	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	604.67	-62.99	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2475.991	-51.6	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2565.375	21.32	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2938.854	-49.54	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11955.945	-43.36	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25800.889	-31.77	-25	Pass	14500

1.97. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:7, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.35	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.27	-72.54	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	812.095	-64.11	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2482.995	-45.49	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.575	21.86	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2937.852	-49.53	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11995.995	-43.34	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25735.879	-31.59	-25	Pass	14500

1.98. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:8, Channel:20800, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-73.89	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.18	-72.71	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	835.798	-64.09	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2482.995	-45.62	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.575	20.97	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2937.852	-49.51	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11994.994	-43.35	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25782.886	-31.78	-25	Pass	14500

1.99. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:9, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.58	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.28	-72.6	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	841.099	-64.2	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2473.989	-51.57	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2530.5	22.51	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2936.85	-49.48	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	12000	-43.28	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25743.88	-31.63	-25	Pass	14500

1.100. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:10, Channel:21100, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-70.8	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	1.03	-72.98	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	846.6	-64.21	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2471.988	-51.5	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2530.5	21.63	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2937.852	-49.56	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11987.985	-43.44	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26003.921	-31.72	-25	Pass	14500

1.101. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:11, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.011	-72.71	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.29	-72.81	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	599.87	-62.76	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2475.991	-51.54	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2560.65	21.73	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2938.854	-49.54	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11977.973	-43.36	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25778.886	-31.77	-25	Pass	14500

1.102. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:12, Channel:21400, Bandwidth:10, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.01	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.25	-72.54	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	599.87	-63.09	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2472.989	-51.44	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2560.65	20.85	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2937.852	-49.53	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.38	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25775.885	-31.67	-25	Pass	14500

1.103. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:13, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-74.19	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.14	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	851.503	-64.21	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2487.999	-44.66	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.8	22.07	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2938.854	-49.61	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11972.967	-43.41	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25771.885	-31.69	-25	Pass	14500

1.104. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:14, Channel:20825, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.45	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.02	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	850.502	-64.15	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2487.999	-43.76	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2500.8	21.15	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2938.854	-49.55	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	12000	-43.35	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25784.887	-31.71	-25	Pass	14500

1.105. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:15, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.066	-74.85	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.39	-72.47	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	874.233	-64.12	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-51.52	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2528.25	22.31	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2938.854	-49.52	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11975.97	-43.31	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25818.892	-31.68	-25	Pass	14500

1.106. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:16, Channel:21100, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-72.86	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.06	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	857.311	-64.14	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2458.979	-51.57	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2528.25	21.4	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2937.852	-49.61	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11992.991	-43.34	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	26054.929	-31.66	-25	Pass	14500

1.107. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:17, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.066	-74.14	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.17	-72.54	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	595.169	-61.56	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2472.989	-51.37	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2555.925	22.56	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2582.005	-32.15	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11994.994	-43.36	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25802.889	-31.7	-25	Pass	14500

1.108. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:18, Channel:21375, Bandwidth:15, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.014	-73.44	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.19	-72.47	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	595.169	-62.38	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2459.98	-51.55	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2555.925	21.64	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2582.005	-31.91	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.39	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25999.921	-31.72	-25	Pass	14500

1.109. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:19, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-73.62	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-71.85	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	817.696	-64.08	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2482.995	-44.53	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2501.025	21.97	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2938.854	-49.49	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11998.999	-43.33	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25769.884	-31.67	-25	Pass	14500

1.110. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:20, Channel:20850, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-71.64	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.21	-72.51	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	842.899	-64.17	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2482.995	-44.95	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2501.025	21.19	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2937.852	-49.56	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11978.974	-43.36	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25774.885	-31.69	-25	Pass	14500

1.111. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:21, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.01	-75.45	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.15	-72.52	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	807.995	-64.15	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-45.74	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2526	21.93	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2937.852	-49.5	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11984.981	-43.39	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25777.886	-31.67	-25	Pass	14500

1.112. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:22, Channel:21100, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

| Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-74.75	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.43	-71.95	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	999.8	-64.08	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2490	-44.27	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2526	21.15	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2938.854	-49.55	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11996.996	-43.36	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25794.888	-31.74	-25	Pass	14500

1.113. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:23, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:QPSK, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.009	-73.63	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.16	-72.38	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	590.368	-61.65	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2476.991	-51.54	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2551.2	22.42	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2587.017	-34.01	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11987.985	-43.43	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25774.885	-31.68	-25	Pass	14500

1.114. LTE Spurious Emissions(NTNV)(Subtest:24, Channel:21350, Bandwidth:20, Modulation:Q16, RB Number: 1, RB Position:LOW)

Start Frequency (MHz)	Stop Frequency (MHz)	RBW (MHz)	Detector	Frequency (MHz)	Power (dBm)	Limit (dBm)	Verdict	Sweep Point
0.009	0.15	0.001	RMS	0.012	-74.02	-25	Pass	401
0.15	30	0.01	RMS	0.2	-72.13	-25	Pass	2985
30	1000	0.1	RMS	590.368	-62.52	-25	Pass	9699
1000	2490	1	RMS	2472.989	-51.5	-25	Pass	1490
2490	2580	1	RMS	2550.975	21.41	60	Pass	401
2580	3000	1	RMS	2587.017	-34.18	-25	Pass	420
3000	12000	1	RMS	11967.96	-43.29	-25	Pass	9000
12000	26500	1	RMS	25973.917	-31.75	-25	Pass	14500

END