



Profile: 1832134R	Page No.: 1
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 10:42
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5180MHz by 802.11a20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	45.636	39.224	-28.364	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	46.269	36.384	-27.731	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 2
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 11:07
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5180MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	45.780	39.368	-28.220	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	46.597	36.712	-27.403	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 3
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 11:08
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5220MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	45.845	39.422	-28.155	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.149	37.422	-26.851	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 4
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 11:14
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5220MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	45.684	39.261	-28.316	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	46.647	36.920	-27.353	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 5
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 11:14
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5240MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	45.653	38.842	-28.347	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	46.749	37.430	-27.251	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 6
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 11:15
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5240MHz by 802.11a20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.119	39.308	-27.881	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	47.198	37.879	-26.802	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 21
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 11:36
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5745MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	45.082	38.541	-28.918	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	49.904	36.766	-24.096	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 22
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 11:36
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5745MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	45.646	39.105	-28.354	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	49.982	36.844	-24.018	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 23
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 11:38
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5785MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.649	37.196	-28.351	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	49.958	36.647	-24.042	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 24
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 11:38
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5785MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	47.075	38.622	-26.925	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.459	37.148	-23.541	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 25
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 11:40
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5825MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.354	38.350	-28.646	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	50.707	37.231	-23.293	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 26
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 11:40
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5825MHz by 802.11a20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.604	38.600	-28.396	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	50.607	37.131	-23.393	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 27
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 11:42
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5180MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.619	40.207	-27.381	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	47.595	37.710	-26.405	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 28
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 16:55
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5180MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	45.346	38.934	-28.654	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	47.800	37.915	-26.200	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 29
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 16:56
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5220MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	46.027	39.604	-27.973	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.504	37.777	-26.496	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 30
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 16:57
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5220MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	45.566	39.143	-28.434	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.210	37.483	-26.790	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 31
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 16:57
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5240MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	45.255	38.444	-28.745	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	47.219	37.900	-26.781	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 32
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 17:00
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5240MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.006	39.195	-27.994	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	47.627	38.308	-26.373	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 47
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 17:15
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5745MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	45.799	39.258	-28.201	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	50.997	37.859	-23.003	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 48
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 17:17
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5745MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	45.731	39.190	-28.269	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	50.332	37.194	-23.668	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 49
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 17:18
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5785MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.926	37.473	-28.074	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.646	37.335	-23.354	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 50
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 17:19
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5785MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	46.581	38.128	-27.419	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.396	37.085	-23.604	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 51
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 17:20
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5825MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.427	38.423	-28.573	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	51.023	37.547	-22.977	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 52
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 17:21
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5825MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.183	38.179	-28.817	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	51.221	37.745	-22.779	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 53
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 17:22
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5190MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	46.945	40.718	-27.055	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	47.016	38.144	-26.984	74.000	8.872	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 54
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 17:27
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5190MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	45.058	38.831	-28.942	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	47.243	38.371	-26.757	74.000	8.872	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 55
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 17:28
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5230MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.887	39.263	-28.113	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	46.923	37.290	-27.077	74.000	9.633	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 56
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/28 - 17:29
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5230MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.514	38.890	-28.486	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	47.743	38.110	-26.257	74.000	9.633	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 69
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/31 - 10:17
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5755MHz by 802.11n40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	46.285	38.359	-27.715	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	50.982	37.524	-23.018	74.000	13.458	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 70
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/31 - 10:18
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5755MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	46.221	38.295	-27.779	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	51.482	38.024	-22.518	74.000	13.458	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 71
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/31 - 10:19
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5795MHz by 802.11n40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	45.070	37.932	-28.930	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	51.009	36.869	-22.991	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 72
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/31 - 10:20
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5795MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	46.312	39.174	-27.688	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	50.977	36.837	-23.023	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 73
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/31 - 10:23
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5180MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.233	39.821	-27.767	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	47.526	37.641	-26.474	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 74
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/31 - 10:28
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5180MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.244	39.832	-27.756	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	48.614	38.729	-25.386	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 75
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/31 - 10:30
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5220MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	46.446	40.023	-27.554	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.913	38.186	-26.087	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 76
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/31 - 10:32
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5220MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	46.312	39.889	-27.688	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	48.208	38.481	-25.792	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 77
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/31 - 10:33
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5240MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	47.052	40.241	-26.948	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	48.254	38.935	-25.746	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 78
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/05/31 - 10:35
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5240MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.380	39.569	-27.620	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	48.255	38.936	-25.745	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 93
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 10:42
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5745MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.985	38.444	-29.015	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	50.559	37.421	-23.441	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 94
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 10:43
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5745MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	45.143	38.602	-28.857	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	49.921	36.783	-24.079	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 95
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 10:43
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5785MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	46.041	37.588	-27.959	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.472	37.161	-23.528	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 96
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 10:44
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5785MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.549	37.096	-28.451	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	49.496	36.185	-24.504	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 97
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 10:45
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5825MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.567	38.563	-28.433	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	52.246	38.770	-21.754	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 98
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 10:45
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5825MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.579	38.575	-28.421	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	50.650	37.174	-23.350	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 99
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 10:46
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5190MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	46.422	40.195	-27.578	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	48.580	39.708	-25.420	74.000	8.872	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 100
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 11:29
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5190MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	43.140	36.913	-30.860	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	45.032	36.160	-28.968	74.000	8.872	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 101
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:12
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5230MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	46.030	39.406	-27.970	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	46.921	37.288	-27.079	74.000	9.633	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 102
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:13
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5230MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.284	38.660	-28.716	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	46.368	36.735	-27.632	74.000	9.633	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 115
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:23
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5755MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	44.777	36.851	-29.223	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	50.453	36.995	-23.547	74.000	13.458	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 116
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:24
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5755MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	45.708	37.782	-28.292	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	51.092	37.634	-22.908	74.000	13.458	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 117
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:24
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5775MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.889	37.751	-29.111	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	49.660	35.520	-24.340	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 118
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:24
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5775MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.640	37.502	-29.360	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	49.083	34.943	-24.917	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 119
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:25
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5210MHz by 802.11ac80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	46.933	39.806	-27.067	74.000	7.127	PK
2		15630.000	46.739	37.204	-27.261	74.000	9.535	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 120
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:28
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5210MHz by 802.11ac80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	46.090	38.963	-27.910	74.000	7.127	PK
2		15630.000	45.283	35.748	-28.717	74.000	9.535	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 127
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:36
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5775MHz by 802.11ac80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	44.812	37.853	-29.188	74.000	6.959	PK
2	*	17325.000	50.267	36.554	-23.733	74.000	13.713	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 128
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:36
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5775MHz by 802.11ac80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	44.622	37.663	-29.378	74.000	6.959	PK
2	*	17325.000	50.254	36.541	-23.746	74.000	13.713	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 129
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:37
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5180MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.152	39.740	-27.848	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	47.549	37.664	-26.451	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 130
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:40
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5180MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.422	40.010	-27.578	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	48.023	38.138	-25.977	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 131
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:42
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5220MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	46.285	39.862	-27.715	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.919	38.192	-26.081	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 132
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:47
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5220MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	47.415	40.992	-26.585	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	48.158	38.431	-25.842	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 133
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:58
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5240MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	45.896	39.085	-28.104	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	46.580	37.261	-27.420	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 134
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 13:58
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5240MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	45.243	38.432	-28.757	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	46.791	37.472	-27.209	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 149
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:10
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5745MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.191	37.650	-29.809	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	48.694	35.556	-25.306	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 150
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:10
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5745MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	45.321	38.780	-28.679	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	49.980	36.842	-24.020	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 151
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5785MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	46.717	38.264	-27.283	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	51.194	37.883	-22.806	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 152
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:14
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5785MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.485	37.032	-28.515	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	49.415	36.104	-24.585	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 153
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:15
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5825MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	46.014	39.010	-27.986	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	49.757	36.281	-24.243	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 154
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:15
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5825MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	44.776	37.772	-29.224	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	49.609	36.133	-24.391	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 155
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:16
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5190MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	45.411	39.184	-28.589	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	46.362	37.490	-27.638	74.000	8.872	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 156
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:25
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5190MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	44.969	38.742	-29.031	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	46.126	37.254	-27.874	74.000	8.872	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 157
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:25
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5230MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.274	38.650	-28.726	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	46.120	36.487	-27.880	74.000	9.633	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 158
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:27
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5230MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.306	38.682	-28.694	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	45.749	36.116	-28.251	74.000	9.633	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 171
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:41
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5755MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	46.844	38.918	-27.156	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	52.532	39.074	-21.468	74.000	13.458	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 172
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:44
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5755MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	45.591	37.665	-28.409	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	49.733	36.275	-24.267	74.000	13.458	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 173
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:45
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5795MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	45.762	38.624	-28.238	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	50.032	35.892	-23.968	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 174
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:48
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5795MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	45.336	38.198	-28.664	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	49.928	35.788	-24.072	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 175
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:50
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5210MHz by 802.11ax80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	47.646	40.519	-26.354	74.000	7.127	PK
2		15630.000	46.122	36.587	-27.878	74.000	9.535	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 176
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 14:52
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5210MHz by 802.11ax80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	46.752	39.625	-27.248	74.000	7.127	PK
2		15630.000	45.889	36.354	-28.111	74.000	9.535	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 183
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 15:04
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5775MHz by 802.11ax80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	45.534	38.575	-28.466	74.000	6.959	PK
2	*	17325.000	50.444	36.731	-23.556	74.000	13.713	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 184
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 15:05
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5775MHz by 802.11ax80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	45.507	38.548	-28.493	74.000	6.959	PK
2	*	17325.000	51.305	37.592	-22.695	74.000	13.713	PK