



| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 1 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:05 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5180MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 46.819 | 39.878 | -27.181 | 74.000 | 6.941 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 47.928 | 32.292 | -26.072 | 74.000 | 15.637 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 2 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:09 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5180MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 45.928 | 38.987 | -28.072 | 74.000 | 6.941 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 47.929 | 32.293 | -26.071 | 74.000 | 15.637 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 3 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:09 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5220MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 44.984 | 37.459 | -29.016 | 74.000 | 7.525 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 46.384 | 30.557 | -27.616 | 74.000 | 15.828 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 4 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:10 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5220MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 44.848 | 37.323 | -29.152 | 74.000 | 7.525 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 46.838 | 31.011 | -27.162 | 74.000 | 15.828 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 5 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:11 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5240MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 44.299 | 36.361 | -29.701 | 74.000 | 7.938 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.245 | 30.884 | -27.755 | 74.000 | 15.361 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 6 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:11 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5240MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 45.838 | 37.900 | -28.162 | 74.000 | 7.938 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.837 | 31.476 | -27.163 | 74.000 | 15.361 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 7 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:12 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5260MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10520.000 | 44.738 | 36.876 | -29.262 | 74.000 | 7.862 | PK |
| 2 | * | 15780.000 | 46.384 | 30.843 | -27.616 | 74.000 | 15.541 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 8 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:19 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5260MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10520.000 | 45.828 | 37.966 | -28.172 | 74.000 | 7.862 | PK |
| 2 | * | 15780.000 | 46.838 | 31.297 | -27.162 | 74.000 | 15.541 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 9 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:20 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5300MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | * | 10600.000 | 45.838 | 37.296 | -28.162 | 74.000 | 8.542 | PK |
| 2 | | 15900.000 | 45.233 | 29.241 | -28.767 | 74.000 | 15.992 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 10 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:20 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5300MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10600.000 | 45.928 | 37.386 | -28.072 | 74.000 | 8.542 | PK |
| 2 | * | 15900.000 | 46.982 | 30.990 | -27.018 | 74.000 | 15.992 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 11 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:21 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5320MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10640.000 | 44.293 | 36.637 | -29.707 | 74.000 | 7.657 | PK |
| 2 | * | 15960.000 | 47.929 | 31.428 | -26.071 | 74.000 | 16.501 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 12 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:21 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5320MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10640.000 | 44.929 | 37.273 | -29.071 | 74.000 | 7.657 | PK |
| 2 | * | 15960.000 | 46.930 | 30.429 | -27.070 | 74.000 | 16.501 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 13 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:22 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5500MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11000.000 | 44.928 | 36.508 | -29.072 | 74.000 | 8.419 | PK |
| 2 | * | 16500.000 | 48.737 | 31.691 | -25.263 | 74.000 | 17.046 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 14 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:22 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5500MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11000.000 | 44.828 | 36.408 | -29.172 | 74.000 | 8.419 | PK |
| 2 | * | 16500.000 | 48.284 | 31.238 | -25.716 | 74.000 | 17.046 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 15 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:23 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5580MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11160.000 | 44.828 | 35.898 | -29.172 | 74.000 | 8.929 | PK |
| 2 | * | 16740.000 | 50.828 | 34.247 | -23.172 | 74.000 | 16.582 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 16 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:24 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5580MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11160.000 | 44.893 | 35.963 | -29.107 | 74.000 | 8.929 | PK |
| 2 | * | 16740.000 | 50.828 | 34.247 | -23.172 | 74.000 | 16.582 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 17 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:24 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5700MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11400.000 | 44.930 | 35.771 | -29.070 | 74.000 | 9.160 | PK |
| 2 | * | 17100.000 | 50.833 | 33.021 | -23.167 | 74.000 | 17.812 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 18 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:25 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5700MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11400.000 | 44.992 | 35.833 | -29.008 | 74.000 | 9.160 | PK |
| 2 | * | 17100.000 | 49.827 | 32.015 | -24.173 | 74.000 | 17.812 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 19 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:25 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5720MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11440.000 | 44.929 | 36.057 | -29.071 | 74.000 | 8.872 | PK |
| 2 | * | 17160.000 | 48.828 | 31.690 | -25.172 | 74.000 | 17.138 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 20 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:26 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5720MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11440.000 | 44.928 | 36.056 | -29.072 | 74.000 | 8.872 | PK |
| 2 | * | 17160.000 | 49.298 | 32.160 | -24.702 | 74.000 | 17.138 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 21 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:26 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5745MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 44.983 | 35.923 | -29.017 | 74.000 | 9.060 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 49.383 | 30.901 | -24.617 | 74.000 | 18.482 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 22 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:27 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5745MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 44.929 | 35.869 | -29.071 | 74.000 | 9.060 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 48.828 | 30.346 | -25.172 | 74.000 | 18.482 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 23 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:28 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5785MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 44.929 | 35.470 | -29.071 | 74.000 | 9.459 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 49.028 | 31.289 | -24.972 | 74.000 | 17.738 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 24 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:28 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5785MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 45.294 | 35.835 | -28.706 | 74.000 | 9.459 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 50.283 | 32.544 | -23.717 | 74.000 | 17.738 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 25 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:29 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5825MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 44.929 | 34.953 | -29.071 | 74.000 | 9.976 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 50.829 | 33.477 | -23.171 | 74.000 | 17.352 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 26 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:29 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 1:Transmit at 5825MHz by 802.11a | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 44.930 | 34.954 | -29.070 | 74.000 | 9.976 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 51.829 | 34.477 | -22.171 | 74.000 | 17.352 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 27 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:30 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5180MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 44.983 | 38.042 | -29.017 | 74.000 | 6.941 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 46.929 | 31.293 | -27.071 | 74.000 | 15.637 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 28 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:30 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5180MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 46.293 | 39.352 | -27.707 | 74.000 | 6.941 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 47.394 | 31.758 | -26.606 | 74.000 | 15.637 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 29 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:31 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5220MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 44.293 | 36.768 | -29.707 | 74.000 | 7.525 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 46.838 | 31.011 | -27.162 | 74.000 | 15.828 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 30 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:31 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5220MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | * | 10440.000 | 51.984 | 44.459 | -22.016 | 74.000 | 7.525 | PK |
| 2 | | 15660.000 | 46.929 | 31.102 | -27.071 | 74.000 | 15.828 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 31 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:33 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5240MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 45.929 | 37.991 | -28.071 | 74.000 | 7.938 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.939 | 31.578 | -27.061 | 74.000 | 15.361 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 32 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 17:33 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5240MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 44.394 | 36.456 | -29.606 | 74.000 | 7.938 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.383 | 31.022 | -27.617 | 74.000 | 15.361 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 33 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:20 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5260MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10520.000 | 44.930 | 37.068 | -29.070 | 74.000 | 7.862 | PK |
| 2 | * | 15780.000 | 45.232 | 29.691 | -28.768 | 74.000 | 15.541 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 34 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:20 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5260MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10520.000 | 44.922 | 37.060 | -29.078 | 74.000 | 7.862 | PK |
| 2 | * | 15780.000 | 46.283 | 30.742 | -27.717 | 74.000 | 15.541 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 35 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:21 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5300MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10600.000 | 45.329 | 36.787 | -28.671 | 74.000 | 8.542 | PK |
| 2 | * | 15900.000 | 46.329 | 30.337 | -27.671 | 74.000 | 15.992 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 36 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:22 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5300MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10600.000 | 45.923 | 37.381 | -28.077 | 74.000 | 8.542 | PK |
| 2 | * | 15900.000 | 46.929 | 30.937 | -27.071 | 74.000 | 15.992 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 37 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:22 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5320MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10640.000 | 43.832 | 36.176 | -30.168 | 74.000 | 7.657 | PK |
| 2 | * | 15960.000 | 46.824 | 30.323 | -27.176 | 74.000 | 16.501 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 38 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:23 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5320MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10640.000 | 44.983 | 37.327 | -29.017 | 74.000 | 7.657 | PK |
| 2 | * | 15960.000 | 46.932 | 30.431 | -27.068 | 74.000 | 16.501 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 39 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:23 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5500MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11000.000 | 44.939 | 36.519 | -29.061 | 74.000 | 8.419 | PK |
| 2 | * | 16500.000 | 48.834 | 31.788 | -25.166 | 74.000 | 17.046 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 40 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:24 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5500MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11000.000 | 44.399 | 35.979 | -29.601 | 74.000 | 8.419 | PK |
| 2 | * | 16500.000 | 47.493 | 30.447 | -26.507 | 74.000 | 17.046 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 41 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:25 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5580MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11160.000 | 44.840 | 35.910 | -29.160 | 74.000 | 8.929 | PK |
| 2 | * | 16740.000 | 49.028 | 32.447 | -24.972 | 74.000 | 16.582 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 42 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:25 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5580MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11160.000 | 44.838 | 35.908 | -29.162 | 74.000 | 8.929 | PK |
| 2 | * | 16740.000 | 49.193 | 32.612 | -24.807 | 74.000 | 16.582 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 43 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:26 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5700MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11400.000 | 43.298 | 34.139 | -30.702 | 74.000 | 9.160 | PK |
| 2 | * | 17100.000 | 49.349 | 31.537 | -24.651 | 74.000 | 17.812 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 44 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:26 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5700MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11400.000 | 43.984 | 34.825 | -30.016 | 74.000 | 9.160 | PK |
| 2 | * | 17100.000 | 49.038 | 31.226 | -24.962 | 74.000 | 17.812 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 45 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:27 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5720MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11440.000 | 44.939 | 36.067 | -29.061 | 74.000 | 8.872 | PK |
| 2 | * | 17160.000 | 48.939 | 31.801 | -25.061 | 74.000 | 17.138 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 46 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:27 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5720MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11440.000 | 44.982 | 36.110 | -29.018 | 74.000 | 8.872 | PK |
| 2 | * | 17160.000 | 48.293 | 31.155 | -25.707 | 74.000 | 17.138 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 47 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:28 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5745MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 44.829 | 35.769 | -29.171 | 74.000 | 9.060 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 48.348 | 29.866 | -25.652 | 74.000 | 18.482 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 48 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:29 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5745MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 44.939 | 35.879 | -29.061 | 74.000 | 9.060 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 49.833 | 31.351 | -24.167 | 74.000 | 18.482 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 49 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:29 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5785MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 45.833 | 36.374 | -28.167 | 74.000 | 9.459 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 49.398 | 31.659 | -24.602 | 74.000 | 17.738 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 50 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:30 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5785MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 45.939 | 36.480 | -28.061 | 74.000 | 9.459 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 49.843 | 32.104 | -24.157 | 74.000 | 17.738 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 51 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:30 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5825MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 44.984 | 35.008 | -29.016 | 74.000 | 9.976 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 50.828 | 33.476 | -23.172 | 74.000 | 17.352 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 52 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:31 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 2:Transmit at 5825MHz by 802.11n20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 46.293 | 36.317 | -27.707 | 74.000 | 9.976 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 50.388 | 33.036 | -23.612 | 74.000 | 17.352 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 53 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:32 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5190MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 45.294 | 37.605 | -28.706 | 74.000 | 7.689 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 46.984 | 30.426 | -27.016 | 74.000 | 16.558 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 54 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:32 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5190MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 45.939 | 38.250 | -28.061 | 74.000 | 7.689 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 47.293 | 30.735 | -26.707 | 74.000 | 16.558 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 55 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:33 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5230MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 44.929 | 37.808 | -29.071 | 74.000 | 7.121 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 45.289 | 29.560 | -28.711 | 74.000 | 15.729 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 56 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:34 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5230MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 45.929 | 38.808 | -28.071 | 74.000 | 7.121 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 46.983 | 31.254 | -27.017 | 74.000 | 15.729 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 57 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:34 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5270MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10540.000 | 45.984 | 38.684 | -28.016 | 74.000 | 7.300 | PK |
| 2 | * | 15810.000 | 47.982 | 32.884 | -26.018 | 74.000 | 15.098 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 58 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:35 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5270MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10540.000 | 45.983 | 38.683 | -28.017 | 74.000 | 7.300 | PK |
| 2 | * | 15810.000 | 46.293 | 31.195 | -27.707 | 74.000 | 15.098 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 59 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:39 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5310MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10620.000 | 44.893 | 37.000 | -29.107 | 74.000 | 7.894 | PK |
| 2 | * | 15930.000 | 46.929 | 30.279 | -27.071 | 74.000 | 16.650 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 60 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:54 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5310MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10620.000 | 44.983 | 37.090 | -29.017 | 74.000 | 7.894 | PK |
| 2 | * | 15930.000 | 47.482 | 30.832 | -26.518 | 74.000 | 16.650 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 61 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:55 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5510MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11020.000 | 45.929 | 37.416 | -28.071 | 74.000 | 8.513 | PK |
| 2 | * | 16530.000 | 49.023 | 31.794 | -24.977 | 74.000 | 17.229 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 62 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:56 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5510MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11020.000 | 44.293 | 35.780 | -29.707 | 74.000 | 8.513 | PK |
| 2 | * | 16530.000 | 48.987 | 31.758 | -25.013 | 74.000 | 17.229 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 63 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:57 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5550MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11100.000 | 44.932 | 36.432 | -29.068 | 74.000 | 8.500 | PK |
| 2 | * | 16650.000 | 48.238 | 31.253 | -25.762 | 74.000 | 16.986 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 64 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:57 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5550MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11100.000 | 44.389 | 35.889 | -29.611 | 74.000 | 8.500 | PK |
| 2 | * | 16650.000 | 48.763 | 31.778 | -25.237 | 74.000 | 16.986 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 65 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:58 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5670MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11340.000 | 44.598 | 35.594 | -29.402 | 74.000 | 9.003 | PK |
| 2 | * | 17010.000 | 48.952 | 30.645 | -25.048 | 74.000 | 18.307 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 66 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:59 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5670MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11340.000 | 45.894 | 36.890 | -28.106 | 74.000 | 9.003 | PK |
| 2 | * | 17010.000 | 48.876 | 30.569 | -25.124 | 74.000 | 18.307 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 67 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 18:59 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5755MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11510.000 | 44.939 | 35.571 | -29.061 | 74.000 | 9.367 | PK |
| 2 | * | 17265.000 | 50.023 | 31.794 | -23.977 | 74.000 | 18.230 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 68 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:00 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5755MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11510.000 | 45.827 | 36.459 | -28.173 | 74.000 | 9.367 | PK |
| 2 | * | 17265.000 | 50.373 | 32.144 | -23.627 | 74.000 | 18.230 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 69 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:01 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5795MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11590.000 | 44.939 | 35.378 | -29.061 | 74.000 | 9.560 | PK |
| 2 | * | 17385.000 | 49.084 | 32.280 | -24.916 | 74.000 | 16.803 | PK |

| | |
|---|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 70 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:01 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 3:Transmit at 5795MHz by 802.11n40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11590.000 | 44.939 | 35.378 | -29.061 | 74.000 | 9.560 | PK |
| 2 | * | 17385.000 | 49.052 | 32.248 | -24.948 | 74.000 | 16.803 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 71 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:02 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5180MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | * | 10360.000 | 45.830 | 38.889 | -28.170 | 74.000 | 6.941 | PK |
| 2 | | 15540.000 | 45.029 | 29.393 | -28.971 | 74.000 | 15.637 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 72 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:03 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5180MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 46.938 | 39.997 | -27.062 | 74.000 | 6.941 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 47.837 | 32.201 | -26.163 | 74.000 | 15.637 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 73 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:03 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5220MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 45.092 | 37.567 | -28.908 | 74.000 | 7.525 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 47.092 | 31.265 | -26.908 | 74.000 | 15.828 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 74 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:04 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5220MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 45.838 | 38.313 | -28.162 | 74.000 | 7.525 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 47.983 | 32.156 | -26.017 | 74.000 | 15.828 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 75 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:05 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5240MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 46.837 | 38.899 | -27.163 | 74.000 | 7.938 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 47.933 | 32.572 | -26.067 | 74.000 | 15.361 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 76 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:05 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5240MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 46.029 | 38.091 | -27.971 | 74.000 | 7.938 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 47.098 | 31.737 | -26.902 | 74.000 | 15.361 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 77 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:06 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5260MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10520.000 | 45.928 | 38.066 | -28.072 | 74.000 | 7.862 | PK |
| 2 | * | 15780.000 | 47.092 | 31.551 | -26.908 | 74.000 | 15.541 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 78 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:06 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5260MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10520.000 | 46.929 | 39.067 | -27.071 | 74.000 | 7.862 | PK |
| 2 | * | 15780.000 | 47.394 | 31.853 | -26.606 | 74.000 | 15.541 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 79 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:07 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5300MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10600.000 | 46.023 | 37.481 | -27.977 | 74.000 | 8.542 | PK |
| 2 | * | 15900.000 | 46.439 | 30.447 | -27.561 | 74.000 | 15.992 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 80 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:07 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5300MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10600.000 | 45.939 | 37.397 | -28.061 | 74.000 | 8.542 | PK |
| 2 | * | 15900.000 | 46.939 | 30.947 | -27.061 | 74.000 | 15.992 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 81 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:08 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5320MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10640.000 | 45.024 | 37.368 | -28.976 | 74.000 | 7.657 | PK |
| 2 | * | 15960.000 | 47.972 | 31.471 | -26.028 | 74.000 | 16.501 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 82 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:09 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5320MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10640.000 | 44.893 | 37.237 | -29.107 | 74.000 | 7.657 | PK |
| 2 | * | 15960.000 | 47.394 | 30.893 | -26.606 | 74.000 | 16.501 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 83 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:10 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5500MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11000.000 | 45.939 | 37.519 | -28.061 | 74.000 | 8.419 | PK |
| 2 | * | 16500.000 | 48.838 | 31.792 | -25.162 | 74.000 | 17.046 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 84 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:11 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5500MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11000.000 | 44.290 | 35.870 | -29.710 | 74.000 | 8.419 | PK |
| 2 | * | 16500.000 | 47.838 | 30.792 | -26.162 | 74.000 | 17.046 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 85 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:11 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5580MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11160.000 | 46.939 | 38.009 | -27.061 | 74.000 | 8.929 | PK |
| 2 | * | 16740.000 | 50.828 | 34.247 | -23.172 | 74.000 | 16.582 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 86 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:12 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5580MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11160.000 | 44.939 | 36.009 | -29.061 | 74.000 | 8.929 | PK |
| 2 | * | 16740.000 | 49.294 | 32.713 | -24.706 | 74.000 | 16.582 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 87 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:13 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5700MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11400.000 | 44.983 | 35.824 | -29.017 | 74.000 | 9.160 | PK |
| 2 | * | 17100.000 | 50.383 | 32.571 | -23.617 | 74.000 | 17.812 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 88 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:13 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5700MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11400.000 | 44.944 | 35.785 | -29.056 | 74.000 | 9.160 | PK |
| 2 | * | 17100.000 | 49.045 | 31.233 | -24.955 | 74.000 | 17.812 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 89 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:14 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5720MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11440.000 | 44.292 | 35.420 | -29.708 | 74.000 | 8.872 | PK |
| 2 | * | 17160.000 | 48.498 | 31.360 | -25.502 | 74.000 | 17.138 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 90 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:14 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5720MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11440.000 | 44.394 | 35.522 | -29.606 | 74.000 | 8.872 | PK |
| 2 | * | 17160.000 | 48.483 | 31.345 | -25.517 | 74.000 | 17.138 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 91 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:15 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5745MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 44.940 | 35.880 | -29.060 | 74.000 | 9.060 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 49.388 | 30.906 | -24.612 | 74.000 | 18.482 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 92 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:15 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5745MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 44.499 | 35.439 | -29.501 | 74.000 | 9.060 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 49.028 | 30.546 | -24.972 | 74.000 | 18.482 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 93 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:16 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5785MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 45.838 | 36.379 | -28.162 | 74.000 | 9.459 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 50.388 | 32.649 | -23.612 | 74.000 | 17.738 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 94 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:16 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5785MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 45.299 | 35.840 | -28.701 | 74.000 | 9.459 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 49.038 | 31.299 | -24.962 | 74.000 | 17.738 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 95 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:17 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5825MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 44.300 | 34.324 | -29.700 | 74.000 | 9.976 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 50.024 | 32.672 | -23.976 | 74.000 | 17.352 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 96 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:18 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 4:Transmit at 5825MHz by 802.11ac20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 44.400 | 34.424 | -29.600 | 74.000 | 9.976 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 51.038 | 33.686 | -22.962 | 74.000 | 17.352 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 97 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:18 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5190MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 44.939 | 37.250 | -29.061 | 74.000 | 7.689 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 46.329 | 29.771 | -27.671 | 74.000 | 16.558 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 98 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:19 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5190MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 44.240 | 36.551 | -29.760 | 74.000 | 7.689 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 46.930 | 30.372 | -27.070 | 74.000 | 16.558 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 99 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:20 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5230MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 45.929 | 38.808 | -28.071 | 74.000 | 7.121 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 46.827 | 31.098 | -27.173 | 74.000 | 15.729 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 100 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 19:20 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5230MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 45.082 | 37.961 | -28.918 | 74.000 | 7.121 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 45.983 | 30.254 | -28.017 | 74.000 | 15.729 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 101 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:28 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5270MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10540.000 | 45.383 | 38.083 | -28.617 | 74.000 | 7.300 | PK |
| 2 | * | 15810.000 | 47.929 | 32.831 | -26.071 | 74.000 | 15.098 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 102 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:28 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5270MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10540.000 | 46.939 | 39.639 | -27.061 | 74.000 | 7.300 | PK |
| 2 | * | 15810.000 | 48.487 | 33.389 | -25.513 | 74.000 | 15.098 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 103 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:29 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5310MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10620.000 | 45.329 | 37.436 | -28.671 | 74.000 | 7.894 | PK |
| 2 | * | 15930.000 | 46.238 | 29.588 | -27.762 | 74.000 | 16.650 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 104 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:30 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5310MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10620.000 | 44.930 | 37.037 | -29.070 | 74.000 | 7.894 | PK |
| 2 | * | 15930.000 | 47.389 | 30.739 | -26.611 | 74.000 | 16.650 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 105 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:31 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5550MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11100.000 | 45.383 | 36.883 | -28.617 | 74.000 | 8.500 | PK |
| 2 | * | 16650.000 | 48.484 | 31.499 | -25.516 | 74.000 | 16.986 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 106 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:32 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5550MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11100.000 | 45.398 | 36.898 | -28.602 | 74.000 | 8.500 | PK |
| 2 | * | 16650.000 | 49.383 | 32.398 | -24.617 | 74.000 | 16.986 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 107 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:33 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5670MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11340.000 | 45.384 | 36.380 | -28.616 | 74.000 | 9.003 | PK |
| 2 | * | 17010.000 | 49.484 | 31.177 | -24.516 | 74.000 | 18.307 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 108 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:34 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5670MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11340.000 | 46.383 | 37.379 | -27.617 | 74.000 | 9.003 | PK |
| 2 | * | 17010.000 | 50.894 | 32.587 | -23.106 | 74.000 | 18.307 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 109 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:36 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5710MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11420.000 | 44.838 | 35.017 | -29.162 | 74.000 | 9.821 | PK |
| 2 | * | 17130.000 | 48.383 | 31.288 | -25.617 | 74.000 | 17.095 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 110 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:37 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5710MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11420.000 | 45.940 | 36.119 | -28.060 | 74.000 | 9.821 | PK |
| 2 | * | 17130.000 | 49.850 | 32.755 | -24.150 | 74.000 | 17.095 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 111 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:38 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5755MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11510.000 | 45.393 | 36.025 | -28.607 | 74.000 | 9.367 | PK |
| 2 | * | 17265.000 | 50.082 | 31.853 | -23.918 | 74.000 | 18.230 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 112 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:39 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5755MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11510.000 | 45.839 | 36.471 | -28.161 | 74.000 | 9.367 | PK |
| 2 | * | 17265.000 | 50.028 | 31.799 | -23.972 | 74.000 | 18.230 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 113 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:40 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5795MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11590.000 | 44.940 | 35.379 | -29.060 | 74.000 | 9.560 | PK |
| 2 | * | 17385.000 | 49.083 | 32.279 | -24.917 | 74.000 | 16.803 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 114 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:41 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 5:Transmit at 5795MHz by 802.11ac40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11590.000 | 44.939 | 35.378 | -29.061 | 74.000 | 9.560 | PK |
| 2 | * | 17385.000 | 49.093 | 32.289 | -24.907 | 74.000 | 16.803 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 115 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:42 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 6:Transmit at 5210MHz by 802.11ac80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | * | 10420.000 | 45.939 | 38.186 | -28.061 | 74.000 | 7.752 | PK |
| 2 | | 15630.000 | 45.939 | 29.936 | -28.061 | 74.000 | 16.003 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 116 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:43 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 6:Transmit at 5210MHz by 802.11ac80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | * | 10420.000 | 46.939 | 39.186 | -27.061 | 74.000 | 7.752 | PK |
| 2 | | 15630.000 | 44.838 | 28.835 | -29.162 | 74.000 | 16.003 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 117 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:46 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 6:Transmit at 5290MHz by 802.11ac80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10580.000 | 45.840 | 37.671 | -28.160 | 74.000 | 8.169 | PK |
| 2 | * | 15870.000 | 47.983 | 31.864 | -26.017 | 74.000 | 16.119 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 118 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:46 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 6:Transmit at 5290MHz by 802.11ac80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10580.000 | 45.833 | 37.664 | -28.167 | 74.000 | 8.169 | PK |
| 2 | * | 15870.000 | 47.738 | 31.619 | -26.262 | 74.000 | 16.119 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 119 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:47 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 6:Transmit at 5530MHz by 802.11ac80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11060.000 | 44.983 | 36.306 | -29.017 | 74.000 | 8.678 | PK |
| 2 | * | 16590.000 | 49.088 | 32.184 | -24.912 | 74.000 | 16.903 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 120 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:47 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 6:Transmit at 5530MHz by 802.11ac80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11060.000 | 45.833 | 37.156 | -28.167 | 74.000 | 8.678 | PK |
| 2 | * | 16590.000 | 48.038 | 31.134 | -25.962 | 74.000 | 16.903 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 121 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:48 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 6:Transmit at 5690MHz by 802.11ac80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11380.000 | 44.985 | 35.893 | -29.015 | 74.000 | 9.092 | PK |
| 2 | * | 17070.000 | 49.087 | 32.328 | -24.913 | 74.000 | 16.759 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 122 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:49 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 6:Transmit at 5690MHz by 802.11ac80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11380.000 | 44.848 | 35.756 | -29.152 | 74.000 | 9.092 | PK |
| 2 | * | 17070.000 | 49.083 | 32.324 | -24.917 | 74.000 | 16.759 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 123 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:50 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 6:Transmit at 5775MHz by 802.11ac80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11550.000 | 44.989 | 35.655 | -29.011 | 74.000 | 9.334 | PK |
| 2 | * | 17325.000 | 50.083 | 32.638 | -23.917 | 74.000 | 17.446 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 124 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:50 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 6:Transmit at 5775MHz by 802.11ac80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11590.000 | 44.939 | 35.378 | -29.061 | 74.000 | 9.560 | PK |
| 2 | * | 17325.000 | 50.299 | 32.854 | -23.701 | 74.000 | 17.446 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 125 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:51 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5180MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | * | 10360.000 | 46.939 | 39.998 | -27.061 | 74.000 | 6.941 | PK |
| 2 | | 15540.000 | 45.939 | 30.303 | -28.061 | 74.000 | 15.637 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 126 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:52 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5180MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10360.000 | 45.939 | 38.998 | -28.061 | 74.000 | 6.941 | PK |
| 2 | * | 15540.000 | 45.943 | 30.307 | -28.057 | 74.000 | 15.637 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 127 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:52 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5220MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 45.939 | 38.414 | -28.061 | 74.000 | 7.525 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 46.993 | 31.166 | -27.007 | 74.000 | 15.828 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 128 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:53 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5220MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10440.000 | 45.939 | 38.414 | -28.061 | 74.000 | 7.525 | PK |
| 2 | * | 15660.000 | 47.993 | 32.166 | -26.007 | 74.000 | 15.828 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 129 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:53 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5240MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 46.394 | 38.456 | -27.606 | 74.000 | 7.938 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.983 | 31.622 | -27.017 | 74.000 | 15.361 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 130 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:54 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5240MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10480.000 | 45.292 | 37.354 | -28.708 | 74.000 | 7.938 | PK |
| 2 | * | 15720.000 | 46.932 | 31.571 | -27.068 | 74.000 | 15.361 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 131 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:55 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5260MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10520.000 | 45.933 | 38.071 | -28.067 | 74.000 | 7.862 | PK |
| 2 | * | 15780.000 | 46.929 | 31.388 | -27.071 | 74.000 | 15.541 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 132 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:55 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5260MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10520.000 | 45.893 | 38.031 | -28.107 | 74.000 | 7.862 | PK |
| 2 | * | 15780.000 | 46.832 | 31.291 | -27.168 | 74.000 | 15.541 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 133 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:56 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5300MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10600.000 | 45.933 | 37.391 | -28.067 | 74.000 | 8.542 | PK |
| 2 | * | 15900.000 | 46.924 | 30.932 | -27.076 | 74.000 | 15.992 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 134 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:56 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5300MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10600.000 | 45.933 | 37.391 | -28.067 | 74.000 | 8.542 | PK |
| 2 | * | 15900.000 | 46.893 | 30.901 | -27.107 | 74.000 | 15.992 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 135 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:57 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5320MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10640.000 | 46.932 | 39.276 | -27.068 | 74.000 | 7.657 | PK |
| 2 | * | 15960.000 | 47.942 | 31.441 | -26.058 | 74.000 | 16.501 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 136 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:57 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5320MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10640.000 | 45.939 | 38.283 | -28.061 | 74.000 | 7.657 | PK |
| 2 | * | 15960.000 | 46.939 | 30.438 | -27.061 | 74.000 | 16.501 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 137 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:58 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5500MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11000.000 | 45.990 | 37.570 | -28.010 | 74.000 | 8.419 | PK |
| 2 | * | 16500.000 | 49.038 | 31.992 | -24.962 | 74.000 | 17.046 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 138 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:59 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5500MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11000.000 | 45.940 | 37.520 | -28.060 | 74.000 | 8.419 | PK |
| 2 | * | 16500.000 | 48.944 | 31.898 | -25.056 | 74.000 | 17.046 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 139 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 20:59 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5580MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11160.000 | 45.984 | 37.054 | -28.016 | 74.000 | 8.929 | PK |
| 2 | * | 16740.000 | 50.083 | 33.502 | -23.917 | 74.000 | 16.582 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 140 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:00 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5580MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11160.000 | 45.894 | 36.964 | -28.106 | 74.000 | 8.929 | PK |
| 2 | * | 16740.000 | 50.037 | 33.456 | -23.963 | 74.000 | 16.582 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 141 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:00 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5700MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11400.000 | 45.993 | 36.834 | -28.007 | 74.000 | 9.160 | PK |
| 2 | * | 17100.000 | 50.183 | 32.371 | -23.817 | 74.000 | 17.812 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 142 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:01 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5700MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11400.000 | 44.944 | 35.785 | -29.056 | 74.000 | 9.160 | PK |
| 2 | * | 17100.000 | 50.883 | 33.071 | -23.117 | 74.000 | 17.812 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 143 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:02 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5720MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11440.000 | 45.727 | 36.855 | -28.273 | 74.000 | 8.872 | PK |
| 2 | * | 17160.000 | 50.374 | 33.236 | -23.626 | 74.000 | 17.138 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 144 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:02 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5720MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11440.000 | 44.487 | 35.615 | -29.513 | 74.000 | 8.872 | PK |
| 2 | * | 17160.000 | 49.028 | 31.890 | -24.972 | 74.000 | 17.138 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 145 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:03 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5745MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 45.383 | 36.323 | -28.617 | 74.000 | 9.060 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 50.027 | 31.545 | -23.973 | 74.000 | 18.482 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 146 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:03 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5745MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11490.000 | 43.982 | 34.922 | -30.018 | 74.000 | 9.060 | PK |
| 2 | * | 17235.000 | 48.988 | 30.506 | -25.012 | 74.000 | 18.482 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 147 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:04 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5785MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 44.988 | 35.529 | -29.012 | 74.000 | 9.459 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 49.088 | 31.349 | -24.912 | 74.000 | 17.738 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 148 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:04 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5785MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11570.000 | 44.976 | 35.517 | -29.024 | 74.000 | 9.459 | PK |
| 2 | * | 17355.000 | 48.986 | 31.247 | -25.014 | 74.000 | 17.738 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 149 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:05 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5825MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 44.983 | 35.007 | -29.017 | 74.000 | 9.976 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 51.939 | 34.587 | -22.061 | 74.000 | 17.352 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 150 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:05 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 7:Transmit at 5825MHz by 802.11ax20 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11650.000 | 45.989 | 36.013 | -28.011 | 74.000 | 9.976 | PK |
| 2 | * | 17475.000 | 51.494 | 34.142 | -22.506 | 74.000 | 17.352 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 151 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:07 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5190MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 44.887 | 37.198 | -29.113 | 74.000 | 7.689 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 46.394 | 29.836 | -27.606 | 74.000 | 16.558 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 152 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:09 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5190MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10380.000 | 44.993 | 37.304 | -29.007 | 74.000 | 7.689 | PK |
| 2 | * | 15570.000 | 45.733 | 29.175 | -28.267 | 74.000 | 16.558 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 153 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:11 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5230MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | * | 10460.000 | 46.838 | 39.717 | -27.162 | 74.000 | 7.121 | PK |
| 2 | | 15690.000 | 46.299 | 30.570 | -27.701 | 74.000 | 15.729 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 154 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:11 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5230MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10460.000 | 45.240 | 38.119 | -28.760 | 74.000 | 7.121 | PK |
| 2 | * | 15690.000 | 46.299 | 30.570 | -27.701 | 74.000 | 15.729 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 155 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:12 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5270MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10540.000 | 46.944 | 39.644 | -27.056 | 74.000 | 7.300 | PK |
| 2 | * | 15810.000 | 47.595 | 32.497 | -26.405 | 74.000 | 15.098 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 156 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:13 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5270MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10540.000 | 45.239 | 37.939 | -28.761 | 74.000 | 7.300 | PK |
| 2 | * | 15810.000 | 47.983 | 32.885 | -26.017 | 74.000 | 15.098 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 157 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:13 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5310MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10620.000 | 44.498 | 36.605 | -29.502 | 74.000 | 7.894 | PK |
| 2 | * | 15930.000 | 47.939 | 31.289 | -26.061 | 74.000 | 16.650 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 158 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:14 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5310MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10620.000 | 44.894 | 37.001 | -29.106 | 74.000 | 7.894 | PK |
| 2 | * | 15930.000 | 46.939 | 30.289 | -27.061 | 74.000 | 16.650 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 159 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:14 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5510MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11020.000 | 44.394 | 35.881 | -29.606 | 74.000 | 8.513 | PK |
| 2 | * | 16530.000 | 47.984 | 30.755 | -26.016 | 74.000 | 17.229 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 160 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:15 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5510MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11020.000 | 44.935 | 36.422 | -29.065 | 74.000 | 8.513 | PK |
| 2 | * | 16530.000 | 48.740 | 31.511 | -25.260 | 74.000 | 17.229 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 161 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:16 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5550MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11100.000 | 43.848 | 35.348 | -30.152 | 74.000 | 8.500 | PK |
| 2 | * | 16650.000 | 48.382 | 31.397 | -25.618 | 74.000 | 16.986 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 162 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:16 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5550MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11340.000 | 45.330 | 36.326 | -28.670 | 74.000 | 9.003 | PK |
| 2 | * | 17010.000 | 49.024 | 30.717 | -24.976 | 74.000 | 18.307 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 163 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:17 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5670MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11340.000 | 45.938 | 36.934 | -28.062 | 74.000 | 9.003 | PK |
| 2 | * | 17010.000 | 49.028 | 30.721 | -24.972 | 74.000 | 18.307 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 164 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:17 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5670MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11340.000 | 45.329 | 36.325 | -28.671 | 74.000 | 9.003 | PK |
| 2 | * | 17010.000 | 50.384 | 32.077 | -23.616 | 74.000 | 18.307 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 165 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:19 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5710MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11420.000 | 45.298 | 35.477 | -28.702 | 74.000 | 9.821 | PK |
| 2 | * | 17130.000 | 49.083 | 31.988 | -24.917 | 74.000 | 17.095 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 166 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:19 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5710MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11420.000 | 44.928 | 35.107 | -29.072 | 74.000 | 9.821 | PK |
| 2 | * | 17130.000 | 49.075 | 31.980 | -24.925 | 74.000 | 17.095 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 167 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:20 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5755MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11510.000 | 45.383 | 36.015 | -28.617 | 74.000 | 9.367 | PK |
| 2 | * | 17265.000 | 50.073 | 31.844 | -23.927 | 74.000 | 18.230 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 168 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:21 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5755MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11510.000 | 44.830 | 35.462 | -29.170 | 74.000 | 9.367 | PK |
| 2 | * | 17265.000 | 50.398 | 32.169 | -23.602 | 74.000 | 18.230 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 169 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:21 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5795MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11590.000 | 44.929 | 35.368 | -29.071 | 74.000 | 9.560 | PK |
| 2 | * | 17385.000 | 49.299 | 32.495 | -24.701 | 74.000 | 16.803 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 170 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:22 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 8:Transmit at 5795MHz by 802.11ax40 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11590.000 | 44.330 | 34.769 | -29.670 | 74.000 | 9.560 | PK |
| 2 | * | 17385.000 | 49.220 | 32.416 | -24.780 | 74.000 | 16.803 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 171 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:23 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 9:Transmit at 5210MHz by 802.11ax80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | * | 10420.000 | 45.395 | 37.642 | -28.605 | 74.000 | 7.752 | PK |
| 2 | | 15630.000 | 45.293 | 29.290 | -28.707 | 74.000 | 16.003 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 172 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:23 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 9:Transmit at 5210MHz by 802.11ax80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | * | 10420.000 | 46.330 | 38.577 | -27.670 | 74.000 | 7.752 | PK |
| 2 | | 15630.000 | 44.293 | 28.290 | -29.707 | 74.000 | 16.003 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 173 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:24 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 9:Transmit at 5290MHz by 802.11ax80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10580.000 | 45.939 | 37.770 | -28.061 | 74.000 | 8.169 | PK |
| 2 | * | 15870.000 | 47.098 | 30.979 | -26.902 | 74.000 | 16.119 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 174 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:24 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 9:Transmit at 5290MHz by 802.11ax80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10580.000 | 45.838 | 37.669 | -28.162 | 74.000 | 8.169 | PK |
| 2 | * | 15870.000 | 46.483 | 30.364 | -27.517 | 74.000 | 16.119 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 175 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:25 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 9:Transmit at 5530MHz by 802.11ax80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11060.000 | 44.983 | 36.306 | -29.017 | 74.000 | 8.678 | PK |
| 2 | * | 16590.000 | 48.399 | 31.495 | -25.601 | 74.000 | 16.903 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 176 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:25 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 9:Transmit at 5530MHz by 802.11ax80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11060.000 | 45.298 | 36.621 | -28.702 | 74.000 | 8.678 | PK |
| 2 | * | 16590.000 | 49.088 | 32.184 | -24.912 | 74.000 | 16.903 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 177 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:26 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 9:Transmit at 5690MHz by 802.11ax80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11380.000 | 44.382 | 35.290 | -29.618 | 74.000 | 9.092 | PK |
| 2 | * | 17070.000 | 50.299 | 33.540 | -23.701 | 74.000 | 16.759 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 178 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:26 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 9:Transmit at 5690MHz by 802.11ax80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11380.000 | 44.988 | 35.896 | -29.012 | 74.000 | 9.092 | PK |
| 2 | * | 17070.000 | 49.037 | 32.278 | -24.963 | 74.000 | 16.759 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 179 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:27 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 9:Transmit at 5775MHz by 802.11ax80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11550.000 | 44.984 | 35.650 | -29.016 | 74.000 | 9.334 | PK |
| 2 | * | 17325.000 | 50.246 | 32.801 | -23.754 | 74.000 | 17.446 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 180 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:28 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 9:Transmit at 5775MHz by 802.11ax80 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11550.000 | 44.923 | 35.589 | -29.077 | 74.000 | 9.334 | PK |
| 2 | * | 17325.000 | 50.987 | 33.542 | -23.013 | 74.000 | 17.446 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 181 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:28 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 10:Transmit at 5250MHz by 802.11ax160 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10500.000 | 45.644 | 37.280 | -28.356 | 74.000 | 8.363 | PK |
| 2 | * | 15750.000 | 46.743 | 30.938 | -27.257 | 74.000 | 15.806 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 182 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:29 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 10:Transmit at 5250MHz by 802.11ax160 | |




| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10500.000 | 45.544 | 37.180 | -28.456 | 74.000 | 8.363 | PK |
| 2 | * | 15750.000 | 47.436 | 31.631 | -26.564 | 74.000 | 15.806 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 183 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:30 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Horizontal |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 10:Transmit at 5570MHz by 802.11ax160 | |



| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 10500.000 | 46.753 | 38.389 | -27.247 | 74.000 | 8.363 | PK |
| 2 | * | 15750.000 | 48.468 | 32.663 | -25.532 | 74.000 | 15.806 | PK |

| | |
|--|--------------------------|
| Profile: 1872112R | Page No.: 184 |
| Engineer: Tommie | |
| Site: AC5 | Time: 2018/08/28 - 21:30 |
| Limit: FCC_Part15.209_RE(3m) | Margin: 0 |
| Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz) | Polarity: Vertical |
| EUT: Wireless Access Point | Power: AC 120V/60Hz |
| Note: Mode 10:Transmit at 5570MHz by 802.11ax160 | |



| No | Mark | Frequency (MHz) | Measure Level (dBuV/m) | Reading Level (dBuV) | Over Limit (dB) | Limit (dBuV/m) | Factor (dB) | Type |
|----|------|-----------------|------------------------|----------------------|-----------------|----------------|-------------|------|
| 1 | | 11140.000 | 45.357 | 36.468 | -28.643 | 74.000 | 8.889 | PK |
| 2 | * | 16710.000 | 49.204 | 32.049 | -24.796 | 74.000 | 17.154 | PK |