


Profile: 1832134R	Page No.: 1
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 14:34
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5180MHz by 802.11a	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	47.365	40.953	-26.635	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	49.063	39.178	-24.937	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 2
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 15:08
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5180MHz by 802.11a	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.248	39.836	-27.752	74.000	6.412	PK
2	*	15535.000	53.618	43.526	-20.382	74.000	10.092	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 3
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 15:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5220MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	46.481	40.058	-27.519	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.489	37.762	-26.511	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 4
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 15:13
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5220MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	46.657	40.234	-27.343	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	48.065	38.338	-25.935	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 5
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 15:15
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5240MHz by 802.11a	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	47.202	40.391	-26.798	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	48.213	38.894	-25.787	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 6
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 15:16
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5240MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.720	39.909	-27.280	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	48.044	38.725	-25.956	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 21
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 15:52
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5745MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	46.969	40.428	-27.031	74.000	6.541	PK
2	*	17325.000	51.578	37.865	-22.422	74.000	13.713	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 22
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 15:54
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5745MHz by 802.11a	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	47.124	40.583	-26.876	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	51.106	37.968	-22.894	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 23
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 15:56
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5785MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	48.264	39.811	-25.736	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	51.793	38.482	-22.207	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 24
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 15:58
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5785MHz by 802.11a	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	49.041	40.588	-24.959	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	51.863	38.552	-22.137	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 25
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:00
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5825MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	47.373	40.369	-26.627	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	52.069	38.593	-21.931	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 26
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:02
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5825MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	47.453	40.449	-26.547	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	51.085	37.609	-22.915	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 27
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:04
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5180MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	47.193	40.781	-26.807	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	48.573	38.688	-25.427	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 28
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:15
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5180MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.235	39.823	-27.765	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	47.111	37.226	-26.889	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 29
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:16
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5220MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	46.319	39.896	-27.681	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.451	37.724	-26.549	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 30
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:19
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5220MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	45.390	38.967	-28.610	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.288	37.561	-26.712	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 31
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:22
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5240MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.574	39.763	-27.426	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	47.228	37.909	-26.772	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 32
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:23
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5240MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.297	39.486	-27.703	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	47.317	37.998	-26.683	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 47
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:43
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5745MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	46.188	39.647	-27.812	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	50.862	37.724	-23.138	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 48
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:44
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5745MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	46.463	39.922	-27.537	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	51.299	38.161	-22.701	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 49
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:45
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5785MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	47.371	38.918	-26.629	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	51.832	38.521	-22.168	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 50
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:46
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5785MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	47.287	38.834	-26.713	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	51.226	37.915	-22.774	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 51
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:47
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5825MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	46.808	39.804	-27.192	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	50.944	37.468	-23.056	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 52
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:49
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5825MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	46.808	39.804	-27.192	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	51.823	38.347	-22.177	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 53
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:50
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5190MHz by 802.11n40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	45.869	39.642	-28.131	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	47.192	38.320	-26.808	74.000	8.872	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 54
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:52
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5190MHz by 802.11n40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	46.004	39.777	-27.996	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	47.058	38.186	-26.942	74.000	8.872	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 55
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:53
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5230MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	46.465	39.841	-27.535	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	47.933	38.300	-26.067	74.000	9.633	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 56
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 16:54
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5230MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	47.352	40.728	-26.648	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	48.221	38.588	-25.779	74.000	9.633	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 69
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:10
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5755MHz by 802.11n40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	45.814	37.888	-28.186	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	51.030	37.572	-22.970	74.000	13.458	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 70
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5755MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	45.942	38.016	-28.058	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	50.798	37.340	-23.202	74.000	13.458	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 71
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5795MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	45.560	38.422	-28.440	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	50.833	36.693	-23.167	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 72
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:12
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5795MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	45.189	38.051	-28.811	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	50.703	36.563	-23.297	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 73
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:14
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5180MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.115	39.703	-27.885	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	46.835	36.950	-27.165	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 74
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:15
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5180MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	45.803	39.391	-28.197	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	47.132	37.247	-26.868	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 75
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:16
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5220MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	45.565	39.142	-28.435	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.149	37.422	-26.851	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 76
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:17
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5220MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	45.639	39.216	-28.361	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.205	37.478	-26.795	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 77
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:18
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5240MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.243	39.432	-27.757	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	47.082	37.763	-26.918	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 78
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:19
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5240MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.138	39.327	-27.862	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	47.030	37.711	-26.970	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 93
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:30
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5745MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	45.354	38.813	-28.646	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	50.775	37.637	-23.225	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 94
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:31
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5745MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.850	38.309	-29.150	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	50.697	37.559	-23.303	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 95
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:32
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5785MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	46.485	38.032	-27.515	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.823	37.512	-23.177	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 96
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:33
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5785MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	46.654	38.201	-27.346	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.188	36.877	-23.812	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 97
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:34
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5825MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	46.087	39.083	-27.913	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	51.458	37.982	-22.542	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 98
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:35
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5825MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.588	38.584	-28.412	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	51.149	37.673	-22.851	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 99
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:37
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5190MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	46.097	39.870	-27.903	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	46.845	37.973	-27.155	74.000	8.872	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 100
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:38
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5190MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	45.110	38.883	-28.890	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	47.590	38.718	-26.410	74.000	8.872	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 101
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:39
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5230MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	47.182	40.558	-26.818	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	47.558	37.925	-26.442	74.000	9.633	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 102
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:40
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5230MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	46.387	39.763	-27.613	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	46.843	37.210	-27.157	74.000	9.633	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 115
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:52
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5755MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.918	37.780	-29.082	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	50.433	36.293	-23.567	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 116
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/16 - 17:53
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5755MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	46.533	39.395	-27.467	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	50.329	36.189	-23.671	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 117
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 15:24
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5795MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	47.418	40.280	-26.582	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	50.747	36.607	-23.253	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 118
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 15:33
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5795MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	47.393	40.255	-26.607	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	50.858	36.718	-23.142	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 119
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 15:35
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5210MHz by 802.11ac80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	46.710	39.583	-27.290	74.000	7.127	PK
2		15630.000	46.418	36.883	-27.582	74.000	9.535	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 120
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 15:38
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5210MHz by 802.11ac80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	47.000	39.873	-27.000	74.000	7.127	PK
2		15630.000	46.290	36.755	-27.710	74.000	9.535	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 127
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 15:50
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5775MHz by 802.11ac80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	47.152	40.193	-26.848	74.000	6.959	PK
2	*	17325.000	51.311	37.598	-22.689	74.000	13.713	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 128
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 15:50
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5775MHz by 802.11ac80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	45.303	38.344	-28.697	74.000	6.959	PK
2	*	17325.000	51.848	38.135	-22.152	74.000	13.713	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 129
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 15:52
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5180MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.424	40.012	-27.576	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	47.920	38.035	-26.080	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 130
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 15:54
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5180MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.465	40.053	-27.535	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	47.865	37.980	-26.135	74.000	9.885	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 131
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 15:55
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5220MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	46.959	40.536	-27.041	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.380	37.653	-26.620	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 132
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 15:56
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5220MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	46.353	39.930	-27.647	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.254	37.527	-26.746	74.000	9.727	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 133
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 15:57
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5240MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	47.190	40.379	-26.810	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	47.407	38.088	-26.593	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 134
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 15:58
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5240MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.629	39.818	-27.371	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	47.707	38.388	-26.293	74.000	9.319	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 149
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:14
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5745MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	45.291	38.750	-28.709	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	50.911	37.773	-23.089	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 150
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:16
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5745MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	45.555	39.014	-28.445	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	50.858	37.720	-23.142	74.000	13.138	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 151
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:17
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5785MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	46.606	38.153	-27.394	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.669	37.358	-23.331	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 152
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:18
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5785MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	46.672	38.219	-27.328	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.443	37.132	-23.557	74.000	13.311	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 153
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:20
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5825MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.883	38.879	-28.117	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	51.651	38.175	-22.349	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 154
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:21
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5825MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.499	38.495	-28.501	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	51.166	37.690	-22.834	74.000	13.476	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 155
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:22
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5190MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	45.810	39.583	-28.190	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	47.406	38.534	-26.594	74.000	8.872	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 156
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:24
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5190MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	44.842	38.615	-29.158	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	48.093	39.221	-25.907	74.000	8.872	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 157
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:26
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5230MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.777	39.153	-28.223	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	46.540	36.907	-27.460	74.000	9.633	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 158
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:26
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5230MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	46.344	39.720	-27.656	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	46.629	36.996	-27.371	74.000	9.633	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 171
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:42
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5755MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	46.436	38.510	-27.564	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	51.949	38.491	-22.051	74.000	13.458	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 172
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:44
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5755MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	46.203	38.277	-27.797	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	51.278	37.820	-22.722	74.000	13.458	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 173
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:45
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5795MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	45.410	38.272	-28.590	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	51.218	37.078	-22.782	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 174
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:46
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5795MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	45.646	38.508	-28.354	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	50.611	36.471	-23.389	74.000	14.140	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 175
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:48
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5210MHz by 802.11ax80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	46.406	39.279	-27.594	74.000	7.127	PK
2		15630.000	45.724	36.189	-28.276	74.000	9.535	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 176
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:50
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5210MHz by 802.11ax80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	46.082	38.955	-27.918	74.000	7.127	PK
2		15630.000	45.643	36.108	-28.357	74.000	9.535	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 183
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:57
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5775MHz by 802.11ax80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	45.861	38.902	-28.139	74.000	6.959	PK
2	*	17325.000	52.214	38.501	-21.786	74.000	13.713	PK

Profile: 1832134R	Page No.: 184
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/05/17 - 16:58
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5775MHz by 802.11ax80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	45.322	38.363	-28.678	74.000	6.959	PK
2	*	17325.000	51.855	38.142	-22.145	74.000	13.713	PK