

Profile: BF	Page No.: 1
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 17:31
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5180MHz by 802.11a20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.827	40.415	-27.173	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	47.647	37.762	-26.353	74.000	9.885	PK

Profile: BF	Page No.: 2
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/01 - 17:41
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5180MHz by 802.11a20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.513	40.101	-27.487	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	47.153	37.268	-26.847	74.000	9.885	PK

Profile: BF	Page No.: 3
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:17
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5220MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	46.883	40.460	-27.117	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.599	37.872	-26.401	74.000	9.727	PK

Profile: BF	Page No.: 4
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:17
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5220MHz by 802.11a20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	46.195	39.772	-27.805	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	48.010	38.283	-25.990	74.000	9.727	PK

Profile: BF	Page No.: 5
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:18
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5240MHz by 802.11a20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.882	40.071	-27.118	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	47.414	38.095	-26.586	74.000	9.319	PK

Profile: BF	Page No.: 6
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:19
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5240MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.713	39.902	-27.287	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	47.740	38.421	-26.260	74.000	9.319	PK

Profile: BF	Page No.: 21
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:36
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5745MHz by 802.11a20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.972	38.431	-29.028	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	50.741	37.603	-23.259	74.000	13.138	PK

Profile: BF	Page No.: 22
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:37
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5745MHz by 802.11a20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	46.107	39.566	-27.893	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	50.383	37.245	-23.617	74.000	13.138	PK

Profile: BF	Page No.: 23
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:38
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5785MHz by 802.11a20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	46.177	37.724	-27.823	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.370	37.059	-23.630	74.000	13.311	PK

Profile: BF	Page No.: 24
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:39
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5785MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	46.409	37.956	-27.591	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.786	37.475	-23.214	74.000	13.311	PK

Profile: BF	Page No.: 25
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:40
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5825MHz by 802.11a20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.237	38.233	-28.763	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	51.183	37.707	-22.817	74.000	13.476	PK

Profile: BF	Page No.: 26
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:40
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5825MHz by 802.11a20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.128	38.124	-28.872	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	50.674	37.198	-23.326	74.000	13.476	PK

Profile: BF	Page No.: 27
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:41
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5180MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.729	40.317	-27.271	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	46.739	36.854	-27.261	74.000	9.885	PK

Profile: BF	Page No.: 28
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:44
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5180MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	45.531	39.119	-28.469	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	48.174	38.289	-25.826	74.000	9.885	PK

Profile: BF	Page No.: 29
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:44
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5220MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	45.876	39.453	-28.124	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.500	37.773	-26.500	74.000	9.727	PK

Profile: BF	Page No.: 30
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:45
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5220MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	45.335	38.912	-28.665	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	46.401	36.674	-27.599	74.000	9.727	PK

Profile: BF	Page No.: 31
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:45
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5240MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	45.670	38.859	-28.330	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	48.123	38.804	-25.877	74.000	9.319	PK

Profile: BF	Page No.: 32
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:46
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5240MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.840	40.029	-27.160	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	48.050	38.731	-25.950	74.000	9.319	PK

Profile: BF	Page No.: 47
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:55
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5745MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.430	37.889	-29.570	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	49.770	36.632	-24.230	74.000	13.138	PK

Profile: BF	Page No.: 48
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:55
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5745MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.080	37.539	-29.920	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	49.625	36.487	-24.375	74.000	13.138	PK

Profile: BF	Page No.: 49
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:55
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5785MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.226	36.773	-28.774	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.071	36.760	-23.929	74.000	13.311	PK

Profile: BF	Page No.: 50
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:56
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5785MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.162	36.709	-28.838	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.736	37.425	-23.264	74.000	13.311	PK

Profile: BF	Page No.: 51
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:57
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5825MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	44.622	37.618	-29.378	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	51.804	38.328	-22.196	74.000	13.476	PK

Profile: BF	Page No.: 52
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:57
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5825MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.571	38.567	-28.429	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	50.259	36.783	-23.741	74.000	13.476	PK

Profile: BF	Page No.: 53
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:58
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5190MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	44.485	38.258	-29.515	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	47.045	38.173	-26.955	74.000	8.872	PK

Profile: BF	Page No.: 54
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 13:59
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5190MHz by 802.11n40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	44.860	38.633	-29.140	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	47.572	38.700	-26.428	74.000	8.872	PK

Profile: BF	Page No.: 55
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:00
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5230MHz by 802.11n40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.150	38.526	-28.850	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	47.046	37.413	-26.954	74.000	9.633	PK

Profile: BF	Page No.: 56
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:00
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5230MHz by 802.11n40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.635	39.011	-28.365	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	46.979	37.346	-27.021	74.000	9.633	PK

Profile: BF	Page No.: 69
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:07
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5755MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	45.815	37.889	-28.185	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	50.878	37.420	-23.122	74.000	13.458	PK

Profile: BF	Page No.: 70
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:08
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5755MHz by 802.11n40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	44.804	36.878	-29.196	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	50.427	36.969	-23.573	74.000	13.458	PK

Profile: BF	Page No.: 71
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:08
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5795MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.380	37.242	-29.620	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	49.143	35.003	-24.857	74.000	14.140	PK

Profile: BF	Page No.: 72
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:08
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5795MHz by 802.11n40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	45.815	38.677	-28.185	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	49.977	35.837	-24.023	74.000	14.140	PK

Profile: BF	Page No.: 73
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:10
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5180MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	45.495	39.083	-28.505	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	46.361	36.476	-27.639	74.000	9.885	PK

Profile: BF	Page No.: 74
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5180MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	44.838	38.426	-29.162	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	46.914	37.029	-27.086	74.000	9.885	PK

Profile: BF	Page No.: 75
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5220MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	44.576	38.153	-29.424	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	46.034	36.307	-27.966	74.000	9.727	PK

Profile: BF	Page No.: 76
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5220MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	44.993	38.570	-29.007	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	46.251	36.524	-27.749	74.000	9.727	PK

Profile: BF	Page No.: 77
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:12
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5240MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	45.394	38.583	-28.606	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	48.084	38.765	-25.916	74.000	9.319	PK

Profile: BF	Page No.: 78
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:12
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5240MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	45.652	38.841	-28.348	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	46.271	36.952	-27.729	74.000	9.319	PK

Profile: BF	Page No.: 93
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:19
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5745MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.531	37.990	-29.469	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	50.040	36.902	-23.960	74.000	13.138	PK

Profile: BF	Page No.: 94
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:19
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5745MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.364	37.823	-29.636	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	51.048	37.910	-22.952	74.000	13.138	PK

Profile: BF	Page No.: 95
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:20
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5785MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.712	37.259	-28.288	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	49.910	36.599	-24.090	74.000	13.311	PK

Profile: BF	Page No.: 96
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:20
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5785MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.482	37.029	-28.518	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	50.109	36.798	-23.891	74.000	13.311	PK

Profile: BF	Page No.: 97
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:21
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5825MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.148	38.144	-28.852	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	51.170	37.694	-22.830	74.000	13.476	PK

Profile: BF	Page No.: 98
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:21
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5825MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.448	38.444	-28.552	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	50.551	37.075	-23.449	74.000	13.476	PK

Profile: BF	Page No.: 99
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:22
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5190MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	44.234	38.007	-29.766	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	45.752	36.880	-28.248	74.000	8.872	PK

Profile: BF	Page No.: 100
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:22
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5190MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	45.406	39.179	-28.594	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	46.867	37.995	-27.133	74.000	8.872	PK

Profile: BF	Page No.: 101
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:24
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5230MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.577	38.953	-28.423	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	46.623	36.990	-27.377	74.000	9.633	PK

Profile: BF	Page No.: 102
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:25
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5230MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.582	38.958	-28.418	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	46.243	36.610	-27.757	74.000	9.633	PK

Profile: BF	Page No.: 115
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:31
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5755MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	45.600	37.674	-28.400	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	50.304	36.846	-23.696	74.000	13.458	PK

Profile: BF	Page No.: 116
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:31
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5755MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	46.070	38.144	-27.930	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	51.073	37.615	-22.927	74.000	13.458	PK

Profile: BF	Page No.: 117
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:34
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5795MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	45.045	37.907	-28.955	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	49.726	35.586	-24.274	74.000	14.140	PK

Profile: BF	Page No.: 118
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:35
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5795MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	45.944	38.806	-28.056	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	49.217	35.077	-24.783	74.000	14.140	PK

Profile: BF	Page No.: 119
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:37
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5210MHz by 802.11ac80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	45.794	38.667	-28.206	74.000	7.127	PK
2		15630.000	44.869	35.334	-29.131	74.000	9.535	PK

Profile: BF	Page No.: 120
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:38
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5210MHz by 802.11ac80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	45.981	38.854	-28.019	74.000	7.127	PK
2		15630.000	45.086	35.551	-28.914	74.000	9.535	PK

Profile: BF	Page No.: 127
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:45
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5775MHz by 802.11ac80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	45.523	38.564	-28.477	74.000	6.959	PK
2	*	17325.000	50.560	36.847	-23.440	74.000	13.713	PK

Profile: BF	Page No.: 128
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:45
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5775MHz by 802.11ac80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	44.167	37.208	-29.833	74.000	6.959	PK
2	*	17325.000	50.892	37.179	-23.108	74.000	13.713	PK

Profile: BF	Page No.: 129
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:46
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5180MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.774	40.362	-27.226	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	48.519	38.634	-25.481	74.000	9.885	PK

Profile: BF	Page No.: 130
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:49
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5180MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	45.028	38.616	-28.972	74.000	6.412	PK
2	*	15540.000	47.544	37.659	-26.456	74.000	9.885	PK

Profile: BF	Page No.: 131
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:49
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5220MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	44.416	37.993	-29.584	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	46.264	36.537	-27.736	74.000	9.727	PK

Profile: BF	Page No.: 132
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:50
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5220MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	44.040	37.617	-29.960	74.000	6.423	PK
2	*	15660.000	47.255	37.528	-26.745	74.000	9.727	PK

Profile: BF	Page No.: 133
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:50
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5240MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	45.448	38.637	-28.552	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	46.959	37.640	-27.041	74.000	9.319	PK

Profile: BF	Page No.: 134
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:51
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5240MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	45.359	38.548	-28.641	74.000	6.811	PK
2	*	15720.000	46.995	37.676	-27.005	74.000	9.319	PK

Profile: BF	Page No.: 149
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:57
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5745MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	45.816	39.275	-28.184	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	48.475	35.337	-25.525	74.000	13.138	PK

Profile: BF	Page No.: 150
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:58
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5745MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.220	37.679	-29.780	74.000	6.541	PK
2	*	17235.000	49.542	36.404	-24.458	74.000	13.138	PK

Profile: BF	Page No.: 151
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:58
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5785MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.506	37.053	-28.494	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	49.631	36.320	-24.369	74.000	13.311	PK

Profile: BF	Page No.: 152
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:59
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5785MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	44.778	36.325	-29.222	74.000	8.453	PK
2	*	17355.000	49.813	36.502	-24.187	74.000	13.311	PK

Profile: BF	Page No.: 153
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 14:59
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5825MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	44.837	37.833	-29.163	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	50.168	36.692	-23.832	74.000	13.476	PK

Profile: BF	Page No.: 154
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:00
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5825MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	44.250	37.246	-29.750	74.000	7.004	PK
2	*	17475.000	49.277	35.801	-24.723	74.000	13.476	PK

Profile: BF	Page No.: 155
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:00
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5190MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	45.633	39.406	-28.367	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	48.272	39.400	-25.728	74.000	8.872	PK

Profile: BF	Page No.: 156
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:02
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5190MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	44.956	38.729	-29.044	74.000	6.227	PK
2	*	15570.000	46.528	37.656	-27.472	74.000	8.872	PK

Profile: BF	Page No.: 157
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:03
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5230MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	44.891	38.267	-29.109	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	46.126	36.493	-27.874	74.000	9.633	PK

Profile: BF	Page No.: 158
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:03
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5230MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	44.764	38.140	-29.236	74.000	6.624	PK
2	*	15690.000	46.059	36.426	-27.941	74.000	9.633	PK

Profile: BF	Page No.: 171
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:09
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5755MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	44.794	36.868	-29.206	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	51.170	37.712	-22.830	74.000	13.458	PK

Profile: BF	Page No.: 172
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:09
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5755MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	45.910	37.984	-28.090	74.000	7.926	PK
2	*	17265.000	50.202	36.744	-23.798	74.000	13.458	PK

Profile: BF	Page No.: 173
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:10
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5795MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.187	37.049	-29.813	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	49.298	35.158	-24.702	74.000	14.140	PK

Profile: BF	Page No.: 174
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:10
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5795MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.154	37.016	-29.846	74.000	7.138	PK
2	*	17385.000	50.120	35.980	-23.880	74.000	14.140	PK

Profile: BF	Page No.: 175
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5210MHz by 802.11ax80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	46.208	39.081	-27.792	74.000	7.127	PK
2		15630.000	44.779	35.244	-29.221	74.000	9.535	PK

Profile: BF	Page No.: 176
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5210MHz by 802.11ax80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10520.000	45.315	39.052	-28.685	74.000	6.263	PK
2	*	15630.000	45.420	35.885	-28.580	74.000	9.535	PK

Profile: BF	Page No.: 183
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:15
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5775MHz by 802.11ax80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	44.031	37.072	-29.969	74.000	6.959	PK
2	*	17325.000	50.865	37.152	-23.135	74.000	13.713	PK

Profile: BF	Page No.: 184
Engineer: blank	
Site: AC5	Time: 2018/06/04 - 15:15
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 110V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5775MHz by 802.11ax80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	44.050	37.091	-29.950	74.000	6.959	PK
2	*	17325.000	49.979	36.266	-24.021	74.000	13.713	PK