



Profile: 1872112R	Page No.: 1
Engineer: Tommie	
Site: AC5AC5	Time: 2018/08/28 - 17:05
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5180MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.819	39.878	-27.181	74.000	6.941	PK
2	*	15540.000	47.928	32.292	-26.072	74.000	15.637	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 2
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:09
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5180MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	45.928	38.987	-28.072	74.000	6.941	PK
2	*	15540.000	47.929	32.293	-26.071	74.000	15.637	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 3
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:09
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5220MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	44.984	37.459	-29.016	74.000	7.525	PK
2	*	15660.000	46.384	30.557	-27.616	74.000	15.828	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 4
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:10
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5220MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	44.848	37.323	-29.152	74.000	7.525	PK
2	*	15660.000	46.838	31.011	-27.162	74.000	15.828	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 5
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5240MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	44.299	36.361	-29.701	74.000	7.938	PK
2	*	15720.000	46.245	30.884	-27.755	74.000	15.361	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 6
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5240MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	45.838	37.900	-28.162	74.000	7.938	PK
2	*	15720.000	46.837	31.476	-27.163	74.000	15.361	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 21
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:26
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5745MHz by 802.11a	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.983	35.923	-29.017	74.000	9.060	PK
2	*	17235.000	49.383	30.901	-24.617	74.000	18.482	PK


Profile: 1872112R	Page No.: 22
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:27
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5745MHz by 802.11a	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.929	35.869	-29.071	74.000	9.060	PK
2	*	17235.000	48.828	30.346	-25.172	74.000	18.482	PK




Profile: 1872112R	Page No.: 23
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:28
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5785MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	44.929	35.470	-29.071	74.000	9.459	PK
2	*	17355.000	49.028	31.289	-24.972	74.000	17.738	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 24
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:28
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5785MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.294	35.835	-28.706	74.000	9.459	PK
2	*	17355.000	50.283	32.544	-23.717	74.000	17.738	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 25
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:29
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5825MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	44.929	34.953	-29.071	74.000	9.976	PK
2	*	17475.000	50.829	33.477	-23.171	74.000	17.352	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 26
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:29
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 1:Transmit at 5825MHz by 802.11a	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	44.930	34.954	-29.070	74.000	9.976	PK
2	*	17475.000	51.829	34.477	-22.171	74.000	17.352	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 27
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:30
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5180MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	44.983	38.042	-29.017	74.000	6.941	PK
2	*	15540.000	46.929	31.293	-27.071	74.000	15.637	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 28
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:30
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5180MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.293	39.352	-27.707	74.000	6.941	PK
2	*	15540.000	47.394	31.758	-26.606	74.000	15.637	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 29
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:31
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5220MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	44.293	36.768	-29.707	74.000	7.525	PK
2	*	15660.000	46.838	31.011	-27.162	74.000	15.828	PK


Profile: 1872112R	Page No.: 30
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:31
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5220MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10440.000	51.984	44.459	-22.016	74.000	7.525	PK
2		15660.000	46.929	31.102	-27.071	74.000	15.828	PK




Profile: 1872112R	Page No.: 31
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:33
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5240MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	45.929	37.991	-28.071	74.000	7.938	PK
2	*	15720.000	46.939	31.578	-27.061	74.000	15.361	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 32
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 17:33
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5240MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	44.394	36.456	-29.606	74.000	7.938	PK
2	*	15720.000	46.383	31.022	-27.617	74.000	15.361	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 47
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 18:28
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5745MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.829	35.769	-29.171	74.000	9.060	PK
2	*	17235.000	48.348	29.866	-25.652	74.000	18.482	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 48
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 18:29
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5745MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.939	35.879	-29.061	74.000	9.060	PK
2	*	17235.000	49.833	31.351	-24.167	74.000	18.482	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 49
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 18:29
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5785MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.833	36.374	-28.167	74.000	9.459	PK
2	*	17355.000	49.398	31.659	-24.602	74.000	17.738	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 50
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 18:30
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5785MHz by 802.11n20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.939	36.480	-28.061	74.000	9.459	PK
2	*	17355.000	49.843	32.104	-24.157	74.000	17.738	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 51
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 18:30
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5825MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	44.984	35.008	-29.016	74.000	9.976	PK
2	*	17475.000	50.828	33.476	-23.172	74.000	17.352	PK


Profile: 1872112R	Page No.: 52
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 18:31
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 2:Transmit at 5825MHz by 802.11n20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	46.293	36.317	-27.707	74.000	9.976	PK
2	*	17475.000	50.388	33.036	-23.612	74.000	17.352	PK




Profile: 1872112R	Page No.: 53
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 18:32
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5190MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	45.294	37.605	-28.706	74.000	7.689	PK
2	*	15570.000	46.984	30.426	-27.016	74.000	16.558	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 54
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 18:32
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5190MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	45.939	38.250	-28.061	74.000	7.689	PK
2	*	15570.000	47.293	30.735	-26.707	74.000	16.558	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 55
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 18:33
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5230MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	44.929	37.808	-29.071	74.000	7.121	PK
2	*	15690.000	45.289	29.560	-28.711	74.000	15.729	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 56
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 18:34
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5230MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.929	38.808	-28.071	74.000	7.121	PK
2	*	15690.000	46.983	31.254	-27.017	74.000	15.729	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 67
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 18:59
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5755MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	44.939	35.571	-29.061	74.000	9.367	PK
2	*	17265.000	50.023	31.794	-23.977	74.000	18.230	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 68
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:00
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5755MHz by 802.11n40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	45.827	36.459	-28.173	74.000	9.367	PK
2	*	17265.000	50.373	32.144	-23.627	74.000	18.230	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 69
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:01
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5795MHz by 802.11n40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.939	35.378	-29.061	74.000	9.560	PK
2	*	17385.000	49.084	32.280	-24.916	74.000	16.803	PK


Profile: 1872112R	Page No.: 70
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:01
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 3:Transmit at 5795MHz by 802.11n40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.939	35.378	-29.061	74.000	9.560	PK
2	*	17385.000	49.052	32.248	-24.948	74.000	16.803	PK




Profile: 1872112R	Page No.: 71
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:02
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5180MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10360.000	45.830	38.889	-28.170	74.000	6.941	PK
2		15540.000	45.029	29.393	-28.971	74.000	15.637	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 72
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:03
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5180MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	46.938	39.997	-27.062	74.000	6.941	PK
2	*	15540.000	47.837	32.201	-26.163	74.000	15.637	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 73
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:03
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5220MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	45.092	37.567	-28.908	74.000	7.525	PK
2	*	15660.000	47.092	31.265	-26.908	74.000	15.828	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 74
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:04
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5220MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	45.838	38.313	-28.162	74.000	7.525	PK
2	*	15660.000	47.983	32.156	-26.017	74.000	15.828	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 75
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:05
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5240MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.837	38.899	-27.163	74.000	7.938	PK
2	*	15720.000	47.933	32.572	-26.067	74.000	15.361	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 76
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:05
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5240MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.029	38.091	-27.971	74.000	7.938	PK
2	*	15720.000	47.098	31.737	-26.902	74.000	15.361	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 91
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:15
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5745MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.940	35.880	-29.060	74.000	9.060	PK
2	*	17235.000	49.388	30.906	-24.612	74.000	18.482	PK


Profile: 1872112R	Page No.: 92
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:15
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5745MHz by 802.11ac20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	44.499	35.439	-29.501	74.000	9.060	PK
2	*	17235.000	49.028	30.546	-24.972	74.000	18.482	PK




Profile: 1872112R	Page No.: 93
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:16
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5785MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.838	36.379	-28.162	74.000	9.459	PK
2	*	17355.000	50.388	32.649	-23.612	74.000	17.738	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 94
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:16
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5785MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	45.299	35.840	-28.701	74.000	9.459	PK
2	*	17355.000	49.038	31.299	-24.962	74.000	17.738	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 95
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:17
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5825MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	44.300	34.324	-29.700	74.000	9.976	PK
2	*	17475.000	50.024	32.672	-23.976	74.000	17.352	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 96
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:18
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 4:Transmit at 5825MHz by 802.11ac20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	44.400	34.424	-29.600	74.000	9.976	PK
2	*	17475.000	51.038	33.686	-22.962	74.000	17.352	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 97
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:18
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5190MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	44.939	37.250	-29.061	74.000	7.689	PK
2	*	15570.000	46.329	29.771	-27.671	74.000	16.558	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 98
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:19
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5190MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	44.240	36.551	-29.760	74.000	7.689	PK
2	*	15570.000	46.930	30.372	-27.070	74.000	16.558	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 99
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:20
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5230MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.929	38.808	-28.071	74.000	7.121	PK
2	*	15690.000	46.827	31.098	-27.173	74.000	15.729	PK


Profile: 1872112R	Page No.: 100
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 19:20
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5230MHz by 802.11ac40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.082	37.961	-28.918	74.000	7.121	PK
2	*	15690.000	45.983	30.254	-28.017	74.000	15.729	PK




Profile: 1872112R	Page No.: 111
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:38
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5755MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	45.393	36.025	-28.607	74.000	9.367	PK
2	*	17265.000	50.082	31.853	-23.918	74.000	18.230	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 112
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:39
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5755MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	45.839	36.471	-28.161	74.000	9.367	PK
2	*	17265.000	50.028	31.799	-23.972	74.000	18.230	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 113
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:40
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5795MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.940	35.379	-29.060	74.000	9.560	PK
2	*	17385.000	49.083	32.279	-24.917	74.000	16.803	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 114
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:41
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 5:Transmit at 5795MHz by 802.11ac40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.939	35.378	-29.061	74.000	9.560	PK
2	*	17385.000	49.093	32.289	-24.907	74.000	16.803	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 115
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:42
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5210MHz by 802.11ac80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	45.939	38.186	-28.061	74.000	7.752	PK
2		15630.000	45.939	29.936	-28.061	74.000	16.003	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 116
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:43
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5210MHz by 802.11ac80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	46.939	39.186	-27.061	74.000	7.752	PK
2		15630.000	44.838	28.835	-29.162	74.000	16.003	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 123
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:50
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5775MHz by 802.11ac80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	44.989	35.655	-29.011	74.000	9.334	PK
2	*	17325.000	50.083	32.638	-23.917	74.000	17.446	PK


Profile: 1872112R	Page No.: 124
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:50
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 6:Transmit at 5775MHz by 802.11ac80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.939	35.378	-29.061	74.000	9.560	PK
2	*	17325.000	50.299	32.854	-23.701	74.000	17.446	PK




Profile: 1872112R	Page No.: 125
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:51
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5180MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10360.000	46.939	39.998	-27.061	74.000	6.941	PK
2		15540.000	45.939	30.303	-28.061	74.000	15.637	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 126
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:52
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5180MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10360.000	45.939	38.998	-28.061	74.000	6.941	PK
2	*	15540.000	45.943	30.307	-28.057	74.000	15.637	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 127
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:52
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5220MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	45.939	38.414	-28.061	74.000	7.525	PK
2	*	15660.000	46.993	31.166	-27.007	74.000	15.828	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 128
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:53
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5220MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10440.000	45.939	38.414	-28.061	74.000	7.525	PK
2	*	15660.000	47.993	32.166	-26.007	74.000	15.828	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 129
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:53
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5240MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	46.394	38.456	-27.606	74.000	7.938	PK
2	*	15720.000	46.983	31.622	-27.017	74.000	15.361	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 130
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 20:54
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5240MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10480.000	45.292	37.354	-28.708	74.000	7.938	PK
2	*	15720.000	46.932	31.571	-27.068	74.000	15.361	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 145
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:03
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5745MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	45.383	36.323	-28.617	74.000	9.060	PK
2	*	17235.000	50.027	31.545	-23.973	74.000	18.482	PK


Profile: 1872112R	Page No.: 146
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:03
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5745MHz by 802.11ax20	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11490.000	43.982	34.922	-30.018	74.000	9.060	PK
2	*	17235.000	48.988	30.506	-25.012	74.000	18.482	PK




Profile: 1872112R	Page No.: 147
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:04
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5785MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	44.988	35.529	-29.012	74.000	9.459	PK
2	*	17355.000	49.088	31.349	-24.912	74.000	17.738	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 148
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:04
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5785MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11570.000	44.976	35.517	-29.024	74.000	9.459	PK
2	*	17355.000	48.986	31.247	-25.014	74.000	17.738	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 149
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:05
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5825MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	44.983	35.007	-29.017	74.000	9.976	PK
2	*	17475.000	51.939	34.587	-22.061	74.000	17.352	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 150
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:05
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 7:Transmit at 5825MHz by 802.11ax20	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11650.000	45.989	36.013	-28.011	74.000	9.976	PK
2	*	17475.000	51.494	34.142	-22.506	74.000	17.352	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 151
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:07
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5190MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	44.887	37.198	-29.113	74.000	7.689	PK
2	*	15570.000	46.394	29.836	-27.606	74.000	16.558	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 152
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:09
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5190MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10380.000	44.993	37.304	-29.007	74.000	7.689	PK
2	*	15570.000	45.733	29.175	-28.267	74.000	16.558	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 153
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5230MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10460.000	46.838	39.717	-27.162	74.000	7.121	PK
2		15690.000	46.299	30.570	-27.701	74.000	15.729	PK


Profile: 1872112R	Page No.: 154
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:11
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5230MHz by 802.11ax40	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		10460.000	45.240	38.119	-28.760	74.000	7.121	PK
2	*	15690.000	46.299	30.570	-27.701	74.000	15.729	PK




Profile: 1872112R	Page No.: 167
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:20
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5755MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	45.383	36.015	-28.617	74.000	9.367	PK
2	*	17265.000	50.073	31.844	-23.927	74.000	18.230	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 168
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:21
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5755MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11510.000	44.830	35.462	-29.170	74.000	9.367	PK
2	*	17265.000	50.398	32.169	-23.602	74.000	18.230	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 169
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:21
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5795MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.929	35.368	-29.071	74.000	9.560	PK
2	*	17385.000	49.299	32.495	-24.701	74.000	16.803	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 170
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:22
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 8:Transmit at 5795MHz by 802.11ax40	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11590.000	44.330	34.769	-29.670	74.000	9.560	PK
2	*	17385.000	49.220	32.416	-24.780	74.000	16.803	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 171
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:23
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5210MHz by 802.11ax80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	45.395	37.642	-28.605	74.000	7.752	PK
2		15630.000	45.293	29.290	-28.707	74.000	16.003	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 172
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:23
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5210MHz by 802.11ax80	




No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1	*	10420.000	46.330	38.577	-27.670	74.000	7.752	PK
2		15630.000	44.293	28.290	-29.707	74.000	16.003	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 179
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:27
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Horizontal
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5775MHz by 802.11ax80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	44.984	35.650	-29.016	74.000	9.334	PK
2	*	17325.000	50.246	32.801	-23.754	74.000	17.446	PK

Profile: 1872112R	Page No.: 180
Engineer: Tommie	
Site: AC5	Time: 2018/08/28 - 21:28
Limit: FCC_Part15.209_RE(3m)	Margin: 0
Probe: Horn_3117_00167055(1-18GHz)	Polarity: Vertical
EUT: Wireless Access Point	Power: AC 120V/60Hz
Note: Mode 9:Transmit at 5775MHz by 802.11ax80	



No	Mark	Frequency (MHz)	Measure Level (dBuV/m)	Reading Level (dBuV)	Over Limit (dB)	Limit (dBuV/m)	Factor (dB)	Type
1		11550.000	44.923	35.589	-29.077	74.000	9.334	PK
2	*	17325.000	50.987	33.542	-23.013	74.000	17.446	PK