


802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5745MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7438G	97.66	Inf	-Inf	5.88	3	Vertical	349	1.61	-	91.78	32.19	8.87	35.18
PK	5.619G	57.98	68.20	-10.22	5.56	3	Vertical	349	1.61	-	52.42	32.04	8.70	35.18
PK	5.7414G	104.88	Inf	-Inf	5.87	3	Vertical	349	1.61	-	99.01	32.19	8.87	35.18
PK	5.9598G	58.48	68.20	-9.72	6.43	3	Vertical	349	1.61	-	52.05	32.45	9.17	35.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5745MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7414G	92.46	Inf	-Inf	5.87	3	Horizontal	270	1.56	-	86.59	32.19	8.87	35.18
PK	5.6166G	58.78	68.20	-9.42	5.55	3	Horizontal	270	1.56	-	53.23	32.04	8.69	35.18
PK	5.739G	99.79	Inf	-Inf	5.87	3	Horizontal	270	1.56	-	93.92	32.19	8.86	35.18
PK	5.9334G	58.18	68.20	-10.02	6.36	3	Horizontal	270	1.56	-	51.81	32.42	9.14	35.19

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5745MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.48994G	51.77	54.00	-2.23	15.94	3	Vertical	48	2.04	-	35.82	39.57	11.86	35.48
PK	11.49204G	62.56	74.00	-11.44	15.94	3	Vertical	48	2.04	-	46.62	39.56	11.86	35.48

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5745MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.48232G	46.80	54.00	-7.20	15.95	3	Horizontal	135	2.35	-	30.85	39.58	11.85	35.48
PK	11.49108G	57.30	74.00	-16.70	15.94	3	Horizontal	135	2.35	-	41.36	39.56	11.86	35.48

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5785MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7886G	97.37	Inf	-Inf	5.99	3	Vertical	350	1.55	-	91.38	32.25	8.93	35.19
PK	5.647G	57.75	68.20	-10.45	5.63	3	Vertical	350	1.55	-	52.12	32.08	8.74	35.18
PK	5.7886G	104.29	Inf	-Inf	5.99	3	Vertical	350	1.55	-	98.30	32.25	8.93	35.19
PK	5.9494G	57.99	68.20	-10.21	6.40	3	Vertical	350	1.55	-	51.59	32.44	9.16	35.19

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5785MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7826G	92.04	Inf	-Inf	5.98	3	Horizontal	270	1.55	-	86.06	32.24	8.93	35.19
PK	5.6278G	57.71	68.20	-10.49	5.58	3	Horizontal	270	1.55	-	52.12	32.05	8.71	35.18
PK	5.779G	99.54	Inf	-Inf	5.97	3	Horizontal	270	1.55	-	93.58	32.23	8.92	35.19
PK	5.9458G	58.41	68.20	-9.79	6.39	3	Horizontal	270	1.55	-	52.02	32.43	9.15	35.19

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5785MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57G	50.45	54.00	-3.55	15.84	3	Vertical	328	2.34	-	34.61	39.45	11.89	35.49
PK	11.57144G	61.17	74.00	-12.83	15.84	3	Vertical	328	2.34	-	45.33	39.44	11.89	35.49

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5785MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.57486G	46.72	54.00	-7.28	15.83	3	Horizontal	225	2.07	-	30.88	39.44	11.89	35.49
PK	11.56784G	57.67	74.00	-16.33	15.84	3	Horizontal	225	2.07	-	41.82	39.45	11.89	35.49

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5825MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.8274G	97.99	Inf	-Inf	6.09	3	Vertical	349	1.53	-	91.90	32.29	8.99	35.19
PK	5.6246G	57.74	68.20	-10.46	5.57	3	Vertical	349	1.53	-	52.17	32.05	8.70	35.18
PK	5.8274G	105.39	Inf	-Inf	6.09	3	Vertical	349	1.53	-	99.30	32.29	8.99	35.19
PK	5.9882G	57.82	68.20	-10.38	6.50	3	Vertical	349	1.53	-	51.32	32.49	9.21	35.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5825MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.8274G	90.85	Inf	-Inf	6.09	3	Horizontal	271	1.38	-	84.76	32.29	8.99	35.19
PK	5.5838G	58.01	68.20	-10.19	5.47	3	Horizontal	271	1.38	-	52.54	32.00	8.65	35.18
PK	5.8274G	98.51	Inf	-Inf	6.09	3	Horizontal	271	1.38	-	92.42	32.29	8.99	35.19
PK	5.9834G	58.16	68.20	-10.04	6.49	3	Horizontal	271	1.38	-	51.67	32.48	9.21	35.20

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5825MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.64988G	52.69	54.00	-1.31	15.74	3	Vertical	360	3.48	-	36.95	39.33	11.92	35.51
PK	11.65168G	62.89	74.00	-11.11	15.74	3	Vertical	360	3.48	-	47.15	39.32	11.92	35.51

802.11a_Nss1,(6Mbps)_1TX(Port2)

5825MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57216G	47.43	54.00	-6.57	15.84	3	Horizontal	81	1.56	-	31.59	39.44	11.89	35.49
PK	11.56826G	58.29	74.00	-15.71	15.84	3	Horizontal	81	1.56	-	42.44	39.45	11.89	35.49

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

03/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1474G	53.51	54.00	-0.49	2.73	3	Vertical	8	1.03	-	50.78	31.66	5.62	34.55
AV	5.1826G	104.82	Inf	-Inf	2.75	3	Vertical	8	1.03	-	102.07	31.67	5.63	34.55
PK	5.1472G	68.21	74.00	-5.79	2.73	3	Vertical	8	1.03	-	65.48	31.66	5.62	34.55
PK	5.1778G	114.49	Inf	-Inf	2.75	3	Vertical	8	1.03	-	111.75	31.67	5.63	34.55

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

03/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.149995G	46.46	54.00	-7.54	2.73	3	Horizontal	161	1.38	-	43.73	31.66	5.62	34.55
AV	5.181G	94.99	Inf	-Inf	2.75	3	Horizontal	161	1.38	-	92.24	31.67	5.63	34.55
PK	5.1498G	59.87	74.00	-14.13	2.73	3	Horizontal	161	1.38	-	57.14	31.66	5.62	34.55
PK	5.1858G	105.34	Inf	-Inf	2.75	3	Horizontal	161	1.38	-	102.59	31.67	5.63	34.55

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

03/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.54144G	46.57	54.00	-7.43	14.09	3	Vertical	360	1.50	-	32.47	38.84	9.96	34.70
PK	15.54456G	58.85	74.00	-15.15	14.08	3	Vertical	360	1.50	-	44.77	38.83	9.96	34.71

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5180MHz_TX

03/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.53046G	45.94	54.00	-8.06	14.15	3	Horizontal	0	1.50	-	31.80	38.88	9.95	34.69
PK	15.5373G	58.58	74.00	-15.42	14.11	3	Horizontal	0	1.50	-	44.47	38.86	9.95	34.70

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

03/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.149995G	43.75	54.00	-10.25	2.73	3	Vertical	0	2.46	-	41.02	31.66	5.62	34.55
AV	5.1968G	103.38	Inf	-Inf	2.76	3	Vertical	0	2.46	-	100.62	31.68	5.63	34.55
PK	5.149995G	57.11	74.00	-16.89	2.73	3	Vertical	0	2.46	-	54.38	31.66	5.62	34.55
PK	5.1968G	113.63	Inf	-Inf	2.76	3	Vertical	0	2.46	-	110.88	31.68	5.63	34.55

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

03/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1044G	43.10	54.00	-10.90	2.70	3	Horizontal	232	2.40	-	40.39	31.64	5.61	34.55
AV	5.1956G	94.79	Inf	-Inf	2.76	3	Horizontal	232	2.40	-	92.03	31.68	5.63	34.55
PK	5.1168G	55.71	74.00	-18.29	2.71	3	Horizontal	232	2.40	-	53.00	31.65	5.61	34.55
PK	5.2056G	105.17	Inf	-Inf	2.76	3	Horizontal	232	2.40	-	102.41	31.68	5.63	34.55

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

03/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.61362G	45.61	54.00	-8.39	13.75	3	Vertical	0	1.50	-	31.86	38.57	9.97	34.79
PK	15.61398G	58.58	74.00	-15.42	13.75	3	Vertical	0	1.50	-	44.83	38.57	9.97	34.79

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5200MHz_TX

03/11/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.5973G	45.79	54.00	-8.21	13.83	3	Horizontal	360	1.50	-	31.97	38.63	9.97	34.77
PK	15.58596G	58.38	74.00	-15.62	13.88	3	Horizontal	360	1.50	-	44.49	38.67	9.97	34.76

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

03/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.0996G	43.35	54.00	-10.65	2.70	3	Vertical	0	1.07	-	40.65	31.64	5.61	34.55
AV	5.2424G	103.69	Inf	-Inf	2.79	3	Vertical	0	1.07	-	100.91	31.70	5.63	34.55
AV	5.3846G	43.71	54.00	-10.29	2.87	3	Vertical	0	1.07	-	40.84	31.75	5.66	34.54
PK	5.102G	55.19	74.00	-18.81	2.70	3	Vertical	0	1.07	-	52.49	31.64	5.61	34.55
PK	5.237G	113.46	Inf	-Inf	2.78	3	Vertical	0	1.07	-	110.68	31.69	5.63	34.55
PK	5.3516G	55.79	74.00	-18.21	2.85	3	Vertical	0	1.07	-	52.94	31.74	5.65	34.54

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

03/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.0984G	43.23	54.00	-10.77	2.70	3	Horizontal	232	2.47	-	40.53	31.64	5.61	34.55
AV	5.2358G	94.05	Inf	-Inf	2.78	3	Horizontal	232	2.47	-	91.26	31.69	5.63	34.55
AV	5.3798G	43.55	54.00	-10.45	2.87	3	Horizontal	232	2.47	-	40.68	31.75	5.66	34.54
PK	5.1146G	55.20	74.00	-18.80	2.71	3	Horizontal	232	2.47	-	52.49	31.65	5.61	34.55
PK	5.246G	104.26	Inf	-Inf	2.79	3	Horizontal	232	2.47	-	101.48	31.70	5.63	34.55
PK	5.378G	55.96	74.00	-18.04	2.87	3	Horizontal	232	2.47	-	53.09	31.75	5.66	34.54

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

03/11/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.7071G	44.89	54.00	-9.11	13.31	3	Vertical	0	1.50	-	31.58	38.21	10.00	34.90
PK	15.71124G	57.57	74.00	-16.43	13.29	3	Vertical	0	1.50	-	44.28	38.20	10.00	34.91

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5240MHz_TX

03/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.7077G	44.75	54.00	-9.25	13.31	3	Horizontal	360	1.50	-	31.44	38.21	10.00	34.90
PK	15.7236G	57.63	74.00	-16.37	13.23	3	Horizontal	360	1.50	-	44.40	38.15	10.00	34.92

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7486G	105.95	Inf	-Inf	3.44	3	Vertical	13	1.01	-	102.52	32.20	5.85	34.61
PK	5.4666G	56.13	68.20	-12.07	2.91	3	Vertical	13	1.01	-	53.22	31.79	5.67	34.54
PK	5.7474G	115.74	Inf	-Inf	3.43	3	Vertical	13	1.01	-	112.31	32.20	5.85	34.61
PK	5.9826G	55.91	68.20	-12.29	3.92	3	Vertical	13	1.01	-	51.99	32.57	6.02	34.67

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7462G	97.84	Inf	-Inf	3.43	3	Horizontal	190	2.98	-	94.41	32.19	5.85	34.61
PK	5.4762G	55.66	68.20	-12.54	2.92	3	Horizontal	190	2.98	-	52.74	31.79	5.67	34.54
PK	5.7462G	107.08	Inf	-Inf	3.43	3	Horizontal	190	2.98	-	103.65	32.19	5.85	34.61
PK	5.955G	56.00	68.20	-12.20	3.86	3	Horizontal	190	2.98	-	52.14	32.53	6.00	34.67

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.49G	47.76	54.00	-6.24	13.36	3	Vertical	0	1.01	-	34.40	39.71	8.35	34.70
PK	11.49G	60.51	74.00	-13.49	13.36	3	Vertical	0	1.01	-	47.15	39.71	8.35	34.70

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5745MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.49G	43.05	54.00	-10.95	13.36	3	Horizontal	107	1.89	-	29.69	39.71	8.35	34.70
PK	11.49G	57.14	74.00	-16.86	13.36	3	Horizontal	107	1.89	-	43.78	39.71	8.35	34.70

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7874G	105.66	Inf	-Inf	3.52	3	Vertical	11	1.21	-	102.14	32.26	5.88	34.62
PK	5.5126G	55.36	68.20	-12.84	2.96	3	Vertical	11	1.21	-	52.40	31.82	5.68	34.54
PK	5.7826G	114.74	Inf	-Inf	3.51	3	Vertical	11	1.21	-	111.23	32.25	5.88	34.62
PK	5.9266G	56.23	68.20	-11.97	3.80	3	Vertical	11	1.21	-	52.42	32.48	5.98	34.66

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7862G	97.32	Inf	-Inf	3.52	3	Horizontal	191	2.83	-	93.80	32.26	5.88	34.62
PK	5.6086G	56.04	68.20	-12.16	3.15	3	Horizontal	191	2.83	-	52.89	31.97	5.75	34.57
PK	5.7814G	106.74	Inf	-Inf	3.51	3	Horizontal	191	2.83	-	103.23	32.25	5.88	34.62
PK	5.9542G	55.69	68.20	-12.51	3.86	3	Horizontal	191	2.83	-	51.84	32.53	6.00	34.67

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.57G	47.64	54.00	-6.36	13.25	3	Vertical	2	1.01	-	34.39	39.60	8.37	34.72
PK	11.57G	61.23	74.00	-12.77	13.25	3	Vertical	2	1.01	-	47.98	39.60	8.37	34.72

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5785MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.57G	41.95	54.00	-12.05	13.25	3	Horizontal	192	1.27	-	28.70	39.60	8.37	34.72
PK	11.57G	54.87	74.00	-19.13	13.25	3	Horizontal	192	1.27	-	41.62	39.60	8.37	34.72

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.8226G	106.16	Inf	-Inf	3.60	3	Vertical	10	1.02	-	102.56	32.32	5.91	34.63
PK	5.567G	56.55	68.20	-11.65	3.06	3	Vertical	10	1.02	-	53.49	31.91	5.72	34.56
PK	5.8274G	115.73	Inf	-Inf	3.60	3	Vertical	10	1.02	-	112.12	32.32	5.91	34.63
PK	5.9822G	55.53	68.20	-12.67	3.91	3	Vertical	10	1.02	-	51.62	32.57	6.02	34.67

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.8262G	96.38	Inf	-Inf	3.60	3	Horizontal	190	3.37	-	92.77	32.32	5.91	34.63
PK	5.6078G	55.95	68.20	-12.25	3.15	3	Horizontal	190	3.37	-	52.80	31.97	5.75	34.57
PK	5.831G	106.34	Inf	-Inf	3.61	3	Horizontal	190	3.37	-	102.73	32.33	5.91	34.63
PK	5.9774G	57.14	68.20	-11.06	3.90	3	Horizontal	190	3.37	-	53.24	32.56	6.01	34.67

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.65G	47.72	54.00	-6.28	13.15	3	Vertical	352	1.03	-	34.57	39.49	8.40	34.74
PK	11.65G	60.13	74.00	-13.87	13.15	3	Vertical	352	1.03	-	46.98	39.49	8.40	34.74

802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX

5825MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.65G	42.93	54.00	-11.07	13.15	3	Horizontal	190	1.06	-	29.78	39.49	8.40	34.74
PK	11.65G	55.71	74.00	-18.29	13.15	3	Horizontal	190	1.06	-	42.56	39.49	8.40	34.74

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1476G	50.22	54.00	-3.78	2.73	3	Vertical	38	1.02	-	47.49	31.66	5.62	34.55
AV	5.1834G	102.35	Inf	-Inf	2.75	3	Vertical	38	1.02	-	99.60	31.67	5.63	34.55
PK	5.146G	67.83	74.00	-6.17	2.73	3	Vertical	38	1.02	-	65.10	31.66	5.62	34.55
PK	5.1818G	113.24	Inf	-Inf	2.75	3	Vertical	38	1.02	-	110.49	31.67	5.63	34.55

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.149995G	45.79	54.00	-8.21	2.73	3	Horizontal	247	2.94	-	43.06	31.66	5.62	34.55
AV	5.1772G	96.15	Inf	-Inf	2.75	3	Horizontal	247	2.94	-	93.40	31.67	5.63	34.55
PK	5.1498G	59.99	74.00	-14.01	2.73	3	Horizontal	247	2.94	-	57.26	31.66	5.62	34.55
PK	5.1772G	106.81	Inf	-Inf	2.75	3	Horizontal	247	2.94	-	104.07	31.67	5.63	34.55

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.54618G	45.52	54.00	-8.48	14.07	3	Vertical	335	1.50	-	31.45	38.82	9.96	34.71
PK	15.54624G	58.74	74.00	-15.26	14.07	3	Vertical	335	1.50	-	44.67	38.82	9.96	34.71

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.54342G	45.68	54.00	-8.32	14.08	3	Horizontal	55	1.14	-	31.59	38.84	9.96	34.71
PK	15.55104G	59.71	74.00	-14.29	14.05	3	Horizontal	55	1.14	-	45.67	38.81	9.96	34.72

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1024G	43.05	54.00	-10.95	2.70	3	Vertical	23	1.01	-	40.35	31.64	5.61	34.55
AV	5.1976G	102.81	Inf	-Inf	2.76	3	Vertical	23	1.01	-	100.05	31.68	5.63	34.55
PK	5.1472G	55.51	74.00	-18.49	2.73	3	Vertical	23	1.01	-	52.78	31.66	5.62	34.55
PK	5.1996G	113.05	Inf	-Inf	2.76	3	Vertical	23	1.01	-	110.29	31.68	5.63	34.55

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1028G	42.79	54.00	-11.21	2.70	3	Horizontal	248	3.03	-	40.09	31.64	5.61	34.55
AV	5.1976G	96.10	Inf	-Inf	2.76	3	Horizontal	248	3.03	-	93.35	31.68	5.63	34.55
PK	5.1052G	54.78	74.00	-19.22	2.70	3	Horizontal	248	3.03	-	52.07	31.64	5.61	34.55
PK	5.1972G	106.53	Inf	-Inf	2.76	3	Horizontal	248	3.03	-	103.77	31.68	5.63	34.55

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.60504G	45.75	54.00	-8.25	13.79	3	Vertical	16	1.86	-	31.95	38.60	9.97	34.78
PK	15.59646G	58.66	74.00	-15.34	13.83	3	Vertical	16	1.86	-	44.83	38.63	9.97	34.77

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.597G	45.46	54.00	-8.54	13.83	3	Horizontal	246	2.37	-	31.63	38.63	9.97	34.77
PK	15.5871G	58.51	74.00	-15.49	13.88	3	Horizontal	246	2.37	-	44.64	38.67	9.97	34.76

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1092G	42.90	54.00	-11.10	2.71	3	Vertical	357	1.08	-	40.19	31.64	5.61	34.55
AV	5.2454G	103.37	Inf	-Inf	2.79	3	Vertical	357	1.08	-	100.58	31.70	5.63	34.55
AV	5.363G	43.14	54.00	-10.86	2.86	3	Vertical	357	1.08	-	40.28	31.75	5.65	34.54
PK	5.1008G	55.89	74.00	-18.11	2.70	3	Vertical	357	1.08	-	53.18	31.64	5.61	34.55
PK	5.2454G	113.72	Inf	-Inf	2.79	3	Vertical	357	1.08	-	110.93	31.70	5.63	34.55
PK	5.3708G	55.67	74.00	-18.33	2.86	3	Vertical	357	1.08	-	52.81	31.75	5.65	34.54

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1104G	42.94	54.00	-11.06	2.71	3	Horizontal	244	3.01	-	40.23	31.64	5.61	34.55
AV	5.2376G	95.51	Inf	-Inf	2.78	3	Horizontal	244	3.01	-	92.73	31.70	5.63	34.55
AV	5.3882G	43.03	54.00	-10.97	2.87	3	Horizontal	244	3.01	-	40.16	31.76	5.66	34.54
PK	5.1194G	55.73	74.00	-18.27	2.71	3	Horizontal	244	3.01	-	53.02	31.65	5.61	34.55
PK	5.237G	106.18	Inf	-Inf	2.78	3	Horizontal	244	3.01	-	103.40	31.69	5.63	34.55
PK	5.3864G	55.53	74.00	-18.47	2.87	3	Horizontal	244	3.01	-	52.66	31.75	5.66	34.54

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.72336G	44.49	54.00	-9.51	13.23	3	Vertical	21	1.95	-	31.26	38.15	10.00	34.92
PK	15.7245G	58.12	74.00	-15.88	13.23	3	Vertical	21	1.95	-	44.90	38.15	10.00	34.92

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	15.71106G	44.27	54.00	-9.73	13.29	3	Horizontal	292	1.44	-	30.98	38.20	10.00	34.91
PK	15.73038G	58.08	74.00	-15.92	13.20	3	Horizontal	292	1.44	-	44.88	38.12	10.00	34.93

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7426G	105.60	Inf	-Inf	3.42	3	Vertical	26	1.11	-	102.18	32.19	5.84	34.61
PK	5.5482G	56.85	68.20	-11.35	3.03	3	Vertical	26	1.11	-	53.82	31.88	5.70	34.55
PK	5.7426G	115.94	Inf	-Inf	3.42	3	Vertical	26	1.11	-	112.51	32.19	5.84	34.61
PK	5.9622G	56.39	68.20	-11.81	3.87	3	Vertical	26	1.11	-	52.52	32.54	6.00	34.67

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7486G	97.60	Inf	-Inf	3.44	3	Horizontal	190	2.97	-	94.16	32.20	5.85	34.61
PK	5.6046G	57.04	68.20	-11.16	3.14	3	Horizontal	190	2.97	-	53.90	31.97	5.74	34.57
PK	5.7474G	108.63	Inf	-Inf	3.43	3	Horizontal	190	2.97	-	105.20	32.20	5.85	34.61
PK	5.967G	56.54	68.20	-11.66	3.88	3	Horizontal	190	2.97	-	52.65	32.55	6.01	34.67

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.49G	46.25	54.00	-7.75	13.36	3	Vertical	3	1.03	-	32.89	39.71	8.35	34.70
PK	11.49G	58.91	74.00	-15.09	13.36	3	Vertical	3	1.03	-	45.55	39.71	8.35	34.70

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.49G	42.33	54.00	-11.67	13.36	3	Horizontal	358	1.15	-	28.97	39.71	8.35	34.70
PK	11.49G	56.00	74.00	-18.00	13.36	3	Horizontal	358	1.15	-	42.64	39.71	8.35	34.70

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.779G	105.83	Inf	-Inf	3.50	3	Vertical	16	1.13	-	102.33	32.25	5.87	34.62
PK	5.6218G	56.88	68.20	-11.32	3.17	3	Vertical	16	1.13	-	53.70	31.99	5.76	34.58
PK	5.7802G	116.14	Inf	-Inf	3.51	3	Vertical	16	1.13	-	112.63	32.25	5.87	34.62
PK	5.9278G	56.80	68.20	-11.40	3.81	3	Vertical	16	1.13	-	53.00	32.48	5.98	34.66

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7886G	97.56	Inf	-Inf	3.52	3	Horizontal	189	2.71	-	94.03	32.26	5.88	34.62
PK	5.5654G	56.18	68.20	-12.02	3.06	3	Horizontal	189	2.71	-	53.12	31.90	5.72	34.56
PK	5.7874G	108.44	Inf	-Inf	3.52	3	Horizontal	189	2.71	-	104.92	32.26	5.88	34.62
PK	5.9578G	56.97	68.20	-11.23	3.87	3	Horizontal	189	2.71	-	53.10	32.53	6.00	34.67

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.57G	47.72	54.00	-6.28	13.25	3	Vertical	1	1.01	-	34.47	39.60	8.37	34.72
PK	11.57G	63.05	74.00	-10.95	13.25	3	Vertical	1	1.01	-	49.80	39.60	8.37	34.72

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.57G	42.31	54.00	-11.69	13.25	3	Horizontal	319	1.08	-	29.06	39.60	8.37	34.72
PK	11.57G	57.46	74.00	-16.54	13.25	3	Horizontal	319	1.08	-	44.21	39.60	8.37	34.72

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.8178G	105.78	Inf	-Inf	3.59	3	Vertical	15	1.01	-	102.19	32.31	5.90	34.63
PK	5.639G	56.05	68.20	-12.15	3.21	3	Vertical	15	1.01	-	52.84	32.02	5.77	34.58
PK	5.819G	115.60	Inf	-Inf	3.59	3	Vertical	15	1.01	-	112.01	32.31	5.90	34.63
PK	5.969G	56.58	68.20	-11.62	3.89	3	Vertical	15	1.01	-	52.70	32.55	6.01	34.67

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.8274G	97.62	Inf	-Inf	3.60	3	Horizontal	189	2.93	-	94.02	32.32	5.91	34.63
PK	5.5802G	55.90	68.20	-12.30	3.09	3	Horizontal	189	2.93	-	52.81	31.93	5.73	34.56
PK	5.8286G	107.49	Inf	-Inf	3.61	3	Horizontal	189	2.93	-	103.88	32.33	5.91	34.63
PK	5.9714G	55.76	68.20	-12.44	3.89	3	Horizontal	189	2.93	-	51.87	32.55	6.01	34.67

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.65G	46.96	54.00	-7.04	13.15	3	Vertical	350	1.03	-	33.81	39.49	8.40	34.74
PK	11.65G	60.36	74.00	-13.64	13.15	3	Vertical	350	1.03	-	47.21	39.49	8.40	34.74

802.11ac VHT20_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

04/11/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.65G	42.31	54.00	-11.69	13.15	3	Horizontal	354	1.04	-	29.16	39.49	8.40	34.74
PK	11.65G	55.19	74.00	-18.81	13.15	3	Horizontal	354	1.04	-	42.04	39.49	8.40	34.74

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.149995G	53.01	54.00	-0.99	2.73	3	Vertical	39	1.01	-	50.28	31.66	5.62	34.55
AV	5.1948G	98.65	Inf	-Inf	2.76	3	Vertical	39	1.01	-	95.89	31.68	5.63	34.55
PK	5.1456G	65.90	74.00	-8.10	2.73	3	Vertical	39	1.01	-	63.17	31.66	5.62	34.55
PK	5.194G	108.10	Inf	-Inf	2.76	3	Vertical	39	1.01	-	105.34	31.68	5.63	34.55

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.149995G	48.45	54.00	-5.55	2.73	3	Horizontal	237	2.38	-	45.72	31.66	5.62	34.55
AV	5.192G	89.94	Inf	-Inf	2.76	3	Horizontal	237	2.38	-	87.19	31.68	5.63	34.55
PK	5.1496G	61.55	74.00	-12.45	2.73	3	Horizontal	237	2.38	-	58.82	31.66	5.62	34.55
PK	5.1916G	99.43	Inf	-Inf	2.75	3	Horizontal	237	2.38	-	96.68	31.68	5.63	34.55

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.55662G	48.14	54.00	-5.86	14.02	3	Vertical	160	1.07	-	34.12	38.78	9.96	34.72
PK	15.56808G	62.22	74.00	-11.78	13.97	3	Vertical	160	1.07	-	48.26	38.74	9.96	34.74

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.55908G	47.98	54.00	-6.02	14.01	3	Horizontal	254	1.10	-	33.97	38.78	9.96	34.73
PK	15.55626G	61.33	74.00	-12.67	14.02	3	Horizontal	254	1.10	-	47.30	38.79	9.96	34.72

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.149995G	44.20	54.00	-9.80	2.73	3	Vertical	357	1.06	-	41.47	31.66	5.62	34.55
AV	5.2348G	100.53	Inf	-Inf	2.78	3	Vertical	357	1.06	-	97.75	31.69	5.63	34.55
PK	5.1496G	57.68	74.00	-16.32	2.73	3	Vertical	357	1.06	-	54.95	31.66	5.62	34.55
PK	5.2344G	110.14	Inf	-Inf	2.78	3	Vertical	357	1.06	-	107.36	31.69	5.63	34.55

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1308G	43.13	54.00	-10.87	2.72	3	Horizontal	161	2.19	-	40.42	31.65	5.62	34.55
AV	5.232G	90.92	Inf	-Inf	2.78	3	Horizontal	161	2.19	-	88.14	31.69	5.63	34.55
PK	5.1352G	55.62	74.00	-18.38	2.72	3	Horizontal	161	2.19	-	52.90	31.65	5.62	34.55
PK	5.2324G	99.99	Inf	-Inf	2.78	3	Horizontal	161	2.19	-	97.21	31.69	5.63	34.55

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.67752G	46.61	54.00	-7.39	13.45	3	Vertical	297	1.50	-	33.17	38.33	9.99	34.87
PK	15.6804G	60.77	74.00	-13.23	13.43	3	Vertical	297	1.50	-	47.33	38.31	9.99	34.87

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.68148G	46.72	54.00	-7.28	13.43	3	Horizontal	111	1.50	-	33.29	38.31	9.99	34.87
PK	15.69582G	59.65	74.00	-14.35	13.36	3	Horizontal	111	1.50	-	46.29	38.26	9.99	34.89

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7466G	102.82	Inf	-Inf	3.43	3	Vertical	13	1.07	-	99.39	32.19	5.85	34.61
PK	5.6458G	57.36	68.20	-10.84	3.22	3	Vertical	13	1.07	-	54.14	32.03	5.77	34.58
PK	5.7466G	112.46	Inf	-Inf	3.43	3	Vertical	13	1.07	-	109.03	32.19	5.85	34.61
PK	5.9506G	56.63	68.20	-11.57	3.85	3	Vertical	13	1.07	-	52.78	32.52	6.00	34.67

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7586G	94.75	Inf	-Inf	3.46	3	Horizontal	190	2.98	-	91.29	32.21	5.86	34.61
PK	5.6194G	56.17	68.20	-12.03	3.17	3	Horizontal	190	2.98	-	53.00	31.99	5.75	34.58
PK	5.7598G	104.12	Inf	-Inf	3.46	3	Horizontal	190	2.98	-	100.66	32.22	5.86	34.61
PK	5.9254G	56.37	68.20	-11.83	3.80	3	Horizontal	190	2.98	-	52.57	32.48	5.98	34.66

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.50214G	46.15	54.00	-7.85	13.35	3	Vertical	155	1.20	-	32.80	39.70	8.36	34.71
PK	11.50304G	58.90	74.00	-15.10	13.35	3	Vertical	155	1.20	-	45.55	39.70	8.36	34.71

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

24/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.50496G	44.19	54.00	-9.81	13.34	3	Horizontal	206	2.14	-	30.85	39.69	8.36	34.71
PK	11.50694G	57.03	74.00	-16.97	13.34	3	Horizontal	206	2.14	-	43.69	39.69	8.36	34.71

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7878G	103.63	Inf	-Inf	3.52	3	Vertical	15	1.12	-	100.11	32.26	5.88	34.62
PK	5.495G	56.36	68.20	-11.84	2.93	3	Vertical	15	1.12	-	53.43	31.80	5.67	34.54
PK	5.7878G	112.95	Inf	-Inf	3.52	3	Vertical	15	1.12	-	109.43	32.26	5.88	34.62
PK	5.9402G	56.54	68.20	-11.66	3.83	3	Vertical	15	1.12	-	52.70	32.50	5.99	34.66

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7986G	95.43	Inf	-Inf	3.55	3	Horizontal	190	3.39	-	91.88	32.28	5.89	34.62
PK	5.6246G	56.24	68.20	-11.96	3.18	3	Horizontal	190	3.39	-	53.06	32.00	5.76	34.58
PK	5.7986G	104.81	Inf	-Inf	3.55	3	Horizontal	190	3.39	-	101.26	32.28	5.89	34.62
PK	5.9378G	56.29	68.20	-11.91	3.83	3	Horizontal	190	3.39	-	52.46	32.50	5.99	34.66

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.584G	45.84	54.00	-8.16	13.24	3	Vertical	155	1.17	-	32.60	39.58	8.38	34.72
PK	11.60212G	59.03	74.00	-14.97	13.21	3	Vertical	155	1.17	-	45.82	39.56	8.38	34.73

802.11ac VHT40_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.58568G	44.83	54.00	-9.17	13.23	3	Horizontal	207	2.07	-	31.60	39.58	8.38	34.72
PK	11.60332G	58.13	74.00	-15.87	13.21	3	Horizontal	207	2.07	-	44.92	39.56	8.38	34.73

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.138G	53.60	54.00	-0.40	2.72	3	Vertical	359	1.18	-	50.88	31.66	5.62	34.55
AV	5.217G	92.67	Inf	-Inf	2.77	3	Vertical	359	1.18	-	89.90	31.69	5.63	34.55
AV	5.367G	44.08	54.00	-9.92	2.86	3	Vertical	359	1.18	-	41.22	31.75	5.65	34.54
PK	5.138G	67.20	74.00	-6.80	2.72	3	Vertical	359	1.18	-	64.48	31.66	5.62	34.55
PK	5.217G	102.27	Inf	-Inf	2.77	3	Vertical	359	1.18	-	99.50	31.69	5.63	34.55
PK	5.378G	56.35	74.00	-17.65	2.87	3	Vertical	359	1.18	-	53.48	31.75	5.66	34.54

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.145G	48.18	54.00	-5.82	2.73	3	Horizontal	248	2.88	-	45.45	31.66	5.62	34.55
AV	5.206G	84.81	Inf	-Inf	2.76	3	Horizontal	248	2.88	-	82.05	31.68	5.63	34.55
AV	5.426G	43.64	54.00	-10.36	2.89	3	Horizontal	248	2.88	-	40.75	31.77	5.66	34.54
PK	5.128G	61.06	74.00	-12.94	2.72	3	Horizontal	248	2.88	-	58.34	31.65	5.62	34.55
PK	5.204G	95.19	Inf	-Inf	2.76	3	Horizontal	248	2.88	-	92.43	31.68	5.63	34.55
PK	5.431G	55.91	74.00	-18.09	2.90	3	Horizontal	248	2.88	-	53.01	31.77	5.66	34.54

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.61698G	47.64	54.00	-6.36	13.74	3	Vertical	215	1.85	-	33.90	38.56	9.97	34.79
PK	15.63636G	60.85	74.00	-13.15	13.64	3	Vertical	215	1.85	-	47.20	38.48	9.98	34.82

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	15.62136G	47.42	54.00	-6.58	13.71	3	Horizontal	300	3.13	-	33.70	38.54	9.98	34.80
PK	15.62358G	61.19	74.00	-12.81	13.70	3	Horizontal	300	3.13	-	47.49	38.53	9.98	34.80

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.787G	99.24	Inf	-Inf	3.52	3	Vertical	13	1.15	-	95.72	32.26	5.88	34.62
PK	5.6442G	66.91	68.20	-1.29	3.22	3	Vertical	13	1.15	-	63.70	32.03	5.77	34.58
PK	5.7882G	109.08	Inf	-Inf	3.52	3	Vertical	13	1.15	-	105.55	32.26	5.88	34.62
PK	5.9298G	59.03	68.20	-9.17	3.81	3	Vertical	13	1.15	-	55.22	32.49	5.98	34.66

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7786G	90.00	Inf	-Inf	3.50	3	Horizontal	190	1.14	-	86.49	32.25	5.87	34.62
PK	5.6418G	59.06	68.20	-9.14	3.21	3	Horizontal	190	1.14	-	55.85	32.03	5.77	34.58
PK	5.7774G	99.92	Inf	-Inf	3.50	3	Horizontal	190	1.14	-	96.42	32.24	5.87	34.62
PK	5.937G	56.65	68.20	-11.55	3.82	3	Horizontal	190	1.14	-	52.83	32.50	5.99	34.66

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

06/11/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.55006G	44.86	54.00	-9.14	13.28	3	Vertical	158	3.07	-	31.58	39.63	8.37	34.72
PK	11.56254G	56.79	74.00	-17.21	13.26	3	Vertical	158	3.07	-	43.53	39.61	8.37	34.72

802.11ac VHT80_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

06/11/2017



Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.54442G	43.64	54.00	-10.36	13.29	3	Horizontal	208	2.03	-	30.35	39.64	8.37	34.72
PK	11.54502G	56.34	74.00	-17.66	13.29	3	Horizontal	208	2.03	-	43.05	39.64	8.37	34.72

Summary

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5.15-5.25GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1458G	47.90	54.00	-6.10	4.78	3	Vertical	357	1.50	-
VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.1496G	53.11	54.00	-0.89	4.79	3	Vertical	12	162	-
VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	5.122G	53.41	54.00	-0.59	4.75	3	Vertical	342	1.50	-
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	11.48376G	48.48	54.00	-5.52	15.95	3	Horizontal	269	1.03	-
VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	AV	11.5906G	47.20	54.00	-6.80	15.81	3	Horizontal	324	1.79	-
VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	Pass	PK	5.6382G	60.53	68.20	-7.67	5.61	3	Vertical	327	3.58	-

Result

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5180MHz	Pass	AV	5.1306G	47.54	54.00	-6.46	4.76	3	Horizontal	80	3.58	-
5180MHz	Pass	AV	5.1776G	92.55	Inf	-Inf	4.83	3	Horizontal	80	3.58	-
5180MHz	Pass	PK	5.139G	57.25	74.00	-16.75	4.77	3	Horizontal	80	3.58	-
5180MHz	Pass	PK	5.1814G	101.78	Inf	-Inf	4.83	3	Horizontal	80	3.58	-
5180MHz	Pass	AV	5.1458G	47.90	54.00	-6.10	4.78	3	Vertical	357	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	5.1784G	98.58	Inf	-Inf	4.83	3	Vertical	357	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	5.1478G	57.89	74.00	-16.11	4.79	3	Vertical	357	1.50	-
5180MHz	Pass	PK	5.1788G	107.01	Inf	-Inf	4.83	3	Vertical	357	1.50	-
5180MHz	Pass	AV	10.35994G	45.97	54.00	-8.03	15.17	3	Horizontal	108	1.06	-
5180MHz	Pass	PK	10.3708G	56.73	74.00	-17.27	15.19	3	Horizontal	108	1.06	-
5180MHz	Pass	AV	10.3552G	45.95	54.00	-8.05	15.16	3	Vertical	299	1.01	-
5180MHz	Pass	PK	10.34806G	56.27	74.00	-17.73	15.14	3	Vertical	299	1.01	-
5200MHz	Pass	AV	5.1056G	47.54	54.00	-6.46	4.73	3	Horizontal	132	1.03	-
5200MHz	Pass	AV	5.206G	90.44	Inf	-Inf	4.87	3	Horizontal	132	1.03	-
5200MHz	Pass	PK	5.118G	57.11	74.00	-16.89	4.75	3	Horizontal	132	1.03	-
5200MHz	Pass	PK	5.2052G	99.12	Inf	-Inf	4.87	3	Horizontal	132	1.03	-
5200MHz	Pass	AV	5.1028G	47.72	54.00	-6.28	4.72	3	Vertical	357	1.55	-
5200MHz	Pass	AV	5.2064G	99.94	Inf	-Inf	4.87	3	Vertical	357	1.55	-
5200MHz	Pass	PK	5.1272G	57.81	74.00	-16.19	4.76	3	Vertical	357	1.55	-
5200MHz	Pass	PK	5.2048G	108.31	Inf	-Inf	4.87	3	Vertical	357	1.55	-
5200MHz	Pass	AV	10.39652G	46.13	54.00	-7.87	15.25	3	Horizontal	29	1.03	-
5200MHz	Pass	PK	10.4087G	57.10	74.00	-16.90	15.28	3	Horizontal	29	1.03	-
5200MHz	Pass	AV	10.39526G	45.59	54.00	-8.41	15.25	3	Vertical	256	1.41	-
5200MHz	Pass	PK	10.40012G	56.54	74.00	-17.46	15.26	3	Vertical	256	1.41	-
5240MHz	Pass	AV	5.1206G	47.68	54.00	-6.32	4.75	3	Horizontal	74	3.69	-
5240MHz	Pass	AV	5.2376G	91.91	Inf	-Inf	4.91	3	Horizontal	74	3.69	-
5240MHz	Pass	AV	5.3642G	46.89	54.00	-7.11	5.08	3	Horizontal	74	3.69	-
5240MHz	Pass	PK	5.1128G	57.58	74.00	-16.42	4.74	3	Horizontal	74	3.69	-
5240MHz	Pass	PK	5.2376G	100.98	Inf	-Inf	4.91	3	Horizontal	74	3.69	-
5240MHz	Pass	PK	5.3894G	57.10	74.00	-16.90	5.12	3	Horizontal	74	3.69	-
5240MHz	Pass	AV	5.1092G	47.57	54.00	-6.43	4.73	3	Vertical	7	3.61	-
5240MHz	Pass	AV	5.234G	100.17	Inf	-Inf	4.90	3	Vertical	7	3.61	-
5240MHz	Pass	AV	5.3828G	46.91	54.00	-7.09	5.11	3	Vertical	7	3.61	-
5240MHz	Pass	PK	5.0972G	57.79	74.00	-16.21	4.72	3	Vertical	7	3.61	-
5240MHz	Pass	PK	5.2376G	108.31	Inf	-Inf	4.91	3	Vertical	7	3.61	-
5240MHz	Pass	PK	5.3714G	56.74	74.00	-17.26	5.09	3	Vertical	7	3.61	-
5240MHz	Pass	AV	10.48006G	46.23	54.00	-7.77	15.43	3	Horizontal	168	2.08	-
5240MHz	Pass	PK	10.4911G	56.58	74.00	-17.42	15.46	3	Horizontal	168	2.08	-
5240MHz	Pass	AV	10.48948G	46.09	54.00	-7.91	15.45	3	Vertical	119	2.23	-
5240MHz	Pass	PK	10.48768G	56.52	74.00	-17.48	15.45	3	Vertical	119	2.23	-
5745MHz	Pass	AV	5.7474G	91.99	Inf	-Inf	5.89	3	Horizontal	250	3.69	-
5745MHz	Pass	PK	5.643G	57.91	68.20	-10.29	5.62	3	Horizontal	250	3.69	-
5745MHz	Pass	PK	5.7474G	98.78	Inf	-Inf	5.89	3	Horizontal	250	3.69	-
5745MHz	Pass	PK	5.9406G	58.87	68.20	-9.33	6.38	3	Horizontal	250	3.69	-
5745MHz	Pass	AV	5.7366G	101.87	Inf	-Inf	5.86	3	Vertical	2	3.32	-
5745MHz	Pass	PK	5.613G	58.60	68.20	-9.60	5.54	3	Vertical	2	3.32	-
5745MHz	Pass	PK	5.7366G	108.63	Inf	-Inf	5.86	3	Vertical	2	3.32	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5745MHz	Pass	PK	5.9622G	58.21	68.20	-9.99	6.44	3	Vertical	2	3.32	-
5745MHz	Pass	AV	11.48376G	48.48	54.00	-5.52	15.95	3	Horizontal	269	1.03	-
5745MHz	Pass	PK	11.48802G	60.21	74.00	-13.79	15.95	3	Horizontal	269	1.03	-
5745MHz	Pass	AV	11.49036G	46.76	54.00	-7.24	15.94	3	Vertical	66	2.19	-
5745MHz	Pass	PK	11.4777G	57.13	74.00	-16.87	15.96	3	Vertical	66	2.19	-
5785MHz	Pass	AV	5.7838G	91.79	Inf	-Inf	5.98	3	Horizontal	258	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.5834G	57.90	68.20	-10.30	5.47	3	Horizontal	258	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.785G	99.18	Inf	-Inf	5.98	3	Horizontal	258	1.50	-
5785MHz	Pass	PK	5.9542G	58.27	68.20	-9.93	6.42	3	Horizontal	258	1.50	-
5785MHz	Pass	AV	5.7766G	99.95	Inf	-Inf	5.96	3	Vertical	296	1.49	-
5785MHz	Pass	PK	5.6326G	57.81	68.20	-10.39	5.59	3	Vertical	296	1.49	-
5785MHz	Pass	PK	5.7778G	107.63	Inf	-Inf	5.96	3	Vertical	296	1.49	-
5785MHz	Pass	PK	5.9446G	58.98	68.20	-9.22	6.39	3	Vertical	296	1.49	-
5785MHz	Pass	AV	11.5676G	46.67	54.00	-7.33	15.84	3	Horizontal	221	1.77	-
5785MHz	Pass	PK	11.5878G	57.02	74.00	-16.98	15.82	3	Horizontal	221	1.77	-
5785MHz	Pass	AV	11.58206G	46.56	54.00	-7.44	15.82	3	Vertical	320	1.25	-
5785MHz	Pass	PK	11.56982G	57.07	74.00	-16.93	15.84	3	Vertical	320	1.25	-
5825MHz	Pass	AV	5.8322G	92.82	Inf	-Inf	6.10	3	Horizontal	266	3.55	-
5825MHz	Pass	PK	5.5634G	57.88	68.20	-10.32	5.42	3	Horizontal	266	3.55	-
5825MHz	Pass	PK	5.8322G	100.78	Inf	-Inf	6.10	3	Horizontal	266	3.55	-
5825MHz	Pass	PK	5.9354G	59.40	68.20	-8.80	6.37	3	Horizontal	266	3.55	-
5825MHz	Pass	AV	5.8202G	98.12	Inf	-Inf	6.07	3	Vertical	336	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.6402G	57.55	68.20	-10.65	5.61	3	Vertical	336	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.8202G	106.71	Inf	-Inf	6.07	3	Vertical	336	1.50	-
5825MHz	Pass	PK	5.9522G	58.83	68.20	-9.37	6.41	3	Vertical	336	1.50	-
5825MHz	Pass	AV	11.65144G	46.76	54.00	-7.24	15.74	3	Horizontal	52	1.45	-
5825MHz	Pass	PK	11.6533G	57.35	74.00	-16.65	15.73	3	Horizontal	52	1.45	-
5825MHz	Pass	AV	11.6509G	47.07	54.00	-6.93	15.74	3	Vertical	312	2.33	-
5825MHz	Pass	PK	11.64844G	56.81	74.00	-17.19	15.74	3	Vertical	312	2.33	-
VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	48.32	54.00	-5.68	4.79	3	Horizontal	73	3.58	-
5190MHz	Pass	AV	5.1808G	87.81	Inf	-Inf	4.83	3	Horizontal	73	3.58	-
5190MHz	Pass	PK	5.1492G	58.00	74.00	-16.00	4.79	3	Horizontal	73	3.58	-
5190MHz	Pass	PK	5.1936G	97.62	Inf	-Inf	4.85	3	Horizontal	73	3.58	-
5190MHz	Pass	AV	5.1496G	53.11	54.00	-0.89	4.79	3	Vertical	12	162	-
5190MHz	Pass	AV	5.1848G	94.49	Inf	-Inf	4.84	3	Vertical	12	162	-
5190MHz	Pass	PK	5.1408G	63.81	74.00	-10.19	4.78	3	Vertical	12	162	-
5190MHz	Pass	PK	5.1968G	104.62	Inf	-Inf	4.86	3	Vertical	12	162	-
5190MHz	Pass	AV	10.3797G	45.96	54.00	-8.04	15.21	3	Horizontal	155	1.32	-
5190MHz	Pass	PK	10.3671G	56.59	74.00	-17.41	15.18	3	Horizontal	155	1.32	-
5190MHz	Pass	AV	10.3854G	46.02	54.00	-7.98	15.22	3	Vertical	270	2.39	-
5190MHz	Pass	PK	10.37106G	56.03	74.00	-17.97	15.19	3	Vertical	270	2.39	-
5230MHz	Pass	AV	5.1408G	47.35	54.00	-6.65	4.78	3	Horizontal	78	3.54	-
5230MHz	Pass	AV	5.2428G	88.65	Inf	-Inf	4.92	3	Horizontal	78	3.54	-
5230MHz	Pass	PK	5.1428G	56.90	74.00	-17.10	4.78	3	Horizontal	78	3.54	-
5230MHz	Pass	PK	5.22G	96.96	Inf	-Inf	4.89	3	Horizontal	78	3.54	-
5230MHz	Pass	AV	5.1464G	47.43	54.00	-6.57	4.78	3	Vertical	349	1.20	-
5230MHz	Pass	AV	5.2428G	96.15	Inf	-Inf	4.92	3	Vertical	349	1.20	-
5230MHz	Pass	PK	5.148G	56.81	74.00	-17.19	4.79	3	Vertical	349	1.20	-



RSE TX above 1GHz Result – Beamforming

Appendix E.4


Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5230MHz	Pass	PK	5.2468G	105.57	Inf	-Inf	4.92	3	Vertical	349	1.20	-
5230MHz	Pass	AV	10.45826G	46.02	54.00	-7.98	15.38	3	Horizontal	296	2.37	-
5230MHz	Pass	PK	10.46264G	56.60	74.00	-17.40	15.39	3	Horizontal	296	2.37	-
5230MHz	Pass	AV	10.44752G	46.13	54.00	-7.87	15.36	3	Vertical	258	2.08	-
5230MHz	Pass	PK	10.45916G	57.37	74.00	-16.63	15.39	3	Vertical	258	2.08	-
5755MHz	Pass	AV	5.7478G	87.51	Inf	-Inf	5.89	3	Horizontal	261	3.59	-
5755MHz	Pass	PK	5.6182G	58.13	68.20	-10.07	5.56	3	Horizontal	261	3.59	-
5755MHz	Pass	PK	5.7454G	95.64	Inf	-Inf	5.88	3	Horizontal	261	3.59	-
5755MHz	Pass	PK	5.9302G	57.95	68.20	-10.25	6.36	3	Horizontal	261	3.59	-
5755MHz	Pass	AV	5.7718G	94.54	Inf	-Inf	5.95	3	Vertical	357	1.22	-
5755MHz	Pass	PK	5.5198G	57.37	68.20	-10.83	5.31	3	Vertical	357	1.22	-
5755MHz	Pass	PK	5.7406G	103.78	Inf	-Inf	5.87	3	Vertical	357	1.22	-
5755MHz	Pass	PK	5.9818G	58.10	68.20	-10.10	6.48	3	Vertical	357	1.22	-
5755MHz	Pass	AV	11.49716G	46.92	54.00	-7.08	15.93	3	Horizontal	122	1.43	-
5755MHz	Pass	PK	11.49698G	57.64	74.00	-16.36	15.93	3	Horizontal	122	1.43	-
5755MHz	Pass	AV	11.50862G	46.67	54.00	-7.33	15.92	3	Vertical	118	2.09	-
5755MHz	Pass	PK	11.50688G	57.10	74.00	-16.90	15.92	3	Vertical	118	2.09	-
5795MHz	Pass	AV	5.7842G	86.65	Inf	-Inf	5.98	3	Horizontal	257	3.50	-
5795MHz	Pass	PK	5.6426G	57.48	68.20	-10.72	5.62	3	Horizontal	257	3.50	-
5795MHz	Pass	PK	5.7854G	97.02	Inf	-Inf	5.98	3	Horizontal	257	3.50	-
5795MHz	Pass	PK	5.9342G	58.23	68.20	-9.97	6.37	3	Horizontal	257	3.50	-
5795MHz	Pass	AV	5.7902G	97.27	Inf	-Inf	6.00	3	Vertical	358	1.16	-
5795MHz	Pass	PK	5.5946G	57.65	68.20	-10.55	5.50	3	Vertical	358	1.16	-
5795MHz	Pass	PK	5.7974G	103.87	Inf	-Inf	6.01	3	Vertical	358	1.16	-
5795MHz	Pass	PK	5.9654G	58.00	68.20	-10.20	6.44	3	Vertical	358	1.16	-
5795MHz	Pass	AV	11.5906G	47.20	54.00	-6.80	15.81	3	Horizontal	324	1.79	-
5795MHz	Pass	PK	11.59042G	56.64	74.00	-17.36	15.81	3	Horizontal	324	1.79	-
5795MHz	Pass	AV	11.5873G	46.48	54.00	-7.52	15.82	3	Vertical	46	1.06	-
5795MHz	Pass	PK	11.60392G	57.29	74.00	-16.71	15.80	3	Vertical	46	1.06	-
VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5210MHz	Pass	AV	5.113G	48.76	54.00	-5.24	4.74	3	Horizontal	64	3.69	-
5210MHz	Pass	AV	5.223G	84.60	Inf	-Inf	4.89	3	Horizontal	64	3.69	-
5210MHz	Pass	AV	5.453G	46.92	54.00	-7.08	5.20	3	Horizontal	64	3.69	-
5210MHz	Pass	PK	5.123G	59.50	74.00	-14.50	4.75	3	Horizontal	64	3.69	-
5210MHz	Pass	PK	5.222G	92.92	Inf	-Inf	4.89	3	Horizontal	64	3.69	-
5210MHz	Pass	PK	5.389G	57.26	74.00	-16.74	5.11	3	Horizontal	64	3.69	-
5210MHz	Pass	AV	5.122G	53.41	54.00	-0.59	4.75	3	Vertical	342	1.50	-
5210MHz	Pass	AV	5.227G	91.99	Inf	-Inf	4.90	3	Vertical	342	1.50	-
5210MHz	Pass	AV	5.403G	47.12	54.00	-6.88	5.13	3	Vertical	342	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	5.127G	64.74	74.00	-9.26	4.76	3	Vertical	342	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	5.206G	99.50	Inf	-Inf	4.87	3	Vertical	342	1.50	-
5210MHz	Pass	PK	5.372G	57.11	74.00	-16.89	5.09	3	Vertical	342	1.50	-
5210MHz	Pass	AV	10.43104G	46.13	54.00	-7.87	15.32	3	Horizontal	280	1.42	-
5210MHz	Pass	PK	10.41958G	56.39	74.00	-17.61	15.30	3	Horizontal	280	1.42	-
5210MHz	Pass	AV	10.43338G	46.09	54.00	-7.91	15.33	3	Vertical	260	1.31	-
5210MHz	Pass	PK	10.4323G	56.52	74.00	-17.48	15.33	3	Vertical	260	1.31	-
5775MHz	Pass	AV	5.799G	87.65	Inf	-Inf	6.02	3	Horizontal	233	3.59	-
5775MHz	Pass	PK	5.631G	57.83	68.20	-10.37	5.59	3	Horizontal	233	3.59	-
5775MHz	Pass	PK	5.8002G	96.39	Inf	-Inf	6.02	3	Horizontal	233	3.59	-

Mode	Result	Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments
5775MHz	Pass	PK	5.961G	58.61	68.20	-9.59	6.43	3	Horizontal	233	3.59	-
5775MHz	Pass	AV	5.7966G	92.97	Inf	-Inf	6.01	3	Vertical	327	3.58	-
5775MHz	Pass	PK	5.6382G	60.53	68.20	-7.67	5.61	3	Vertical	327	3.58	-
5775MHz	Pass	PK	5.8014G	101.36	Inf	-Inf	6.02	3	Vertical	327	3.58	-
5775MHz	Pass	PK	5.9562G	59.67	68.20	-8.53	6.42	3	Vertical	327	3.58	-
5775MHz	Pass	AV	11.53794G	45.86	54.00	-8.14	15.88	3	Horizontal	95	3.59	-
5775MHz	Pass	PK	11.55738G	57.02	74.00	-16.98	15.86	3	Horizontal	95	3.59	-
5775MHz	Pass	AV	11.55702G	45.87	54.00	-8.13	15.86	3	Vertical	115	1.17	-
5775MHz	Pass	PK	11.56356G	56.74	74.00	-17.26	15.85	3	Vertical	115	1.17	-

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1458G	47.90	54.00	-6.10	4.78	3	Vertical	357	1.50	-	43.11	31.62	8.37	35.21
AV	5.1784G	98.58	Inf	-Inf	4.83	3	Vertical	357	1.50	-	93.75	31.64	8.39	35.20
PK	5.1478G	57.89	74.00	-16.11	4.79	3	Vertical	357	1.50	-	53.11	31.62	8.37	35.21
PK	5.1788G	107.01	Inf	-Inf	4.83	3	Vertical	357	1.50	-	102.18	31.64	8.39	35.20

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1306G	47.54	54.00	-6.46	4.76	3	Horizontal	80	3.58	-	42.78	31.60	8.37	35.21
AV	5.1776G	92.55	Inf	-Inf	4.83	3	Horizontal	80	3.58	-	87.72	31.64	8.39	35.20
PK	5.139G	57.25	74.00	-16.75	4.77	3	Horizontal	80	3.58	-	52.48	31.61	8.37	35.21
PK	5.1814G	101.78	Inf	-Inf	4.83	3	Horizontal	80	3.58	-	96.94	31.65	8.39	35.20

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	10.3552G	45.95	54.00	-8.05	15.16	3	Vertical	299	1.01	-	30.80	39.40	11.57	35.81
PK	10.34806G	56.27	74.00	-17.73	15.14	3	Vertical	299	1.01	-	41.13	39.39	11.57	35.82

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5180MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	10.35994G	45.97	54.00	-8.03	15.17	3	Horizontal	108	1.06	-	30.80	39.40	11.57	35.81
PK	10.3708G	56.73	74.00	-17.27	15.19	3	Horizontal	108	1.06	-	41.54	39.42	11.57	35.80

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1028G	47.72	54.00	-6.28	4.72	3	Vertical	357	1.55	-	42.99	31.58	8.35	35.21
AV	5.2064G	99.94	Inf	-Inf	4.87	3	Vertical	357	1.55	-	95.08	31.67	8.40	35.20
PK	5.1272G	57.81	74.00	-16.19	4.76	3	Vertical	357	1.55	-	53.05	31.60	8.36	35.21
PK	5.2048G	108.31	Inf	-Inf	4.87	3	Vertical	357	1.55	-	103.44	31.66	8.40	35.20

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1056G	47.54	54.00	-6.46	4.73	3	Horizontal	132	1.03	-	42.81	31.58	8.35	35.21
AV	5.206G	90.44	Inf	-Inf	4.87	3	Horizontal	132	1.03	-	85.58	31.66	8.40	35.20
PK	5.118G	57.11	74.00	-16.89	4.75	3	Horizontal	132	1.03	-	52.37	31.59	8.36	35.21
PK	5.2052G	99.12	Inf	-Inf	4.87	3	Horizontal	132	1.03	-	94.26	31.66	8.40	35.20

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	10.39526G	45.59	54.00	-8.41	15.25	3	Vertical	256	1.41	-	30.34	39.45	11.58	35.79
PK	10.40012G	56.54	74.00	-17.46	15.26	3	Vertical	256	1.41	-	41.29	39.46	11.58	35.78

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5200MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	10.39652G	46.13	54.00	-7.87	15.25	3	Horizontal	29	1.03	-	30.88	39.46	11.58	35.78
PK	10.4087G	57.10	74.00	-16.90	15.28	3	Horizontal	29	1.03	-	41.82	39.47	11.58	35.78

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1092G	47.57	54.00	-6.43	4.73	3	Vertical	7	3.61	-	42.84	31.59	8.35	35.21
AV	5.234G	100.17	Inf	-Inf	4.90	3	Vertical	7	3.61	-	95.27	31.69	8.41	35.20
AV	5.3828G	46.91	54.00	-7.09	5.11	3	Vertical	7	3.61	-	41.81	31.81	8.48	35.18
PK	5.0972G	57.79	74.00	-16.21	4.72	3	Vertical	7	3.61	-	53.07	31.58	8.35	35.21
PK	5.2376G	108.31	Inf	-Inf	4.91	3	Vertical	7	3.61	-	103.40	31.69	8.42	35.20
PK	5.3714G	56.74	74.00	-17.26	5.09	3	Vertical	7	3.61	-	51.65	31.80	8.48	35.18

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1206G	47.68	54.00	-6.32	4.75	3	Horizontal	74	3.69	-	42.93	31.60	8.36	35.21
AV	5.2376G	91.91	Inf	-Inf	4.91	3	Horizontal	74	3.69	-	87.00	31.69	8.42	35.20
AV	5.3642G	46.89	54.00	-7.11	5.08	3	Horizontal	74	3.69	-	41.81	31.79	8.47	35.18
PK	5.1128G	57.58	74.00	-16.42	4.74	3	Horizontal	74	3.69	-	52.84	31.59	8.36	35.21
PK	5.2376G	100.98	Inf	-Inf	4.91	3	Horizontal	74	3.69	-	96.07	31.69	8.42	35.20
PK	5.3894G	57.10	74.00	-16.90	5.12	3	Horizontal	74	3.69	-	51.98	31.81	8.48	35.18

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	10.48948G	46.09	54.00	-7.91	15.45	3	Vertical	119	2.23	-	30.63	39.59	11.59	35.72
PK	10.48768G	56.52	74.00	-17.48	15.45	3	Vertical	119	2.23	-	41.07	39.58	11.59	35.72

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5240MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	10.48006G	46.23	54.00	-7.77	15.43	3	Horizontal	168	2.08	-	30.80	39.57	11.59	35.73
PK	10.4911G	56.58	74.00	-17.42	15.46	3	Horizontal	168	2.08	-	41.13	39.59	11.59	35.72

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7366G	101.87	Inf	-Inf	5.86	3	Vertical	2	3.32	-	96.01	32.18	8.86	35.18
PK	5.613G	58.60	68.20	-9.60	5.54	3	Vertical	2	3.32	-	53.06	32.04	8.69	35.18
PK	5.7366G	108.63	Inf	-Inf	5.86	3	Vertical	2	3.32	-	102.77	32.18	8.86	35.18
PK	5.9622G	58.21	68.20	-9.99	6.44	3	Vertical	2	3.32	-	51.78	32.45	9.18	35.20

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7474G	91.99	Inf	-Inf	5.89	3	Horizontal	250	3.69	-	86.11	32.20	8.88	35.18
PK	5.643G	57.91	68.20	-10.29	5.62	3	Horizontal	250	3.69	-	52.29	32.07	8.73	35.18
PK	5.7474G	98.78	Inf	-Inf	5.89	3	Horizontal	250	3.69	-	92.89	32.20	8.88	35.18
PK	5.9406G	58.87	68.20	-9.33	6.38	3	Horizontal	250	3.69	-	52.49	32.43	9.15	35.19

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.49036G	46.76	54.00	-7.24	15.94	3	Vertical	66	2.19	-	30.81	39.56	11.86	35.48
PK	11.4777G	57.13	74.00	-16.87	15.96	3	Vertical	66	2.19	-	41.17	39.58	11.85	35.48

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5745MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.48376G	48.48	54.00	-5.52	15.95	3	Horizontal	269	1.03	-	32.53	39.57	11.85	35.48
PK	11.48802G	60.21	74.00	-13.79	15.95	3	Horizontal	269	1.03	-	44.26	39.57	11.85	35.48

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7766G	99.95	Inf	-Inf	5.96	3	Vertical	296	1.49	-	93.99	32.23	8.92	35.19
PK	5.6326G	57.81	68.20	-10.39	5.59	3	Vertical	296	1.49	-	52.21	32.06	8.72	35.18
PK	5.7778G	107.63	Inf	-Inf	5.96	3	Vertical	296	1.49	-	101.67	32.23	8.92	35.19
PK	5.9446G	58.98	68.20	-9.22	6.39	3	Vertical	296	1.49	-	52.59	32.43	9.15	35.19

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	5.7838G	91.79	Inf	-Inf	5.98	3	Horizontal	258	1.50	-	85.82	32.24	8.93	35.19
PK	5.5834G	57.90	68.20	-10.30	5.47	3	Horizontal	258	1.50	-	52.43	32.00	8.65	35.18
PK	5.785G	99.18	Inf	-Inf	5.98	3	Horizontal	258	1.50	-	93.20	32.24	8.93	35.19
PK	5.9542G	58.27	68.20	-9.93	6.42	3	Horizontal	258	1.50	-	51.86	32.45	9.17	35.20

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.58206G	46.56	54.00	-7.44	15.82	3	Vertical	320	1.25	-	30.74	39.43	11.89	35.50
PK	11.56982G	57.07	74.00	-16.93	15.84	3	Vertical	320	1.25	-	41.23	39.45	11.89	35.49

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5785MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.5676G	46.67	54.00	-7.33	15.84	3	Horizontal	221	1.77	-	30.83	39.45	11.89	35.49
PK	11.5878G	57.02	74.00	-16.98	15.82	3	Horizontal	221	1.77	-	41.20	39.42	11.90	35.50

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.8202G	98.12	Inf	-Inf	6.07	3	Vertical	336	1.50	-	92.05	32.28	8.98	35.19
PK	5.6402G	57.55	68.20	-10.65	5.61	3	Vertical	336	1.50	-	51.93	32.07	8.73	35.18
PK	5.8202G	106.71	Inf	-Inf	6.07	3	Vertical	336	1.50	-	100.64	32.28	8.98	35.19
PK	5.9522G	58.83	68.20	-9.37	6.41	3	Vertical	336	1.50	-	52.42	32.44	9.16	35.20

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.8322G	92.82	Inf	-Inf	6.10	3	Horizontal	266	3.55	-	86.72	32.30	9.00	35.19
PK	5.5634G	57.88	68.20	-10.32	5.42	3	Horizontal	266	3.55	-	52.46	31.98	8.62	35.18
PK	5.8322G	100.78	Inf	-Inf	6.10	3	Horizontal	266	3.55	-	94.68	32.30	9.00	35.19
PK	5.9354G	59.40	68.20	-8.80	6.37	3	Horizontal	266	3.55	-	53.04	32.42	9.14	35.19

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.6509G	47.07	54.00	-6.93	15.74	3	Vertical	312	2.33	-	31.33	39.32	11.92	35.51
PK	11.64844G	56.81	74.00	-17.19	15.74	3	Vertical	312	2.33	-	41.07	39.33	11.92	35.51

VHT20-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5825MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.65144G	46.76	54.00	-7.24	15.74	3	Horizontal	52	1.45	-	31.02	39.32	11.92	35.51
PK	11.6533G	57.35	74.00	-16.65	15.73	3	Horizontal	52	1.45	-	41.61	39.32	11.92	35.51

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1496G	53.11	54.00	-0.89	4.79	3	Vertical	12	162	-	48.32	31.62	8.37	35.21
AV	5.1848G	94.49	Inf	-Inf	4.84	3	Vertical	12	162	-	89.65	31.65	8.39	35.20
PK	5.1408G	63.81	74.00	-10.19	4.78	3	Vertical	12	162	-	59.03	31.61	8.37	35.21
PK	5.1968G	104.62	Inf	-Inf	4.86	3	Vertical	12	162	-	99.77	31.66	8.40	35.20

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1496G	48.32	54.00	-5.68	4.79	3	Horizontal	73	3.58	-	43.53	31.62	8.37	35.21
AV	5.1808G	87.81	Inf	-Inf	4.83	3	Horizontal	73	3.58	-	82.98	31.64	8.39	35.20
PK	5.1492G	58.00	74.00	-16.00	4.79	3	Horizontal	73	3.58	-	53.21	31.62	8.37	35.21
PK	5.1936G	97.62	Inf	-Inf	4.85	3	Horizontal	73	3.58	-	92.77	31.65	8.40	35.20

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	10.3854G	46.02	54.00	-7.98	15.22	3	Vertical	270	2.39	-	30.79	39.44	11.58	35.79
PK	10.37106G	56.03	74.00	-17.97	15.19	3	Vertical	270	2.39	-	40.84	39.42	11.57	35.80

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5190MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	10.3797G	45.96	54.00	-8.04	15.21	3	Horizontal	155	1.32	-	30.75	39.43	11.58	35.80
PK	10.3671G	56.59	74.00	-17.41	15.18	3	Horizontal	155	1.32	-	41.41	39.41	11.57	35.80

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1464G	47.43	54.00	-6.57	4.78	3	Vertical	349	1.20	-	42.65	31.62	8.37	35.21
AV	5.2428G	96.15	Inf	-Inf	4.92	3	Vertical	349	1.20	-	91.23	31.69	8.42	35.20
PK	5.148G	56.81	74.00	-17.19	4.79	3	Vertical	349	1.20	-	52.02	31.62	8.37	35.21
PK	5.2468G	105.57	Inf	-Inf	4.92	3	Vertical	349	1.20	-	100.65	31.70	8.42	35.20

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.1408G	47.35	54.00	-6.65	4.78	3	Horizontal	78	3.54	-	42.57	31.61	8.37	35.21
AV	5.2428G	88.65	Inf	-Inf	4.92	3	Horizontal	78	3.54	-	83.73	31.69	8.42	35.20
PK	5.1428G	56.90	74.00	-17.10	4.78	3	Horizontal	78	3.54	-	52.12	31.61	8.37	35.21
PK	5.22G	96.96	Inf	-Inf	4.89	3	Horizontal	78	3.54	-	92.08	31.68	8.41	35.20

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	10.44752G	46.13	54.00	-7.87	15.36	3	Vertical	258	2.08	-	30.77	39.53	11.58	35.75
PK	10.45916G	57.37	74.00	-16.63	15.39	3	Vertical	258	2.08	-	41.98	39.54	11.59	35.74

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5230MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	10.45826G	46.02	54.00	-7.98	15.38	3	Horizontal	296	2.37	-	30.63	39.54	11.58	35.74
PK	10.46264G	56.60	74.00	-17.40	15.39	3	Horizontal	296	2.37	-	41.20	39.55	11.59	35.74

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7718G	94.54	Inf	-Inf	5.95	3	Vertical	357	1.22	-	88.59	32.23	8.91	35.19
PK	5.5198G	57.37	68.20	-10.83	5.31	3	Vertical	357	1.22	-	52.06	31.92	8.56	35.17
PK	5.7406G	103.78	Inf	-Inf	5.87	3	Vertical	357	1.22	-	97.91	32.19	8.87	35.18
PK	5.9818G	58.10	68.20	-10.10	6.48	3	Vertical	357	1.22	-	51.62	32.48	9.20	35.20

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7478G	87.51	Inf	-Inf	5.89	3	Horizontal	261	3.59	-	81.62	32.20	8.88	35.18
PK	5.6182G	58.13	68.20	-10.07	5.56	3	Horizontal	261	3.59	-	52.57	32.04	8.70	35.18
PK	5.7454G	95.64	Inf	-Inf	5.88	3	Horizontal	261	3.59	-	89.76	32.19	8.87	35.18
PK	5.9302G	57.95	68.20	-10.25	6.36	3	Horizontal	261	3.59	-	51.60	32.42	9.13	35.19

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.50862G	46.67	54.00	-7.33	15.92	3	Vertical	118	2.09	-	30.76	39.54	11.86	35.48
PK	11.50688G	57.10	74.00	-16.90	15.92	3	Vertical	118	2.09	-	41.18	39.54	11.86	35.48

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5755MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.49716G	46.92	54.00	-7.08	15.93	3	Horizontal	122	1.43	-	30.99	39.55	11.86	35.48
PK	11.49698G	57.64	74.00	-16.36	15.93	3	Horizontal	122	1.43	-	41.71	39.55	11.86	35.48

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7902G	97.27	Inf	-Inf	6.00	3	Vertical	358	1.16	-	91.28	32.25	8.94	35.19
PK	5.5946G	57.65	68.20	-10.55	5.50	3	Vertical	358	1.16	-	52.16	32.01	8.66	35.18
PK	5.7974G	103.87	Inf	-Inf	6.01	3	Vertical	358	1.16	-	97.86	32.26	8.95	35.19
PK	5.9654G	58.00	68.20	-10.20	6.44	3	Vertical	358	1.16	-	51.55	32.46	9.18	35.20

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7842G	86.65	Inf	-Inf	5.98	3	Horizontal	257	3.50	-	80.67	32.24	8.93	35.19
PK	5.6426G	57.48	68.20	-10.72	5.62	3	Horizontal	257	3.50	-	51.86	32.07	8.73	35.18
PK	5.7854G	97.02	Inf	-Inf	5.98	3	Horizontal	257	3.50	-	91.03	32.24	8.93	35.19
PK	5.9342G	58.23	68.20	-9.97	6.37	3	Horizontal	257	3.50	-	51.86	32.42	9.14	35.19

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq	Level	Limit	Margin	Factor	Dist	Condition	Azimuth	Height	Comments	Raw	AF	CL	PA
	(Hz)	(dBuV/m)	(dBuV/m)	(dB)	(dB)	(m)		(°)	(m)		(dBuV)	(dB)	(dB)	(dB)
AV	11.5873G	46.48	54.00	-7.52	15.82	3	Vertical	46	1.06	-	30.66	39.42	11.90	35.50
PK	11.60392G	57.29	74.00	-16.71	15.80	3	Vertical	46	1.06	-	41.50	39.39	11.90	35.50

VHT40-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5795MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.5906G	47.20	54.00	-6.80	15.81	3	Horizontal	324	1.79	-	31.39	39.41	11.90	35.50
PK	11.59042G	56.64	74.00	-17.36	15.81	3	Horizontal	324	1.79	-	40.83	39.41	11.90	35.50

VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.122G	53.41	54.00	-0.59	4.75	3	Vertical	342	1.50	-	48.66	31.60	8.36	35.21
AV	5.227G	91.99	Inf	-Inf	4.90	3	Vertical	342	1.50	-	87.09	31.68	8.41	35.20
AV	5.403G	47.12	54.00	-6.88	5.13	3	Vertical	342	1.50	-	41.99	31.82	8.49	35.18
PK	5.127G	64.74	74.00	-9.26	4.76	3	Vertical	342	1.50	-	59.98	31.60	8.36	35.21
PK	5.206G	99.50	Inf	-Inf	4.87	3	Vertical	342	1.50	-	94.63	31.66	8.40	35.20
PK	5.372G	57.11	74.00	-16.89	5.09	3	Vertical	342	1.50	-	52.02	31.80	8.48	35.18

VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.113G	48.76	54.00	-5.24	4.74	3	Horizontal	64	3.69	-	44.02	31.59	8.36	35.21
AV	5.223G	84.60	Inf	-Inf	4.89	3	Horizontal	64	3.69	-	79.71	31.68	8.41	35.20
AV	5.453G	46.92	54.00	-7.08	5.20	3	Horizontal	64	3.69	-	41.72	31.86	8.51	35.17
PK	5.123G	59.50	74.00	-14.50	4.75	3	Horizontal	64	3.69	-	54.75	31.60	8.36	35.21
PK	5.222G	92.92	Inf	-Inf	4.89	3	Horizontal	64	3.69	-	88.03	31.68	8.41	35.20
PK	5.389G	57.26	74.00	-16.74	5.11	3	Horizontal	64	3.69	-	52.15	31.81	8.48	35.18

VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	10.43338G	46.09	54.00	-7.91	15.33	3	Vertical	260	1.31	-	30.76	39.51	11.58	35.76
PK	10.4323G	56.52	74.00	-17.48	15.33	3	Vertical	260	1.31	-	41.19	39.51	11.58	35.76

VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5210MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	10.43104G	46.13	54.00	-7.87	15.32	3	Horizontal	280	1.42	-	30.80	39.50	11.58	35.76
PK	10.41958G	56.39	74.00	-17.61	15.30	3	Horizontal	280	1.42	-	41.09	39.49	11.58	35.77

VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.7966G	92.97	Inf	-Inf	6.01	3	Vertical	327	3.58	-	86.96	32.26	8.95	35.19
PK	5.6382G	60.53	68.20	-7.67	5.61	3	Vertical	327	3.58	-	54.92	32.07	8.72	35.18
PK	5.8014G	101.36	Inf	-Inf	6.02	3	Vertical	327	3.58	-	95.33	32.26	8.95	35.19
PK	5.9562G	59.67	68.20	-8.53	6.42	3	Vertical	327	3.58	-	53.25	32.45	9.17	35.20

VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	5.799G	87.65	Inf	-Inf	6.02	3	Horizontal	233	3.59	-	81.64	32.26	8.95	35.19
PK	5.631G	57.83	68.20	-10.37	5.59	3	Horizontal	233	3.59	-	52.24	32.06	8.71	35.18
PK	5.8002G	96.39	Inf	-Inf	6.02	3	Horizontal	233	3.59	-	90.37	32.26	8.95	35.19
PK	5.961G	58.61	68.20	-9.59	6.43	3	Horizontal	233	3.59	-	52.18	32.45	9.18	35.20

VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

01/12/2017




Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.55702G	45.87	54.00	-8.13	15.86	3	Vertical	115	1.17	-	30.01	39.46	11.88	35.49
PK	11.56356G	56.74	74.00	-17.26	15.85	3	Vertical	115	1.17	-	40.89	39.45	11.89	35.49

VHT80-BF_Nss1,(MCS0)_2TX

5775MHz_TX

01/12/2017



Type	Freq (Hz)	Level (dBuV/m)	Limit (dBuV/m)	Margin (dB)	Factor (dB)	Dist (m)	Condition	Azimuth (°)	Height (m)	Comments	Raw (dBuV)	AF (dB)	CL (dB)	PA (dB)
AV	11.53794G	45.86	54.00	-8.14	15.88	3	Horizontal	95	3.59	-	29.97	39.49	11.88	35.49
PK	11.55738G	57.02	74.00	-16.98	15.86	3	Horizontal	95	3.59	-	41.16	39.46	11.88	35.49



Frequency Stability Result

Appendix F

Summary

Mode	Result	Ch (Hz)	Center (Hz)	ppm	Limit (ppm)	Port	Remark
5.725-5.85GHz	-	-	-	-	-	-	-
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	Pass	5.785G	5.7850614G	10.613	20	1	0 min

Result

Mode	Result	Ch (Hz)	Center (Hz)	ppm	Limit (ppm)	Port	Remark
802.11a_Nss1,(6Mbps)_2TX	-	-	-	-	-	-	-
5785MHz_0°C	Pass	5.785G	5.7850614G	10.613	20	1	0 min
5785MHz_0°C	Pass	5.785G	5.78506124G	10.586	20	1	2 min
5785MHz_0°C	Pass	5.785G	5.78506135G	10.604	20	1	5 min
5785MHz_0°C	Pass	5.785G	5.78506097G	10.539	20	1	10 min
5785MHz_10°C	Pass	5.785G	5.78504874G	8.425	20	1	0 min
5785MHz_10°C	Pass	5.785G	5.78504881G	8.438	20	1	2 min
5785MHz_10°C	Pass	5.785G	5.7850487G	8.419	20	1	5 min
5785MHz_10°C	Pass	5.785G	5.7850485G	8.384	20	1	10 min
5785MHz_20°C	Pass	5.785G	5.78501971G	3.407	20	1	0 min
5785MHz_20°C	Pass	5.785G	5.78501995G	3.448	20	1	2 min
5785MHz_20°C	Pass	5.785G	5.78501992G	3.444	20	1	5 min
5785MHz_20°C	Pass	5.785G	5.78501989G	3.439	20	1	10 min
5785MHz_30°C	Pass	5.785G	5.78500659G	1.139	20	1	0 min
5785MHz_30°C	Pass	5.785G	5.78500662G	1.145	20	1	2 min
5785MHz_30°C	Pass	5.785G	5.78500649G	1.123	20	1	5 min
5785MHz_30°C	Pass	5.785G	5.78500646G	1.116	20	1	10 min
5785MHz_40°C	Pass	5.785G	5.78499774G	0.391	20	1	0 min
5785MHz_40°C	Pass	5.785G	5.78499774G	0.39	20	1	2 min
5785MHz_40°C	Pass	5.785G	5.78499782G	0.377	20	1	5 min
5785MHz_40°C	Pass	5.785G	5.78499776G	0.387	20	1	10 min
5785MHz_50°C	Pass	5.785G	5.78500127G	0.22	20	1	0 min
5785MHz_50°C	Pass	5.785G	5.78500128G	0.22	20	1	2 min
5785MHz_50°C	Pass	5.785G	5.78500106G	0.183	20	1	5 min
5785MHz_50°C	Pass	5.785G	5.78500111G	0.192	20	1	10 min
5785MHz_138V	Pass	5.785G	5.78501964G	3.395	20	1	0 min
5785MHz_138V	Pass	5.785G	5.78501985G	3.432	20	1	2 min
5785MHz_138V	Pass	5.785G	5.78501994G	3.447	20	1	5 min
5785MHz_138V	Pass	5.785G	5.78501962G	3.391	20	1	10 min
5785MHz_120V	Pass	5.785G	5.78501982G	3.427	20	1	0 min
5785MHz_120V	Pass	5.785G	5.78501991G	3.442	20	1	2 min
5785MHz_120V	Pass	5.785G	5.78501981G	3.424	20	1	5 min
5785MHz_120V	Pass	5.785G	5.78502005G	3.466	20	1	10 min
5785MHz_102V	Pass	5.785G	5.78501998G	3.454	20	1	0 min
5785MHz_102V	Pass	5.785G	5.78501948G	3.367	20	1	2 min
5785MHz_102V	Pass	5.785G	5.78501982G	3.425	20	1	5 min
5785MHz_102V	Pass	5.785G	5.78501982G	3.426	20	1	10 min