Tarea 3: Aplicación de los Lenguajes de Marcas a la Sindicación de Contenidos

Francisco Javier Sueza Rodríguez

11 de abril de 2023

Centro: IES Aguadulce

Ciclo Formativo: Desarrollo Aplicaciones Web (Distancia)

Asignatura: Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de la Información

Tema: Tema 3 - Aplicación de los Lenguajes de Marcas a la Sindicación de Contenidos

Índice

1 Caso Práctico						
2	Enunciado					
	2.1 Apartado A: RSS				4	
	2.2 Aparado B: Atom				5	
	2.3 Aparatado C: Inclusión del					
	2.4 Aparado D: Utilización de	Agregador de C	Contenido		5	
3	3 Solución Apartado A				5	
	3.1 Aparatado A: RSS				5	
	3.2 Solución Apartado B				6	
	3.3 Solución Apartado C				7	

Índice de figuras

3.1	Validación del canal RSS	6
3.2	Validación de canal Atom	6

1. Caso Práctico

Gracias al gran trabajo realizado por nuestra empresa, **PUMM Technologies**, se nos ha encargado que ampliemos nuestro ámbito de actuación ofreciendo servicios de sindicación de contenidos.

Seguiremos demostrando nuestro saber hacer y nuestros conocimientos en RSS y ATOM. Además vamos a realizar suscripciones a dichos canales utilizando el agregador de noticias Thunderbird. El programa Mozilla Thunderbird es una aplicación de gestión de correo electrónico que, además, nos permite la suscripción a canales RSS y Atom.

Vamos a utilizar el programa Mozilla Thunderbird para agregar canales de contenidos RSS o Atom relacionados con alguna empresa de mensajería/reparto para ver su funcionamiento.

2. Enunciado

Realiza un documento de texto (de Writer o similar, convertirlo a PDF y entregar el PDF) donde documentes la realización de cada uno de los apartados siguientes. Este documento es obligatorio, no se pasará a corregir el resto de la tarea si no se entrega este documento. En dicho documento deberás adjuntar capturas de pantalla, las explicaciones textuales de los distintos pasos necesarios que has dado y las decisiones que has tomado para conseguir realizar los apartados siguientes.

2.1. Apartado A: RSS

Crear un canal mediante el estándar RSS 2.0. El canal, además de los elementos obligatorios, tendrá los siguientes: El idioma utilizado (español), el correo del editor (vuestro email), la fecha de publicación y las siguientes categorías: 'paquetería', 'envíos' 'transporte urgente'.

Además tendrá las siguientes entradas:

- Entrada sobre una empresa de paquetería que tú elijas con los siguientes elementos:
 - Título
 - Categoría: paquetería
 - Fecha
 - Contenido
 - Enlace
- Entrada sobre cómo afectará la llegada del IVA a la paquetería internacional. Del enlace de esta noticia se extraerán, además de los elementos obligatorios, los siguientes: el título, la descripción, la imagen y la fecha de publicación.
- Entrada sobre los problemas en la distribución de la paquetería internacional. Del enlace de esta noticia se extraerán, además de los elementos obligatorios, los siguientes: el título, el link, la descripción, la imagen y la fecha de publicación.

La información de las entradas deben ser sobre los datos reales de páginas activas.

Valida el fichero RSS creado usando el servicio disponible en la web W3C Feed Validation Service, introduciendo el código del fichero RSS. Realiza una captura de pantalla, a página completa, de la validación que permitan mostrar que se ha realizado correctamente. Debe verse todo el navegador, no recortar la imagen. Es normal que en la validación aparezcan avisos 'warning'. Estas capturas se

incluirán en el documento de texto que debes realizar. Incluye esta captura, con su correspondiente explicación textual, en el documento que debes realizar.

2.2. Aparado B: Atom

Crear un canal usando el estándar Atom 1.0 con los mismos datos, para el canal y las entradas, utilizados en el apartado A. En este estándar se deberán rellenar todos los elementos obligatorios, todos los elementos recomendados y todos los datos indicados explícitamente en el enunciado del apartado A

Valida dicho fichero usando el servicio disponible en la web W3C Feed Validation Service. Realiza una captura de pantalla, a página completa, de la validación que permitan mostrar que se ha realizado correctamente. Debe verse todo el navegador, no recortar la imagen. Es normal que en la validación aparezcan avisos 'warning'. Estas capturas se incluirán en el documento de texto que debes realizar. Incluye esta captura, con su correspondiente explicación textual, en el documento que debes realizar.

2.3. Aparatado C: Inclusión del Canal de Noticias en la Página Web

Modifica la web que has realizado en la tarea 2 incluyendo una carpeta llamada feed que contenga los dos archivos de las actividades A y B (canal.rss y canal.atom). En caso de no haber entregado la tarea 2 se debe utilizar uno de los dos ejemplos que se proporcionaban en dicha tarea 2 como base para crear la funcionalidad el menú.

Añade todo lo necesario para que en el pie de la página web principal tenga dos imágenes (logotipos rss y atom) con enlaces a los canales de noticias. Incluye todo lo necesarios para su funcionamiento.

2.4. Aparado D: Utilización de Agregador de Contenido

Descarga e instala el programa de la web oficial https://www.thunderbird.net/es-ES/, y agrega un canal de noticias de una empresa de mensajería que escojas. Realiza capturas de todo el proceso, teniendo en cuenta que, en todas las capturas deberá aparecer tu perfil de Moodle. Añade las capturas y las explicaciones de dichas capturas al documento PDF.

Debes buscar dentro de la web de la empresa elegida un archivo de este estilo, en este caso es el canal rss de la web deportiva "marca".

3. Solución Apartado A

En esta tarea vamos a trabajar con canales de noticias tanto RSS como Atom, incluyéndolos, además, en la página web creada en el Tema 2 y usando un agregador de feeds, en nuestro caso Thunderbird, para agregar un canal de noticias.

3.1. Aparatado A: RSS

En primer lugar hemos creado un canal RSS con toda la información que se nos pide y con 3 secciones. El fichero RSS se incluye dentro del archivo comprimo de esta práctica, aunque en la siguiente figura podemos ver una captura de su validación en el validador de la W3C.




Figura 3.1: Validación del canal RSS

Como apunte decir que aunque el fichero valida correctamente, pero se nos hace una recomendación y es que incluyamos un par de líneas para mantener la compatibilidad con atom, aunque nosotros vamos a dejar el fichero como está.

3.2. Solución Apartado B

Al igual que en la sección anterior, hemos creado el fichero canal.atom con el canal de noticias codificado con el estándar Atom. En la siguiente imagen podemos ver la validación de dicho fichero en el validador de la W3C.




Figura 3.2: Validación de canal Atom

Al igual que con el fichero RSS, este fichero se valida correctamente, aunque también nos hace una sugerencia, la cual es incluir el URI absoluto del canal Atom en los enlaces con el atributo rel="self",

aunque ya que nuestro canal no esta colgado en la red esto es complicado, por lo que se ha dejado la ruta absoluta.

3.3. Solución Apartado C

En este punto, vamos a incluir los canales en la página web que creamos en la tarea del tema 2. En primer lugar, hemos creado una carpeta llamada **feed** donde hemos incluido los ficheros de los dos canales. A continuación, hemos descargado las **imágenes** y los enlaces que nos ha generado el validador de la W3C para cada uno de los archivos.

Una vez con todos los archivos en sus carpetas correspondientes hemos procedido a **añadir los dos canales a la página web**, en concreto en el pie de página, donde aparecerán dos iconos con los logos tanto de RSS como de Atom donde los usuarios podrán pulsar para descargar los canales de noticias.

Referencias