Modelo Doc

Fernando Anselmo

\http://fernandoanselmo.orgfree.com/wordpress/\>

Versão 1.0 em 11 de agosto de 2024

$$\frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} \cdot \frac{1}{8} = \frac{1}{512}$$

$$C(n,k) = \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$C(5,3) = \frac{5!}{3!(5-3)!}$$

$$C(5,3) = \frac{5!}{3! \cdot 2!}$$

$$C(5,3) = \frac{5 \cdot 4 \cdot 3!}{3! \cdot 2 \cdot 1}$$

$$C(5,3) = \frac{5\cdot 4}{2\cdot 1}$$

$$C(5,3) = \frac{20}{2}$$

$$C(5,3) = 10$$

Conseguir um barra n: \n

Caixa de Listagem:

```
Codigo de espacamento (nao use acentos aqui):
```

3 \vspace{-3em}

4 \\[3mm]

Resumo

odelo de documento.

Valores: Circumflexo - ^

E temos o seguinte resultado:

root

|-- Nome: string (nullable = true)

|-- Idade: string (nullable = true)

|-- Experiencia em Meses: string (nullable = true)

1 Exemplos

```
Fórmulas:
Interseção ou União: A \cap B \cup C
Fração mais atraente: X/Y
Elevado: 10^2
Isso aqui é uma nota<sup>1</sup> então NÃO USE PARENTESES.
Sendo:
   • l_{inf} limite inferior.
   \bullet n somatório das frequências simples.
   • f_{ac,Ant} frequência acumulada até a da classe anterior a da mediana.
   • f_{md} frequência simples.
   \bullet h amplitude do intervalo.
Separação ideal para título de um MENU:
A partir do menu: Opção 1 ⊳ Opção 2 ⊳ Opção 3.
Comando qualquer:
$ sudo apt install docker docker.io
set PATH=%PATH%;C:\Users\xpto\Anaconda3
MongoCursor<Document> cursor = getCol().find().iterator();
while (cursor.hasNext()) {
   System.out.println(cursor.next().toJson());
cursor.close();
         Exemplo de Frase (Autor)
```

APOSTILA

ATENÇÃO

ATENÇÃO: Pode ser também com título

Minhas variáveis:

```
Opção1 ⊳ Opção2 ⊳ Final.
```

" " útil para expaço em branco nos códigos, tipo isso

funcao(" ")

Clicar no botão **OK**.

Para figuras contínuas ao texto usar [H]. Exemplo de figura:

 $^{^{1}}$ Na verdade essa é a nota



Figura 1: Legenda

Exemplo de figura na mesma linha:




Figura 2: default

Figura 3: default



Aqui pode ir qualquer texto porém esse texto deve ser suficientemente grande para ocupar toda a área que a figura ocupar. Ou então use espaçadores, as vezes pode até dar certo, outras vezes precisamos reduzir o tamanho da figura.

Aqui pode ir qualquer texto porém esse texto deve ser suficientemente grande para ocupar toda a área que a figura ocupar. Ou então use espaçadores, as vezes pode até dar certo, outras vezes precisamos reduzir o tamanho da figura.



Exemplo de Tabela:

Prefixo	Valor	Forma Padrão	Símbolo
milli	0,001	10^{-3}	m
micro	0,000001	10^{-6}	μ
$\hat{\mathrm{A}}\mathrm{ngstr\ddot{o}m}$	0,0000000001	10^{-10}	Â
pico	0,000000000001	10^{-12}	p

cell1	cell2	cell3
cell4	cell5	cell6
cell7	cell8	cell9

Espaçamento antes de lista:

• **Teste0**: Teste0

• Teste1: Teste1

• Teste2: Teste2

Sem espaçamento na lista:

Teste0: Teste0
 Teste1: Teste1
 Teste2: Teste2

2 Conclusão

Sou um entusiasta do mundo **Open Source** e novas tecnologias. Qual a diferença entre Livre e Open Source? <u>Livre</u> significa que esta apostila é gratuita e pode ser compartilhada a vontade. <u>Open Source</u> além de livre todos os arquivos que permitem a geração desta (chamados de arquivos fontes) devem ser disponibilizados para que qualquer pessoa possa modificar ao seu prazer, gerar novas, complementar ou fazer o que quiser. Os fontes da apostila (que foi produzida com o LaTex) está disponibilizado no GitHub (??). Veja ainda outros artigos que publico sobre tecnologia através do meu Blog Oficial (??).

Referência pelo nome:

```
sudo apt-get install texlive-full
sudo tlmgr install abntex2cite

usepackage[alf]{abntex2cite} % Padrão bibliográfico
```

Isso foi com base no livro (??). Consulte ??) para mais informações.

Referências

```
Fernando Anselmo - Blog Oficial de Tecnologia (http://www.fernandoanselmo.blogspot.com.br/)
```

Encontre essa e outras publicações em \(\langle \text{https://cetrex.academia.edu/FernandoAnselmo}\)

Repositório para os fontes da apostila \(\lambda\text{ttps://github.com/fernandoans/publicacoes}\)\)

Donald E. Knuth. The TeX Book. Addison-Wesley, 15th edition, 1984.