Algoritmos y Estructuras de Datos II

Departamento de Computación Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Universidad de Buenos Aires

TP 1 - Broker System

Grupo 20

Integrante	LU	Correo electrónico
Fernando Gasperi Jabalera	56/09	fgasperijabalera@gmail.com
Esteban Romero	659/06	estebantaborcias@gmail.com
Leandro Tozzi	-	leandro.tozzi@gmail.com
Alfredo Terrile Cendoya	022/11	freddy199_0@hotmail.com

Reservado para la cátedra

Instancia	$\operatorname{Docente}$	Nota
Primera entrega		
Segunda entrega		

Índice

1. Observaciones	2
2. TAD Broker	4
3. TAD PROMESA	10
4 TAD Tímus o	11

1. Observaciones

Las aclaraciones que nos parecen pertinente y necesario hacer son las siguientes:

- el TAD broker al cumplir las promesas primero cumple las de venta y luego las de compra. Esto no impone orden alguno sobre el cumplimiento de las promesas, simplemente hace más simple las axiomatizaciones. Esto se debe a que las de compra pueden llegar a habilitarse sólo si las de venta liberan acciones.
- decidimos no aceptar promesas cuya cantidad de acciones sea mayor a la que el broker pueda manejar para ese título. Es decir, no aceptamos promesas que sabemos que nunca vamos a poder cumplir porque el máximo de acciones para un título determinado que maneja el broker es fijo.
- Los TADs cliente y nombre son un renombre de String.

2. TAD Broker

TAD BROKER

```
igualdad observacional
```

```
(\forall b, b' : \text{broker}) \left( b =_{\text{obs}} b' \iff \begin{pmatrix} \text{titulos}(b) =_{\text{obs}} \text{titulos}(b') \land \text{clientes}(b) =_{\text{obs}} \text{clientes}(b') \land \\ (\forall c : cliente) \text{ (esta?}(c, \text{clientes}(b)) =_{\text{obs}} \text{esta?}(c, \text{clientes}(b')) \\ \land \text{ esta?}(c, \text{clientes}(b)) \Rightarrow \text{ (promesas}(c, b) =_{\text{obs}} \text{promesas}(c, b')) \land \text{ acciones}(c, b) =_{\text{obs}} \text{acciones}(c, b')) \end{pmatrix} \right)
```

géneros broker

exporta broker, observadores, enAlza

usa Bool, Nat

observadores básicos

titulos : broker \longrightarrow conj(titulo)

promesas : cliente $c \times broker \longrightarrow conj(promesas)$ $\{c \in clientes(b)\}$

clientes : broker \longrightarrow conj(clientes)

acciones : cliente $c \times \text{nombre } n \times \text{broker } b \longrightarrow \text{nat}$

 $\{ \operatorname{estaDefinido}?(n, \operatorname{titulos}(b)) \land c \in \operatorname{clientes}(b) \}$

generadores

nuevo : conj(titulo) $ts \times \text{conj(cliente)} cs \longrightarrow \text{broker}$

 $\{\neg Vacio?(cs) \land \neg hayNombresRepetidos(ts)\}$

Cambiar Cotizacion : nombre $n \times \text{cotizacion} \times \text{broker } b \longrightarrow \text{broker}$ {estaDefinido?(n, titulos(b))}

Ag
Promesa $p \times \text{broker } b \longrightarrow \text{broker}$

 $\begin{cases} c \in \text{clientes}(b) \land \text{estaDefinido}?(\text{nombreTitulo}(p), \text{titulos}(b)) \land_{\text{L}} \text{cantidad}(p) \leq \\ \max_{\text{maximoAcciones}}(\text{nombreTitulo}(p), \text{titulos}(b)) \land \neg \text{HayPromMismoTipo}(p, \text{promesas}(c, b))) \\ \land_{\text{L}} \text{(vende}?(p) \Rightarrow \text{puedeVender}?(c, p, b)) \end{cases}$

otras operaciones

hayNombresRepetidos : conj(titulo) ts

 \longrightarrow bool

maximoAcciones : nombre $n \times \text{conj(titulo)} ts \longrightarrow \text{nat}$

en Alza : nombre $n \times \text{broker } b$ \longrightarrow bool

 $\{$ estaDefinido $?(n, titulos(b))\}$

HayPromMismoTipo : promesa $p \times \text{conj}(\text{promesa}) ps \longrightarrow \text{bool}$

cumplirPromesas : cliente $c \times \text{conj}(\text{promesa})$ $ps \times \text{nombre} \times \text{cotizacion} \times \text{nat} \longrightarrow \text{conj}(\text{promesa})$

 \times broker b

dameMaximo : nombre \times conj(titulo) \longrightarrow nat accionesLibres : titulo $t \times$ broker $b \longrightarrow$ nat accionesTomadas : nombre \times conj(cliente) \times broker \longrightarrow nat

 ${\it cumplirVentas} \qquad : \ {\it conj(promesa)} \times {\it nombre} \times {\it cotizacion} \qquad \longrightarrow \ {\it conj(promesa)}$

existeVenta : promesa \times nombre \times cotizacion \longrightarrow bool accLibresDspVenta : conj(cliente) \times nombre \times cotizacion \times nat \times broker \longrightarrow nat vendioAcciones : conj(promesa) \times nombre \times cotizacion \longrightarrow bool nuevasAccLibres : conj(promesa) \times nombre \times cotizacion \longrightarrow nat

 $cumplirCompras \hspace{1cm} : \hspace{1cm} cliente \hspace{1cm} \times \hspace{1cm} conj(promesa) \hspace{1cm} \times \hspace{1cm} titulo \hspace{1cm} \times \hspace{1cm} cotizacion \hspace{1cm} \times \hspace{1cm} \longrightarrow \hspace{1cm} conj(promesas)$

 $conj(clientes) \times acciones \times broker$

 $accDspDeComprasDeOtros : conj(promesa) \times nombre \times cotizacion \times nat \longrightarrow nat$

 $promDspDeVerSiCompro \quad : \ conj(promesa) \times nombre \times cotizacion \times nat \\ \hspace*{0.5in} \longrightarrow \ conj(promesa)$

tituloNuevaCot : nombre \times cotizacion \times conj(titulo) \longrightarrow conj(titulo)

accClienteDspVenta : $nat \times conj(promesa) \times nombre \times cotizacion \longrightarrow nat$ accDspDeCompras : $cliente \times nombre \times conj(promesas) \times conj(cliente) \times nat \times \longrightarrow nat$

 $nat\,\times\,broker$

accClienteDspCompras : $conj(promesa) \times nombre \times cotizacion \times nat \times nat$ \longrightarrow nat

```
\forall b: broker, \forall c, c1: cliente, \forall cs: conj(cliente), \forall ps: conj(promesa), \forall a, av, ct: nat, \forall ts: conj(titulo),
axiomas
                \forall n: string, \forall t: titulo
  promesas(c, nuevo(ts, cs))
  promesas(c, AgPromesa(c_1, p, b))
                                                     \equiv if seCumple?(p, b) then
                                                            promesas(c, b)
                                                        else
                                                            if c = c_1 then
                                                                 Ag(p, promesas(c, b))
                                                            else
                                                                promesas(c, b)
                                                        fi
  promesas(c, cambiarCot(n, ct, b))
                                                     \equiv cumplirPromesas(c, promesas(c, b), n, ct, accionesLibres<math>(n, b), b)
  titulos(nuevo(ts, cs))
                                                     \equiv ts
  titulos(AgTitulo(t, b))
                                                     \equiv Ag(t, titulos(b))
  titulos(cambiarCot(n, ct, b))
                                                     \equiv \text{tituloNuevaCot}(n, ct, \text{titulos}(b))
  clientes(nuevo(ts, cs))
                                                     \equiv cs
  clientes(cambiarCot(n, ct, b))
                                                     \equiv clientes(b)
  clientes(AgPromesa(c, p, b))
                                                     \equiv clientes(b)
  clientes(AgTitulo(t, b))
                                                     \equiv clientes(b)
                                                     \equiv 0
  acciones(c, t, nuevo(ts, cs))
  acciones(c, t, CambiarCot(n, ct, b))
                                                     \equiv if t=n then
                                                            accDspDeCompras(c, n, promesas(c, b), clientes(b),
                                                            accClienteDspVenta(acciones(c, t, b), promesas(c, b), n, ct),
                                                            accLibresDspVenta(clientes(b), n, ct, accionesLibres(n, b), b),
                                                            b)
                                                        else
                                                            acciones(c, t, b)
  acciones(c, n, AgPromesa(c_1, p, b))
                                                     \equiv if c = c_1 \land \text{seCumple?}(p, b) then
                                                            if vende?(p) then
                                                                acciones(c, n, b) - cantidad(p)
                                                            else
                                                                 acciones(c, n, b) + cantidad(p)
                                                        else
                                                            acciones(c, n, b)
  hayNombresRepetidos?(ts)
                                                     \equiv if vacio?(ts) then
                                                            false
                                                        else
                                                            if estaDefinido(nombre(dameUno(ts)), sinUno(ts)) then
                                                                true
                                                            else
                                                                 hayNombresRepetidos(sinUno(ts))
                                                        fi
  \max_{i} \operatorname{maximoAcciones}(n, ts)
                                                     \equiv if nombre(dameUno(ts)) = n then
                                                            \max_{t} \operatorname{maximo}(\operatorname{dameUno}(ts))
                                                        else
                                                            \operatorname{maximoAcciones}(n, \sin \operatorname{Uno}(ts))
  puedeVender? (c, p, b)
                                                     \equiv \operatorname{cantidad}(p) \leq \operatorname{acciones}(c, \operatorname{nombre}(p), b)
```

```
HayPromMismoTipo(p, ps)
                                             \equiv if vacio?(ps) then
                                                    false
                                                else
                                                    if vende? (dameUno(ps)) = vende?(p) \land
                                                    nombre(dameUno(ps)) = nombre(p) then
                                                       true
                                                    else
                                                        \operatorname{HayPromMismoTipo}(p, \sin \operatorname{Uno}(ps))
                                                    fi
                                                fi
esta Definido? (n, ts)
                                             \equiv if vacio?(ts) then
                                                    false
                                                else
                                                    if nombre(dameUno(ts)) = n then
                                                       true
                                                    else
                                                        estaDefinido?(n, \sin Uno(ts))
                                                fi
seCumple?(p, b)
                                             \equiv if vende?(p) then
                                                    dameCotizacion(nombreTitulo(p), titulos(b)) < limite(p)
                                                    if accionesLibres(nombreTitulo(p), b) >cantidad(p) then
                                                        dameCotizacion(nombreTitulo(p), titulos(b)) > limite(p)
                                                    else
                                                       false
                                                fi
dameCotizacion(n, ts)
                                             \equiv if nombre(dameUno(ts)) = n then
                                                    cotizacion(dameUno(ts))
                                                else
                                                    dameCotizacion(n, sinUno(ts))
accionesLibres(n, b)
                                             \equiv dameMaximo(n, titulos(b)) - accionesTomadas(n, clientes(b), b)
                                             \equiv if nombre(dameUno(ts)) = n then
dameMaximo(n, ts)
                                                    maximo(dameUno(ts))
                                                else
                                                    dameMaximo(n,sinUno(ts))
accionesTomadas(n, cs, b)
                                             \equiv if vacio?(cs) then
                                                    0
                                                else
                                                    acciones(dameUno(cs),
                                                                                      b)
                                                                                            +
                                                                                                 accionesTomadas(n,
                                                                                 n
                                                    \sin U \operatorname{no}(cs), b
                                                fi
                                             \equiv cumplirCompras(c, \text{cumplirVentas}(ps, t, ct), t, ct, \text{clientes}(b),
cumplirPromesas(c, ps, t, ct, a, b)
                                                accLibresDespVenta(clientes(b), t, ct, a, b), b)
                                             \equiv if vacio?(ps) then
\operatorname{cumplirVentas}(ps, n, ct)
                                                else
                                                    if existeVenta(dameUno(ps), n, ct) then
                                                       \sin U no(ps)
                                                        Ag(dameUno(ps), cumplirVentas(sinUno(ps), n, ct))
                                                fi
existeVenta(p, n, ct)
                                             \equiv \text{vende?}(p) \land \text{nombre}(p) = n \land ct < \text{limite}(p)
```

```
accLibresDspVenta(cs, n, ct, a, b)
                                             \equiv if vacio?(cs) then
                                                    a
                                                 else
                                                    if vendioAcciones(promesas(dameUno(cs), b), n, ct) then
                                                        nuevasAccLibres(promesas(dameUno(cs), b), n, ct) +
                                                        accLibresDspVenta(sinUno(cs), n, ct, a, b)
                                                    else
                                                        accLibresDspVenta(p,sinUno(cs),n,c,a)
                                                 fi
vendioAcciones(ps, n, ct)
                                             \equiv if vacio(ps) then
                                                    false
                                                 else
                                                    if vende?(dameUno(p)) \land nombre(dameUno(ps)) = n \land
                                                    limite(dameUno(ps)) < ct then
                                                        true
                                                    else
                                                        vendioAcciones(sinUno(ps), n, ct)
                                                 fi
nuevasAccLibres(ps, n, ct)
                                             \equiv if vacio(ps) then
                                                    0
                                                 else
                                                    if vende? (dameUno(ps)) \wedge nombre(dameUno(ps)) = n \wedge
                                                    limite(dameUno(ps)) < ct then
                                                        \operatorname{cantidad}(\operatorname{dameUno}(ps))
                                                    else
                                                        nuevasAccLibres(sinUno(p), n, ct)
                                                    fi
                                                 fi
                                             \equiv if dameUno(cs) = c then
\operatorname{cumplirCompras}(c, ps, t, ct, cs, a, b)
                                                    promDspDeVerSiCompro(ps, t, ct, a)
                                                 else
                                                    \operatorname{cumplirCompras}(c, ps, t, ct, \sin \operatorname{Uno}(cs),
                                                    accDspDeComprasDeOtros(promesas(dameUno(cs), b), t, ct,
                                                    a), b)
                                                 fi
accDspDeComprasDeOtros(ps, n, ct, a) \equiv if vacio?(ps) then
                                                 else
                                                    if \neg \text{vende}?(\text{dameUno}(ps)) \land \text{nombre}(\text{dameUno}(ps)) = n \land
                                                    limite(dameUno(ps)) < ct then
                                                        a - cantidad(p)
                                                    else
                                                        accDspDeComprasDeOtros(sinUno(p), n, ct, a)
                                                    fi
                                                 fi
promDspDeVerSiCompro(ps, n, ct, a)
                                             \equiv if vacio?(ps) then
                                                    Ø
                                                 else
                                                    if \neg \text{vende}?(\text{dameUno}(ps)) \land \text{nombre}(\text{dameUno}(ps)) = n \land
                                                    limite(dameUno(ps)) < ct \land a \ge cantidad(dameUno(ps))
                                                    then
                                                        \sin U no(ps)
                                                        Ag(dameUno(ps), promDspDeVerSiCompro(sinUno(ps), n,
                                                        ct, a)
                                                    fi
                                                 fi
```

```
tituloNuevaCot(n, ct, ts)
                                                \equiv if nombre(dameUno(ts)) = n then
                                                        Ag(cambiarValor(ct, dameUno(ts)), sinUno(ts))
                                                    else
                                                        {\bf Ag}({\bf dameUno}(ts), {\bf tituloNuevaCot}(n, ct, {\bf sinUno}(ts))
accClienteDspVenta(a, ps, n, ct)
                                                \equiv if vacio?(ps) then
                                                        a
                                                    else
                                                        if existeVenta(dameUno(ps), t, ct) then
                                                           a - cantidad(dameUno(ps))
                                                        else
                                                            accClienteDspVenta(a, sinUno(ps), n, ct)
                                                    fi
\operatorname{accDspDeCompras}(c, n, ps, cs, a, av, b) \equiv \mathbf{if} \operatorname{dameUno}(cs) = c \mathbf{then}
                                                        accClienteDspCompras(ps, t, ct, a, av)
                                                    else
                                                                                                         \sin U \operatorname{no}(cs),
                                                        accDspDeCompras(c,
                                                                                       n,
                                                                                               ps,
                                                                                                                             ct,
                                                        {\tt accDspDeComprasDeOtros(promesas(dameUno} (cs),
                                                                                                                              t
                                                        ct, av), b)
                                                    fi
accClienteDspCompras(ps, n, ct, a, av) \equiv if vacio(ps) then
                                                    else
                                                        if \neg \text{vende}?(\text{dameUno}(ps)) \land \text{nombre}(\text{dameUno}(ps)) = n \land
                                                        limite(dameUno(ps)) < c \land av \leq cantidad(dameUno(ps))
                                                           a + \operatorname{cantidad}(\operatorname{dameUno}(ps))
                                                        else
                                                            promDspDeVerSiCompro(sinUno(ps), n, ct, a, av)
                                                        fi
                                                    fi
```

Fin TAD

3. TAD PROMESA

TAD PROMESA

igualdad observacional

$$(\forall p, p': \text{promesa}) \quad \left(p =_{\text{obs}} p' \iff \begin{pmatrix} nombreTitulo(p) =_{\text{obs}} nombreTitulo(p') \land vende?(p) =_{\text{obs}} \\ vende?(p') \quad \land \quad cantidad(p) \\ limite(p) =_{\text{obs}} limite(p') \end{pmatrix} \right)$$

géneros promesa

exporta observadores

usa Bool, Nat

observadores básicos

generadores

nueva : límite × título × bool × nat \longrightarrow promesa

axiomas $\forall l, c: \text{nat}, \forall v: \text{bool}, \forall t: \text{titulo}$

Fin TAD

4. TAD TÍTULO

TAD TÍTULO

```
igualdad observacional
                   (\forall t,t': \mathtt{titulo}) \ \left(t =_{\mathtt{obs}} t' \Longleftrightarrow \begin{pmatrix} nombre(t) =_{\mathtt{obs}} nombre(t') \land maximo(t) =_{\mathtt{obs}} maximo(t') \land \\ cotizacion(t) =_{\mathtt{obs}} cotizacion(t') \land enAlza(t) =_{\mathtt{obs}} enAlza(t') \end{pmatrix}\right)
géneros
                   título
exporta
                   título, observadores
usa
                   BOOL, NAT
observadores básicos
   nombre
                        : título
                                                                              \rightarrow string
   máximo
                        : título
                                                                               \rightarrow nat
   cotización
                        : título
                                                                               \rightarrow nat
   enAlza
                        : título
                                                                            \longrightarrow nat
generadores
   nuevo
                        : nombre \times cotización \times máximo \longrightarrow título
   cambiar
Valor : valor \times título
                                                                            → título
                   \forall c, m, v: \text{nat}, \forall n: \text{string}, \forall t: \text{titulo}
axiomas
   nombre(nuevo(n, m, c)))
   nombre(cambiarValor(v,t)))
                                               \equiv \text{nombre}(t)
   máximo(nuevo(n,m,c)))
   máximo(cambiarValor(v,t)))
                                               \equiv nombre(t)
   \cot ización(nuevo(n,m,c))
   \cot ización(cambiar Valor(v,t))
   enAlza(nuevo(n,m,c))
                                               ≡ true
   enAlza(cambiar Valor(v,t))
                                               \equiv \cot i zación(t) < v
```

Fin TAD