

```
(kali㉿kali)-[~]
```

```
$ ping -c4 192.168.50.101
```

```
PING 192.168.50.101 (192.168.50.101) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=1 ttl=64 time=7.28 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=2 ttl=64 time=2.05 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=3 ttl=64 time=2.03 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.101: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.44 ms
```

```
— 192.168.50.101 ping statistics —
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3008ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 1.442/3.198/7.278/2.367 ms
```

```
(kali㉿kali)-[~]
```

```
$ ping -c4 192.168.50.102
```

```
PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.
```

```
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=1 ttl=128 time=9.49 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=2 ttl=128 time=1.18 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=3 ttl=128 time=2.12 ms
```

```
64 bytes from 192.168.50.102: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.35 ms
```

```
— 192.168.50.102 ping statistics —
```

```
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
```

```
rtt min/avg/max/mdev = 1.178/3.534/9.487/3.455 ms
```

```
(kali㉿kali)-[~]
```

```
$ █
```

To access official Ubuntu documentation, please visit:

<http://help.ubuntu.com/>

No mail.

msfadmin@metasploitable:~\$ ping -c4 192.168.50.100

PING 192.168.50.100 (192.168.50.100) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.50.100: icmp\_seq=1 ttl=64 time=7.85 ms

64 bytes from 192.168.50.100: icmp\_seq=2 ttl=64 time=3.21 ms

64 bytes from 192.168.50.100: icmp\_seq=3 ttl=64 time=1.38 ms

64 bytes from 192.168.50.100: icmp\_seq=4 ttl=64 time=2.32 ms

--- 192.168.50.100 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3003ms

rtt min/avg/max/mdev = 1.389/3.693/7.856/2.488 ms

msfadmin@metasploitable:~\$ ping -c4 192.168.50.102

PING 192.168.50.102 (192.168.50.102) 56(84) bytes of data.

64 bytes from 192.168.50.102: icmp\_seq=1 ttl=128 time=10.0 ms

64 bytes from 192.168.50.102: icmp\_seq=2 ttl=128 time=1.76 ms

64 bytes from 192.168.50.102: icmp\_seq=3 ttl=128 time=1.55 ms

64 bytes from 192.168.50.102: icmp\_seq=4 ttl=128 time=1.50 ms

--- 192.168.50.102 ping statistics ---

4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms

rtt min/avg/max/mdev = 1.506/3.713/10.024/3.645 ms

msfadmin@metasploitable:~\$

C:\Windows\system32\cmd.exe

C:\Users\Giulia> ping 192.168.50.100

Esecuzione di Ping 192.168.50.100 con 32 byte di dati:

Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=2ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.100: byte=32 durata=1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.100:

Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,

Persi = 0 (0% persi),

Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:

Minimo = 1ms, Massimo = 2ms, Medio = 1ms

C:\Users\Giulia> ping 192.168.50.101

Esecuzione di Ping 192.168.50.101 con 32 byte di dati:

Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=2ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata=1ms TTL=64

Risposta da 192.168.50.101: byte=32 durata<1ms TTL=64

Statistiche Ping per 192.168.50.101:

Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4,

Persi = 0 (0% persi),

Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:

Minimo = 0ms, Massimo = 2ms, Medio = 1ms

C:\Users\Giulia>