## ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE

FAKULTA STAVEBNÍ, OBOR GEODÉZIE A KARTOGRAFIE KATEDRA GEOMATIKY

Název předmětu:												
VTTG - Výuka v terénu z teoretické geodézie												
Úloha: Název úlohy:												
VPN		Obnova a zaměření nivelačního pořadu velmi přesnou nivelací										
Akademický rok:	Semestr:	Skupina:	Vypracoval:	Datum:	Klasifikace:							
			Josef Bořík, Matěj Klimeš									
			Michal Kovář, Matyáš Pokorný									
2024/2025	letní	1	Filip Roučka, Kryšof Sedlák	19. 9. 2025								

## 1 Zadání

Cílem této úlohy je obnova a nové zaměření části nivelačního pořadu II. řádu Z7ab Žleb–Kunčice, konkrétně v úseku Nová Seninka – Kladské sedlo, metodou velmi přesné nivelace (VPN). V rámci obnovy mají být provedeny následující činnosti:

- v případě potřeby zřízení nových nivelačních bodů;
- určení převýšení jednotlivých oddílů metodou velmi přesné nivelace (VPN) za použití digitálního nivelačního přístroje Leica a nivelačních latí s čárovým kódem;
- převedení měřených převýšení do výškového systému Bpv (Baltský po vyrovnání);
- vytvoření kompletních nivelačních údajů pro všechny body daného měřeného úseku.

Součástí zpracování úlohy je rovněž gravimetrické měření na vybraných bodech, které umožní výpočet normálních výšek a tíhových anomálií.

## 2 Informace o měření:

Místo měření: Nová Seninka (okres Šumperk)

Datum měření: 14. 6. 2025 - nivelace a 17. 6. 2025 - gravimetrie

Povětrnostní podmínky: jasno, slabý vítr, cca 23°C

Pomůcky: 2× nivelační přístroj Leica Wild NA3003 v.č. 93206 a 93346,

gravimetr GAK v.č. 5237, 4× nivelační lať, 2× měřické kolečko

 $2\times$  nivelační stativ, nivelační hřeby,  $2\times$  kladivo, křídy

Výškový systém: Bpv (Baltský po vyrovnání)

## 3 Postup měření

#### 3.1 Nivelační měření

Měření bylo realizováno metodou velmi přesné nivelace (VPN) na části úseku nivelačního pořadu II. řádu v okolí Nové Seninky. Měřická skupina byla rozdělena na dvě samostatné čety, přičemž každá z nich samostatně provedla měření jednoho oddílu v obou směrech – tam i zpět. Třetí oddíl byl zaměřen společně tak, že směr "tam" provedla první četa a směr "zpět" druhá četa. Každá měřická četa pracovala s vlastním nivelačním přístrojem Leica Wild NA3003 a dvojicí nivelačních latí s čárovým kódem. Převýšení bylo určováno ze čtení v pořadí zadní – přední – přední – zadní (BFFB). V případě překročení mezní hodnoty rozdílu mezi dvěma nezávislými výpočty převýšení bylo měření příslušného oddílu opakováno. Záměry byly ve strmějších úsecích drženy maximálně do 20 m, v rovinatějších úsecích až do 40 m, přičemž minimální výška záměry nad terénem byla kontrolována tak, aby neklesla pod 40 cm. Všechny přestavové body byly stabilizovány pomocí kovových nivelačních hřebů. Vzdálenosti mezi přestavovými body byly rozměřovány pomocí měřických koleček. Naměřená data byla uložena ve formátu GSI do paměťových modulů přístroje a následně exportována pro další zpracování.

#### 3.2 Tíhové měření

Gravimetrické měření bylo provedeno sovětským gravimetrem GAK s konstantou  $C=4,379\,\mathrm{mGal/díl}$ . Měření bylo provedeno po třech dvojicích, kdy každá dvojice prováděla měření na výchozím tíhovém

bodu 3408.01, jež je pro účely úlohy totožný s bodem 33.1. Dále bylo měření provedeno na bodech: 34, 35.1, 36.1 a nakonec opět na připojovacím tíhovém bodě 3408.01, aby mohl být určen chod gravimetru. Výsledky všech tří skupin jsou nakonec průměrovány. V průběhu měření byly kromě přístrojem měřené hodnoty zapisovány i teplota uvnitř přístroje a časy jednotlivých čtení.

## 4 Postup zpracování

#### 4.1 Nivelační měření

Převýšení mezi přestavovými body bylo spočteno přímo digitálním nivelačním přístrojem. Ten vyhodnotil výsledné převýšení na základě čtyřnásobného odečtu v pořadí BFFB (zadní – přední – přední – zadní) podle vzorce:

$$\Delta h = \frac{(B_1 + B_2) - (F_1 + F_2)}{2}$$

kde  $B_1, B_2$  jsou zadní odečty a  $F_1, F_2$  přední odečty.

V rámci zpracování byla provedena kontrola přesnosti měření porovnáním rozdílu převýšení mezi směrem "tam" a "zpět" v každém oddílu. Tento rozdíl byl testován vůči mezní hodnotě přesnosti dle ČSN pro VPN, která je dána vztahem [2]:

$$\Delta_M = 2,25 \cdot \sqrt{R}$$

kde R je délka oddílu v kilometrech.

Dále byl pro každý oddíl vypočten aritmetický průměr převýšení:

$$\Delta h_{\varnothing} = \frac{\Delta h_{\rm TAM} + \Delta h_{\rm ZP\check{E}T}}{2}$$

V případě, že rozdíl převýšení ve směrech "tam" a "zpět" překročil tuto mezní hodnotu, bylo měření vyhodnoceno jako nevyhovující.  $\boxed{1}$ 

Pro posouzení přesnosti nivelace se počítá směrodatná odchylka kilometrová

$$m_0 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{n} \frac{\sum \rho^2}{R}}$$

kde R je délka oddílu v km a  $\rho$  rozdíly převýšení "tam" vs. "zpět" v jednotlivých oddílech. Směrodatná odchylka celého pořadu podle délky [km]

$$m_h = m_0 \sqrt{L}$$

kde L je celková délka pořadu v kilometrech.

Mezní kilometrová směrodatná odchylka pro II. řád

$$\overline{m_0} = 0.45 + \frac{0.80}{\sqrt{n}}$$
 [mm]

kde n je počet oddílů nivelace.

### 4.2 Tíhové měření

Naměřená data (čas  $T_i$ , vnitřní teplota  $t_i$ , čtení přístroje  $S_i$ ) byla zpracována v těchto krocích [3]:

• Přepočet dílků přístroje na mGal:

$$gr_i'' = C S_i, \quad C = 4,379 \text{ mGal/dílek}$$

• Výpočet chodu přístroje:

$$\delta g_{\text{drift},i} = \frac{\overline{gr''}_{\text{end}} - \overline{gr''}_{\text{start}}}{T_{\text{end}} - T_{\text{start}}} \left( T_i - T_{\text{start}} \right)$$

• Aplikace korekce z chodu:

$$gr_i' = gr_i'' + \delta g_{\text{drift},i}$$

• Výpočet rozdílů tíhového zrychlení mezi sousedními body:

$$\delta g_{AB} = g_B - g_A$$

• Výpočet absolutního tíhového zrychlení:

$$g_i = g_{\text{ref}} + \left(gr_i' - \overline{gr''}_{\text{start}}\right)$$

kde  $g_{\text{ref}}$  je referenční hodnota na bodě 3408.01. Přičtením  $\delta g_{AB}$  k referenční hodnotě se získají absolutní hodnoty  $g_i$  pro ostatní body.

## 4.3 Výpočet Normálních (Moloděnského) výšek

Přibližné výšky bodů byly vypočítány pomocí nivelovaného převýšení (h):

$$H_n = H_1 + \sum_{i=1}^n h_i$$

Kde  $H_n$  představuje kumulativní součet výšek jednotlivých bodů h.

## Normální ortometrická korekce $c_{\gamma AB}$

Normální ortometrická korekce byla vypočtena jako:

$$c_{\gamma AB}[mm] = -0.0000254 \cdot H_s[m] \cdot \Delta B["]$$

kde  $H_s$  je střední výška mezi dvěma body a  $\Delta B$  je rozdíl zeměpisné šířky.

## Korekce z tíhových anomálií $c_{\Delta gAB}$

Korekce z tíhových anomálií byla vypočítána podle následujícího postupu:

• Výpočet normálního tíhového zrychlení z Helmertova vzorce:

$$\gamma_0 = 978030 \left( 1 + 0.005302 \cdot \sin^2(B) - 0.000007 \cdot \sin^2(2B) \right) \cdot 10^{-5}$$

• Výpočet Fayovy tíhové anomálie:

$$\Delta g_F = g + 0.3086 \cdot 10^{-5} \cdot H - \gamma_0$$

• Průměrná tíhová anomálie mezi nivelovanými body:

$$\Delta g_{F_{AB}} = \frac{\Delta g_{F1} + \Delta g_{F_2}}{2}$$

• Korekce z tíhové anomálie:

$$c_{\Delta gAB}[mm] = 0.0010193 \cdot 10^5 \cdot \Delta g_{F_{AB}}[mGal] \cdot H_{\text{niv}}[m]$$

### Výpočet normální Moloděnského výšky

Po výpočtu všech korekcí byla normální převýšení určena podle vztahu:

$$h_Q = H_2 + c_{\gamma AB} + c_{\Delta qAB}$$

A celková normální výška byla získána kumulativním součtem všech korekcí:

$$H_Q = H_2 + \sum c_{\gamma AB} + \sum c_{\Delta gAB}$$

## 4.4 Výpočet Bouguerovy anomálie $B_a$

Do nivelačních údajů každého výškového bodu bylo třeba uvést kromě absolutního a normálního tíhového zrychlení ještě hodnotu Bouguerovy anomálie v Postupimské tíhové soustavě, která byla vypočtena jako:

$$B_a = g - \gamma_0 + (0.3086 - 0.1119) \cdot H_Q + 14mGal$$

### 4.5 Sestavení nivelačních údajů

Na závěr celého zpracování byly vytvořeny nivelační údaje bodů pomocí formuláře, u bodů 33.1 a 34 aktualizované, pro nové body 35.1 a 36.1 nové údaje. Formuláře nivelačních údajů byly vyplněny dle vzoru [2]. V údajích byly obsaženy délky oddílů a celkového pořadu od počátku, nová nadmořská výška bodů (u bodu 33.1 převzatá ze současně platných údajů), místopisný náčrt a popis bodu a jeho okolí,

údaje o umístění v podrobnosti od okresu až do parcelního čísla včetně identifikace vlastníka parcely, druh nivelační značky, stupeň, druh a autor stabilizace bodu, přibližné souřadnice v S-JTSK, přibližná zeměpisná délka a šířka a tíhové údaje, tedy absolutní a normální tíhové zrychlení a Bouguerova anomálie.

## 5 Výsledky

#### 5.1 Nivelační měření

Tabulka 1: Výsledky měřených převýšení v jednotlivých oddílech

Oddíl	Sestav	d [m]	$h_{\scriptscriptstyle \mathrm{TAM}}$ [m]	$h_{\mathrm{ZP\check{E}T}}$ [m]	$\Delta [\mathrm{mm}]$	$\Delta_M [\mathrm{mm}]$	$\Delta_M{>}\Delta$	$h_{\varnothing}$ [m]
35.1–36.1	8	294,000	12,2223	-12,2221	0,2	1,22	ANO	12,22220
34–35.1	16	596,250	21,6124	-21,6126	0,2	1,74	ANO	21,61250
33.1–34	16	585,750	17,4958	-17,4961	0,3	1,72	ANO	17,49595

#### Posouzení přesnosti nivelace

směrodatná odchylka kilometrová:

$$m_0 = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{1}{n} \cdot \frac{\sum \rho^2}{R}} = 0,0980 \text{ mm}$$

kde:

n – počet nivelačních oddílů v posuzovaném převýšení,

 $\rho$  – rozdíly převýšení "tam" a "zpět" v každém oddílu v mm,

R – délky jednotlivých oddílů v km

Mezní kilometrová směrodatná odchylka:

$$\overline{m_0} = 0.45 + \frac{0.80}{\sqrt{n}} = 0.45 + \frac{0.80}{\sqrt{3}} = 0.912 \text{ mm}$$

 $m_0=0{,}0980~{\rm mm}<\overline{m_0}=0{,}9119~{\rm mm}\implies$  požadavek přesnosti nivelačního pořadu II. řádu byl splněn.

Směrodatná odchylka celého pořadu:

$$m_h = m_0 \sqrt{L} = 0.0980 \cdot \sqrt{1.476} = 0.1190 \text{ mm},$$

Směrodatná odchylka oddílu 35.1–36.1 :

$$m_h = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\rho^2}{R}} \sqrt{L} = 0.2241 \text{ mm},$$

Směrodatná odchylka oddílu 34–35.1:

$$m_h = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\rho^2}{R}} \sqrt{L} = 0.1573 \text{ mm},$$

Směrodatná odchylka oddílu 33.1-34:

$$m_h = \frac{1}{2} \sqrt{\frac{\rho^2}{R}} \sqrt{L} = 0.2381 \text{ mm},$$

#### 5.2 Tíhové měření

Tabulka 2: Výsledky gravimetrických měření

Bod	Měření 1	Měření 2	Měření 3	Průměr
	[mGal]	[mGal]	[mGal]	[mGal]
3408.01	980938,5930	980938,5930	980938,5930	980938,5930
34	980934,7739	980935,4490	980934,6096	980934,9442
35.1	980931,0715	980931,1590	980931,0757	980931,1021
36.1	980929,3383	980929,2262	980929,2031	980929,2559

## 5.3 Výsledné výšky

Tabulka 3: Výsledky normálních výšek a korekcí pro body úseku (33.1–36.1).

Bod	H [m]	$H_Q$ [m]	h [m]	$h_Q$ [m]	$c_{\gamma AB}$ [mm]	$c_{\Delta gAB}$ [mm]
33.1	616.595000	616.595000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
34	634.090950	634.091485	17.495950	17.496485	-0.274788	0.809437
35.1	655.703450	655.704786	21.612500	21.613301	-0.240474	1.041593
36.1	667.925650	667.927451	12.222200	12.222665	-0.149522	0.615010

## 5.4 Výsledné hodnoty v nivelačních údajích bodů

Tabulka 4: Výsledné hodnoty uvedené v nivelačních údajích bodů 33.1 až 36.1.

Bod	Y [m]	X [m]	Zem. šířka	Zem. délka	$\gamma_0$ [mGal]	$B_a$ [mGal]
33.1	564186	1052085	50° 11' 58.8"	16° 55' 8.3"	981084.0365	-10.1592
34	564265	1051539	50° 12' 16,1"	16° 55' 1,5"	981084.4645	-10.7945
35.1	563939.756	1051037.407	50° 12' 30.781"	16° 55' 9,928"	981084.8276	-10.7484
36.1	563823.847	1050773.125	50° 12' 39.675"	16° 55' 14.365"	981085.0477	-10.4104

Pozn. Hodnoty absolutního tíhového zrychlení g jsou v nivelačních udajích také uváděny, zde ve výsledcích jsou uvedeny v části 5.2 Tíhové měření - Tabulka 2 - Pruměr. Body 3408.01 a 33.1 jsou z hlediska tíhového měření považovány za totožné.

## 6 Diskuze

## 6.1 Shrnutí hlavních výsledků:

Všechny oddíly VPN vyhověly limitům ČSN II. řádu – rozdíl  $\Delta h_{\rm TAM} - \Delta h_{\rm ZPT}$ . Naměřené hodnoty tíhového zrychlení se lišily mezi skupinami vždy o méně než 1 mGal. Výsledkem jsou nově určené výšky určovaných bodů. Ke všem nově určovaným bodům byly vyhotoveny nivelační údaje. Souřadnice bodů 33.1 a 34 zůstaly nezměněny a byly převzaty ze současné platných nivelačních údajů. Pro výpočet souřadnic bodů 35.1 a 36.1 byly použity souřadnice naměřené GNSS pro úlohu GEO, kdy bylo měření prováděno přímo na těchto bodech.

### 6.2 Problémy s exportem dat:

Při exportu GSI souboru z Leica Wild NA3003 (v. č. 93206) došlo k částečné ztrátě dat, nicméně veškeré výsledky měření byly zapsány již v terénu, a tak nedošlo ke ztrátě výsledků nivelace.

### 7 Závěr

Podařilo se úspěšně určit výšky všech obnovovaných bodů nivelačního pořadu v systému Bpv a pro všechny body sestavit platné nivelační údaje.

## 8 Přílohy

Příloha	Popis	Soubor
Příloha 1	Výpisy z nivelačních přístrojů	Vypisy_z_nivelacnich_pristroju.pdf
Příloha 2	Zápisníky gravimetrických měření	<pre>Zapisniky_gravimetrickych_mereni.pdf</pre>
Příloha 3	Zpracování měřených tíhových dat	<pre>Zpracovani_mernych_tihovach_dat.pdf</pre>
Příloha 4	Výpočet normálních výšek	<pre>Vypocet_normalnich_vysek.py</pre>
Příloha 5	Kompletní nivelační údaje	Nivelacni_udaje.pdf

## Odkazy

- [1] Katedra geomatiky, Fakulta stavební ČVUT v Praze. Výuka v terénu z teoretické geodézie (155VTTG). Studijní materiál, ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Katedra geomatiky. 2025. URL: <a href="https://geo.lfsv.cvut.cz/gwiki/155VTTG\_V%C3%BDuka\_v\_ter%C3%A9nu\_TG">https://geo.lfsv.cvut.cz/gwiki/155VTTG\_V%C3%BDuka\_v\_ter%C3%A9nu\_TG</a>.
- [2] Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK). NÁVOD PRO SPRÁVU GEODETICKÝCH ZÁ-KLADŮ ČESKÉ REPUBLIKY. ISBN 978-80-86918-86-0. 2015. URL: https://k154.fsv.cvut.cz/~skorepa/Navod\_pro\_spravu\_geodetickych\_zakladu\_151086722.pdf
- [3] Viktor Kanický. *GRAVIMETRIE*. Přednáška, MUNI v Brně, Přírodovědecká fakulta, Ústav chemie. 2011. URL: https://is.muni.cz/el/sci/podzim2011/C3100/um/Gravimetrie.pdf

```
410001+?....2
110002+00000001 83..16+00000000
110003+00000001 32..00+00013370 331168+00161022
110004+00000001 32..00+00013450 332168+00174364
110005+00000001 32..00+00013460 336168+00174364
110006+00000001 32..00+00013370 335168+00161030
110007+00000001 571..8-00000008 572..8-00000008 573..0-00000080 574..0+00026820
83..06-00001334
110008+00000001 32..00+00016680 331168+00176600
110009+00000002 32..00+00016650 332168+00074403
110010+00000002 32..00+00016650 336168+00074397
110011+00000001 32..00+00016680 335168+00176601
110012+00000002 571..8-00000007 572..8-00000016 573..0-00000050 574..0+00060150
83..06+00008886
110013+00000002 32..00+00019990 331168+00229512
110014+00000003 32..00+00019860 332168+00072217
110015+00000003 32..00+00019860 336168+00072223
110016+00000002 32..00+00019990 335168+00229502
110017+00000003 571..8+00000015 572..8-00000001 573..0+00000080 574..0+00100000
83..06+00024615
110018+00000003 32..00+00022330 331168+00247349
110019+00000004 32..00+00022140 332168+00042154
110020+00000004 32..00+00022150 336168+00042149
110021+00000003 32..00+00022320 335168+00247353
110022+00000004 571..8-00000010 572..8-00000011 573..0+00000260 574..0+00144470
83..06+00045135
110023+00000004 32..00+00019870 331168+00249780
110024+00000005 32..00+00019950 332168+00064478
110025+00000005 32..00+00019960 336168+00064474
110026+00000004 32..00+00019870 335168+00249770
110027+00000005 571..8+00000006 572..8-00000004 573..0+00000180 574..0+00184290
83..06+00063665
110028+00000005 32..00+00020470 331168+00267100
410029+!....331
110030+00000005 32..00+00020060 331168+00261063
110031+00000006 32..00+00020240 332168+00062979
110032+00000006 32..00+00020250 336168+00062965
410033+!....331
110034+00000005 32..00+00020050 331168+00261076
110035+00000006 32..00+00020240 332168+00062971
110036+00000006 32..00+00020250 336168+00062957
110037+00000005 32..00+00020050 335168+00261068
110038+00000006 571..8-00000006 572..8-00000010 573..0-00000010 574..0+00224600
83..06+00083475
110039+00000006 32..00+00019800 331168+00253526
110040+00000007 32..00+00020040 332168+00035113
410041+!....332
110042+00000007 32..00+00020090 332168+00057709
110043+00000007 32..00+00020100 336168+00057709
110044+00000006 32..00+00019790 335168+00253538
110045+00000007 571..8-00000013 572..8-00000023 573..0-00000310 574..0+00264490
83..06+00103058
110046+00000007 32..00+00014700 331168+00253227
110047+00000361 32..00+00014680 332168+00061575
```

```
110048+00000361 32..00+00014680 336168+00061574
110049+00000007 32..00+00014710 335168+00253222
110050+00000361 571..8+00000004 572..8-00000018 573..0-00000280 574..0+00293870
83..06+00122223
110051+00000361 32..00+00014680 331168+00061583
110052+00000008 32..00+00014690 332168+00253219
110053+00000008 32..00+00014690 336168+00253221
110054+00000361 32..00+00014680 335168+00061578
110055+00000008 571..8+00000007 572..8-00000011 573..0-00000290 574..0+00323240
83..06+00103059
110056+00000008 32..00+00020000 331168+00058521
110057+00000009 32..00+00019890 332168+00254333
110058+00000009 32..00+00019890 336168+00254322
110059+00000008 32..00+00020000 335168+00058514
110060+00000009 571..8-00000003 572..8-00000014 573..0-00000170 574..0+00363120
83..06+00083478
110061+00000009 32..00+00019840 331168+00061895
410062+!....331
110063+00000009 32..00+00020480 331168+00057059
110064+00000010 32..00+00019850 332168+00255168
110065+00000010 32..00+00019850 336168+00255170
110066+00000009 32..00+00020490 335168+00057054
110067+00000010 571..8+00000007 572..8-00000007 573..0+00000460 574..0+00403450
83..06+00063667
110068+00000010 32..00+00019820 331168+00058802
110069+00000011 32..00+00020010 332168+00244091
110070+00000011 32..00+00020010 336168+00244099
110071+00000010 32..00+00019820 335168+00058798
110072+00000011 571..8+00000012 572..8+00000006 573..0+00000270 574..0+00443290
83..06+00045137
110073+00000011 32..00+00022070 331168+00044632
110074+00000012 32..00+00022400 332168+00249807
110075+00000012 32..00+00022400 336168+00249814
410076+!....331
110077+00000011 32..00+00022070 331168+00044616
110078+00000012 32..00+00022390 332168+00249826
110079+00000012 32..00+00022400 336168+00249810
110080+00000011 32..00+00022080 335168+00044608
110081+00000012 571..8-00000009 572..8-00000003 573..0-00000050 574..0+00487760
83..06+00024617
110082+00000012 32..00+00019820 331168+00070036
110083+00000013 32..00+00020040 332168+00227331
110084+00000013 32..00+00020050 336168+00227334
110085+00000012 32..00+00019820 335168+00070041
110086+00000013 571..8-00000002 572..8-00000005 573..0-00000280 574..0+00527620
83..06+00008887
110087+00000013 32..00+00016530 331168+00075230
410088+!....331
110089+00000013 32..00+00016850 331168+00070408
110090+00000014 32..00+00016480 332168+00172617
110091+00000014 32..00+00016490 336168+00172608
410092+!....331
110093+00000013 32..00+00016850 331168+00070412
110094+00000014 32..00+00016480 332168+00172620
```

```
110095+00000014 32..00+00016480 336168+00172612
110096+00000013 32..00+00016850 335168+00070408
110097+00000014 571..8-00000004 572..8-00000010 573..0+00000090 574..0+00560960
83..06-00001333
110098+00000014 32..00+00013400 331168+00163599
110099+00000015 32..00+00013640 332168+00150241
110100+00000015 32..00+00013640 336168+00150253
410101+!....332
110102+00000351 32..00+00013640 332168+00150246
110103+00000351 32..00+00013640 336168+00150242
110104+00000014 32..00+00013410 335168+00163592
110105+00000351 571..8+00000003 572..8-00000007 573..0-00000150 574..0+00588000
83..06+00000002
410106+?....2
110107+00000351 83..16+00000000
410108+?....2
110109+00000351 83..16+00000000
410110+?....2
110111+00000351 83..16+00000000
110112+00000351 32..00+00011210 331168+00028229
410113+!....331
110114+00000351 32..00+00010910 331168+00041829
110115+00000001 32..00+00010780 332168+00267054
110116+00000001 32..00+00010790 336168+00267057
110117+00000351 32..00+00010920 335168+00041816
110118+00000001 571..8+00000016 572..8+00000016 573..0+00000130 574..0+00021700
83..06-00022523
110119+00000001 32..00+00014390 331168+00071389
410120+!....331
110121+00000001 32..00+00014010 331168+00069159
410122+!....331
110123+00000001 32..00+00015000 331168+00068291
110124+00000002 32..00+00014670 332168+00204139
110125+00000002 32..00+00014670 336168+00204135
110126+00000001 32..00+00015000 335168+00068298
110127+00000002 571..8-00000010 572..8+00000006 573..0+00000460 574..0+00051370
83..06-00036107
110128+00000002 32..00+00019700 331168+00068868
110129+00000003 32..00+00019950 332168+00227152
110130+00000003 32..00+00019950 336168+00227154
110131+00000002 32..00+00019700 335168+00068872
110132+00000003 571..8-00000003 572..8+00000003 573..0+00000220 574..0+00091030
83..06-00051936
110133+00000003 32..00+00020000 331168+00083635
110134+00000004 32..00+00020190 332168+00221229
110135+00000004 32..00+00020190 336168+00221225
110136+00000003 32..00+00019990 335168+00083641
110137+00000004 571..8-00000010 572..8-00000007 573..0+00000010 574..0+00131210
83..06-00065695
110138+00000004 32..00+00019770 331168+00071177
110139+00000005 32..00+00020000 332168+00234633
110140+00000005 32..00+00020000 336168+00234633
110141+00000004 32..00+00019770 335168+00071181
110142+00000005 571..8-00000005 572..8-00000012 573..0-00000220 574..0+00170980
```

```
83..06-00082040
110143+00000005 32..00+00019850 331168+00058007
110144+00000006 32..00+00019870 332168+00245332
110145+00000006 32..00+00019870 336168+00245331
110146+00000005 32..00+00019850 335168+00057994
110147+00000006 571..8+00000012 572..8+00000000 573..0-00000230 574..0+00210700
83..06-00100773
110148+00000006 32..00+00029730 331168+00068184
110149+00000007 32..00+00029870 332168+00236274
110150+00000007 32..00+00029870 336168+00236279
110151+00000006 32..00+00029730 335168+00068183
110152+00000007 571..8+00000006 572..8+00000006 573..0-00000370 574..0+00270300
83..06-00117583
110153+00000007 32..00+00016230 331168+00092893
410154+!....331
110155+00000007 32..00+00015460 331168+00091765
110156+00000008 32..00+00015440 332168+00204272
110157+00000008 32..00+00015440 336168+00204264
110158+00000007 32..00+00015450 335168+00091761
110159+00000008 571..8-00000004 572..8+00000002 573..0-00000350 574..0+00301200
83..06-00128833
110160+00000008 32..00+00017070 331168+00095912
110161+00000009 32..00+00016860 332168+00210422
110162+00000009 32..00+00016860 336168+00210423
110163+00000008 32..00+00017070 335168+00095913
110164+00000009 571..8+00000002 572..8+00000003 573..0-00000150 574..0+00335130
83..06-00140284
110165+00000009 32..00+00016820 331168+00098487
110166+00000010 32..00+00016980 332168+00217121
110167+00000010 32..00+00016980 336168+00217122
110168+00000009 32..00+00016820 335168+00098480
110169+00000010 571..8+00000007 572..8+00000011 573..0-00000300 574..0+00368930
83..06-00152148
110170+00000010 32..00+00017060 331168+00088978
110171+00000011 32..00+00016880 332168+00218854
110172+00000011 32..00+00016880 336168+00218859
110173+00000010 32..00+00017060 335168+00088974
110174+00000011 571..8+00000009 572..8+00000019 573..0-00000120 574..0+00402870
83..06-00165136
110175+00000011 32..00+00016730 331168+00098477
110176+00000012 32..00+00016950 332168+00212622
110177+00000012 32..00+00016950 336168+00212618
110178+00000011 32..00+00016730 335168+00098473
110179+00000012 571..8+00000001 572..8+00000020 573..0-00000340 574..0+00436550
83..06-00176550
110180+00000012 32..00+00017050 331168+00095101
110181+00000013 32..00+00016760 332168+00199332
110182+00000013 32..00+00016760 336168+00199326
110183+00000012 32..00+00017050 335168+00095108
110184+00000013 571..8-00000013 572..8+00000007 573..0-00000050 574..0+00470360
83..06-00186973
110185+00000013 32..00+00019690 331168+00082293
110186+00000014 32..00+00020060 332168+00209628
110187+00000014 32..00+00020060 336168+00209616
```

```
110188+00000013 32..00+00019690 335168+00082297
110189+00000014 571..8-00000016 572..8-00000009 573..0-00000430 574..0+00510110
83..06-00199706
110190+00000014 32..00+00029920 331168+00071915
110191+00000015 32..00+00029710 332168+00223162
110192+00000015 32..00+00029700 336168+00223159
110193+00000014 32..00+00029920 335168+00071924
110194+00000015 571..8-00000012 572..8-00000021 573..0-00000210 574..0+00569740
83..06-00214830
110195+00000015 32..00+00012930 331168+00135641
410196+!....331
110197+00000015 32..00+00013400 331168+00137418
110198+00000341 32..00+00013120 332168+00150381
110199+00000341 32..00+00013120 336168+00150388
110200+00000015 32..00+00013400 335168+00137422
110201+00000341 571..8+00000003 572..8-00000018 573..0+00000060 574..0+00596250
83..06-00216126
! ----+
410001+?....2
110002+00000331 83..16+00000000
110003+00000331 32..00+00010470 331108+00095211
110004+00000001 32..00+00010040 332108+00145852
110005+00000001 32..00+00010030 336108+00145851
110006+00000331 32..00+00010460 335108+00095209
110007+00000001 571..8+00000001 572..8+00000001 573..0+00000430 574..0+00020500
83..06-00005064
110008+00000001 32..00+00020400 331108+00218679
410009+!....331
110010+00000001 32..00+00020200 331108+00217503
110011+00000002 32..00+00020450 332108+00069274
110012+00000002 32..00+00020450 336108+00069276
110013+00000001 32..00+00020200 335108+00217518
110014+00000002 571..8-00000012 572..8-00000012 573..0+00000180 574..0+00061150
83..06+00009759
110015+00000002 32..00+00020330 331108+00205354
110016+00000003 32..00+00020130 332108+00111309
110017+00000003 32..00+00020130 336108+00111304
110018+00000002 32..00+00020320 335108+00205360
110019+00000003 571..8-00000011 572..8-00000023 573..0+00000370 574..0+00101600
83..06+00019164
110020+00000003 32..00+00020070 331108+00205575
110021+00000004 32..00+00020030 332108+00092050
110022+00000004 32..00+00020030 336108+00092038
110023+00000003 32..00+00020070 335108+00205569
110024+00000004 571..8-00000006 572..8-00000029 573..0+00000410 574..0+00141710
83..06+00030517
110025+00000004 32..00+00020120 331108+00225567
110026+00000005 32..00+00020080 332108+00090334
110027+00000005 32..00+00020070 336108+00090338
110028+00000004 32..00+00020110 335108+00225561
110029+00000005 571..8+00000011 572..8-00000018 573..0+00000450 574..0+00181890
83..06+00044040
```

```
110030+00000005 32..00+00020170 331108+00213941
110031+00000006 32..00+00020140 332108+00088178
110032+00000006 32..00+00020140 336108+00088180
110033+00000005 32..00+00020170 335108+00213949
110034+00000006 571..8-00000006 572..8-00000024 573..0+00000480 574..0+00222210
83..06+00056617
110035+00000006 32..00+00020290 331108+00220059
410036+!....331
110037+00000006 32..00+00020130 331108+00218358
110038+00000007 32..00+00020340 332108+00094260
110039+00000007 32..00+00020340 336108+00094260
110040+00000006 32..00+00020130 335108+00218359
110041+00000007 571..8-00000001 572..8-00000025 573..0+00000270 574..0+00262680
83..06+00069026
110042+00000007 32..00+00019910 331108+00207080
110043+00000008 32..00+00020470 332108+00085159
110044+00000008 32..00+00020470 336108+00085158
110045+00000007 32..00+00019910 335108+00207081
110046+00000008 571..8-00000002 572..8-00000027 573..0-00000300 574..0+00303060
83..06+00081219
110047+00000008 32..00+00020090 331108+00211530
110048+00000009 32..00+00019920 332108+00106564
110049+00000009 32..00+00019920 336108+00106571
110050+00000008 32..00+00020080 335108+00211529
110051+00000009 571..8+00000008 572..8-00000019 573..0-00000130 574..0+00343060
83..06+00091715
110052+00000009 32..00+00019860 331108+00204599
110053+00000010 32..00+00019850 332108+00090489
110054+00000010 32..00+00019850 336108+00090470
410055+!....331
110056+00000009 32..00+00019860 331108+00204592
110057+00000010 32..00+00019850 332108+00090467
110058+00000010 32..00+00019860 336108+00090469
110059+00000009 32..00+00019860 335108+00204588
110060+00000010 571..8+00000006 572..8-00000013 573..0-00000130 574..0+00382780
83..06+00103127
110061+00000010 32..00+00019980 331108+00211075
110062+00000011 32..00+00019840 332108+00087537
110063+00000011 32..00+00019850 336108+00087540
110064+00000010 32..00+00019980 335108+00211059
110065+00000011 571..8+00000019 572..8+00000007 573..0+00000000 574..0+00422600
83..06+00115480
110066+00000011 32..00+00020020 331108+00205910
110067+00000012 32..00+00019910 332108+00085942
110068+00000012 32..00+00019910 336108+00085935
110069+00000011 32..00+00020040 335108+00205899
110070+00000012 571..8+00000005 572..8+00000012 573..0+00000120 574..0+00462540
83..06+00127476
110071+00000012 32..00+00016050 331108+00200893
110072+00000013 32..00+00015880 332108+00100742
110073+00000013 32..00+00015880 336108+00100742
110074+00000012 32..00+00016050 335108+00200895
110075+00000013 571..8-00000001 572..8+00000010 573..0+00000290 574..0+00494480
83..06+00137492
```

```
110076+00000013 32..00+00015880 331108+00201816
110077+00000014 32..00+00015780 332108+00074417
110078+00000014 32..00+00015780 336108+00074419
110079+00000013 32..00+00015880 335108+00201825
110080+00000014 571..8-00000006 572..8+00000004 573..0+00000390 574..0+00526140
83..06+00150232
110081+00000014 32..00+00015760 331108+00234177
110082+00000015 32..00+00015990 332108+00068135
110083+00000015 32..00+00015990 336108+00068126
410084+!....331
110085+00000014 32..00+00015750 331108+00234159
110086+00000015 32..00+00015990 332108+00068124
110087+00000015 32..00+00016000 336108+00068120
110088+00000014 32..00+00015750 335108+00234161
110089+00000015 571..8-00000006 572..8-00000002 573..0+00000140 574..0+00557890
83..06+00166836
110090+00000015 32..00+00013830 331108+00181583
110091+00000341 32..00+00014030 332108+00100365
110092+00000341 32..00+00014030 336108+00100363
110093+00000015 32..00+00013830 335108+00181585
110094+00000341 571..8-00000004 572..8-00000006 573..0-00000050 574..0+00585750
83..06+00174958
110095+00000341 32..00+00014030 331108+00100363
110096+00000016 32..00+00013830 332108+00181585
110097+00000016 32..00+00013830 336108+00181582
110098+00000341 32..00+00014040 331108+00100363
110099+00000016 32..00+00013830 332108+00181605
110100+00000016 32..00+00013820 336108+00181599
110101+00000341 32..00+00014040 335108+00100370
110102+00000016 571..8-00000012 572..8-00000018 573..0+00000160 574..0+00613610
83..06+00166834
110103+00000016 32..00+00015940 331108+00069988
110104+00000017 32..00+00015800 332108+00235999
110105+00000017 32..00+00015810 336108+00236006
410106+!....331
110107+00000016 32..00+00015940 331108+00069974
110108+00000017 32..00+00015810 332108+00235993
110109+00000017 32..00+00015810 336108+00235984
110110+00000016 32..00+00015940 335108+00069964
110111+00000017 571..8+00000000 572..8-00000018 573..0+00000290 574..0+00645360
83..06+00150232
110112+00000017 32..00+00015850 331108+00071478
110113+00000018 32..00+00015810 332108+00198893
110114+00000018 32..00+00015800 336108+00198891
110115+00000017 32..00+00015840 335108+00071473
110116+00000018 571..8+00000003 572..8-00000015 573..0+00000330 574..0+00677010
83..06+00137490
110117+00000018 32..00+00015850 331108+00099679
110118+00000019 32..00+00016130 332108+00199860
110119+00000019 32..00+00016090 336108+00199824
410120+!....331
110121+00000018 32..00+00015840 331108+00099659
110122+00000019 32..00+00016120 332108+00199848
110123+00000019 32..00+00016090 336108+00199816
```

```
410124+!....331
110125+00000018 32..00+00015850 331108+00100267
110126+00000019 32..00+00016080 332108+00200408
110127+00000019 32..00+00016080 336108+00200407
110128+00000018 32..00+00015850 335108+00100258
110129+00000019 571..8+00000008 572..8-00000007 573..0+00000090 574..0+00708930
83..06+00127476
110130+00000019 32..00+00019930 331108+00089297
110131+00000020 32..00+00020030 332108+00208916
110132+00000020 32..00+00020030 336108+00208920
110133+00000019 32..00+00019930 335108+00089289
110134+00000020 571..8+00000012 572..8+00000005 573..0+00000000 574..0+00748900
83..06+00115513
110135+00000020 32..00+00019850 331108+00088083
110136+00000021 32..00+00019960 332108+00213302
110137+00000021 32..00+00019960 336108+00213303
110138+00000020 32..00+00019850 335108+00088081
110139+00000021 571..8+00000002 572..8+00000007 573..0-00000120 574..0+00788710
83..06+00102991
110140+00000021 32..00+00019900 331108+00094097
110141+00000022 32..00+00019800 332108+00207006
110142+00000022 32..00+00019800 336108+00207023
410143+!....331
110144+00000021 32..00+00019900 331108+00094095
110145+00000022 32..00+00019810 332108+00207008
110146+00000022 32..00+00019800 336108+00207007
110147+00000021 32..00+00019900 335108+00094092
110148+00000022 571..8+00000003 572..8+00000010 573..0-00000020 574..0+00828410
83..06+00091700
110149+00000022 32..00+00019990 331108+00106438
110150+00000023 32..00+00020020 332108+00211232
110151+00000023 32..00+00020020 336108+00211238
410152+!....331
110153+00000022 32..00+00020000 331108+00106424
110154+00000023 32..00+00020020 332108+00211257
110155+00000023 32..00+00020020 336108+00211248
110156+00000022 32..00+00020000 335108+00106425
110157+00000023 571..8-00000010 572..8+00000000 573..0-00000040 574..0+00868440
83..06+00081217
110158+00000023 32..00+00020450 331108+00079186
110159+00000024 32..00+00019920 332108+00201113
110160+00000024 32..00+00019910 336108+00201130
410161+!....331
110162+00000023 32..00+00020450 331108+00079186
110163+00000024 32..00+00019920 332108+00201116
110164+00000024 32..00+00019920 336108+00201110
110165+00000023 32..00+00020440 335108+00079185
110166+00000024 571..8-00000005 572..8-00000004 573..0+00000480 574..0+00908800
83..06+00069025
110167+00000024 32..00+00020330 331108+00088243
410168+!....331
110169+00000024 32..00+00020180 331108+00089365
110170+00000025 32..00+00020270 332108+00213447
110171+00000025 32..00+00020280 336108+00213460
```

```
110172+00000024 32..00+00020180 335108+00089367
110173+00000025 571..8+00000011 572..8+00000006 573..0+00000390 574..0+00949260
83..06+00056616
110174+00000025 32..00+00020130 331108+00086848
110175+00000026 32..00+00020170 332108+00212571
110176+00000026 32..00+00020170 336108+00212585
410177+!....331
110178+00000025 32..00+00020130 331108+00086816
110179+00000026 32..00+00020170 332108+00212578
110180+00000026 32..00+00020170 336108+00212596
110181+00000025 32..00+00020140 335108+00086829
110182+00000026 571..8+00000005 572..8+00000012 573..0+00000350 574..0+00989560
83..06+00044039
110183+00000026 32..00+00020040 331108+00083470
110184+00000027 32..00+00020100 332108+00218684
110185+00000027 32..00+00020100 336108+00218688
110186+00000026 32..00+00020050 335108+00083471
110187+00000027 571..8+00000003 572..8+00000015 573..0+00000290 574..0+01029710
83..06+00030518
110188+00000027 32..00+00020050 331108+00091278
110189+00000028 32..00+00020050 332108+00204824
110190+00000028 32..00+00020060 336108+00204816
110191+00000027 32..00+00020060 335108+00091265
110192+00000028 571..8+00000005 572..8+00000020 573..0+00000290 574..0+01069820
83..06+00019163
110193+00000028 32..00+00020040 331108+00118354
110194+00000029 32..00+00020410 332108+00212400
110195+00000029 32..00+00020410 336108+00212401
110196+00000028 32..00+00020040 335108+00118347
110197+00000029 571..8+00000009 572..8+00000029 573..0-00000080 574..0+01110260
83..06+00009758
110198+00000029 32..00+00020400 331108+00066736
110199+00000030 32..00+00020220 332108+00215009
110200+00000030 32..00+00020410 336108+00066736
! ----+
```

## Zápisník měření tíhových rozdílů δg gravimetrem

Gravimetr v.č.: 5237 Měřil: M. Kovář

Datum: 17.06.2025

			Γ	I v	Datum: 17.06.2025	
č	Čas	měř.	Vnitřní	Čtení grav.		
tíh.	-	Γ	tepl. t₀		(Počasí, vnější teplota,	
bodu	h	m	°C	S	–nost, stav tíh. Bodu, ná	črt, ap.)
	9	49			slunečno	
	3	40		12,004	t <sub>v</sub> =	°C
3408.01	10	2	20,2	12,075	b =	mm
3406.01	10	2		12,063		
	9	55,5		12,103		
	9	55,5	Ø	12,061		
	10	20		10,039	slunečno	
	10	20		10,065	t <sub>v</sub> =	°C
36.1	10	36	20,1	10,066	b =	mm
36.1	10	30		10,028		
	10	20		10,051		
	10	28	Ø	10,050		
	10	40		10,564	slunečno	
	10	46		10,522	t <sub>v</sub> =	°C
0.5	44	0	20,1	10,537	b =	mm
35	11	3		10,492		
	40	545				
	10	54,5	Ø	10,529		
	44	10		11,485	slunečno	
	11	13		11,449	t <sub>v</sub> =	°C
0.4	44	00	20,1	11,425	b =	mm
34	11	22		11,419		
	44	47.5		11,454		
	11	17,5	Ø	11,446		
	4.4			12,400	slunečno	
	11	29		12,345	t <sub>v</sub> =	∘c
			20,1	12,349	b =	mm
3408.01	11	36		12,385		
				12,349		
	11	32,5	Ø	12,366	4	
					!	

## Zápisník měření tíhových rozdílů δg gravimetrem

Gravimetr v.č.: 5237 Měřil: M. Pokorný
Datum: 17.06.2025

					Datum: 17.06.202	<u> </u>	
č	Čas	měř.	Vnitřní	Čtení grav.	Poznámky		
tíh.	•	T	tepl. t₀		(Počasí, vnější teplo <sup>.</sup>	ta, povětr	
bodu	h	m	°C	S	–nost, stav tíh. Bodu,	náčrt, ap.)	
	12	30		12,373	slunečno		
	12	30		12,399	t <sub>v</sub> =	°C	
3408.01	12	50	20	12,414	b =	mm	
3400.01	12	30		12,435			
	12	40		12,463			
	12	40	Ø	12,417			
	13	9		10,334	slunečno		
	13	9		10,326	t <sub>V</sub> =	°C	
36.1	13	20	20	10,329	b =	mm	
30.1	13	20		10,298			
	13	14,5		10,293			
	13	14,5	Ø	10,316			
	13	35		10,782	slunečno		
	13	33		10,795	t <sub>v</sub> =	°C	
35	13	46	20	10,772	b =	mm	
33	13	40		10,793			
	13	40,5		10,789			
	13	40,5	Ø	10,786			
	14	0		11,771	slunečno		
	14			11,775	t <sub>V</sub> =	°C	
34	14	6	20,1	11,799	b =	mm	
54	14			11,801			
	14	3		11,808			
	14	3	Ø	11,791			
	14	14		12,525	slunečno		
	14	14		12,511	t <sub>v</sub> =	°C	
3408.01	14	22	20,1	12,518	b =	mm	
	14			12,529			
	14	14	18		12,544		
		10	Ø	12,525			


## Zápisník měření tíhových rozdílů δg gravimetrem

Gravimetr v.č.: 5237 Měřil: J. Bořík


Datum: 17.06.2025

	Ă -	* *	No.::×./	Ŏran ( aus	Datuili. 17.00.2025	$\neg$
č		měř. -	Vnitřní	Čtení grav.	Poznámky	
tíh.		Γ	tepl. t₀		(Počasí, vnější teplota, povět	
bodu	h	m	°C	S	–nost, stav tíh. Bodu, náčrt, ap	).)
	15	43			slunečno	
	10	40		12,833	t <sub>v</sub> =	°C
3408.01	15	48	20,4	12,829	b =	mm
3400.01	10	40		12,835		
	15	45,5		12,846		
	15	40,0	Ø	12,836		
	16	4		11,956	slunečno	
	10	4		11,957	t <sub>V</sub> =	°C
34	16	13	20,4	11,999	b =	mm
34	10	13		12,023		
	10	0.5		12,031		
	16	8,5	Ø	11,993		
	40	0.5		11,223	slunečno	
	16	25		11,253	t <sub>v</sub> =	°C
05.4	40	00	20,5	11,239	b =	mm
35.1	16	30		11,249		
				11,244		
	16	27,5	ø	11,242		
				10,839	slunečno	
	16	44		10,881	t <sub>v</sub> =	۰C
			20,5	10,876	b =	mm
36.1	16	49		10,872		
				10,879		
	16	46,5	Ø	10,869		
					slunečno	
	17	4		13,107	t <sub>v</sub> =	°C
			20,5	13,112		mm
3408.01	17	8	-3,3	13,010	~	
				13,105		
	17	6	Ø	13,071		
			L	15,0/1		


Gravimet Pracovní							Datum n		ní . grav. sítě							
11000111	obtaot.						č.t.b.:	,	. Bratt oito	g=		mgl			chod	
							č.t.b.:			g=		mgl				ø četní
Konst. C	=	4,379 mgl/dílek					Teplot. k	oef.		Kt=		mgl/1°C			•	
gr" =	CS						gr = gr' +	δcg	δg = gr	=-gr					9,925	52,816
								j-	+1	İ						
Č.	Čas m	ěř.	Vnit.	Ø	četní		Oprava			oprava					11,54167	54,149
tíh.			tepl.	gı	rav.	gr"	z tepl.	g	r'	z chodu	gr	δg	g		Lineárn	ní trend
bodu	T		t	S			δtkt			δch					0,824381	
	h	m				mgl	mgl	n	ngl	mgl	mgl	mgl	mgl	shrubavýška		
	3408.01	9	55,5	20,2	12,061	52,8162		0	52,8162	0	-52,8162	0,0000	980938,5930	0		
	36.1	10	28	20,1	10,050	44,0081		0	44,0081	0,446539	-43,5615	9,2547	980929,3383	29,98924		
	35	10	54,5	20,1	10,529	46,1054		0	46,1054	0,810641	-45,2948	7,5215	980931,0715	24,37284		
	34	11	17,5	20,1	11,446	50,1238		0	50,1238	1,126653	-48,9971	3,8191	980934,7739	12,37551		
	3408.01	11	32,5	20,1	12,366	54,1490		0	54,1490	1,332749	-52,8162	0,0000	980938,5930	0		



Gravimetr. V.č.: Datum me							něř	ení										
Pracovn	ní oblast:							Přip bod	y čs	s. grav. sítě	:							
								č.t.b.:			g=		mgl			chod		
								č.t.b.:			g=		mgl			časy	Ø	četní
Konst. C	C =		4,379 mgl	/dílek				Teplot. koef.		Kt= mgl/1°C								
gr'' =		CS						gr = gr' +	δς	g δg = gr	=-gr					12,6666	7	54,373
										i+1	i							
Č.		Čası	měř.	Vr	nit.	ø četní		Oprava			oprava					14,3	3	54,849
tíh.				te	pl.	grav.	gr''	z tepl.		gr'	z chodu	gr	δg	g		Lineá	rní t	rend
bodu		T		t		S		δtkt			δch					0,291159	9	
		h	m				mgl	mgl		mgl	mgl	mgl	mgl	mgl	shrubavýška			
	3408.01		12	40	20	12,417	54,3732	!	0	54,3732	0	-54,3732	0,0000	980938,5930	0			
	36.1		13	14,5	20	10,316	45,1738	1	0	45,1738	0,167416	-45,0063	9,3668	980929,2262	30,35262			
	35		13	40,5	20	10,786	47,2328	1	0	47,2328	0,293585	-46,9392	7,4340	980931,1590	24,08938			
	34		14	3	20,1	11,791	51,6319	١	0	51,6319	0,40277	-51,2291	3,1440	980935,4490	10,18802			
	3408.01		14	18	20,1	12,525	54,8487	•	0	54,8487	0,475559	-54,3732	0,0000	980938,5930	0			



Gravimetr. V.č.:							Datum r	něř	ení							
Pracovní oblast:							Přip bod	ly čs	s. grav. sítě	:						
							č.t.b.:			g=		mgl			chod	
							č.t.b.:	č.t.b.:		g=		mgl			časy	ø četní
Konst. C =		4,379 mgl	l/dílek				Teplot. koef.			Kt= mgl/1°C						
gr'' =	CS						gr = gr' +	- δc	g δg = gr	=-gr					15,75833	56,208
									i+1	i						
Č.	Čas	měř.		Vnit.	ø četní		Oprava			oprava					17,1	57,236
tíh.				tepl.	grav.	gr''	z tepl.		gr'	z chodu	gr	δg	g		Lineárn	í trend
bodu	T			t	S		δtkt			δch					0,766515	
	h	m				mgl	mgl		mgl	mgl	mgl	mgl	mgl	shrubavýška		
3408.0	1	15	45,5	20,	4 12,83	56,2077	7	0	56,2077	0	-56,2077	0,0000	980938,5930	0		
34	4	16	8,5	20,	4 11,99	3 52,5182	2	0	52,5182	0,293831	-52,2244	3,9834	980934,6096	12,90783		
35.	1	16	27,5	20,	5 11,24	2 49,2270	)	0	49,2270	0,536561	-48,6904	7,5173	980931,0757	24,35951		
36.	1	16	46,5	20,	5 10,86	9 47,5971	1	0	47,5971	0,779291	-46,8178	9,3899	980929,2031	30,42753		
3408.0	1	17	6	20,	5 13,07	1 57,2362	2	0	57,2362	1,028408	-56,2077	0,0000	980938,5930	0		



```
In [16]: import numpy as np
         # --- Data ---
         data = np.array([
              [33.1, 616.595, 50, 11, 58.8, 16, 55, 08.3, 980938.5930],
              [34, 17.49595, 50, 12, 16.1, 16, 55, 01.5, 980934.9442],
             [35, 21.61250, 50, 12, 30.78057779986304, 16, 55, 14.8, 980931.1021], [36, 12.22220, 50, 12, 39.67534620000663, 16, 55, 46.8, 980929.2559],
          ])
          sirka1 = 50.208550278 # 16.919424397
          sirka2 = 50.208550043 # 16.919424341
          # --- Převody ---
          def dms2dec(deg, minute, sec):
             return deg + minute / 60 + sec / 3600
         def dec2dms(dec):
             sign = 1 if dec >= 0 else -1
             dec = abs(dec)
             deg = int(dec)
             rem = (dec - deg) * 60
             minute = int(rem)
             sec = (rem - minute) * 60
             return sign * deg, minute, sec
         sirka = (sirka1 + sirka2)/2
         sirka = dec2dms(sirka)
         print(sirka)
          rad = np.pi / 180
         # --- Rozdělení dat ---
         cb = data[:, 0].astype(int)
         h = data[:, 1]
         B = dms2dec(data[:, 2], data[:, 3], data[:, 4]) * rad
         L = dms2dec(data[:, 5], data[:, 6], data[:, 7]) * rad
         g = data[:, 8] * 1e-5
         # --- Přibližný výpočet ---
         H = np.cumsum(h)
          # --- Normální ortometrická korekce ---
         delta_B = np.diff(B) / rad * 3600
         H_s = (H[:-1] + H[1:]) / 2
c_gamma_AB = -0.0000254 * H_s * delta_B * 0.001
         # --- Korekce z tíhových anomálií ---
         gamma \theta = (978030 * (1 + 0.005302 * np.sin(B)**2 - 0.000007 * np.sin(2 * B)**2)) * 1e-5
         print(gamma 0)
          Delta_g_F = g + 0.3086 * 1e-5 * H - gamma_0
          H_niv = h[1:]
         Delta_g_F_AB = (Delta_g_F[:-1] + Delta_g_F[1:]) / 2
         c_Delta_g_AB = 0.0010193 * 1e5 * Delta_g_F_AB * H_niv * 0.001
          # --- Normální Moloděnského výška ---
         h_Q = H_niv + c_gamma_AB + c_Delta_g_AB
          H_Q = H \cdot copy()
         H_Q[1:] = H[1:] + np.cumsum(c_gamma_AB + c_Delta_g_AB)
         Delta_g_B = Delta_g_F - np.concatenate([[0], c_Delta_g_AB])
         print(Delta_g_B)
         # --- Výstup ---
         h[0] = 0
         h_Q = np.insert(h_Q, 0, 0)
         c_gamma_AB = np.insert(c_gamma_AB, 0, 0)
         c_Delta_g_AB = np.insert(c_Delta_g_AB, 0, 0)
          print(f"{'Bod':>2} {'H [m]':>20} {'H_Q [m]':>20} {'h [m]':>20} {'h_Q [m]':>20} {'c_gamma\_AB [mm]':>20} {'c_Delta_g\_AB [mm]':>20}") 
         print("-" * 130)
         for i in range(len(H)):
            print(f"{cb[i]:2d} {H[i]:20.6f} {H_Q[i]:20.6f} {h[i]:20.6f} {h_Q[i]:20.6f} {c_gamma_AB[i]*1000:20.6f} {c_Delta_g_AB[i]*1000:20.6f}
        (50, 12, 30.780577799986304)
        [9.81084147 9.81084575 9.81084939 9.81085159]
        0.00044727 -0.00034894 -0.00055646 -0.00011282]
                       H [m]
                                          H_Q [m]
                                                                      h [m]
                                                                                          h_Q [m]

      33
      616.595000
      616.595000
      0.000000

      34
      634.090950
      634.091485
      17.495950

      35
      655.703450
      655.704786
      21.612500

      36
      667.925650
      667.927451
      12.222200

                                                                                        0.000000 0.000000 0.000000
                                                                                        17.496485
                                                                                                             -0.274788
                                                                                                                                    0.809437
                                                                                                            -0.240474
-0.149522
                                                                                     21.613301
                                                                                                                                    1.041593
                                                                                        12.222665
                                                                                                                                    0.615010
```

Nivelačr	ní pořad: Z	7ab Žleb-Kunčio	ee						
Předchozí bod <b>N</b>		Nivelační l	Nivelační bod		Délka v km oddílu od počátku		dmořská výška Bpv	Výška z roku	
7	Z7ab-33 <b>Z7ab-3</b>		3.1	0.156	15.946		616.595 m	1984	
	<i>ný popis:</i> eninka, dům čp.	5	Místopis					s	
Poznámi	ky:		×		Statni hranice		cp.	1	
Stav a stáří objektu: značka 0,4 m nad zemí zachovalá omítnutá podsklepená dvoupatrová cihlová stavba z roku 1965			Krupa		Stare Mesto	V. Cp. 3			
Úz. jednotka:380910708Okres:ŠumperkObec:Staré MěstoKat. území:Nová Seninka [75775Parc. číslo:316/5			56]		1	Če Sta Hu	estník: eská Republika átní pozemkový ú usinecká 1024/11 žkov, 13000 Prah	a	
ZM-50		14-23 SM tupeň stab. Stabilizoval			STARÉ MĚSTO POD SNĚ				
Druh zn. Č Vla	Stupeň stab.  3  Druh stab.  N	GK Fiša 198	P ır		ruh bodu	Y	Souřadnice v S-JTSK 564186 m 1052085 m		
Zeměpisná délka Zeměpisná		á šířka	0.00	Gs C. I		Gn 981084 mGal	Ba		
16° 55' 8.3" 50° 11' 5			٥,٥,٥	1 98	0939 mGal	1 '	101U04 INGal	-10 mGal	

Nivelačn	ní pořad:	Z7a	b Žleb-Kunčio	ee						
Předchozí bod <b>Nivelační</b> i			bod	Délka v km oddílu od počátku		Nadmořská výška Bpv		Výška z roku		
Z	7ab-33.1		Z7ab-3	34	0.586	16.532		634.091 m	2025	5
		la		Místopis			/			/
· -	sy: vací tyč 25 vo 0,3 m; -						/	270		
Stav a stáří objektu: Značka 0,5 m nad zemí zachovalá rostlá skála				Ũ		A November 1	<i>l</i>	\$\frac{1}{240}\$	-	
Úz. jednotka:380910708Okres:ŠumperkObec:Staré MěstoKat. území:Nová SeninkaParc. číslo:1821/1						Če Le Pře	astník: eská Republika esy České Republ emyslova 1106/1 0 08 Hradec Krá	9		
ZM-50	M-50 14-23			SM0-5		STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM 5-5				
Druh zn.		peň stab. Stabiliz				ruh bodu	Souřadnice v		S-JTSK	
ČV	2 Druh st S	ab.	GTI Ing. Z 195	oul			Y X	564265 m 1051539 m		dig.
	épisná délk	а	Zeměpisn		000	Gs			Ba	7 1
16	° 55' 1,5"		50° 12'	16,1"	980	935 mGal	9	981084 mGal	-11 mC	jal

Nivelačn	ní pořad:	<b>Z</b> 7a	b Žleb-Kunčio	ee						
Pře	dchozí bod		Nivelační bod		Délka v km oddílu od počátku		Nadmořská výška Bpv		Výška z roku	
2	Z7ab-34		Z7ab-35	5.1	0.596	17.128		655.705 m	2025	
Místopisný popis: Nová Seninka, beton na mýtině				Místopis	٠ ()	1,_1	44		1	s
Stav a stáří objektu: hřeb v betonu v úrovni terénu cca 1m před počátkem strmého svahu					Work to the total of the total		WRANIE WAS	m iffina  parez  s  balvan  halvan	2	
Úz. jednotka: 380910708 Okres: Šumperk Obec: Staré Město Kat. území: Nová Seninka						κ	Če Le Pře	eská republika sy České republi emyslova 1106/1	9	
Parc. číslo:     1674       ZM-50     14-23			SMO-5	500 08 Hradec Králové STARÉ MĚSTO POD SNĚŽNÍKEM 5-5						
Druh zn.	Stupeň stab. Stabiliz			Druh bodu		Souřadnice v S-JTSK				
H III	4 Druh sta J	ab.	FSV ČVUT Ka Ing. Lu 201	ıkeš	ху		Y X	563940 m 1051037 m		
	The state of the s		Zeměpisn 50° 12' :		000	Gs 931 mGal		Gn E		
10	16° 55' 9,9"			50,0	1 980	1331 IIIUai	,	981085 mGal	-11 m	1Ual

Nivelačr	ní pořad:	Z7ab Žleb-Kunč	ice								
Pře	dchozí bod	Nivelačni	í bod	Délk oddílu	a v km od počátku	Na	dmořská výška Bpv	Výška z rol			
Z		Z7ab-3	36.1	0.294	17.442		667.927 m	202	25		
	ný popis:	2740	Místopis		17.112		001021 III				
Nová Se	eninka, záb	radlí propustku	, De	TAIL:	sî	- /	STATW! HRANGE	Ý	2		
Poznámky:  Stav a stáří objektu:  JZ šroub na J ukotvení zábradlí			0,165		proportek	1.4	Proportek	mytina			
značka (	ého propus 0,1 m nad z	zemí		/	SEWING.	/	2		<i>)</i>		
Úz. jedno	otka:	380910708			Vlastník:						
Okres:		Šumperk			Olomoucký kraj						
Obec:	mír	Staré Město		Jeremenkova 1191/40a							
	Kat. území: Nová Seninka			Hodolany 779 00 Olomouc							
Parc. číslo: 2397/1  ZM-50 14-23			SM0-5								
Druh zn.	Stupeň s						Souřadnice v S-JTSK				
	4							3824 m			
Druh stab.		ab.						—— (	dig.		
	J					Χ		)773 m			
	ěpisná délk			200	Gs	_	Gn	Ba			
16° 55' 14.4" 50° 12' 3			' 39,7"	980929 mGal 981085 mGal			-10 mGal				