# Эквивалентность и порядок

### Note 1

f30a93a82ch7436dhf01a4f27h739d36

Каким одним требованием можно заменить симметричность и транзитивность в определении отношения эквивалентности?

### Евклидовость.

#### Note 2

d8936dde76084fbfaa621700f57c7cd4

Пусть  $R\subseteq A\times A$  — отношение эквивалентности. (кез:Множество классов эквивалентности  $R_0$ ) называется (кез:фактормножеством множества A по отношению  $R_0$ )

### Note 3

212c805b47c40c48f35bdbd5130db2l

Бинарное отношение  $R\subseteq \{\{c3:A\times A\}\}$  называется  $\{\{c2:Ha3:baeercs othoшeнием частичного порядка,}\}$  если  $\{\{c1:ohopeфлексивно, антисимметрично и транзитивно.}\}$ 

### Note 4

2a3a6e89d50d41068b22bfd1c595b39a

Отношение ((с2. частичного порядка) обычно обозначается символом ((с1. €.))

### Note 5

90faa1ffef764c7d808d6757d97dfa4b

Множество A с (са: заданным на нём отношением частичного порядка) называется (са: частично упорядоченным множеством.)

#### Note 6

4157aa1725c244a58f3e32a92a0937bb

Пусть  $(A,\leqslant)$  — частично упорядоченное множество,  $x,y\in A$ . Говорят, что  $\{(c):x\in Y \text{ и } y \text{ сравнимы}, (g) \text{ если } \{(c):x\leqslant y \text{ или } y\leqslant x.\}\}$ 

# Note 7

e75ca87d267f4673a53c15a0e7adcccl

Бинарное отношение  $R\subseteq \{\{e3:A\times A\}\}$  называется  $\{e2:$  отношением линейного порядка,  $\{e3:A\times A\}\}$  если  $\{e3:A\times A\}$  отношение частичного порядка и любые  $x,y\in A$  сравнимы.

Множество A с  $\{c^2\}$  заданным на нём отношением линейного порядка $\{c^2\}$  называется  $\{c^2\}$  линейно упорядоченным множеством.

# Note 9

e914e0e523ee44139c021af45c63a712

Пусть  $(A, \leqslant)$  — частично упорядоченное множество,  $x, y \in A$ . Говорят, что  $\{(ax) : x < y, \}$  если  $\{(ax) : x \leqslant y \text{ и } x \neq y, \}$ 

### Note 10

c264501d4458400e8b0073eac66b95fe

Пусть  $(A,\leqslant)$  — частично упорядоченное множество. Во избежание путаницы, отношение  $\{(c): <\}\}$  называют отношением  $\{(c): c$ трогого $\}$  порядка.

### Note 11

ec44ba694d2541deaae260221aaafdc5

Пусть  $(A,\leqslant)$  — частично упорядоченное множество. Во избежание путаницы, отношение (a) называют отношением (a) нестрого(a) порядка.

### Note 12

962a3744a3cc4153bd9317aab2cb46cb

Пусть  $(A, \leqslant)$  — частично упорядоченное множество. Мы читаем знак < как  $(A, \leqslant)$  — «меньше».

# Note 13

850b05ff29334d869b6a9c7e96eef9a9

Пусть  $(A,\leqslant)$  — частично упорядоченное множество. Мы читаем знак  $\leqslant$  как  $\{(c)\}$  «меньше или равно». $\{(c)\}$ 

## Note 14

0e5d3d3ef97541309f99f132d7d20073

Пусть  $(A,\leqslant)$  — частично упорядоченное множество,  $x,y\in A$ . Тогда  $\{(c^2,x\leqslant y)\}$   $\{(c^3,x)\in y\}$   $\{(c^3,x)\in y\}$   $\{(c^3,x)\in y\}$  или  $\{(c^4,x)\in y\}$ 

Пусть  $(A, \leq)$  — частично упорядоченное множество. Является ли отношение < рефлексивным?

Нет.

### Note 16

fcc7c32a4ca7455dbcd3260a478ecd97

Пусть  $(A,\leqslant)$  — частично упорядоченное множество. Является ли отношение < антирефлексивным?

Да.

### Note 17

2d5bf110950f42b4bc343f143b82dfc8

Пусть  $(A,\leqslant)$  — частично упорядоченное множество. Является ли отношение < транзитивным?

Да.

### Note 18

378780d3b9d74367a71bdf0fb3f67e9f

Пусть  $(A,\leqslant)$  — частично упорядоченное множество. Является ли отношение < асимметричным?

Да.

### Note 19

f4e2e2fe9c8140a6b8fcda896dd5da35

Пусть  $(A,\leqslant)$  — частично упорядоченное множество,  $x,y\in A$ . Тогда если (казах  $\leqslant y\leqslant x$ ,)) то (казах  $\leqslant y$ .)

### Note 20

1ca369e310d2477782f82089ab512891

Пусть  $(A, \leqslant)$  — частично упорядоченное множество,  $x, y \in A$ . Тогда если  $x \leqslant y \leqslant x$ , то x = y. В чём ключевая идея доказательства?

# Антисимметричность.

Note 21

0af7ee8e9a5c4ad88db6ea371bee9527

Пусть  $(A, \leqslant)$  — частично упорядоченное множество,  $x, y \in A$ . Почему не стоит читать  $x \leqslant y$  как «x не больше y»?

 $\overline{x \geqslant y} \implies x \leqslant y$ , если порядок не линеен.

Note 22

414d948920404634hec1fec01hd9h0h2

Бинарное отношение  $R\subseteq \{\{c3:A\times A\}\}$  называется  $\{\{c2:$  называется отношением предпорядка, $\{\}\}$  если  $\{\{c1:$  оно рефлексивно и транзитивно. $\{\}\}$ 

Note 23

5a0d3dae2151442795c045fdb2e1ba7f

Пусть  $\leqslant$  —  $\{\!\{\!\}\!\}$  предпорядок $\}\!\}$  на множестве A. Тогда  $\leqslant$  задаёт естественное  $\{\!\{\!\}\!\}$  отношение частичного порядка $\}\!\}$   $\{\!\{\!\}\!\}$  на фактор множестве A по отношению

 $x \leqslant y$  u  $y \leqslant x$ .

}}

Note 24

ac3052b941bd4ae981f8d3559789c7e0

Пусть  $(A,\leqslant)$ — частично упорядоченное множество, (са:  $B\subseteq A$ . )) ((са: Частичный порядок  $(\leqslant)\cap B^2$ )) называется (са: частичным порядком на B, индуцированным из A.))

Note 25

01c0ah122f3d4940ah98f766e6h357c2

Пусть  $(A,\leqslant)$ — частично упорядоченное множество,  $B\subseteq A$ . «Са: Частичный порядок на B, индуцированный из A,» обозначается (СТ:  $\leqslant_B$ .)

Note 26

2a1949206b6843f8859d96feb5f3d640

Пусть  $(A,\leqslant)$ — частично упорядоченное множество,  $B\subseteq A$ . Если (селе линеен,)) то (селе  $\leqslant$  линеен.))

Пусть X и Y — два множества. Что есть множество X + Y?

Объединение непересекающихся копий X и Y.

#### Note 28

18350dfc5244bddb59d2f27a28a33ac

Пусть X и Y — два множества. Если X и Y пересекаются, то как они разделяются в X+Y?

 $\blacksquare$  Элементы из Y записываются с чертой (как вариант).

#### Note 29

b9a67a4ebd2542d6b6cf86b0d4505d81

Пусть X и Y — два частично упорядоченных множества. Как задаётся порядок на X+Y?

Внутри X и Y порядок обычный и  $x \leqslant \overline{y}$ .

### Note 30

caa 0e 9e 0bd 594f 80aff 6ab 6d 1711059e

Пусть X и Y — два частично упорядоченных множества. При каком условии порядок на X+Y будет линейным?

Только если порядки на X и Y линейны.

# Note 31

2f6406e74c4443c191caa1532527294f

Пусть X и Y — два частично упорядоченных множества. Как определятся покоординатное сравнение на  $X \times Y$ ?

 $\blacksquare$  Первая координаты  $\leqslant_X$  и вторые  $\leqslant_Y$ .

### Note 32

fec1ac2eb92d496e9677d8011742333e

Пусть X и Y — два частично упорядоченных множества. В чём недостаток покоординатного сравнения на  $X \times Y$ ?

Он не линеен.

### Note 33

f80cf291316d430489b6ed3f5ea1f116

Пусть X и Y — два частично упорядоченных множества. Как определятся порядок на  $X \times Y$ ?

Аналогично лексикографическому порядку.

### Note 34

a3950be00a93447ba48cc93e24fc143

Сколько различных линейных порядков на множестве из n элементов?

n!

### Note 35

5dc17edbd7424921a6801b645ec91847

Всякий ли частичный порядок на конечном множестве можно продолжить до линейного?

Да.

# Note 36

8ee88fb845d94611a7bad34e78b447b0

Всякий ли частичный порядок на бесконечном множестве можно продолжить до линейного?

Да.

# Note 37

d5d18db2bf744c3f95cc4c390a2b63fa

Всякий частичный порядок на конечном множестве можно продолжить до линейного. В чём ключевая идея доказательства?

По индукции выбирать минимальный элемент.

Какой элемент частично упорядоченного множества называется наибольшим?

Тот, что больше любого другого элемента.

### Note 39

1fbc4c3d075344fb8889b64fc11d73c

Какой элемент частично упорядоченного множества называется максимальным?

Тот, для которого не существует большего элемента.

### Note 40

ba81375ada8245dc86f019d40cfc73b2

При каком условии понятия наибольшего и максимального элемента совпадают?

Если порядок линеен.

# Note 41

df72779f7c5049dd82bb27f993c2a177

Сколько наибольших элементов может существовать у произвольного частично упорядоченного множества?

Не более одного.

### Note 42

dd861e24b4c246bc9769d4d9d8c1684a

Сколько максимальных элементов может существовать у произвольного частично упорядоченного множества?

Сколь угодно.

# Note 43

fe2b7f694c644bfbbab346e18477d765

Какой элемент частично упорядоченного множества называется наименьшим?

Тот, что меньше любого другого элемента.

# Note 44

f42b3c3570904de282e2a8bfe96a337a

Какой элемент частично упорядоченного множества называется минимальным?

Тот, для которого не существует меньшего элемента.

# Note 45

0d235255b51b40e2970c6f0c00ee671e

Любые два различных максимальных элемента ((c): не сравнимы.)

# Note 46

e6a3453de9ae404f80ca583e6ea036c

Пусть X — частично упорядоченное множество и  $\{(c) \in X\}$  конечно.  $\|$  Для любого  $x \in X$  найдётся максимальный элемент  $\{(c) \in X\}$ 

# Изоморфизмы

# Note 1

110d1d04fa2246daa69b785b7fd393fe

Пусть A,B — частично упорядоченные множества,  $f:A\to B$ . Отображение f называется при при порядок, по сохраняет порядок, по порядок.

## Note 2

13d514bd40fc4478a6ed3a4ab34ff19

Пусть A,B — частично упорядоченные множества. Множества A и B называют ((с2: изоморфными,)) если ((с1: существует изоморфизм  $f:A\to B$ .))

# Note 3

007687446bf044fb8b2643fb03f6dcd9

## Note 4

b680b5e72c204aad8c291c056457dc4d

 $\{(c)\}$  Конечные линейно $\|$  упорядоченные множества  $\{(c)\}$  из одинакового числа элементов $\|$   $\{(c)\}$  изоморфны. $\|$ 

# Note 5

5083f28c1c664d26a48aba53a9beae8c

Конечные линейно упорядоченные множества из одинакового числа элементов изоморфны. В чём ключевая идея доказательства?

Построить изоморфизм в  $\{1, 2, ..., n\}$ , начиная с наименьшего элемента.

### Note 6

743cdca62182497686915562c74cf65d

Вещественная последовательность называется (сезефинитной, у если ((сывсе её члены, кроме конечного числа, равны 0.))

Множестве всех финитных последовательностей в  $\{\!\{c4:\mathbb{Z}_+\}\!\}$  с  $\{\!\{c3:3$ аданным на нём покомпонентным порядком $\{\!\}$  изоморфно  $\{\!\{c2:\mathbb{N}\}\!\}$  с отношением  $\{\!\{c1:\infty\}\!\}$  с отношением  $\{\!\{c1:\infty\}\!\}$ 

#### Note 8

5d322f891eb4f7797645163e5f45497

Как изоморфизм частично упорядоченных множеств действует на наибольший элемент?

Переводит его в наибольший элемент.

## Note 9

2793f2d5da5d4b4397c20d874b1fc14e

Пусть A — частично упорядоченное множество. (кеза:Изоморфизм  $A \to A$ ) называется (кеза:Втоморфизмом A.)

# Note 10

i995cccf4e2848eebf953a18d27ff7cf

Любой автоморфизм частично упорядоченного множества  $\mathbb{N}_{\parallel c \parallel}$  является тождественным отображением.

# Note 11

9a1b8384b96b4c1b80082eaa74d708ad

Любой автоморфизм частично упорядоченного множества  $\mathbb N$  является тождественным отображением. В чём ключевая идея доказательства?

По индукции f(n) = n.

#### Note 12

c0d051d05a0b4228902a6d0ea3506209

Изоморфен ли  $([0,1],\leqslant)$  множеству  $(\mathbb{R},\leqslant)$ ?

Нет.

### Note 13

e4e63c5d18f46dd9e164c78f193c40e

Почему  $([0,1],\leqslant)$  не изоморфен  $(\mathbb{R},\leqslant)$ ?

 $\blacksquare$  В  $\mathbb{R}$  не максимального элемента.

### Note 14

9a8f1a6138c949ba91eee96998f166b

Изоморфно ли  $(\mathbb{Z}, \leqslant)$  множеству  $(\mathbb{Q}, \leqslant)$ ?

Нет.

#### Note 15

87d5dfed83174bec88c290c54882ec3a

Почему  $(\mathbb{Z},\leqslant)$  не изоморфно  $(\mathbb{Q},\leqslant)$ ?

 $\mathbb{Q}$  плотно в  $\mathbb{R}$ .

### Note 16

38a9f34456fe49d897d1266a579abb3

Изоморфны ли упорядоченные множества рациональных точек интервалов (0,1) и  $(0,\sqrt{2})$ ?

Да.

# Note 17

349e19c69cbf4e538962f2b5647c9ec8

Упорядоченные множества рациональных точек интервалов (0,1) и  $(0,\sqrt{2})$  изоморфны. В чём ключевая идея доказательства?

Выбрать строго возрастающие последовательности, сходящиеся к 1 и к  $\sqrt{2}$ , и построить кусочно-линейную функцию.