




PANACHE ALUMINIUM EXTRUSIONS PVT. LTD.

Quality you can rely on

B - HOLLOW TUBES




📍 Survey No. 187, Plot No.1, Shivaji Nagar
Road, Village Ahire, Tal. Khandala,
Satara 412802, Maharashtra, India.

✉ admin@panachealuminium.com

🌐 www.panachealuminium.com


RECTANGLE TUBE



Sec. No.	A	B	T	Wt. /Mtr.
212601	17.6	12.2	1.00	0.194
211201	25.0	20.0	1.00	0.230
210101	25.4	12.7	2.00	0.443
212501	30.0	15.0	0.60	0.191
210202	36.0	23.5	0.80	0.249
210207	37.0	23.0	1.00	0.328
210203	38.1	25.4	1.20	0.394
210204	38.1	25.4	1.50	0.489
210205	38.1	25.4	2.00	0.642
211301	40.0	20.0	1.30	0.410
210301	46.5	23.5	0.60	0.221
210302	46.5	23.5	0.70	0.257
210311	48.0	24.0	1.30	0.468
211401	50.0	20.0	0.80	0.320
210303	50.8	25.4	1.00	0.399
210304	50.8	25.4	1.20	0.478
210305	50.8	25.4	1.40	0.547
210306	50.8	25.4	2.00	0.779
210308	50.8	25.4	1.60	0.629
210307	50.8	25.4	0.89	0.355
210901	50.8	38.1	1.10	0.439
210902	50.8	38.1	1.50	0.694
210404	61.0	24.0	2.00	0.916
210401	62.0	24.0	0.76	0.342
210402	62.0	24.0	0.90	0.407
210701	63.0	38.1	1.10	0.498

Sec. No.	A	B	T	Wt. /Mtr.
210702	63.0	38.1	0.90	0.407
210708	63.0	38.1	1.10	0.498
210703	63.0	38.1	.070	0.375
210704	63.0	38.1	0.90	0.481
210708	63.5	38.4	0.71	0.383
210703	63.5	38.4	1.10	0.590
210704	63.5	38.4	1.40	0.746
210705	63.5	38.4	2.00	1.052
210706	63.5	38.4	3.00	1.547
210501	72.0	24.0	0.90	0.457
210502	72.0	24.0	1.10	0.547
210503	72.0	40.0	1.50	0.753
211502	80.0	20.0	1.30	0.683
210801	80.0	40.0	0.80	0.519
210802	80.0	40.0	1.00	0.629
210803	80.0	40.0	1.44	0.902
210804	80.0	40.0	1.80	1.148
210805	80.0	40.0	3.00	1.845
210603	95.0	24.0	0.78	0.495
210602	95.0	24.0	0.90	0.569
210601	95.0	24.0	1.00	0.629
210604	95.0	24.0	1.50	0.939
211601	100.0	12.5	1.80	1.058
211602	100.0	20.0	1.50	0.957
211001	100.0	40.0	0.95	0.711
211002	100.0	40.0	1.10	0.820


RECTANGLE TUBE



Sec.No.	A	B	T	Wt. /Mtr .
211004	100.0	40.0	1.47	1.093
211005	100.0	40.0	2.01	1.476
211704	100.0	50.0	1.20	0.957
211701	100.0	50.0	1.60	1.268
211702	100.0	50.0	2.00	1.577
211703	100.0	50.0	3.00	2.331
211102	101.6	44.75	2.00	1.640
211603	100.0	25.0	1.5	0.956
212801	115.1	42.6	1.50	1.250
211801	122.0	24.0	1.15	0.891
211901	125.0	40.0	1.35	1.184
212701	125.0	50.0	1.60	1.480
212301	135.0	60.0	1.75	1.808
212001	150.0	24.0	1.40	1.293
212101	150.0	40.0	1.50	1.514
212201	150.0	50.0	1.50	1.597
212202	150.0	50.0	2.00	2.185
210105	10.0	5.0	1.00	0.070
210751	75.75	38.0	1.50	0.950
210771	80.80	50.5	1.50	1.090
212401	100.0	12.5	1.50	1.065
212501	30.0	15.0	1.50	0.450
212601	17.60	12.2	1.10	0.191
212701	100.0	12.0	2.00	1.92
212801	115.0	42.6	1.50	1.257
212901	76.0	50.0	2.00	1.366

Sec. No.	A	B	T	Wt./Mtr.
213101	110.0	40.0	1.35	1.093
210231	40.0	30.0	2.60	0.956
210722	80.0	50.0	2.00	1.370
210331	50.0	30.0	2.0	0.825
211704	100.0	50.0	5.0	3.880
211711	100.00	75.0	2.0	1.900
212212	150.0	25.0	1.6	1.502
210307	200.0	50.0	2.5	3.416
212221	150.0	75.0	2.0	2.460
212222	150.0	75.0	2.5	3.070
212223	150.0	75.0	3.0	3.690
210331	50.0	30.0	1.8	3.050
210332	50.0	30.0	2.8	4.300
211921	125.0	75.0	2.0	2.150
211931	125.0	100.0	2.0	2.404
212231	150.0	100.0	2.0	2.677
212241	150.0	120.0	3.0	4.289
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0


SQUARE TUBE



Sec.No.	A	T	Wt./Mtr.
220101	12.0	0.60	0.074
220102	12.7	1.00	0.126
220204	17.0	0.51	0.090
220201	18.0	0.60	0.113
220202	19.05	1.00	0.194
220203	19.05	2.00	0.366
220304	22.5	0.52	0.123
220301	25.0	1.00	0.260
220302	25.0	3.00	0.725
220303	25.0	2.00	0.547
220401	31.75	1.50	0.492
220504	38.1	1.00	0.399
220501	38.1	1.20	0.478
220502	38.1	2.00	0.779
220503	38.1	3.00	1.137
220605	50.0	1.00	0.536
220601	50.0	1.20	0.642
220602	50.0	1.50	0.798
220603	50.0	2.00	1.053
220604	50.0	3.00	1.531
220901	52.3	1.50	0.823
221101	63.5	4.00	2.570
220701	75.0	2.00	1.602
220702	75	3.00	2.373
221001	90.0	2.00	1.800
220801	100.0	3.00	3.144
220802	100.0	4.00	4.150
220803	100.0	2.50	2.620
00	0	0	0

Sec.No.	A	T	Wt./Mtr.
220411	35.0	2.65	0.980
220304	40.0	2.00	0.520
221201	85.0	2.00	1.800
0	0	0	0
0	00	0	0
0	0	0	0
0	0	0	00
0	0	0	00
0	0	0	00
0	0	0	00
0	0	0	00
0	0	0	00
0	0	0	00
0	0	0	00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	00	00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	00
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0


ROUND TUBE



Sec. No.	A	D	Wt./ Mtr.
231701	9.0	7.8	0.044
231802	15.88	12.8	0.193
231801	16.0	11.0	0.276
231803	17.1	12.8	0.257
231804	16.0	11.5	0.265
230101	19.0	13.0	0.426
230103	20.5	15.5	0.380
230104	19.5	14.8	0.355
230105	21.2	16.0	0.407
230106	21.4	10.2	0.760
230107	18.0	13.0	0.328
230201	25.6	12.6	1.027
230202	25.5	15.6	0.860
230203	25.5	18.7	0.645
230204	23.2	19.0	0.355
230205	23.4	17.0	0.557
230206	26.6	19.8	0.675
230208	23.0	15.2	0.645
230209	23.5	18.0	0.503
230210	21.5	16.8	0.372
230211	24.0	19.0	0.445
230301	28.2	21.8	0.694
230302	30.1	22.0	0.847
230303	28.3	8.5	1.530
230304	28.0	22.0	0.606
230401	32.3	25.0	0.888
230402	32.0	28.0	0.530
230404-2	32.8	23.2	1.049
230404-3	32.3	22.8	1.038
230404-4	32.3	22.8	1.038
230405	30.0	21.8	0.901
230406	31.3	23.8	0.820
230407	31.0	24.2	0.765
230408	36.1	28.5	1.013
230501	38.4	31.7	1.010

Sec. No.	A	D	Wt./ Mtr.
230502	38.5	25.3	1.776
230503	38.0	35.0	0.462
230504	38.0	34.0	0.609
230504-2	38.0	34.0	0.609
230507	37.0	34.0	0.451
230508	36.0	28.0	1.093
230601	44.5	38.0	1.120
230602	42.0	38.0	0.669
230604	45.0	30.0	2.385
230605	46.1	35.0	1.885
230701	50.2	39.7	1.995
230701-2	50.0	40.0	1.872
230702	51.2	44.3	1.448
230703	52.3	37.8	2.732
230704	50.8	25.4	4.098
230705	48.4	40.4	1.666
230706	48.0	31.0	2.841
230801	60.2	49.8	2.330
230802	60.3	39.6	4.235
230803	60.8	55.0	1.218
230804	61.08	50.0	2.601
230805	60.3	45.5	3.224
230806	62.0	58.0	1.019
230807	50.0	46.8	0.642
230808	50.0	46.0	0.806
230901	63.8	32.0	6.245
230902	63.7	50.7	3.090
230903	63.8	57.2	1.623
230904	63.7	41.0	5.120
231001	73.2	62.7	2.882
231101	76.0	70.0	1.803
231102	76.5	50.5	6.838
231103	76.2	63.5	3.762
231104	75.0	70.0	1.530
231105	75.0	71.0	1.257


ROUND TUBE



Sec. No.	A	D	Wt./ Mtr.
231111	76.3	70.0	1.994
231201	82.5	76.2	2.119
230212	22.75	20.25	0.289
231202	83.9	79.8	1.393
231301	89.2	76.2	4.450
231302	88.9	82.0	2.500
231303	89.3	75.9	4.735
231304	90.0	83.0	2.568
231305	87.0	84.2	1.093
231306	93.0	67.0	8.822
231307	90.28	75.0	5.350
231401	102.4	88.7	5.382
231402	101.6	95.2	2.669
231404	100.1	93.0	2.923
231405	100.0	97.0	1.251
231406	100.0	94.9	2.090
231502	111.0	87.0	10.068
231503	106.0	74.0	12.213
231601	114.3	101.3	5.833
231901	34.6	25.3	1.202
232001	40.2	29.8	1.535
232002	41.0	30.0	1.655
232101	57.15	50.8	1.448
232102	58.4	37.3	4.262
232102-2	58.4	37.4	4.262
232103	56.5	43.5	2.868
232201	70.0	62.8	1.975
232301	105.0	78.0	10.465
232401	127.0	114.0	6.503
232402	127.0	120.0	3.664
232501	140.0	127.0	7.360
232601	150.0	140.0	6.148
232602	150.0	136.0	8.470
232603	147.0	138.0	5.437

Sec. No.	A	D	Wt./ Mtr.
232701	160.0	140.0	12.721
232902	200.0	190.0	8.279
233001	55.6	50.5	1.120
233001-2	55.4	49.8	1.120
233001-3	55.4	50.0	1.115
233001-4	55.0	50.0	1.120
233002	54.3	34.7	3.847
233002-2	54.2	33.7	3.729
233101	80.0	70.0	1.798
233102	80.0	56.0	6.912
233103	80.0	40.0	10.164
233104	81.5	69.1	3.990
233201	120.0	104.0	7.601
233301	131.0	79.0	23.155
230902	63.00	50.00	3.120
230509	38.0	19.0	2.350
231407	101.0	89.0	4.800
231107	72.0	50.0	5.690
230606	45.0	25.0	2.960
230409	32.0	19.0	1.400
231106	76.0	57.0	5.350
700101	17.0	8.2	0.480
230109	19.7	16.0	0.280
230110	22.3	20.0	0.205
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0
0	0	0	0



FLUTED TUBE




Sec.No.	A	D	Wt./Mtr.
290101	24.5	22.7	0.170
290108	19.4	15.6	0.221
290105	21.0	18.0	0.219
290106	22.0	18.4	0.288
290103	24.5	23.28	0.098
290107	25.0	20.42	0.369
290102	25.0	22.44	0.186
290111	24.2	22.0	0.190
0	0	0	0
0	0	0	0

Sec. No.-290201
Wt: 2.20 Kgs./12'


Sec. No.-290202
Wt: 2.80 Kgs./12'



'L' TUBE




Section No.	A	B	T	Wt./Mtr.
470101	37.0	24.3	0.90	0.273
470102	38.0	24.3	1.22	0.383




Section No.	A	B	T	Wt./Mtr.
470202	45.0	24.0	0.81	0.306
470201	45.0	24.0	1.04	0.383
470203	45.0	24.0	1.22	0.454


Sec. No.- 590401
Wt: 4.300 Kgs./12'




Sec. No.-470601
Wt: 2.30 Kgs./12'




Sec. No.- 470205
Wt: 2.400 Kgs./12'



Sec. No.- 690608
Wt: 5.150 Kgs./12'



Sec. No.- 290301
Wt: 7.100 Kgs./12'



Sec. No.- 290302
Wt: 11.500 Kgs./12'

