Morfología visual

Universidad Nacional San Cristobal de Huamanga

Fisart.cf

Agradecimento a los estudiantes de la ESFAPA FGPA

A la UNSCH



Índice general

Ín	dice d	le cuadros	vii
Ín	dice d	le figuras	ix
Re	sume	en en	xi
In	trodu	cción	xiii
1.	Forn	mas bidimesionales	1
	1.1.	El punto y la linea	1
	1.2.	Polígonales	5
		1.2.1. Poligonales abiertos	6
		1.2.2. Poligonales cerrados	6
	1.3.	Curvas cerradas	7
		1.3.1. La circunferencia	7
		1.3.2. La elipse	7
		1.3.3. Trasformación de la elipse	7
	1.4.	Lugares geométricos	7
		1.4.1. Las cónicas	7
		1.4.2. Otros	7
	1.5.	Fractales bidimesionales	7
		1.5.1. Fractales clásicos	7
		1.5.2. Fractales modernos	8
2.	Forr	mas tridimensionales	9
	2.1.	Superficies poliedricas	9
		2.1.1. Solidos platónicos	9
		2.1.2. Los prismas	9
	2.2.	Superficies de revolucion y regladas	9
	2.3.	Superficies curvas	9
		2.3.1. Cerradas	9
		2.3.2. Abiertas	10
		2.3.3. Orientables	10
		2.3.4. No orientables	10
	2.4.	Fractales 3D	10
	2.5.	Desarrollo de forma tridimensionales	10

iv	Contents
•	Contents

3.	Com	posició	n de form	as																11
	3.1.	_	iones con		ıs															11
		3.1.1.	Union .																	11
		3.1.2.	Intersecc																	11
		3.1.2.	Diferenci																	11
		3.1.4.	Diferenci																	11
		3.1.4.	Complen																	11
	2.2		niendo es																	11
	3.2.																			11
		3.2.1.	Utilizand																	
		3.2.2.	El bodeg															٠	٠	11
		3.2.3.	La superf															•	•	11
		3.2.4.	wwwww	www	wwv	<i>N</i> .		•				•	•	 •	•	•			•	11
	3.3.	Simetri																		11
		3.3.1.	Simetría	axial																11
		3.3.2.	Simetría	radial	o p	untı	ıal													11
		3.3.3.	Simetría	esferi	ca															11
		3.3.4.	Simetría	plana	r.															11
				-																
4.	Trar	sforma	ciones de	las fo	rma	ıs														13
	4.1.	Transfo	ormacione	s elen	nent	ales														13
		4.1.1.	Traslacio	n																13
		4.1.2.	Rotacion																	14
		4.1.3.	Reflexiór																	14
		4.1.4.	Homotec																	15
	4.2.		maciones																	15
		4.2.1.	Homeom	-	_															15
		4.2.2.	Homomo																	15
		4.2.3.	Isomorfis																	15
		4.2.3.																		16
		4.2.4.	Isometría			• •		•	•	 •	•	•	•	 •	•	•	•	 •	•	10
5.	Forn	nas natı	ırales																	17
	5.1.	Geome	trizacion																	17
	5.2.	Redes																	•	17
	5.3.		rfologia																	17
	5.4.																			17
	5.5.																			17
	5.5.	Zoomo	Tiologia			• •		•	•	 •	•	•	•	 •	•	•	•	 •	•	1.7
6.	Forn	nas Mat	tematicas																	19
	6.1.	Funcio	nes																	19
	6.2.	Ejercic	ios																	19
Аp	éndic	ee																		19
	Т	fours -	lamas																	21
Α.		formaci	maciones	alama	nto	lac														21 21
	Λ.Ι.	1145101	maciones	CICIIIC	ınd	i CS								 •						∠1

Contents	V					
B. Centro de masa	23					
B.1. Centro de masa de objetos 2D	23					
B.1.1. Metodos matematicos	23					
B.1.2. Metodos tecnicos	23					
B.2. Centro de masa de objetos 3D	23					
B.2.1. Metodos matematicos	23					
B.2.2. Metodos tecnicos	23					
Bibliografía	25					
Índice alfabético						

Índice de cuadros

1.1.	Polígonos cerrados regulares	(
1.2.	WWWWWW	(
6.1.	Here is a nice table!	20

Índice de figuras

	Sistema de ejes coordenados	
1.2.	El punto y la linea (magnificada)	3
1.3.	El punto vértice y dirección puntual	4
1.4.	Simetria	5
2.1.	Elipse	ç
4.1.	Hola	14

Resumen

La importancia del estudio de la forma en el arte plástico se debe a la manipulación constante de estas en el espacio bidimensional y tridimensional. En el plano bidimensional se estudian aspectos geometricos partiendo desde la forma de un punto hasta formas orgánicas con comportamientos similares al de los conjuntos fractales de Mandelbrot y Julia y en el espacio tridimensional se realiza un estudio sobre formas que viven en este espacio es decir tanto las formas bidimensionales además de los sólidos geométricos y las formas orgánicas y los conjuntos fractales de Mandelbrots 3D y julia 3D. Finalmente se realiza composiciones con estas formas, utilizando principios de composicon plástica con el objetivo de reunir los conocimientos previos y reconocer la utilidad de su estudio previo. Luego se reconocerán estas formas como contenedores de formas existentes en la naturaleza tales como las formas estudiadas en la fitomorfología, la zoomorfología, la geomorfologia. En el Apendice se describen conceptos relacionados a transformaciones y centros de masa de formas 2d y 3d.

Introducción

El estudio de la forma de manera aislada o compositiva, en el arte plástico es de importancia para la manipulación correcta de estas, generando representación lógica; es decir desprovista de la intuición, la intuición, generalmente distorsiona el aspecto verdadero de las formas.

El espacio bidimensional se denota con el símbolo \mathbb{R}^2 y al espacio tridimensional se denota con el símbolo \mathbb{R}^3 . Las formas bidimensionales pueden existir tanto el el espacio bidimensional y tridimensional y Las formas tridimensionales únicamente pueden se representados en el espacio tridimensional.

Las formas que reunen todas las caracteristicas de las formas bidimensionales y tridimensionales son los las formas llamadas fractales tridimensionales que se generan bajo procesos de iteración o recursividad de transformaciones de las copias de ciertas formas básicas llamadas módulos, exiten modelos secuenciales que indican la recursividad, la formas concernientes a los fractales generadas por los números complejos son las llamadas conjuntos de Mandelbrot y Julia en el espacio bidimensional y el el espacio tridimensional se llaman conjuntos de Mandelbrot 3D y Julia 3D, estas formas manifiestan una variedad infinita.

El libro se realiza bajo las teorías y conceptos de diversas áreas tales como la botánica la geometría descriptiva, modelos matemáticos, que proveen de conceptos y objetos utilizados hasta el momento de manera intuitiva en las artes plásticas es decir se interrelaciona estos conocimientos con el objetivo de agruparlos de manera lógica y secuencial, avalada evidentemente por las teorías y la intuición genuina.

Las formas orgánicas son aquellas que escapan a una geometría especifica ya estudiadas pero pueden ser estudiadas bajo criterios de geometrización es decir generando una red geométrica que lo inscriban, esto es identificando los puntos sobre la forma que sirvan de anclaje o vértice, estos puntos pueden pertenecer o no la forma en el primer caso se debe considerar que sean puntos más resaltantes de la forma, en el segundo caso deben ser punto de manera que generan segmentos tangentes a la forma considerada.

El libro se compone de cinco capítulos en los cuales se describen los temas de manera secuencial además de dos apéndices que sirven como reforzamiento de la ideas vertidas en el texto es decir en el primer capitulo se describe la teoría de la forma en el espacio bidimensional, en el capitulo 2 se describe la teoría de las formas tridimensionales, en el tercer capítulo concierne a la teoría de formas compositivas,

xiv Introducción

el capítulo 4 formas orgánicas y su geometría, el capítulo 5 formas abstractas y su geometría.

Formas bidimesionales

En este capítulo se describirán definiciones y conceptos sobre las *formas básicas* que pueden ser representadas en el *espacio bidimensional* \mathbb{R}^2 tales como el punto, la linea, los polígonos, las formas orgánicas y los fractales bidimensionales.

1.1. El punto y la linea

Primeramente definamos el *espacio* donde se manipularán las *formas bidimensionales*, la importancia de este espacio se debe a la necesidad de un *sistema de referencia* que deben tener los objetos tales como la ubicación, la dirección, la relación de dos o más objetos entre otros.

Definición 1.1 (Espacio bidimesional).

El espacio bidimensional es un *conjunto de puntos*, donde cada punto utiliza como su *sistema de referencia* a un *par de rectas llamadas ejes*, la primera recta es *horizontal* llamada "eje x" y la otra es *vertical* llamada "eje y".




Figura 1.1: Sistema de ejes coordenados

$$f_k(k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}$$

www (1.1)

$$\begin{split} a_3 w &= b + c \int_1^3 -d^3 + e^5 - f^3 \\ &= g + h_i \\ &= b + c_{x \to \infty}^{n_i^3} n \int_1^3 -d^3 + e^5 - f^3 \sum_1^2 x_i \delta_i \zeta_i \omega_i - \prod_1^3 f_i g_i \delta_i \omega_i \end{split}$$

www w (1.1)

- wwwwwwwww $\sum_{1}^{3} x_i$
- www, $\rho \in w_1 \rho_1$ entonces se tiene que la relacional es

$$\rho = \int_{1}^{3}$$

$$= \int_{1}^{3}$$

$$= \rho_{1}$$

Estos ejes *evidentemente* se *interceptan* en un punto, formando cuatro ángulos iguales a 90° es decir son *perpendiculares*, y cuatro regiones llamadas cuadrantes. Ademas la intersección de los ejes indica la posición cero; siendo la numeración hacia la derecha del eje x y hacia arriba del eje y positiva, además hacia la izquierda del eje x y hacia abajo del eje y, negativa. En los ejes podemos ubicar a los números reales e irracionales; refiérase a la Figura 1.1.

Observación. Existen otros términos que refieren al espacio bidimensional, por ejemplo a veces suele llamarse como plano, sistema de ejes coordenados 2d o simplemente como el espacio 2d.

Definición 1.2 (El punto). El punto es un ente grafico, considerada como la mínima unidad en la representacion gráfica. Refiérase a la Figura (1.2)

5 = wwwww = wwwwwwwww = www = www

3




Figura 1.2: El punto y la linea (magnificada)

Entonces

$$w = \int_{1}^{3}$$

La ubicación de un punto se realiza con la ayuda de un sistema de ejes coordenados refiérase a la Definición 1.1 compuestas de dos ejes el eje x (eje de las abscisas) y el eje y (eje de las ordenadas), ademas de una etiqueta de ser necesaria, es decir el punto W=(x,y) (etiquetas con letras mayúsculas), indica que esta ubicada a x unidades sobre el eje x, del centro del sistema de ejes coordenados, a la derecha si x es positivo y a la izquierda si x es negativo; y y unidades sobre el eje y, del centro del sistema de ejes coordenados, hacia arriba si y es positivo y hacia abajo si y es negativo.

Definición 1.3 (La linea). La linea considerada como el conjunto de puntos distribuidas de manera secuencial es decir yuxtapuestas. Refiérase a la Figura (1.2)

Para la clasificación de las lineas es necesario considerar algunas definiciones previas por ejemplo la *dirección de una linea* en un punto dado y el *punto vértice*.

Definición 1.4 (Dirección de una recta). La dirección de un recta es la inclinación con respecto a una linea horizontal (eje x) medida en angulos, con grados sexagesimales en sentido antihorario.

Por ejemplo en la Figura 1.3 se tiene que la *pendiente* de las dos rectas punteada están definidas por las inclinaciones de α y β con respecto a un linea horizontal, es decir las pendientes son las tangentes de estos ángulos esto es $\tan \alpha$ y $\tan \beta$ respectivamente. Además se puede observar que la pendiente de la recta cuyo ángulo de inclinación α es mayor a la pendiente de la recta cuya inclinación es de β . Recuérdese que los ángulos considerados son los sexagesimales, aunque no es restrictiva.

Las rectas verticales tienen una inclinación de 90° o múltiplos de esta, es decir la pendiente es $\tan 90^\circ = \infty$ y las rectas horizontales tienen una inclinación de 0° o multiplos de esta, por tanto la pendiente es $\tan 0^\circ = 0$.

Definición 1.5 (Recta tangente). Es un *recta* asociada a una *linea* en un punto determinado, si estas comparten unicamente dicho punto en una vecindad pequeña de esta.

Por ejemplo la linea $\mathcal L$ la Figura 1.3 es una *recta tangente* en el punto W' pues esta recta tiene intersección con la curva GW únicamente en el punto W' en una vecindad muy pequeña de W'.

Definición 1.6 (Dirección de una linea en un punto). La dirección de un linea en un punto esta definida por la dirección de la *recta tangente* en el punto considerado.

En la Figura 1.3 se tiene la dirección de la linea en el punto W' definida por la pendiente de la recta tangente en dicho punto.

Debido a la igualdad de las direcciones en los puntos de una linea recta la dirección de una recta o un segmento se considera como única es decir el segmento o la recta son las tangentes a las mismas por tanto la pendiente son las pendientes del segmento o recta considera.

Definición 1.7 (Punto vértice). Un vertice es un punto de una linea, donde en una vecindad pequeña del punto cambia de direccion en los puntos adyacentes, es decir la tangente cambia drasticamente a la izquierda y derecha del punto.




Figura 1.3: El punto vértice y dirección puntual

Las lineas se pueden clasificar de acuerdo al comportamiento de uno o más de sus puntos, es decir un punto además de ser parte de una linea podría tener la característica adicional de ser un punto vértice, refiérase a la Definición 1.7. Existen tres clases de lineas:

- 1. Lineas curvas.
- 2. Lineas rectas ——

1.2 Polígonales 5

- ■Rectas
- ■Segmentos

3. Lineas mixtas

Si una linea no presenta puntos vértices entonces la linea simplemente es una curva liza y continua (sin picos), es decir una **linea curva**. Las lineas rectas... cuya *longitud es finita* recibe el nombre de **segmento** y si la *longitud es infinita* recibe el nombre de **recta...**; ademas la lineas mixtas son generadas por la unión de lineas *curvas* y *rectas*... presentando puntos vértice en las conexiones entre ellas.

Además en la Figura 1.3 se tiene que la linea GW es una curva, la linea TG es una linea recta en particular un segmento y la linea TGW es un **linea mixta** pues es la union de las lineas TG y GW.

1.2. Polígonales

Las lineas poligonales generan formas poligonales que son *lineas mixtas* generadas por la *unión segmentos* de longitudes iguales o diferentes. Existen formas poligonales abiertas y cerradas regulares e irregulares que tienen la utilidad de en el arte de diversas índole.

Definición 1.8. Las lineas poligonales son fornas obtenidas mediante la unión consecutiva de segmentos con direcciones distintas.

 ρ entonces ρ

\$\$

\$\$




Figura 1.4: Simetria

1.2.1. Poligonales abiertos

Estas lineas poligonales no encierran ninguna región, es decir el extremo final del ultimo segmento no coincide con el extremo inicial del primer segmento.

Definición 1.9 (Linea poligonal). La linea considerada como el conjunto de puntos distribuidas de manera secuencial es decir yuxtapuestas. Observe la figura (1.1).

1.2.2. Poligonales cerrados

Son aquellas que encierran una región en el plano bidimensional, es decir dividen el plano bidimensional en dos regiones una limitada y la otra ilimitada. Además el extremo final del ultimo segmento coincide con el extremo inicial del primer segmento.

1.2.2.1. Irregulares

Definición 1.10 (Polígonos rregulares). La linea considerada como el conjunto de puntos distribuidas de manera secuencial es decir yuxtapuestas. Observe la figura (1.1).

1.2.2.2. Regulares

Definición 1.11 (Polígonos irregulares). La linea considerada como el conjunto de puntos distribuidas de manera secuencial es decir yuxtapuestas. Observe la figura (1.1).

Refiérase al cuadro 1.1

Cuadro 1.1: Polígonos cerrados regulares.

Tipo	Número de lados	Número de diagonales	Apotemas
Triángulo equilátero	3	0	3
Cuadrado	4	2	4
Pentágono	5	5	5
Exagono	6	6	6
Heptagono	7	7	7
•••	•••	•••	

Cuadro 1.2: WWWWWW

Col1	Col2	Col3
w	W	w
W	W	W

7

Col1	Col2	Col3
w	W	ww

1.3. Curvas cerradas

Similar al caso de los poligonos cerrados estas formas generan dos regiones en el plano bidimensional una en el interior de esta forma y otra en el exterior.

1.3.1. La circunferencia

Definición 1.12 (La circunferencia). Es la curva geenrada por los puntos que equidistan de un punto llamado centro de la cirunferencia

1.3.2. La elipse

1.3.3. Trasformación de la elipse

1.4. Lugares geométricos

LOs lugares geoemétricos son formas que se obtiene mediante el movimiento de uno o más puntos restringidos a un sistema de referencia de longitud y ángulo.

1.4.1. Las cónicas

1.4.2. Otros...

1.5. Fractales bidimesionales

Los fractales son objetos cuya estructura esta basada en suceción de formas ademas de las transformaciones elementales refiérase al apéndice.

1.5.1. Fractales clásicos

1.5.2. Fractales modernos

Definición 1.17 (Conjunto Mandelbrot). El conjunto de mandelbrot es una forma ...

Formas tridimensionales

wwwwwwwwwwwww




Figura 2.1: Elipse

2.1. Superficies poliedricas

www

2.1.1. Solidos platónicos

2.1.2. Los prismas

2.2. Superficies de revolucion y regladas

2.3. Superficies curvas

2.3.1. Cerradas

Esfera Elipsoide

- 2.3.2. Abiertas
- 2.3.3. Orientables
- 2.3.4. No orientables
- 2.4. Fractales 3D
- 2.5. Desarrollo de forma tridimensionales

3

Composición de formas

3.1. Operaciones con formas

3.1.1. Union

Definición 3.1. wwwwwwwwwwwwwwwwwwww

- 3.1.2. Interseccion
- 3.1.3. Diferencia
- 3.1.4. Diferencia simetrica
- 3.1.5. Complemento

3.2. Componiendo escenas

- 3.2.1. Utilizando software
- 3.2.2. El bodegon
- 3.2.3. La superficie
- 3.2.4. wwwwwwwwww
- 3.3. Simetrías
- 3.3.1. Simetría axial
- 3.3.2. Simetría radial o puntual
- 3.3.3. Simetría esferica
- 3.3.4. Simetría planar

Transformaciones de las formas

Coloquialmente, se presenta a la topología como la geometría de la página de goma (chicle). Esto hace referencia a que, en la geometría euclídea, dos objetos serán equivalentes mientras podamos transformar uno en otro mediante isometrías (rotaciones, traslaciones, reflexiones, homotescia.), es decir, mediante transformaciones que conservan las medidas de ángulo, área, longitud, volumen y otras.

Una transformación en el plano es una correspondencia uno a uno entre los puntos del plano entre sí. Si un punto P se transforma en un punto P' a este último se le conoce como la imagen y a P se le llama la preimagen.

4.1. Transformaciones elementales

4.1.1. Traslacion

Definición 4.1 (Traslación). La traslacion de un objeto, consiste en mover todos los puntos del objeto en el espacio 2D o 3D en una solo dirección, un solo sentido y a una distancia determinada.

En geometría, una **traslación** es una isometría en el espacio euclídeo caracterizada por un vector, tal que, a cada punto P de un objeto o figura se le hace corresponder otro punto P', tal que: [{\displaystyle {\begin{cases}T_{\vec {u}}:\mathbb {R} ^{n}\to \mathbb{R}^{n}} {n}\to \mathbb{R}^{n}} {\mathbb{P}'}}={\vec {u}}\\norm{P'=T(P)=P+{\vec {u}}\end{cases}}}]

Ejemplo 4.1. Sea figura (??) la derección de 37°, el sentido indicada por la flecha y la distancia 5 unidades.

www

En la escala u homotescia también existen procedimientos de proporción ??




Figura 4.1: Hola

4.1.2. Rotacion

Definición 4.2 (Traslación). La traslacion es el proceso de mover todos los puntos de un objeto en el espacio 2D o 3D en una solo dirección y sentido a una distancia determinada

Rotación es el movimiento de cambio de orientación de un cuerpo o un sistema de referencia de forma que una línea (llamada *eje de rotación*) o un punto permanece fijo.

4.1.3. Reflexión

Sea $\mathcal L$ una recta en un plano. Una reflexión sobre la recta $\mathcal L$ es una transformación que proyecta cada punto P del plano sobre otro punto P' del mismo plano de manera que:

- 1. Si P está en \mathcal{L} , entonces P' = P
- 2. Si P no está en \mathcal{L} , entonces \mathcal{L} es la mediatriz del $\overline{PP'}$

Observación.

La mediatriz de un segmento es la recta perpendicular al segmento y que pasa por el punto medio de éste.

Un segmento cuyos extremos sean los puntos A y B lo representamos como \overline{AB} y a su longitud como AB. A la recta que contiene los puntos A y B la representamos como \overline{AB} .

4.1.4. Homotecia

La homotecia es la deformación de una figura, que se hace más grande o más pequeña, todo en base a un punto el cual se toma como una referencia conocido como: *centro de la homotecia*.

4.2. Trasformaciones topológicas

Definición 4.3 (Topología).

La **topología**, dedicada al estudio de aquellas propiedades de los cuerpos geométricos que permanecen inalteradas por transformaciones continuas. La topología se interesa por conceptos como *proximidad*, *número de agujeros*, el tipo de *consistencia* (o *textura*) que presenta un objeto, comparar objetos y clasificar múltiples atributos donde destacan conectividad, compacidad, metricidad o metrizabilidad, entre otros.

En topología, dos objetos son equivalentes en un sentido mucho más amplio. Han de tener el mismo número de *trozos*, *huecos*, *intersecciones*, etc. En topología está permitido doblar, estirar, encoger, retorcer, etc., los objetos, pero siempre que se haga *sin romper ni separar lo que estaba unido*, *ni pegar lo que estaba separado*. Por ejemplo, un triángulo es topológicamente lo mismo que una circunferencia, ya que podemos transformar uno en otra de forma continua, sin romper ni pegar. Pero una circunferencia no es lo mismo que un segmento, ya que habría que partirla (o pegarla) por algún punto.

4.2.1. Homeomofismo

En topología, un **homeomorfismo** es una función de un espacio topológico a otro, que cumple con ser una función biyectiva continua y cuya inversa es continua. En este caso, los dos espacios topológicos se dicen **homeomorfos**.

4.2.2. Homomorfismo

En matemáticas, un homomorfismo (o a veces simplemente morfismo) desde un objeto matemático a otro con la misma estructura algebraica, es una función que preserva las operaciones definidas en dichos objetos.

4.2.3. Isomorfismo

En matemáticas, un **isomorfismo** (del griego iso-morfos: Igual forma) es un homomorfismo (o más generalmente un morfismo) que admite un inverso. El concepto matemático de **isomorfismo** pretende captar la idea de tener la misma estructura.

4.2.4. Isometría

Una **isometría** es una trasformacion entre dos espacios métricos que conserva las distancias entre los puntos. Dado un espacio euclídeo de dos o tres dimensiones, dos figuras u objetos se dice que existe **isometría** cuando son congruentes entre sí, o viceversa.

5

Formas naturales

- 1	\sim	4 •	•
5.1.	Geom	Afri79	acion
J.1.	OCUII		acivii

5.2. Redes

5.3. Geomorfologia

5.4. Fitomorfologia

5.5. Zoomorfologia

Formas Matematicas

```
knitr::kable(
  head(iris, 20), caption = 'Here is a nice table!',
  booktabs = TRUE
)
```

wwwwwwwwwwwwwwwwwww

6.1. Funciones

wwwwwwwwww (Vincze and Kozma, 2014)

6.2. Ejercicios

Temas de reforzamiento o conocimientos preliminares que son necesarias para entender el contenido.

Cuadro 6.1: Here is a nice table!

Sepal.Length	Sepal.Width	Petal.Length	Petal.Width	Species
5.1	3.5	1.4	0.2	setosa
4.9	3.0	1.4	0.2	setosa
4.7	3.2	1.3	0.2	setosa
4.6	3.1	1.5	0.2	setosa
5.0	3.6	1.4	0.2	setosa
5.4	3.9	1.7	0.4	setosa
4.6	3.4	1.4	0.3	setosa
5.0	3.4	1.5	0.2	setosa
4.4	2.9	1.4	0.2	setosa
4.9	3.1	1.5	0.1	setosa
5.4	3.7	1.5	0.2	setosa
4.8	3.4	1.6	0.2	setosa
4.8	3.0	1.4	0.1	setosa
4.3	3.0	1.1	0.1	setosa
5.8	4.0	1.2	0.2	setosa
5.7	4.4	1.5	0.4	setosa
5.4	3.9	1.3	0.4	setosa
5.1	3.5	1.4	0.3	setosa
5.7	3.8	1.7	0.3	setosa
5.1	3.8	1.5	0.3	setosa

A

Trasformaciones

Se refiere a las transformaciones o modificaciones que pueden sufrir las formas, es decir los achatamientos, las elongaciones los cambios de posición etc., mediante la manipulación de los puntos pertenecientes a la forma.

Definición A.1 (Transformación). Una transformacion es el proceso de modificar una forma covirtiendola en otra

A.1. Trasformaciones elementales

En esta sección se trata sobre la trasformaciones básicas que son la traslación, la rotación, la reflexión y la homotescia o escala

B

Centro de masa

- B.1. Centro de masa de objetos 2D
- **B.1.1.** Metodos matematicos
- **B.1.2.** Metodos tecnicos
- B.1.2.1. Método del borde de la mesa
- B.1.2.2. Método de la plomada
- B.2. Centro de masa de objetos 3D
- **B.2.1.** Metodos matematicos
- **B.2.2.** Metodos tecnicos
- **B.2.2.1.** Método de las secciones
- B.2.2.2. Método de la plomada

Bibliografía

Vincze, C. and Kozma, L. (2014). College geometry.

Índice alfabético

```
conjunto de puntos, 1
espacio bidimensional, 1
horizontal, 1
poligonales, 5
sistema de referencia, 1
vertical, 1
wwwwwww, 19
```