

Verschiebung der Sinus-und Kosinuskurve

October 14, 2019

Aufgabe 1 Überprüfen Sie, ob der Punkt P auf dem Graphen G_f der Funktion f liegt!

- (a) $f(x) = x^2 + 1, P(2|4)$
Lösungsbeispiel: $f(2) = 2^2 + 1 = 4 + 1 = 5 \neq 4 \Rightarrow P$ liegt nicht auf G_f
- (b) $f(x) = x^2 + 1, P(-2|5)$
- (c) $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), P\left(\frac{\pi}{2}|-1\right)$
- (d) $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), P(\pi|1)$
- (e) $f(x) = \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right), P\left(-\frac{\pi}{2}|0\right)$

Aufgabe 2 Es sei $P(2|5)$ ein Punkt auf dem Graphen G_f der Funktion f (d.h. $f(2) = 5$).

Gib die Koordinaten des Punktes Q an, der auf dem Graphen G_g der Funktion g liegt, falls

- (a) G_g aus G_f durch Verschiebung um 2 in x -Richtung entsteht.
Lösungsbeispiel: $Q(2 + 2|5)$
- (b) G_g aus G_f durch Verschiebung um -1 in x -Richtung entsteht.
- (c) G_g aus G_f durch Stauchung um den Faktor $\frac{1}{3}$ in x -Richtung entsteht.
- (d) G_g aus G_f durch Streckung um den Faktor 3 in x -Richtung entsteht.

Aufgabe 3 Gebe den Funktionsterm $g(x)$ zu dem Graphen an, der aus dem Graphen von f durch die folgenden Veränderungen entsteht.
Überprüfe dein Ergebnis wie im Lösungsbeispiel.

- (a) $f(x) = \sin(x)$, Verschiebung um 3 in x -Richtung
Lösungsbeispiel:
 $g(x) = \sin(x - 3)$
Probe:
Der Punkt $P\left(\frac{\pi}{2} \mid \underbrace{f\left(\frac{\pi}{2}\right)}_{=\sin\left(\frac{\pi}{2}\right)=1}\right)$ liegt auf dem Graphen von f .

Der Punkt $Q\left(\frac{\pi}{2} + 3 \mid 1\right)$ sollte auf dem Graphen von g liegen.

Es sollte also $g\left(\frac{\pi}{2} + 3\right) = 1$ gelten.

Wir prüfen das nach:

$$g\left(\frac{\pi}{2} + 3\right) = \sin\left(\left(\frac{\pi}{2} + 3\right) - 3\right) = \sin\left(\frac{\pi}{2}\right) = f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 1$$

- (b) $f(x) = \sin(x)$, Verschiebung um 2 in x -Richtung
- (c) $f(x) = \cos(x)$, Verschiebung um -1 in x -Richtung
- (d) $f(x) = \sin(x)$, Stauchung um den Faktor $\frac{1}{3}$ in x -Richtung
- (e) $f(x) = \cos(x)$, Streckung um den Faktor 3 in x -Richtung
- (f) $f(x) = 2 \cdot \sin(x) + 3 \cdot \cos(x)$, Verschiebung um 4 in x -Richtung
- (g) $f(x) = \sin(x) + x^2$, Verschiebung um -1 in x -Richtung

Merke:

$$f_c(x) = \sin(x + c), c \in \mathbb{R}$$

Der Graph der Funktion f_c entsteht aus der Sinuskurve durch _____
der Sinuskurve um ____ in ____-Richtung.