Prefixen

Bron:

https://hoezithet.nu/lessen/fysica/grootheden eenheden/prefixen/

We kunnen grootheden zoals *lengte* beschrijven met eenheden zoals *meter*. In een vorige les zagen we dat elke <u>grootheid een officiële SI-eenheid heeft</u>. De officiële eenheid van *tijd* is bijvoorbeeld de seconde.

In een <u>andere les</u> zagen we hoe we machten van 10 kunnen gebruiken om heel grote of heel kleine getallen korter en leesbaarder te schrijven.

Om alles nog korter en leesbaarder te schrijven, gebruiken we vaak prefixen. Een prefix (of voorvoegsel) schrijf je telkens *vóór* de eenheid. Elke prefix stelt een bepaalde macht van 10 voor. Je bent ongetwijfeld al veel prefixen tegengekomen. De k (kilo) in kg (kilogram) , bijvoorbeeld, is een prefix. Of de c (centi) in cm (centimeter) .

De belangrijkste prefixen

Elke prefix komt overeen met een macht van 10. Hieronder vind je een tabel met de belangrijkste prefixen.

Symbool	Naam	Macht van 10
T	Terra	10^{12}
G	Giga	10^{9}
\mathbf{M}	Mega	10^{6}
k	kilo	10^{3}
h	hecto	10^2
da	deca	10^1

Symbool	Naam	Macht van 10
d	deci	10^{-1}
С	centi	10^{-2}
m	milli	10^{-3}
μ	micro	10^{-6}
n	nano	10^{-9}
p	pico	10^{-12}

Deze tabel moet je uit je hoofd kennen.. Je moet voor elke prefix weten welke macht van 10 ermee overeenkomt en voor elke macht van 10 moet je weten welke prefix ermee overeenkomt. Je moet dus bijvoorbeeld weten dat je -0.53~hN ook kan schrijven als $-0.53 \cdot 10^2~N$. En dat je $184 \cdot 10^{-12}~m$ kan schrijven als 184~pm.

Prefixen wegwerken

Voor grote afstanden maken we vaak gebruik van de kilometer (km). De <u>SI-eenheid</u> van afstand is echter de meter (m). We moeten daarom vaak km omzetten naar m. In de tabel hierboven zien we dat die k hetzelfde is als 10^3 . Voor het omzetten van km naar m moet je dan gewoon de k vervangen door 10^3 .

Bijvoorbeeld: de afstand tussen Brussel en Amsterdam is ongeveer $173,\!89~{
m km}$ in vogelvlucht. Zet dit om naar de juiste SI-eenheid.

$$173,89 \text{ km} = 173,89 \cdot 10^3 \text{ m}$$

Prefixen toevoegen

De <u>SI-eenheid</u> van massa is de kilogram (**kg**). Vaak wordt een massa echter ook uitgedrukt in gram (**g**).

Als we een massa in ${\bf g}$ moeten omzetten naar de SIeenheid ${\bf kg}$, zullen we dus een prefix moeten toevoegen. Omdat elke prefix een macht van 10 voorstelt, is het toevoegen van een prefix hetzelfde als het toevoegen van een macht van 10. In het geval van ${\bf g}$ omzetten naar ${\bf kg}$, moeten we een ${\bf k}$ toevoegen of dus ${\bf 10^3}$. In de les over machten van 10 zagen we hoe we zo'n ${\bf 10^3}$ konden toevoegen zonder de waarde van een getal te veranderen.

Bijvoorbeeld: voor een bepaald recept heb je $250~\mathrm{g}$ bloem nodig. Zet dit om naar de juiste SI-eenheid.

$$250 g = 250 \cdot 10^{-3} \cdot 10^{3} g$$

$$= 250 \cdot 10^{-3} kg$$

$$= 0.250 kg$$

Prefixen omzetten

Eens je weet welke prefix overeenkomt met welke macht van 10 (en omgekeerd), is het omzetten van prefixen hetzelfde als het <u>omzetten van machten van 10</u>. Het enige wat je extra moet doen is het omzetten van prefixen naar machten van 10 en terug.

Stel dat we $5.2\ km$ willen omzetten naar dm. Dat kan je doen als volgt:

- 1. Zet alle prefixen om naar een macht van 10. De opgave wordt dan: "Zet $5,2\cdot 10^3~{
 m m}$ om naar . . . iets . . . $\cdot 10^{-1}~{
 m m}$ "
- 2. Los op volgens de methode van het <u>omzetten</u> van machten van 10

$$5.2 \cdot 10^3 \text{ m} = 5.2 \cdot 10^3 \cdot 10^1 \cdot 10^{-1} \text{ m}$$

= $5.2 \cdot 10^{3+1} \cdot 10^{-1} \text{ m}$
= $5.2 \cdot 10^4 \cdot 10^{-1} \text{ m}$

3. Vervang de bijhorende macht van 10 terug door de prefix:

$$5.2 \cdot 10^4 \cdot dm$$

Kubieke- en vierkante-

De eenheid van volume is m^3 (kubieke meter) . Als er een prefix voor zo'n eenheid staat, bijvoorbeeld cm^3 , wordt die prefix ook tot de derde macht verheven. Er staat dus eigenlijk

$$\begin{aligned} \mathbf{cm}^3 &= \mathbf{c}^3 \mathbf{m}^3 \\ &= (10^{-2})^3 \mathbf{m}^3 \\ &= 10^{-2 \cdot 3} \mathbf{m}^3 \\ &= 10^{-6} \mathbf{m}^3 \end{aligned}$$

Voor prefixen van een oppervlakte (eenheid m^2) doen we net hetzelfde, maar nu met een kwadraat:

$$\begin{aligned} \mathbf{cm}^2 &= \mathbf{c}^2 \mathbf{m}^2 \\ &= (10^{-2})^2 \mathbf{m}^2 \\ &= 10^{-2 \cdot 2} \mathbf{m}^2 \\ &= 10^{-4} \mathbf{m}^2 \end{aligned}$$

Meer op https://hoezithet.nu/

