D2

aka Mermaid on steroids



2024-12-19

- 1. État de l'art
- 2. D2
- 3. TALA
- 4. Conclusion

1. État de l'art

1. État de l'art













- 1. État de l'art
- 1.1 WYSIWYG


GUI classique avec disposition manuelle des éléments

• utilisation intensive de la souris (cliquer-glisser)

Exemples:

- Enterprise Architect
- Powerdesigner
- Visual Paradigm
- Excalidraw
- MS Visio
- yEd


1.1 WYSIWYG



Modélisation BPMN avec Visual Paradigm

- 1. État de l'art
- 1.1 WYSIWYG

1.1 WYSIWYG



Bonus: ASCIIFlow

- 1. État de l'art
- 1.1 WYSIWYG
- On commence à entrer au royaume des nerds
- Placement toujours manuel mais export au bête format .txt
- Approche utilisée dans les RFCs de l'IETF

1.2 Langage déclaratif







- 1. État de l'art
- 1.2 Langage déclaratif

aka **Diagram as code**

Objectifs:

- décrire l'ensemble du diag au format texte
- placement automatique des éléments (layout engine)

Exemples:

- GraphViz (1991)
- PlantUML (2009)
- MermaidJS (2014)
- D2 (2022)

1.2 Langage déclaratif

```
Diagramme de flux avec Mermaid:
```

```
flowchart TD
  Christmas -->|Get money| B(Go
shopping)
  B --> C{Let me think}
  C -->|One| D[Laptop]
  C -->|Two| E[iPhone]
  C -->|Three| F[fa:fa-car Car]
```



- 1. État de l'art
- 1.2 Langage déclaratif

WYSIWYG

Langage déclaratif

- 1. État de l'art
- 1.3 Que choisir?
- On reparlera plus tard des moteurs de layout

Distraction:

- WYSIWYG le design du diagramme prend le pas sur le design du système
- Déclaratif un dev peut se « perdre » dans le langage

WYSIWYG

- ✓ layout précis et soigné
- ✓ facile à prendre en main
- ✓ accessible à tous·tes

Langage déclaratif

- ✓ layout auto-généré
- ✓ facilement versionnable
- ✓ maintenance aisée
- ✓ motivant

- 1. État de l'art
- 1.3 Que choisir?

On reparlera plus tard des moteurs de layout

Distraction:

- WYSIWYG le design du diagramme prend le pas sur le design du système
- Déclaratif un dev peut se « perdre » dans le langage

WYSIWYG

- ✓ layout précis et soigné
- ✓ facile à prendre en main
- ✓ accessible à tous·tes
- x chronophage
- × modification coûteuse
- x complexité du format de données
- x source de distraction

Langage déclaratif

- ✓ layout auto-généré
- ✓ facilement versionnable
- ✓ maintenance aisée
- ✓ motivant
- × médiocrité des moteurs de layout
- × offre réduite et peu maintenue
- x parfois source de distraction

- 1. État de l'art
- 1.3 Que choisir?

On reparlera plus tard des moteurs de layout

Distraction:

- WYSIWYG le design du diagramme prend le pas sur le design du système
- Déclaratif un dev peut se « perdre » dans le langage

Historiquement:

- faible complexité et/ou esthétique secondaire → déclaratif
- forte complexité et/ou esthétique soignée → WYSIWYG

- 1. État de l'art
- 1.3 Que choisir?
 - diagramme de séquence paiement CB → déclaratif
 - schéma d'architecture APPP présenté lors d'un audit → WYSIWYG

Il n'y a pas de mauvaise approche, que des mauvais choix.

- 1. État de l'art
- 1.3 Que choisir?

2. D2

2. D2

2.1 New kid on the block

- Declarative Diagramming
- · rendu public en 2022
- · codé en Go
- · langage déclaratif du même nom



2. D2

- 2.1 New kid on the block

2.2 Choix de conception

Lisibilité > Concision

Mermaid:

A[(Christmas)]

- 2. D2
- 2.2 Choix de conception
- D2 est verbeux au profit d'une meilleure lisibilité
- Petit jeu: que va rendre ce bout de code Mermaid?
- Mermaid est très concis mais parfois cryptique...

2.2 Choix de conception

Lisibilité > Concision

Mermaid:

A[(Christmas)]

D2:

A: Christmas {shape: cylinder}

- 2. D2
- 2.2 Choix de conception
- D2 est verbeux au profit d'une meilleure lisibilité
- Petit jeu: que va rendre ce bout de code Mermaid?
- Mermaid est très concis mais parfois cryptique...

2.2 Choix de conception

Design du système > Design du diagramme

- Joli par défaut
- opinionated
- · Séparation claire entre éléments du diagramme et style
 - ► classes à la HTML/CSS
 - fichier de style séparé


- 2. D2
- 2.2 Choix de conception
 - Inutile de configurer 1000 choses pour avoir un beau diagramme
 - inconvénient: D2 a sa propre idée de ce que «beau» signifie (opinionated)

2.3 Exemple

```
styles.d2
christmas.d2
                                         classes: {
                                           hohoho: {
...@styles
                                             style: {
                                               fill: "linear-gradient(#2f7336,
Christmas.class: [emphasis; hohoho]
                                         #aa3a38)"
Go: Go shopping
LMT: Let me think {class: alt}
Car.icon: https://...car.png
                                           alt: {
Christmas -> Go: Get money
                                             shape: diamond
Go -> LMT
                                             style: {
LMT -> Laptop: One
                                               stroke: "#f4a261"
LMT -> iPhone: Two
LMT -> Car: Three
```

- 2. D2
- 2.3 Exemple
 - Ligne de styles omises pour l'exemple
 - La déclaration du diagramme reste lisible

2.3 Exemple



- 2. D2
- 2.3 Exemple

2.4 Applications possibles

- Thèmes (ei.d2, lyf.d2, etc.)
- Séparation modèle / vue
- etc.

- 2. D2
- 2.4 Applications possibles
 - diagrammes réutilisables dans différents contextes
 - gain de temps
 - favorise le partage de la documentation

2.5 De nombreuses fonctionnalités

- Composition / Animation
- Support blocs de code et Markdown
- · Diagramme spéciaux (ERD, classes, séquence, grille)

À découvrir sur d2lang.com/tour

- 2. D2
- 2.5 De nombreuses fonctionnalités

- Composition: publier PDF navigable à partir des diagrammes pour présenter ensemble d'un système
- Animation: mouvement lignes pointillés, alternance entre N scénarii dans un seul digramme, etc.

The lack of ability to spacially architect a system should not block the creation of valuable documentation.

- 2. D2
- 2.5 De nombreuses fonctionnalités

- Terrastruct aurait pu se contenter de proposer une alternative au moins aussi bien que Mermaid
- Leur modèle économique *open core* s'appuie en partie sur un *layout* engine révolutionnaire

3. TALA

3. TALA

3.1 Layout engine?

- · Logiciel responsable de la bonne disposition spaciale des éléments
- · Nerf de la guerre de l'approche déclarative
- Exemples connus: Dagre, ELK

- 3. TALA
- 3.1 Layout engine?

• Grosso modo ce qui permet de lâcher la souris et de gagner du temps

4. Conclusion

4. Conclusion

__

4.1 I use Typst, btw

- Alternative à LaTeX prometteuse
- · Modèle open core avec éditeur Web collaboratif
- · Communauté active partageant modèles et extensions
- · Écrit en Rust 🦀
- Plus d'infos sur typst.app

- 4. Conclusion
- 4.1 I use Typst, btw
 - LaTeX ou Word, sur la même opposition code/WYSIWYG
 - Extension utilisée pour écrire cette présentation: Touying

4.2 Meme de circonstance



- 4. Conclusion
- 4.2 Meme de circonstance



- 4. Conclusion
- 4.2 Meme de circonstance