den norske Mor & barn undersøkelsen

+

Spørreskjema 4 - Når barnet er ca. 6 måneder gammel

Dette spørreskjemaet er to-delt. Den første delen dreier seg om barnet, den andre delen handler om deg selv. Det ville være en fordel om du finner frem barnets helsekort før du begynner, slik at du kan benytte opplysningene som står der under utfyllingen av spørreskjemaet. Hvis du synes at et spørsmål er vanskelig å svare på, kan du hoppe over det og gå videre til neste spørsmål.

Hvis du fikk tvillinger eller trillinger vennligst fyll ut et spørreskjema for hvert barn.

 Skjemaet skal leses av en maskin. Det er derfor vikti. Bruk blå eller sort kulepenn. I de små avkrysningsboksene setter du et kryss for det svaret som Skriver du feil, kan du bare ta bort krysset ved å fylle boksen helt, s I de store, grønne boksene skriver du tall. 	du mener passer best, slik: ☒ slik: ██
 Det er viktig at du bare skriver i det hvite feltet i barall: 1 tallbokser med flere ruter skriver du et ett-sifret tall i den høyre rut Datobokser er delt opp i tre deler, den første for dag i måned, den reskrives slik: 6 5 2 0 0 5 dag måned år Spesielle opplysninger som f.eks. medikamenter skriver du fritt på den skrives skrives skriver du har fyllt ut skjemaet, sender du det tilbaket 	ten. Eksempel: 5 skrives slik neste for månedstallet og den siste for årstallet slik at datoen skal de åpne linjene. Vennligst skriv tydelig!
Oppgi dag, måned og år for utfylling av skjemaet dag måne	(skriv årstall med 4 tall, f.eks. 2002) ed år
Om fødselen	
1. Er barnet en gutt eller jente? Gutt Jente 2. Hvor stort var barnet ved fødselen? Fødselsvekt:	4. Hvor lenge lå barnet på sykehus etter fødselen? Antall dager eller uker 5. Ble barnet overflyttet til en annen avdeling eller sykehus etter fødselen? Nei
Lengde: cm 3. I hvilken svangerskapsuke fødte du? uke	☐ Ja Hvis ja, hvilken? 6. Ble barnet forløst ved keisersnitt? ☐ Nei ☐

4F MB 25.000 - 1105 - Bording AS

7. Hvis ja, var keisersnittet planlagt?	11. Hvor lenge var du selv på sykehuset i forbindelse med fødselen?
☐ Ja +	Før fødselen Antall dager
Hvis ja, hvorfor?	
Seteleie	Etter fødselen Antall dager
☐ Tidligere keisersnitt	
Svangerskapskomplikasjon eller sykdom hos mor	12. Ble fødselen slik du hadde forventet?
Dårlig tilvekst eller annen tilstand hos fosteret	Ja, som forventet
☐ Eget ønske	✓ Nei, den gikk lettere✓ Både og
□ Aillet	☐ Nei, den ble verre
8. Oppsto det komplikasjoner under fødselen?	☐ Vet ikke
Nei Nei	
∐ Ja	13. Hvordan passer følgende beskrivelser av fødselen for
Hvis ja, beskriv:	deg? (Sett ett kryss for hver linje.) Passer Passer Passer
9. Ble du innlagt eller overflyttet til annen avdeling eller annet sykehus på grunn av komplikasjoner i forbindelse	bra delvis ikke
med fødselen? (Gjelder både før og etter fødselen.)	Jeg følte meg trygg og i gode hender
☐ Nei	Jeg hadde store smerter
☐ Ja	Jeg fikk for lite smertestillende medisiner
10. Hvis ja, hvor?	
	14. Var noen av dine nærmeste tilstede under fødselen?
Avdeling:	☐ Ja, barnets far
Sykehus:	☐ Ja, andre
-,	□ Nei +
Om harnet	
Om barnet	
Om barnet Ernæring	
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke <u>første leveuke</u> ?	16. Hva slags drikke har barnet fått de første 6 levemånedene?
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.)	(Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.)
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke <u>første leveuke</u> ?	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.)	(Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder 0 1 2 3 4 5 6
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann	(Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder 0 1 2 3 4 5 6 Brystmelk
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann Sukkervann	(Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder 0 1 2 3 4 5 6 Brystmelk
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann Sukkervann Morsmelkerstatning	(Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder 0 1 2 3 4 5 6 Brystmelk
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann Sukkervann	(Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder 0 1 2 3 4 5 6 Brystmelk
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann Sukkervann Morsmelkerstatning	(Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder 0 1 2 3 4 5 6 Brystmelk
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann Sukkervann Morsmelkerstatning Annet, beskriv:	(Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder 0 1 2 3 4 5 6 Brystmelk
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann Sukkervann Morsmelkerstatning Annet, beskriv:	(Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder 0 1 2 3 4 5 6 Brystmelk
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann Sukkervann Morsmelkerstatning Annet, beskriv:	(Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder 0 1 2 3 4 5 6 Brystmelk
Ernæring 15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann Sukkervann Morsmelkerstatning Annet, beskriv:	Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder 0 1 2 3 4 5 6
### 17. Hvor ofte får barnet følgende drikke nå for tiden?	Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder
### Indepting 15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann Sukkervann Morsmelkerstatning Annet, beskriv: Vet ikke/husker ikke 17. Hvor ofte får barnet følgende drikke nå for tiden? (Sett ett kryss for hver linje.)	Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder
### In the Image of I	Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder
15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann	Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder 0 1 2 3 4 5 6 Brystmelk
15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann Morsmelkerstatning Annet, beskriv: Vet ikke/husker ikke 17. Hvor ofte får barnet følgende drikke nå for tiden? (Sett ett kryss for hver linje.) 1. Brystmelk 2. Morsmelktillegg 3. Vanlig søt melk, alle typer	Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder
15. Hva fikk barnet å drikke første leveuke? (Sett eventuelt flere kryss.) Brystmelk Vann	Sett et kryss for hver måned barnet har fått den aktuelle drikke.) Barnets alder i måneder

	+		Aldri/ sjelden	1-3 ganger pr. uke	4-6 ganger pr. uke	Minst 1 gang daglig
7. Vann fra springen						
8. Vann kjøpt på flaske						
9. Barnesaft kjøpt på flaske						
10. Annen saft, sukret						
11. Saft, kunstig søtet						
12. Juice						
			_	_	_	_
13. Annet, beskriv:						+
18. Hvor ofte spiser barnet følgende mat nå	for tiden, o			dere startet me		
+	Aldri/	Hvor ofte får 1-3 ganger	barnet dette? 4-6 ganger	Minst 1		mmelt var barnet /han fikk denne
	sjelden	pr. uke	pr. uke	gang daglig		n første gang?
Industrifremstilt grøt (grøtpulver):						
1. Risgrøt, maisgrøt						måneder
2. Havregrøt, ulike typer	Ш					måneder
3. Hvetegrøt, alle typer, kavringgrøt						måneder
Hjemmelaget grøt av:						
4. Hvetemel (grov/fint) kavring, semule, havre						måneder
5. Jernberiket hvetemel						måneder
3. dembetiket fivetemet						manedei
6. Helios barnemel						måneder
6. Helios damemei						maneder
7 15:						mån adar
7. Hirse						måneder
Industrifremstilt middag på glass:						
8. Grønnsaker						måneder
9. Grønnsaker og kjøtt						måneder
Hjemmelaget middag:						
10. Potet/grønnsakmos						måneder
11. Kjøtt og grønnsaker/potet						måneder
12. Fisk og grønnsaker/potet						måneder
	_	_		_		
13. Annen hjemmelaget middag						måneder
Mellommåltid/dessert:						
14. Hjemmelaget fruktmos						måneder
14. Hjellimelaget fluktinos						manodor
15. Frukt/bærmos kjøpt på glass						måneder
10.11unvvaetilios njept pa glass						manodor
16 Kayring/kioka/brad						måneder
16. Kavring/kjeks/brød						maneuer
17. Appet health :						månodor
17. Annet, beskriv:						måneder
		+			+	

19. Tror du, eller vet du, at barnet reagerer på melk/melkeprodukter?	1	21. Får barnet tran, vitaminer,	jern eller annet kosttilskudd?
Nei		Nei	
☐ Ja		☐ Ja	
	+		
20. Hvis ja, hvilke produkter?			
Helmelk			
Lettmelk/skummet melk			
Fløte/krem/iskrem			+
Yoghurt/surmelk			
Morsmelk når mor drikker melk			
Annet			
22. Hvis barnet får tran, vitaminer, jern eller a barnet i måneder og uker da hun/han fikk pre			nvor ofte. Hvor gammeit var
	Hvor mange		Hvor gammelt var barnet da
Navn på preparat	teskjeer pr. gang?	Hvor ofte får barnet dette?	dere startet med preparatet?
1. Tran	tookioor	daglig av og til	måneder og uker
1. IIaii	teskjeer	□ daglig □ av og til	maneder og uker
2. Biovit	teskieer	av og til	måneder og uker
2. 5.64%	toongoor	daging av og ui	manodor oganor
3. Sanasol	teskjeer	av og til	måneder og uker
4. Nycoplus Multi Vitaminmikstur for barn	teskjeer	daglig av og til	måneder og uker
5. Fluor		☐ daglig ☐ av og til	måneder og uker
6. Jerntilskudd, hvilket:			
		daglig av og til	måneder og uker
7. Annet kosttilskudd, hvilket:			maneder og undi
		daglig av og til	måneder og uker
Vakat balaa ay madisi	n b w ulc		
Vekst, helse og medisi	nbruk		
Du finner opplysning for å kunne svare på	de neste spørsmåler	ne i barnets helsekort.	
2 2 2 3 2 3 2 3 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3			+
23. Hvor mange ganger har du/dere vært på		24. Har barnet fått de vaksinen	ne som helsestasjonen
helsestasjonen med barnet?		anbefaler?	
Ingen ganger		∐ Ja	
1-2 ganger		☐ Nei, ønsker ikke vaksine	
3-5 ganger		Nei, barnet har vært mye syl	
6-10 ganger		✓ Nei, vaksine utsatt av praktis✓ Vet ikke	ske grunner
mer enn 10 ganger		□ vet ikke	
+			+
			•

25. Ta utgangspunkt i barnets helsekort og krys	ss av for hvi	lke vaksi	ner barnet har	fått og om de	t har vært noer	n bivirkning av	vak-
sinene. (Kryss av for hver linje.)	Har barnet fått vaksinen?		Har det vært bivirkning etter vaksinen?	bivirkn medført	et vært ing som e kontakt r lege?	Har det vært bivirkning son medførte sykeh innleggelse?	n us-
Vaksiner	Nei Ja		Nei Ja	Nei	Ja	Nei Ja	
1. DTP (Infanrix)							
2. DT (Difteri / tetanus)							
3. Polio – Hib (Act-Hib polio)							
4. Hepatitt B (Engerix-B)							
5. BCG (Tuberkulose)							
6. Annen vaksine:							
26. Ta utgangspunkt i barnets helsekort og fyll omtrent 6 uker, 3 måneder og 6 måneder: Dato for undersøkelse dag måned år	inn i skjema –	et neden		kt, lengde og h Lengde		år barnet var	
day maned an	7 .	Vent		Lengue	1	deomkrets	
Ca. 6 uker			g	,	cm	, cm	
Ca. 3 måneder			g	,	cm	, cm	
Ca. 6 måneder			g	,	cm	, cm	
+		Nei	olemer? Ja	Nei	Ja, henvist fra helsestasjor	Ja, henvist n fra andre	
1. Hoftelidelse/hofteluksasjon							
2. Nedsatt hørsel							
3. Nedsatt syn							
4. Forsinket motorisk utvikling (bevegelsesutvikling							
5. For liten vektøkning							
6. For stor vektøkning							_
7. Avvikende hodeomkrets							+
8. Hjertefeil							
9. Testiklene ikke kommet ned i pungen							
10. Astma							
11. Atopisk (barne)eksem							
12. Elveblest							
13. Matallergi/intoleranse14. (Annen) misdannelse:							
15. Annet:							
28. Hvis barnet var henvist til spesialistundersø viste denne undersøkelsen?	økelse, hva		29. Har barnet (hofteleddsdy		et for hoftelide	lse	
Alt var i orden	+		Nei				
Fortsatt tvil/utredes videre				dlet med pute			
☐ Vet ikke				dlet med pute			
Fått falganda diagnasa:			la hehand	dlet med gips			
Fått følgende diagnose:		_					
— Fatt lølgeride diagnose.		-		dlet med skinne	er		+

+ +			net hatt blemer?	Ant ganç	all ger	Oppsøkte lege/polik for dett	linikk	innlag	barnet vær t på sykeh or dette?	
	1	Nei	Ja			Nei	Ja	Nei	i Ja	
1. Forkjølelse										
2. Halsbetennelse										
3. Ørebetennelse										
4. Falsk krupp										
5. Bronkitt/RS-virus/lungebetennelse										
6. Omgangsyke/diare										
7. Urinveisinfeksjon										
8. Øyekatarr										
9. Feberkramper										
0. Andre kramper (uten feber)										
1. Kolikk										
2. Bleieutslett										
								_		
3. Annet, beskriv	_									
3. Annet, beskriv 1. Har barnet noen gang fått medisiner? Nei Ja 2. Hvis ja, oppgi navn på medisinen(e) og kke-faste.) lavn på medisinen	g når de(n) b	Die bru	□ ikt. (Ta me		Hvor gamme			ner, både t	+ faste og	
1. Har barnet noen gang fått medisiner? Nei Ja 2. Hvis ja, oppgi navn på medisinen(e) og		Die bru	□ ikt. (Ta me		Hvor gamme	elt var bar	net ved	-6		
1. Har barnet noen gang fått medisiner? Nei Ja 2. Hvis ja, oppgi navn på medisinen(e) og kke-faste.) lavn på medisinen	g når de(n) b	ble bru	□	<1	Hvor gamme med 1-2	elt var bar isinbruk? 3-4	net ved	-6	faste og Antall dag	
1. Har barnet noen gang fått medisiner? Nei Ja 2. Hvis ja, oppgi navn på medisinen(e) og kke-faste.) lavn på medisinen	g når de(n) b	Die bru	ikt. (Ta me	<1	Hvor gamme med 1-2	elt var bar isinbruk? 3-4	net ved	-6	faste og Antall dag	
1. Har barnet noen gang fått medisiner? Nei Ja 2. Hvis ja, oppgi navn på medisinen(e) og ke-faste.) lavn på medisinen	g når de(n) b	ble bru	ikt. (Ta me	<1	Hvor gamme med 1-2	elt var bar isinbruk? 3-4	net ved	-6	faste og Antall dag	

33. Har barnet vært undersøkt eller innlagt på sykehus (etter at dere kom hjem fra sykehuset etter fødselen)?	34. Har barnet blitt opere opereres?	ert eller h	ar en tilsta	and som s	kal
☐ Nei	Nei				+
☐ Ja, hvilket sykehus:	Ja, hvilken:				
Utvikling, barnepass og livsstil					
35. Her følger noen spørsmål om barnets utvikling. Hvis du ikke (Sett et kryss for hvert spørsmål.)	har lagt merke til det, bruk litt	tid til å s	se hva bar	net faktisk	gjør.
(See Strayes of more sparemany	+	Ja ofte	Ja, men sjelden	Nei, ikke ennå	Vet ikke
1. Når barnet ligger på ryggen, leker hun/han ved å gripe rundt føtt	ene sine?				
2. Når barnet ligger på magen, løfter hun/han overkroppen fra unde	erlaget med strake armer?.				
3. Ruller barnet seg over fra rygg til mage?					
4. Når du "prater" med barnet ditt, prøver hun/han å "prate" tilbake	il deg?				
5. Babler barnet og lager lyder når hun/han ligger for seg selv?					
6. Kan du høre hvordan barnet har det bare ved å høre på lydene l	nun/han lager (f.eks.				
fornøyd, sulten, sint, har smerte)?					
7. Får du et smil fra barnet ditt bare ved at du smiler mot henne/ha barnet og uten at du holder fram en leke)?	•				
8. Når du roper på barnet ditt, snur hun/han seg seg mot deg en av					
du sier navnet?					
9. Griper barnet ditt en leke du gir henne/han for så å putte den i m	nunnen, eller holde den?				
10. Når barnet sitter på fanget ditt, strekker hun/han seg etter en lek bordet foran dere?					
11. Holder barnet ditt i en leke med begge hendene når hun/han un					
The resident such as the residence and resid	acrositor dom				
	+				
	·				
36. Hvor passes barnet på dagtid?	39. Hvor mye er barnet ι	ıtendørs	? (Sett kun	ett kryss.)	
Hjemme med mor/far/annet familiemedlem	Sjelden				
Hjemme med dagmamma, praktikant	Ofte, men mindre enn	1 time d	laglig		
Hos dagmamma Familiebarnehage	1–3 timer daglig	_			
Barnehage	Mer enn 3 timer dagli	9			
	40. Bruker barnet narres	mokk?			
	Sjelden eller aldri				
37. Hvor mange barn er barnet ditt vanligvis sammen med	Bare når hun/han ska	l sove			
på dagtid?	Ofte				
barn	☐ Mesteparten av tiden				
+	41. Hvor mange timer so	ver barn	et til samr	nen pr. dø	qn?
	Mindre enn 8 timer			p., 0.0	
38. Deltar barnet i babysvømming?	8 - 10 timer				
☐ Nei	11 – 12 timer				
☐ Ja	13 – 14 timer				
Hvis ja, oppgi antall ganger de siste 2 måneder	☐ Mer enn 14 timer				+

42. Hvordan er barnet blitt lagt når det skulle sov	re?				alve natte		me seng	som
(Sett ett kryss for hver linje.)	D.°	mor/far	? (Sett ett	kryss for	hver linje.	•		Oft -
På rygg På siden	På magen	5			Nei	Av og	til	Ofte
Rett etter fødselen			er fødseler					
Ved 2 måneders alder			åneders a					
Ved 4 måneders alder			åneders a					
Ved 6 måneders alder		ved 6 m	nåneders a	aider				
44. Kryss av om du er enig eller uenig i følgende	påstander om ba	rnets humø	or og tem	peramen	t. Tenk på	hvordan	dere var	nligvis
har det. (Sett ett kryss for hver linje.)					Verken			
	+	Helt		Litt	enig eller	Litt		Helt
	•	uenig	Uenig	uenig	uenig	enig	Enig	enig
1. Barnet sutrer og gråter mye								
2. Barnet er vanligvis lett å roe når hun/han gråter								
3. Det skal lite til før barnet blir oppskaket og begy								
4. Når barnet gråter, skriker hun/han vanligvis hiss								
5. Hun/han er grei og lett å ha med å gjøre								
Barnet krever svært mye oppmerksomhet Når barnet overlates til seg selv, leker hun/han v								
seg selv								
8. Barnet er såpass krevende at det ville represent	ere et betydelig							
problem for de fleste foreldre								
9. Barnet smiler og ler ofte								
10. Barnet er lett å legge og sovner fort								
45. Hvor ofte hender det at barnet våkner om na	ten nå for tiden?	Sett kun ett	kryss.)					
3 eller flere ganger hver natt								
1-2 ganger hver natt								
Noen ganger i uken	+						+	
☐ Sjelden eller aldri							•	
Kommentarer								
+								+

Om deg selv	/
-------------	---

+

Siste gang du fylte ut spørreskjema var ved ca. 30. svangerskapsuke. Spørsmålene vi stiller nå handler for det meste om tiden etter dette og frem til barnet ditt var 6 måneder.

Helse og med	lisi	nbru	k						
46. Oppsøkte du lege/jordn problemer den første måne Nei Ja, gange 47. Hvis ja, hva var årsaker Sår/sting nedentil	e den e er			e helse-	49. Utenom opphold i innlagt på sykehus et Nei Ja, hvilket sykehus 50. Har du en kronisk du besvarte forrige sp	ter at du fy	te ut forr	ige spørreskjema	i?
					☐ Nei☐ Ja, hvilken:				
Såre brystvorter Ammeproblemer									
Annet, beskriv:					51. Alt i alt, hvordan v fysiske helse?	il du nå for	tiden kaı	rakterisere din	
48. Når du tenker tilbake på deprimert i den tiden?	å tider	n etter fød	lselen, fø	olte du deg	☐ Meget god☐ God				
☐ Ja, hvor lenge:	uke	er		+	☐ Dårlig ☐ Svært dårlig			+	
				·					
	ie? (Di	ette gjelde			varte forrige spørreskjema? er også naturmedisiner, både fa Hvis du har brukt	ste og ikke-		ler har du brukt	
		Ja, siste del av	Ja, etter			Siste del av	Etter fø	dselen Antall dager	
							0-3		
Sykdom / plage	Nei	svanger skapet	fød- selen	Navn	på medisiner du brukte	svanger- skapet	0-3 mndr.	4-6 brukt mndr. tilsamme	n
Sykdom / plage 1. Sukker i urinen	Nei	svanger	fød-		oå medisiner du brukte	svanger-		4-6 brukt	en
	Nei	svanger	fød-			svanger-		4-6 brukt	en
1. Sukker i urinen	Nei	svanger	fød-			svanger-		4-6 brukt	en
Sukker i urinen Eggehvite (protein) i urin		svanger	fød-			svanger-		4-6 brukt	
1. Sukker i urinen 2. Eggehvite (protein) i urin 3. Høyt blodtrykk		svanger	fød-			svanger-		4-6 brukt	en en
 Sukker i urinen Eggehvite (protein) i urin Høyt blodtrykk Hevelse i kroppen (ødem) 		svanger	fød-			svanger-		4-6 brukt	en
 Sukker i urinen		svanger	fød-			svanger-		4-6 brukt	
 Sukker i urinen		svanger	fød-			svanger-		4-6 brukt	
 Sukker i urinen		svanger	fød-			svanger-		4-6 brukt	
1. Sukker i urinen 2. Eggehvite (protein) i urin 3. Høyt blodtrykk 4. Hevelse i kroppen (ødem) 5. Blærekatarr 6. Treg mage/forstoppelse 7. Diaré/oppkast 8. Halsbrann/sure oppstøt		svanger	fød-			svanger-		4-6 brukt	

	laget?	,		+	Hvis du	har brukt r	nedisiner			
Sykdom / plage	Nei	Ja, siste del av svanger skapet	Ja, etter fød- selen	Na	vn på medisiner du bruk	ĸte	Siste del av svanger- skapet	Etter for 0-3 mndr.	ødselen 4-6 mndr.	Antall dager brukt tilsamme
11. Lungebetennelse/bronkitt										
12. Astma										
13. Høysnue/annen allergi .										
14. Hodepine/andre smerter										
15. Skjedekatarr										
16. Psykiske vansker										
17. Brystbetennelse										
18. Feber										
19. Annet, beskriv:										
				·		,	de midler e	oner orrie	reconner	rao maion,
	medis	inen(e) oo				edisiner og			både fas	+
54. Hvis ja, oppgi navn på (kke-faste.)	medis	inen(e) oç			m. (Ta med alle typer me Siste del av svangerskapet	edisiner og 0-3 etter	så <i>naturme</i> måneder fødselen	disiner, l	både fas 4-6 m etter fø	+ ste og åneder ødselen
i4. Hvis ja, oppgi navn på (kke-faste.) lavn på medisinen		inen(e) oç	g når du h	nar tatt de	m. (Ta med alle typer me Siste del av	edisiner og	så naturme måneder	disiner, l	både fas 4-6 m	+ ste og åneder
54. Hvis ja, oppgi navn på (kke-faste.) Navn på medisinen		inen(e) oç	g når du h	nar tatt de	m. (Ta med alle typer me Siste del av svangerskapet Brukt Antall	edisiner og 0-3 etter Brukt	så naturme måneder fødselen Antall	disiner, l	både fas 4-6 m etter fø Brukt	+ ste og åneder ødselen Antall
54. Hvis ja, oppgi navn på kke-faste.) Navn på medisinen		inen(e) oo	g når du h	nar tatt de	m. (Ta med alle typer me Siste del av svangerskapet Brukt Antall	edisiner og 0-3 etter Brukt	så naturme måneder fødselen Antall	disiner, l	både fas 4-6 m etter fø Brukt	+ ste og åneder ødselen Antall
Nei Ja 54. Hvis ja, oppgi navn på ikke-faste.) Navn på medisinen (f.eks. Valium, Rohypnol, Par		inen(e) oç	g når du h	nar tatt de	m. (Ta med alle typer me Siste del av svangerskapet Brukt Antall	edisiner og 0-3 etter Brukt	så naturme måneder fødselen Antall	disiner, l	både fas 4-6 m etter fø Brukt	+ ste og åneder ødselen Antall
54. Hvis ja, oppgi navn på kke-faste.) Navn på medisinen		inen(e) oç	g når du h	nar tatt de	m. (Ta med alle typer me Siste del av svangerskapet Brukt Antall	edisiner og 0-3 etter Brukt	så naturme måneder fødselen Antall	disiner, l	både fas 4-6 m etter fø Brukt	+ ste og åneder ødselen Antall
54. Hvis ja, oppgi navn på kke-faste.) Navn på medisinen f.eks. Valium, Rohypnol, Par	racet)		g når du h	nar tatt de	Siste del av svangerskapet Brukt Antall medisin dager	edisiner og. 0-3 etter Brukt medisin	så naturme måneder fødselen Antall dager	disiner, l	4-6 m etter fo Brukt edisin	+ ste og åneder ødselen Antall
54. Hvis ja, oppgi navn på kke-faste.) Navn på medisinen (f.eks. Valium, Rohypnol, Par	racet)		g når du h	nar tatt de	Siste del av svangerskapet Brukt Antall medisin dager	edisiner og. 0-3 etter Brukt medisin	så naturme måneder fødselen Antall dager	disiner, l	4-6 m etter fo Brukt edisin	+ site og åneder odselen Antall dager
54. Hvis ja, oppgi navn på kke-faste.) Navn på medisinen (f.eks. Valium, Rohypnol, Par	racet)	tran, vita	g når du h	nar tatt de	Siste del av svangerskapet Brukt Antall medisin dager Desttilskudd siden forrige	edisiner og 0-3 etter Brukt medisin	så naturme måneder fødselen Antall dager	disiner, l	4-6 m etter fo Brukt edisin	+ ste og åneder odselen Antall dager
54. Hvis ja, oppgi navn på kke-faste.) Navn på medisinen f.eks. Valium, Rohypnol, Par 55. Bruker du, eller har du Nei Ja 56. Hvis ja, hvilket prepara	racet)	tran, vita	miner elle	er annet ke	Siste del av svangerskapet Brukt Antall medisin dager Siste del av svangerskapet Brukt Antall medisin dager (En linje for hvert preparate 0-3 måneder	edisiner og 0-3 etter Brukt medisin	så naturme måneder fødselen Antall dager	Br	4-6 m etter for Brukt edisin	+ site og åneder odselen Antall dager + r ofte? Brukt
54. Hvis ja, oppgi navn på ikke-faste.) Navn på medisinen f.eks. Valium, Rohypnol, Par	brukt,	tran, vita	miner elle	er annet ke	Siste del av svangerskapet Brukt Antall medisin dager Siste del av svangerskapet Brukt Antall medisin dager (En linje for hvert preparate	edisiner oge 0-3 etter Brukt medisin	så naturme måneder fødselen Antall dager	Br	4-6 m etter fo Brukt edisin	+ site og åneder odselen Antall dager + r ofte?
54. Hvis ja, oppgi navn på kke-faste.) Navn på medisinen f.eks. Valium, Rohypnol, Par 55. Bruker du, eller har du Nei Ja 66. Hvis ja, hvilket prepara	brukt,	tran, vita	miner elle	er annet ke	Siste del av svangerskapet Brukt Antall medisin dager Siste del av svangerskapet Brukt Antall medisin dager (En linje for hvert preparate 0-3 måneder	edisiner og 0-3 etter Brukt medisin	så naturme måneder fødselen Antall dager	Br	4-6 m etter for Brukt edisin	+ site og åneder odselen Antall dager + r ofte? Brukt

ı

☐ Nei (gå til spørsmål 63) ☐ Ja +							+
⊐່ວa 58. Hvis ja, sett kryss for hvor du var plage	at nårdu va	ur plaget og b	vor mye				
70. HVIS Ja, Sett KI YSS 101 HVOI du Vai Plage	Siste o	del av	0-3	måneder r fødselen	4-6 måneder etter fødselen		
Hvor satt smertene?	En del plaget	Sterkt plaget	En del plaget	Sterkt plaget		En del plaget	Sterkt plaget
korsryggen							
Over det ene bekkenleddet bak							
Over begge bekkenleddene bak							
Over halebeinet							
seteballene							
Foran i bekkenet							
lysken							
Andre ryggsmerter							
59. Våkner du om natten på grunn av bekk	ensmerter r	nå for	62 Hyis ia k	rves av for h	vilken tyne	behandling og	ı når det v
iden?	ensmerter i	ia ioi	02. HVIS ja, K	ryss av ior iiv	Før dette	I dette	Ette
Nei, aldri					svanger- skapet	svanger- skapet	denr fødse
Ja, en sjelden gang			Fysioterapi				
Ja, ofte			Kiropraktikk				
60. Har du så store vansker med å gå på g			Medikament	er			
smertene at du må bruke stokk eller krykk –	er nå for tid	en?	Annet, beski	riv:			
Nei, aldri							
Ja, men ikke hver dag							
Ja, hver dag					før du gjer	nopptok det s	eksuelle
24. Handra and an area of \$44. had an allinous for a la	-1-1		samlivet ett	ter fødselen?			
61. Har du <i>noen gang</i> fått behandling for b —	ekkensmer	ier?		ıker			
□ Nei □ .				ikei			
Ja			☐ Har ikke	hatt samleie			+
64. Har du nå for tiden noen av følgende pl	lager, i sa ta		g hvor mye? (K ofte har du plage		er linje.)	Hvor mye	om gange
		1-4 ganger	1-6	Mei	enn ang	<u>,,</u>	Større
Plager	Aldri	pr. måned			dag	Dråper	mengd
Jrinlekkasje ved hosting, nysing eller latter	. 🗆						
Jrinlekkasje ved fysisk aktivitet (løp/hopp)							
Jrinlekkasje ved sterk trang til vannlating							
Problemer med å holde på avføring							
Problemer med å holde på luft							
		e i	67. Hvis nei	, hva var prol	olemet?		+
	ndersøkelse			okste for lite			
65. Hvor mange ganger var du til ultralydur svangerskapet? ganger 66. Var alt i orden ved ultralydundersøkelse				okste for lite om misdann	else, beskri	v:	

68. Hvor mye veide du ved slutten av svangerskapet og hvor mye veier du nå?	69. Var du helt eller delvis sykemeldt etter svangerskapsuke 30? (Regn ikke med fødselspermisjon) Nei (gå til spørsmål 71)				
Ved slutten av svangerskapet kg	☐ Nei (gå til spøl				
Nå , kg +	☐ Ja, helt sykem	eldt		+	
70. Hvis du har vært sykemeldt etter svangerskapsuke 30, fyll u årsaken og kryss av i hvilke svangerskapsuker du var sykemeld sykemeldt hver gang.					
Årsak til sykemelding:	Var sykemeldt i svange 30- 34- 33 37	erskapsuker 38+	Antall dager	% sykemeldt	
Eksempel: bekkenløsning			10	5 0	
Økonomi livootil					
Økonomi - livsstil	TA Units to Institu	- (A) - do - v O - v O - v O	1		
71. Er økonomien slik at du/dere vil ha mulighet til å klare en uforutsett regning på kr. 10.000,- til f. eks. tannlege eller en reparasjon?	74. Hvis ja, hvilke	e(t) dyr? (Set	t eventueit fie	re Kryss.)	
☐ Nei ☐ Ja	Marsvin, kani	n, mus, rotte	eller lign.		
☐ Vet ikke +	Undulat, anne	en fugl			
72. Har det i løpet av de siste 6 måneder hendt at du/dere har hatt vansker med å klare løpende utgifter til mat,	75. Har dere opp gulvet i rom hvo vannbåren varme	r barnet oppl			
transport, husleie og lignende? Nei, aldri	Nei	-,			
Ja, en sjelden gang	∐ Ja				
☐ Ja, av og til☐ Ja, ofte	76. Hvis ja, i hvill	ke rom? (Sett	t eventuelt flei	re kryss.)	
	Stue Kjøkken				
73. Er det dyr i barnets hjem?	Barnerom Soverom				
Nei □ Ja	Gang				
+	Bad Andre rom			+	
77. Hvor ofte gjør du øvelser for disse muskelgruppene hjemme	eller på trening nå for t 1-3	tiden? (Kryss	av for hver lin	je.) 3 ganger	
	ganger	1 gang	2 ganger	eller mer	
	Aldri pr. måned	d pr. uke	pr. uke	pr. uke	
Magemuskler	Aldri pr. måned	pr. uke	pr. uke	pr. uke	

78. Hvor ofte er du fysisk aktiv nå for tidd	en? (Kryss av for		ALLC	1-3 ganger	1 gang	2 ganger	3 ganger eller mer
			Aldri	pr. måned	pr. uke	pr. uke	pr. uke
1 Rolig gange/spasertur							
2 Rask gange/turgang							
3 Løping/jogging/orientering							
4 Sykling							
5 Helsestudio/styrketrening							
6 Spesiell gymnastikk/aerobics for gravide							
7 Aerobics/gymnastikk/dans uten løp og h							
8 Aerobics/gymnastikk/dans med løp og h							
9 Dansing (swing, rock, folkedans)							
10 Skigåing							
12 Svømming							
13 Riding							
14 Annet						H	
79. Hvor ofte er du så fysisk aktiv (i fritid	l eller på arbeid)		at du bl i	ir anpusten (eller svett? På arbeid		
Aldri							
Mindre enn en gang pr. uke							+
1 gang pr uke							
2 ganger pr. uke							
- ganger pr. une							
3-4 ganger pr. uke			3 måno	der i svange	prekanet og	i tidan attar f	ordsolan?
3-4 ganger pr. uke				der i svange		i tiden etter f samboer/ekte 0-3	
3-4 ganger pr. uke	lles røykevaner v	/ært de siste	mnd	4-6 Ir. etter	Din	samboer/ekt	efelle 4-6
3-4 ganger pr. uke	Siste 3	Deg selv 0-3 mndr. etter	mnd	4-6 Ir. etter	Din Siste 3 mndr. i	samboer/ekto 0-3 mndr. etter	efelle 4-6 mndr. etter
3-4 ganger pr. uke	Siste 3	Deg selv 0-3 mndr. etter	mnd	4-6 Ir. etter	Din Siste 3 mndr. i	samboer/ekto 0-3 mndr. etter	efelle 4-6 mndr. etter
3-4 ganger pr. uke	Siste 3	Deg selv 0-3 mndr. etter	mnd	4-6 Ir. etter	Din Siste 3 mndr. i	samboer/ekto 0-3 mndr. etter	efelle 4-6 mndr. etter
3-4 ganger pr. uke	Siste 3	Deg selv 0-3 mndr. etter	mnd	4-6 Ir. etter	Din Siste 3 mndr. i	samboer/ekto 0-3 mndr. etter	efelle 4-6 mndr. etter
3-4 ganger pr. uke	Siste 3	Deg selv 0-3 mndr. etter	mnd	4-6 Ir. etter	Din Siste 3 mndr. i	samboer/ekto 0-3 mndr. etter	efelle 4-6 mndr. etter
3-4 ganger pr. uke	Siste 3 mndr. i svangerskapet	Deg selv 0-3 mndr. etter fødselen	mnd fød	4-6 Ir. etter selen sva	Din Siste 3 mndr. i angerskapet	samboer/ekte 0-3 mndr. etter fødselen	4-6 mndr. etter fødselen
3-4 ganger pr. uke	Siste 3 mndr. i svangerskapet	Deg selv 0-3 mndr. etter fødselen	mnd fød	4-6 Ir. etter selen sva	Din Siste 3 mndr. i angerskapet	samboer/ekte 0-3 mndr. etter fødselen	efelle 4-6 mndr. etter fødselen
3-4 ganger pr. uke	Siste 3 mndr. i svangerskapet	Deg selv 0-3 mndr. etter fødselen	mnd fød	4-6 Ir. etter selen sva	Din Siste 3 mndr. i angerskapet	nde rusmidle etter fødselen Ja, sie måne	efelle 4-6 mndr. etter fødselen
3-4 ganger pr. uke	Siste 3 mndr. i svangerskapet	Deg selv 0-3 mndr. etter fødselen	mnd fød 82. Har måned (Kryss a	4-6 Ir. etter selen sva	Din Siste 3 mndr. i angerskapet	nde rusmidle etter fødselen Ja, sie måne	efelle 4-6 mndr. etter fødselen
3-4 ganger pr. uke	Siste 3 mndr. i svangerskapet	Deg selv 0-3 mndr. etter fødselen	82. Har måned (Kryss a	4-6 Ir. etter selen sva	Din Siste 3 mndr. i angerskapet Den av følge erskapet og nje.)	nde rusmidle etter fødselen Ja, sie måne	efelle 4-6 mndr. etter fødselen
3-4 ganger pr. uke	Siste 3 mndr. i svangerskapet	Deg selv 0-3 mndr. etter fødselen	82. Har måned (Kryss a	4-6 Ir. etter selen sva	Din Siste 3 mndr. i angerskapet Den av følge erskapet og nje.)	nde rusmidle etter fødselen Ja, sie måne	efelle 4-6 mndr. etter fødselen
3-4 ganger pr. uke	Siste 3 mndr. i svangerskapet	Deg selv 0-3 mndr. etter fødselen	82. Har måned (Kryss a	4-6 Ir. etter selen sva	Din Siste 3 mndr. i angerskapet Den av følge erskapet og nje.)	nde rusmidle etter fødselen Ja, sie måne	efelle 4-6 mndr. etter fødselen
3-4 ganger pr. uke	Siste 3 mndr. i svangerskapet	Deg selv 0-3 mndr. etter fødselen	82. Har måned (Kryss a Amfeta Ecstas)	4-6 Ir. etter selen sva	Din Siste 3 mndr. i angerskapet Den av følge erskapet og nje.)	nde rusmidle etter fødselen Ja, sie måne	efelle 4-6 mndr. etter fødselen
3-4 ganger pr. uke	Siste 3 mndr. i svangerskapet	Deg selv 0-3 mndr. etter fødselen	82. Har måned (Kryss a Hasj . Amfeta Ecstasy Kokain	4-6 Ir. etter selen sva	Din Siste 3 mndr. i angerskapet Den av følge erskapet og nje.)	nde rusmidle etter fødselen Ja, sie måne	efelle 4-6 mndr. etter fødselen
3-4 ganger pr. uke	Siste 3 mndr. i svangerskapet	Deg selv 0-3 mndr. etter fødselen	82. Har måned (Kryss a Hasj . Amfeta Ecstasy Kokain Heroin	du brukt noter av svangav for hver lin	Din Siste 3 mndr. i angerskapet Den av følge erskapet og nje.)	nde rusmidle etter fødselen Ja, sie måne	efelle 4-6 mndr. etter fødselen
3-4 ganger pr. uke	Siste 3 mndr. i svangerskapet	Deg selv 0-3 mndr. etter fødselen	82. Har måned (Kryss a Hasj . Amfeta Ecstasy Kokain Heroin	4-6 Ir. etter selen sva	Din Siste 3 mndr. i angerskapet Den av følge erskapet og nje.)	nde rusmidle etter fødselen Ja, sie måne	efelle 4-6 mndr. etter fødselen

83. Har du brukt noen av følgende stoffer i	de siste 3 måneder av sva	ngerskape	t og etter fødsele	n? (Kryss av	tor nver linje.)
+		Nei	Ja, siste 3 måneder i svangerskapet	Ja, etter fødselen	
Anabole steroider					+
Testosteronpreparater					
Veksthormon (eks. Genotropin/Somatropin)					
Omtrent 6-7 ganger pr. uke Omtrent 4-5 ganger pr. uke Omtrent 2-3 ganger pr. uke Omtrent 1 gang pr. uke Omtrent 1-3 ganger pr. uke Omtrent 1-3 ganger pr. måned Aldri	Siste 3 måneder av svangerskapet	et og hvor	_	Etter fød 0-3 nåneder	
1 vinglass rødvin eller hvitvin = 1 hetvinsglass, sherry eller annen hetvin= 1 drammeglass brennevin eller likør =	1 alkoholenhet 1 alkoholenhet 1 alkoholenhet 1 alkoholenhet 1 alkoholenhet				+
35. Hvor mange alkoholenheter drikker du	vanligvis når du nyter alko		både for de siste	3 månedene	e av svangeskapet
35. Hvor mange alkoholenheter drikker du	vanligvis når du nyter alko olenheter.) (Kryss av for hver		både for de siste –	Etter fød	Iselen
85. Hvor mange alkoholenheter drikker du og etterpå)? (Se forklaring ovenfor om alkoho	vanligvis når du nyter alko		-		
35. Hvor mange alkoholenheter drikker du og etterpå)? (Se forklaring ovenfor om alkoho Antall alkoholenheter	vanligvis når du nyter alko olenheter.) (Kryss av for hver Siste 3 måneder av svangerskapet		-	Etter fød	dselen 4-6
35. Hvor mange alkoholenheter drikker du og etterpå)? (Se forklaring ovenfor om alkoho Antall alkoholenheter	vanligvis når du nyter alko olenheter.) (Kryss av for hver Siste 3 måneder av svangerskapet		-	Etter fød	dselen 4-6
85. Hvor mange alkoholenheter drikker du og etterpå)? (Se forklaring ovenfor om alkoho Antall alkoholenheter 10 eller flere	vanligvis når du nyter alko olenheter.) (Kryss av for hver Siste 3 måneder av svangerskapet		-	Etter fød	dselen 4-6
85. Hvor mange alkoholenheter drikker du og etterpå)? (Se forklaring ovenfor om alkoho Antall alkoholenheter 10 eller flere	vanligvis når du nyter alko olenheter.) (Kryss av for hver Siste 3 måneder av svangerskapet		-	Etter fød	dselen 4-6
35. Hvor mange alkoholenheter drikker du og etterpå)? (Se forklaring ovenfor om alkoho Antall alkoholenheter 10 eller flere 7-9	vanligvis når du nyter alko olenheter.) (Kryss av for hver Siste 3 måneder av svangerskapet		-	Etter fød	dselen 4-6
B5. Hvor mange alkoholenheter drikker du og etterpå)? (Se forklaring ovenfor om alkoholenheter Antall alkoholenheter 10 eller flere 7-9 5-6 3-4 1-2 Færre enn 1	vanligvis når du nyter alko olenheter.) (Kryss av for hver Siste 3 måneder av svangerskapet		-	Etter fød	dselen 4-6
Antall alkoholenheter O eller flere 7-9 5-6 3-4 1-2 Eærre enn 1	vanligvis når du nyter alko olenheter.) (Kryss av for hver Siste 3 måneder av svangerskapet	periode.)	r	Etter fød	dselen 4-6
35. Hvor mange alkoholenheter drikker du og etterpå)? (Se forklaring ovenfor om alkoho Antall alkoholenheter 10 eller flere 7-9 5-6 3-4	vanligvis når du nyter alko olenheter.) (Kryss av for hver Siste 3 måneder av svangerskapet	periode.)	r	Etter fød	dselen 4-6
Antall alkoholenheter O eller flere 7-9 5-6 3-4 1-2 Eærre enn 1	vanligvis når du nyter alko olenheter.) (Kryss av for hver Siste 3 måneder av svangerskapet	periode.)	r	Etter fød	dselen 4-6

	or hver linje	e.)			
	Svært			Litt	Svært
	enig	Enig	enig u	enig Uenig	uenig
Det er et nært samhold mellom meg og min ektefelle/samboer/partner.					
Min partner og jeg har problemer i parforholdet			Ц		
Jeg er svært lykkelig i mitt parforhold					
Min partner er generelt forståelsesfull					
Jeg tenker ofte på å avslutte vårt parforhold					
Jeg er fornøyd med forholdet til min partner					
Vi er ofte uenige om viktige avgjørelser					
Jeg har vært heldig med valg av partner					
Vi er enige om hvordan barn bør oppdras					
Jeg tror min partner er fornøyd med forholdet					
+				+	
88. Hvor ofte opplever du følgende i ditt daglige liv? (Sett kun ett krys:		• /	Ness		\/alelie
	Sjelden/ aldri	Nokså sjelden	Noen ganger	Ofte	Veldig ofte
Føler deg glad for noe			garigor		
Føler deg lykkelig					
Føler deg oppstemt, som om alt legger seg til rette for deg					
Føler at du vil skrike til noen eller slå løs på ting					
Føler deg sint, irritert eller ergerlig					
Føler deg rasende på noen					
		+			
		•			
89. Kryss av om du er enig eller uenig i de følgende påstandene.					
(Sett kun ett kryss for hver linje.)			Verken		
			enia		
	Helt	Litt		Litt	Helt
	Helt uenig	Litt Uenig ueni	eller	enig Enig	
På de fleste måter er livet mitt nær idealet mitt			eller		
Livsbetingelsene mine er svært gode			eller	enig Enig	
Livsbetingelsene mine er svært gode		Uenig uenig	eller	enig Enig	
Livsbetingelsene mine er svært gode	uenig	Uenig uenig	eller	enig Enig	
Livsbetingelsene mine er svært gode		Uenig uenig	eller	enig Enig	
Livsbetingelsene mine er svært gode	uenig	Uenig uenig	eller	enig Enig	
Livsbetingelsene mine er svært gode	uenig	Uenig uenig	eller	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode	uenig	Uenig uenig	eller	enig Enig	
Livsbetingelsene mine er svært gode	uenig	Uenig uenig	eller uenig	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode	uenig	Uenig uenig	eller uenig	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode	uenig	Uenig uenig	eller uenig	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode	uenig	Uenig uenig	eller uenig	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode	uenig	Venig uenig	eller uenig wanskelig v Ikke så	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode	uenig	Venig uenig	eller uenig wanskelig v Ikke så	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode Jeg er fornøyd med livet mitt Så langt har jeg oppnådd det som er viktig for meg i livet Hadde jeg kunnet leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret noe 90. Har du opplevd noe av det følgende siden forrige spørreskjema? (Kryss av for hver linje.) + Har du hatt problemer på arbeidsplassen eller der du utdanner deg Har du hatt økonomiske problemer	uenig	Venig uenig	eller uenig wanskelig v Ikke så	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode	uenig	Venig uenig	eller uenig wanskelig v Ikke så	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode Jeg er fornøyd med livet mitt Så langt har jeg oppnådd det som er viktig for meg i livet Hadde jeg kunnet leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret noe . 90. Har du opplevd noe av det følgende siden forrige spørreskjema? (Kryss av for hver linje.) + Har du hatt problemer på arbeidsplassen eller der du utdanner deg Har du hatt økonomiske problemer Ble du skilt, separert eller avbrøt samlivet Har du hatt problemer eller konflikter med familie, venner eller naboer .	uenig	Venig uenig	eller uenig wanskelig v Ikke så	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode Jeg er fornøyd med livet mitt Så langt har jeg oppnådd det som er viktig for meg i livet Hadde jeg kunnet leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret noe 90. Har du opplevd noe av det følgende siden forrige spørreskjema? (Kryss av for hver linje.) + Har du hatt problemer på arbeidsplassen eller der du utdanner deg Har du hatt økonomiske problemer. Ble du skilt, separert eller avbrøt samlivet. Har du hatt problemer eller konflikter med familie, venner eller naboer . Har du vært alvorlig bekymret for om det er noe galt med barnet	uenig	Venig uenig	eller uenig wanskelig v Ikke så	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode	uenig	Venig uenig	eller uenig wanskelig v Ikke så	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode Jeg er fornøyd med livet mitt Så langt har jeg oppnådd det som er viktig for meg i livet Hadde jeg kunnet leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret noe . 90. Har du opplevd noe av det følgende siden forrige spørreskjema? (Kryss av for hver linje.) + Har du hatt problemer på arbeidsplassen eller der du utdanner deg Har du hatt økonomiske problemer Ble du skilt, separert eller avbrøt samlivet Har du hatt problemer eller konflikter med familie, venner eller naboer Har du vært alvorlig bekymret for om det er noe galt med barnet Har du vært alvorlig syk eller skadet Har en av dine nærmeste vært alvorlig syk eller skadet	uenig	Venig uenig	eller uenig wanskelig v Ikke så	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode Jeg er fornøyd med livet mitt Så langt har jeg oppnådd det som er viktig for meg i livet Hadde jeg kunnet leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret noe 90. Har du opplevd noe av det følgende siden forrige spørreskjema? (Kryss av for hver linje.) + Har du hatt problemer på arbeidsplassen eller der du utdanner deg Har du hatt økonomiske problemer Ble du skilt, separert eller avbrøt samlivet. Har du hatt problemer eller konflikter med familie, venner eller naboer . Har du vært alvorlig bekymret for om det er noe galt med barnet Har en av dine nærmeste vært alvorlig syk eller skadet Har du vært utsatt for alvorlig ulykke, brann eller grovt tyveri	uenig	Venig uenig	eller uenig wanskelig v Ikke så	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode Jeg er fornøyd med livet mitt Så langt har jeg oppnådd det som er viktig for meg i livet Hadde jeg kunnet leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret noe 90. Har du opplevd noe av det følgende siden forrige spørreskjema? (Kryss av for hver linje.) + Har du hatt problemer på arbeidsplassen eller der du utdanner deg Har du hatt økonomiske problemer Ble du skilt, separert eller avbrøt samlivet. Har du hatt problemer eller konflikter med familie, venner eller naboer . Har du vært alvorlig bekymret for om det er noe galt med barnet Har du vært alvorlig syk eller skadet. Har en av dine nærmeste vært alvorlig syk eller skadet Har du vært utsatt for alvorlig ulykke, brann eller grovt tyveri Har du mistet en som sto deg nær	uenig	Venig uenig	eller uenig wanskelig v	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode Jeg er fornøyd med livet mitt Så langt har jeg oppnådd det som er viktig for meg i livet Hadde jeg kunnet leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret noe 90. Har du opplevd noe av det følgende siden forrige spørreskjema? (Kryss av for hver linje.) + Har du hatt problemer på arbeidsplassen eller der du utdanner deg Har du hatt økonomiske problemer	uenig	Venig uenig	eller uenig wanskelig v	enig Enig	enig
Livsbetingelsene mine er svært gode Jeg er fornøyd med livet mitt Så langt har jeg oppnådd det som er viktig for meg i livet Hadde jeg kunnet leve livet på nytt, ville jeg nesten ikke forandret noe 90. Har du opplevd noe av det følgende siden forrige spørreskjema? (Kryss av for hver linje.) + Har du hatt problemer på arbeidsplassen eller der du utdanner deg Har du hatt økonomiske problemer Ble du skilt, separert eller avbrøt samlivet. Har du hatt problemer eller konflikter med familie, venner eller naboer . Har du vært alvorlig bekymret for om det er noe galt med barnet Har du vært alvorlig syk eller skadet. Har en av dine nærmeste vært alvorlig syk eller skadet Har du vært utsatt for alvorlig ulykke, brann eller grovt tyveri Har du mistet en som sto deg nær	uenig	Venig uenig	eller uenig wanskelig v	enig Enig	enig

91. Har du i løpet av den siste uken hatt noen av disse følelsene? (S	ett kun ett kryss	for hver linje.)		
	Ja, nesten	Ja, av	Ikke særlig	Nei,
	hele tiden	og til	ofte	aldri
Bebreidet deg selv uten grunn når noe gikk galt				
Vært nervøs eller bekymret uten grunn				
Vært redd eller fått panikk uten grunn.				
Vært så ulykkelig at du har hatt vanskeligheter med å sove				
Følt deg nedfor eller ulykkelig				
Vært så ulykkelig at du har grått				
		_	 	
92. Hva slags oppfatning har du av deg selv? (Sett kun ett kryss for h	vor linio l		•	
92. Hva slags oppilatiling har du av deg selv ? (Selt kuri ett kryss for th	Svært			Svært
	enig	Enig	Uenig	uenig
Jeg har en positiv holdning til meg selv				
Jeg føler meg virkelig ubrukelig til tider				
Jeg føler at jeg ikke har mye å være stolt av				
Jeg føler at jeg er en verdifull person, i alle fall på lik linje med andre				
bog loter at jog of our vortainali person, i alie lali pa lik linje med andre				
93. Har du i løpet av de 2 siste ukene vært plaget med noe av det føl				
	lkke plaget	Litt	Ganske mye	Veldig mye
0. "	plaget	plaget	plaget	plaget
Stadig redd eller engstelig				
Nervøsitet, indre uro				
Følelse av håpløshet med hensyn til fremtiden				
Nedtrykt, tungsindig				
Mye bekymret eller urolig				
Følelse av at alt er et slit				
Føler deg anspent eller oppjaget				
Plutselig frykt uten grunn				
+				
				+
Tusen takk fo	or njelpel	n!		
Legg det utfylte skjemaet i den franke	rto svarkopyo	Jutton og sone	l dot til:	
Legg det dilytte skjettlaet i deli flatike	rie svarkonvo	nutterr og seric	i det ill.	
Den norske Mor og B	arn undersøk	elsen		
Nasjonalt folkel		0.0011		
Avd. for medisinsk		er		
Kalfarvei		01		
5018 Be	-			
3010 B0				
			1	
+				
				+