## den norske Mor & barn undersøkelsen

 $\blacksquare$ 

#### +

#### Spørreskjema 1

Skjemaet skal leses av en maskin.	Det er derfor viktig at du	legger vekt på følg	gende ved utfyllingen:
-----------------------------------	----------------------------	---------------------	------------------------

- Bruk blå eller sort kulepenn.
- i de små avkrysningsboksene setter du ett kryss for det svaret som du mener passer best, slik: X
- Hvis du mener at du har satt kryss i feil boks, kan du rette det ved å fylle boksen helt, slik
- I de store, grønne boksene skriver du tall eller store bokstaver.

Det er viktig at du bare skriver i det hvite feitet i boksene, slik:

123456789

ABCD

- Tallboksene har to eller flere ruter. Når du skriver et ett-sifret tall bruker du den høyre ruten. Eksempel: 5 skrives slik
- Flere steder i skjemaet ber vi om at du angir svaret i forhold til antali svangerskapsuker. Eksempel: Hvis du skal angi noe som skjedde 5 uker etter siste menstruasjon, krysser du av for uke 5.
- Spesielle opplysninger som f.eks. medikamenter og yrke skriver du fritt inne i boksene eller på de åpne linjene. Vennligst skriv tydelig med STORE BOKSTAVER.
- Husk å fylle ut dato for utfylling av skjemaet

Så snart du har fylt ut dette skjemaet, ber vi om at du sender det tilbake til oss i den vedlagte, frankerte svarkonvolutten.

	MILLON.	/	9 355550 250	+3%	**	1
	"s_0_1"	"s_0_2"	"s_0_3"			
Oppgi dag, måned og år for utfyllingen av skjemaet				(skriv årstall med 4 tall f.eks. 2000)		
	dag	måned	år		H	
					\$ 1.50 × 6	10

#### Menstruasjon

1. Hvor gammel var du da du fikk din første menstruasjon?

år

2. Hvor mange dager går det vanligvis fra første dag i en menstruasjon til første dag i den neste?

s 2"

dager

3. Pleier du å være nedtrykt (deprimert) eller Irritabel før menstruasjonen?

"s\_3"(I)

merkbart

🛂 👯 men ubetydelig

- plagsomt mye المنافعة
- 4. Hvis ja, forsvinner denne følelsen etter at menstruasjonen er kommet i gang?

"s 4" (1)

- "s\_4" [2]
- 5. Hadde du regelmessige menstruasjoner det siste året før du ble gravid?

"s 5" (1)

<u>"s\_5" [2]</u>

1B - 10.000 - 10.02 - MB

6. Har du i løpet av det siste året før du ble gravid mistet menstruasjonen i mer enn tre måneder?

"s 6 1"

- <u>ಿ.ಚೆ,</u> på grunn av tidligere svangerskap
- 🔼 🕄 på grunn av andre forhold
- 7. Oppgi datoen for første blødningsdag i din siste menstruasjon.

"s 7 1" "s 7 2" måned dag

8. Kom din siste menstruasjon til ventet tid?

"s\_8" [1]

- "s 8" (2)
- 9. Er du sikker eller usikker på datoen for første blødningsdag i din siste menstruasjon?

"s 9" Nker

- "s 9"[2]kker
- 10. Hvordan var varighet, blødningsmengde og smerter i din siste menstruasjon? Som Mer enn Mindre enn

vanlig vanlig vanlig Varighet ..... "\$ 10 1"(1) "\$ 10 1"(2) "s\_10\_1" (3) "s\_10\_2" (3) "s 10\_3" (3)

 $\pm$ 

Prevensjon og graviditet	
11. Har du/dere noen gang det siste året brukt følgende metoder	20. Hvis du hadde spiral da du ble gravid, er den fjernet nå?
for å unngå graviditet? (Sett eventuelt flere kryss.)	<u>"s_20"[]]</u>
" 17.Undom	"s_20"[2]
"s 11 2"ssar	7,
bberspiral	21. Hvor lenge har du og barnets far hatt et seksuelt forhold?
"s 11.4"rmonspiral	"s_21_1" "s_21_2"
monsprøyte 2 monsprøyte	
"s 11,6"hi-piller	måneder eller år
"s 11 7 iller	22. Hvor ofte har du hatt samlele i løpet av de siste fire ukene
" 11.8"um, stikkpille, krem	før du ble gravid og i de siste fire ukene nå?
" 10% re perioder	Før svangerskap Nå
The period of th	Daglig " <u>\$ 22 1"(1)</u> " <u>\$ 22 2"(1)</u>
"s 1111" en slike metoder	5–6 ganger i uken
"k 1112 2"	3-4 ganger i uken "\$_22_1"(3
" <u>\$ 1112 1</u> 6t	1-2 ganger i uken
12. Hvis du har brukt p-piller/mini-piller, hvor lenge til sammen	1-2 ganger hver 14, dag
har du brukt dem? P-piller Mini-piller	Sjeldnere
Mindre enn 1 år	Ingen ganger
U 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40 40	ingon gangor
The state of the s	23. Har du noen gang vært behandlet for ufrivillig barnløshet?
TO GI	"s_23" (1)
7-0-01	"s_23" (2)
10 år eller mer	
40. Unio di bay baylet a alliagiadot alliag byon commol yest du do	24. Hvis ja, var det i forbindelse med dette svangerskapet eller
13. Hvis du har brukt p-piller/mini-piller, hvor gammel var du da	tidligere svangerskap og hva slags behandling var det?
du første gang brukte disse?	(Sett eventuelt flere kryss.) Tidligere Dette
	svanger- svanger-
år	Operasion på eggledere
	Operation par eggindere i i i i i i i i i i i i i i i i i i
14. Brukte du p-piller/mini-piller de siste 4 månedene før du ble	Annen to more operasjon
gravid denne gangen?	
	Homorponanding
<u>"s_14"(2)</u>	modrin abjort (imaproying av sæd)
15. Hvis ja, hvor lang tid før siste menstruasjon sluttet du med	The versus structured in the structure of the structure o
p-piller/mini-piller?	Annet "s,24 7 1" "s,24 7 1" "s,24 7 1"
"'s_15"	25. Har du fått informasjon om muligheten for å få utført
uker	fostervannsprøve?
unor	"s 25"(1)
16. Var dette svangerskapet planlagt?	"s 25" (2"
<u>"s_16"(1)</u>	
<u>"s_16" (2)</u>	
	OC Uses you blookinglebed all to and forming a propagation of an invalid
17. Hvis ja, hvor mange måneder hadde dere regelmessig	26. Hva var blodtrykket ditt ved første svangerskapskontroll?
samlele uten prevensjon før du ble gravid?	(Se i helsekortet ditt.) "s 26 1" "s 26 2"
17.11.0re enn 1 måned	150/95
"s 17 1" (2 maneder	Eks.
neder eller mer	07. Uses mue velde du de du ble graviel en bues mue veler du
"s 17_2"	27. Hvor mye velde du da du ble gravid, og hvor mye veler du nå?
måneder hvis mer enn 3 måneder	
	Da jeg ble gravid: kg Nå: kg
18. Ble du gravid selv om du eller din partner brukte	
prevensjon?	28. Hvor høy er du?
(Gå til spørsmål 21.)	
<u>"s_18" [2"</u>	cm
19. Hvis ja, hviiken type? (Sett eventuelt flere kryss.)	
19.15 ndom	29. Hvor høy (ca.) er barnets far?
"s_19 2'ssar	
19.3 bberspiral	cm
The state of the s	
"\$ 19.5" monspiral	30. Hvor mye (ca.) veler barnets far?
"s 19 6" to million	"'s_30"
"s 19 6"hi-piller	kg
" <u>19 7</u> piller	l l l l l l l l l l l l l l l l l l l
19.8 um, stikkpille, krem	
19 19 9 perioder	
"s 1910" prutt samleie	
"s_1911_1"st "s_1911_2"	

Hang	jere sva	ingers	кар							
	vært gravid tid til spersmål 36.)		te gjelder ogsl	i svange	rskap a	om endt	e med abort eller da	dfødsel.)		
svangerski	spet var utenfo	r livmoren. (	Oppgi årstall	for svan	ngersk <b>a</b>	pastart,	kap som endte me hvor mange kilo d ere svangerskap.	가게 되었다. 그리는 그 나를 하게 하고 있다.		
Svanger- skaps- nummer	Arstali for svanger skape- start	Levende født bam	Spontan- aborter/ dedfedsler	Frem- kalt abort	8	vanger- skap utenfor vmoren	Svangerskaps- uke for aborten/ dedfedselen	Antali måneder med amming	Vektekning i svanger- skapet (i hele kg)	svanger- skapet
1			□.		#					
2										
3										
4										
5		П								П
8		П		П		П				П
,		П		П		П				
8		П			#					
9										П
10		П								П
						,				****
33. Her du	hatt noen sv fø	lgende plag	er i tidligere :	svanger	skap?	3	4. Hvis du hadde b	ekkenløsning i	tidligere sva	ngerskap som
(Kryss av fo	r hver linje.)			Nei	Ja	9.77	jorde det nødvend egynte plagene?	AT 1		melding, når
	saning som førte saning som gjort	7 to 10 to 1	ding				måneder etter	påbegynt svang	erakan	
nødvend	ilg med sengelei get av kvalme og	•				3	5. Når sluttet plage		PICKED	
4 Svanger	skapeforgiftning							4-41		
6 Sukkeri	skapsdiabetes . urinen				Ä			etter fødselen edvarende plag	<b>e</b> r	
7 Mye pia	get av ufrivillig u	riniekkasje .		Ц						
Svkd	ommer	og he	Isepla	ger i	de	tte s	vangersk	apet	72 - 2	E-14-19-20
36. Har du	hatt en eller fle				ona soon magazana	The Title Control of National	ACTION ACTIVITIES IT LANCES			
☐ Ja										
		rete og den	siste blødnin	gen. An	gi dato	da blød	ningen startet, hvo	r mange dager	det varte og	)
hvor mye d		o da blødnin	gen startet		ednings i antali d	50	92	Kryss av for ble porbledning be		
Første bled	ning						☐ Sporbledning	☐ Mer enn sj	porbledning	☐ Klumper
Siste bledni	70. <del>-</del> 0	8 <u>1</u> 28 82	121				☐ Sporbledning	☐ Mer enn sj	porbledning	☐ Kiumper
<b>H</b>	dag	måned	år							
Hvis mer en	in to blødningser	pleoder angi	antall							

38. Har du opplevd noen av følgende sykdommer eller helseplager i dette svangerskapet? Hvis du har brukt medisiner i forbindelse med disse plagene, oppgi navn på medisin, i hvilke svangerskapsuker du brukte medisiner og antall dager du brukte dem. (Dette gjelder alle typer medikamenter, både faste og ikke-faste og naturmedisiner. Ikke før inn vitaminer og kosttilskudd - disse spør vi om senere i skjemaet.)

Sykdommer / helseplager i dette svangerskapet	Bruk av medisiner i dette svangerskap	
Sykdom/helseplage  I svangerskapsuker  0-4 5-8 9-12 13+ Navn på medisiner o	du brukte  I svangerskapsuker  O-4 5-8 9-12 13+  Antal dage	ər
Oykoonii leisepiage O-4 0-0 3-12 10+ 144/11 pa medisiner c	du brukte 0-4 5-6 9-12 13+ bruk	<u>a</u>
1 Bekkenløsning		
2 Magesmerter		
3 Vondtiryggen		
Nakke-/skuldersmerter		
5 Kvalme		
6 Kvalme med brekninger/oppkast 🗆 🗖 🔲		
7 Soppinfeksjon i skjeden 🗆 🗆 🗆 🗆		
8 Skjedekatarr/uvanlig utflod		
9 Svangerskapskløe		
10 Treg mage/forstoppelse		
11 Diaré/omgangssyke □ □ □ □ □		
12 Uvanlig tretthet/søvnighet		
13 Søvnproblemer		
14 Halsbrann/sure oppstøt		
15 Hevelse i kroppen (ødem) 🗆 🗀 🔲		
16 Feber med utslett		
17 Feber over 38,5oC		
18 Forkjølelse		
19 Halsbetennelse		
20 Bihule-/ørebetennelse		
21 Influensa		
22 Lungebetennelse/bronkitt		
23 Sukker i urin		
24 Eggehvite (protein) i urin		

### Tidligere og näværende sykdommer og helseplager

39. Kryss av hvis du har eller har hatt noen av følgende sykdommer eller helseplager. Hvis du har brukt tabletter, miksturer, stikkpiller, inhalasjoner, salver ogv. I forbindelse med sykdommen eller helseplager, oppgi navnet på medisinen(e) og når du brukte disse.

Sykdommer / helseplage	Bruk av medisiner					
Før  Sykdom / helseplage skape	er- svanger-	Navn på medisiner	Siste 6 mnd. før svanger- skapet	1 svangerskapsuke 0-4 5-8 9-12 13+	Antali dager brukt	
Astma / Allergi / Hud						
1 Astma		- Martin and Art of Programs	□			
2 Høysnue, pollenallergi						
3 Dyrehårsallergi			□			
4 Annen altergi		<del>2 60</del> <b>8</b> 2000 =				
5 Atopiak eksem (ofte kait barneeksem) .			П			
6 Elveblest (urticaria)			□			
7 Psoriasis						
8 Annen eksem		1. 12				
9 Munnsår (herpes)						
10 Akne/kviser (alvorlig)						
Diabetes / Sukkersyke			_ =			
11 Diabetes behandlet med insulin	υ υ_	<del></del>				
12 Diabetes ikke behandlet med insulin		5 HV 500 50				
Hjerte / Blod / Stoffskifte / Blodke						
13 Medfødt hjertefeil		5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	U			
14 Annen hjerte-/karsykdom			□			
15 Forhøyet kolesterol						
16 For høyt blodtrykk						
17 For høyt eller for lavt stoffskifte						
18 Anemi/lav blodprosent			□			
19 B-12-/folat/folsyremangel						
Mage / Tarm   20 Hepatitt/leverbetennelse			П			
21 Gallestein	St		92-93.0			
22 Magesår			TOWNS CONTROL			
23 Crohns sykdom / Ulceres colitt						
24 Cøliaki			<u> </u>			
25 Annen mage-/tarmplager		7 27 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7				
Muskel / Skjelett / Bindevev 26 Leddgikt (revmatoid artritt), Bekhterevs sykdom						
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O						

Sykdommer / helseplager		Bruk av medisiner		*	
Før	_11		Siste 6 mnd. før	I svangerskapsuke	Antall
Sykdom / helseplage skapet	svanger- skapet	Navn på medisiner	svanger- skapet	0-4 5-8 9-12 13+	dager brukt
27 Lupus (SLE)		- 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1			
28 Isjias	[]	57	□		
29 Fibromyalgi					
Underlivet / Urinveier					
30 Betennelse i eggstokker/ledere	<u> </u>		e <del>Desir</del> e		
31 Endometriose	Ψ_				
32 Nedfall av livmor	ਜ਼ 🗆				
33 Cyste på eggstokk	The second secon	i sitting			
34 Muskelknuter på livmor					
35 Celleforandringer på livmorhals		00-00-00 <b>00</b>			
36 Herpes					
37 Kjøn⊓svorter/kondylomer□					
38 Gonoré					
39 Chlamydia					
40 Nyrestein					
41 Nyrebekkenbetennelse	Δ_				
42 Urinveisinfeksjon (blærekatarr)	□ _				
43 Urinlekkasje	<u> </u>		□		
Andre sykdommer eller helseplage	r				
44 Anorexi/bulemi/spiseforstyrrelser					
45 Migrene					
46 Annen hodepine					
47 Epilepsi	Ο				
48 Multippel sklerose			П		
49 Cerebral parese					
50 Kreft			□		
51 Depresjon					
52 Angst	ш		🗆 🖽		
53 Annen sykdom eller helseplage	<pre></pre>				
Hvilken:	<del></del>				

0. Har du selv en medfødt misdanne  Nei Ja 1. Hvis ja, hvilken?				var n målli   N	náleres	uitatet for ette svan nn 7,5	ditt lang	ytids t	The second second second		e gravid, hv bA1c) ved : ⊞
2. Bler du for tiden fra tannkjøttet nå  Nei, sjelden eller aldri Ja, av og til Ja, ofte Ja, nesten alltid	ir du pu <b>sse</b> r		<b>H</b>		et ikke	_					
Andre medisiner  4. Har du brukt andre medisiner som	n du ikke har	nevnt tic	iligere? Hv	is ja, o	ppgi na	vn og når	du har t			abellen edisiner	nedenfor.
lavn på medisiner						Siste 6	lsv	anger	20700000		Antali
l.eks. Valium, Rohypnol, Paracet)						mnd. fø svanger skapet	r <del>-</del>	5-8		ALAMOIT	dager brukt
				7.		_ 🗆					
	- 10 mm - 10 mm	DEW.	:								
		5 8 8	19	100	2:	_ □					
						_ 🗆					
		***			-2 %						
Vitaminer, minera	lor og	kost	tiloku	dd			100				
			(103s - 154) - 10		t eller s	iste halvi	r far svi	ngers	kane	<del>†</del> ?	3
5. Har du brukt vitaminer, mineraler Nei, (Gå til spørsmål 49.)			(103s - 154) - 10		t eller s	iste halv	r før sve	ingers	kape	t?	H
5. Har du brukt vitaminer, mineraler ( Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja	eller annet k	osttilsku	dd i svange	rskape				ingers	kape	t?	
5. Har du brukt vitaminer, mineraler Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja 6. Hvis ja, vennligst finn frem eske/g F.eks. hvis du har tatt tran hver dag det	eller annet k lass og bruk siste halvåre	osttilsku	dd i svange slisten til å	rskape fylle ut	tabelle	n nedenfo	or.	200	9.5		
5. Har du brukt vitaminer, mineraler Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja 5. Hvis ja, vennligst finn frem eske/g 5.eks. hvis du har tatt tran hver dag det	eller annet k lass og bruk siste halvåre	osttilsku cinnhold: t før svang	dd i svange slisten til å	rskape fylle ut kal du s	tabelle	n nedenfo	or. I <u>ver</u> perio	de un	der «N	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk	. 7 kryss) og te tilskudd,
i. Har du brukt vitaminer, mineraler Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja 3. Hvis ja, vennligst finn frem eske/g leks. hvis du har tatt tran hver dag det t kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).	eller annet k lass og brui siste halvåre ste halvår før	iosttilsku t før svang Når har svangers	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape	n nedenfo kryss for b	or. I <u>ver</u> perio	de und len pe rent h	der «N rioder vor oft	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk le har du	. 7 kryss) og
Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja . Hvis ja, vennligst finn frem eskalg eks. hvis du har tatt tran hver dag det t kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).	eller annet k lass og brui siste halvåre ste halvår før 26-9 8	iosttilsku t før svang Når har svangers	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils	fylle ut kal du s	tabelle ette ett	n nedenfo kryss for <u>t</u>	or. I <u>ver</u> perio	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk le har du	. 7 kryss) og te tilskudd, brukt dette
Har du brukt vitaminer, mineraler Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja Hvis ja, vennligst finn frem eske/goks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Signatifolisyre	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. I <u>ver</u> perio	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	vår» (dvs. n du bruk te har du 3 ganger	. 7 kryss) og te tilskudd, brukt dette 1-3 gange
Har du brukt vitaminer, mineraler Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja Hvis ja, vennligst finn frem eske/g eks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sis Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin)	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. I <u>ver</u> perio	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	vår» (dvs. n du bruk te har du 3 ganger	. 7 kryss) og te tilskudd, brukt dette 1-3 gange
Har du brukt vitaminer, mineraler Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja Hvis ja, vennligst finn frem eske/g eks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»). Sis	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. I <u>ver</u> perio	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk le har du 3 ganger	. 7 kryss) og te tilskudd, brukt dette 1-3 gange
Har du brukt vitaminer, mineraler Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja Hvis ja, vennligst finn frem eske/g eks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sis  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin)	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. I <u>ver</u> perio	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk le har du 3 ganger	. 7 kryss) og te tilskudd, brukt dette 1-3 gange
Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja  Hvis ja, vennligst finn frem eske/geks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sistemin B1 (Thiamin)  Vitamin B2 (Riboflavin)  Vitamin B6 (Pyridoksin)  Vitamin B12 (Cyanokobalamin)  Niacin	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. I <u>ver</u> perio	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk le har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja  Hvis ja, vennligst finn frem eske/g eks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sis  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat)	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. I <u>ver</u> perio	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk le har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja  Hvis ja, vennligst finn frem eske/geks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sis  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat)	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. I <u>ver</u> perio	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk le har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Har du brukt vitaminer, mineraler Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja Hvis ja, vennligst finn frem eske/g eks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sia  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat) Biotin Vitamin C	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. I <u>ver</u> perio	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk le har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja  Hvis ja, vennligst finn frem eska/g eks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sis  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat) Biotin Vitamin C Vitamin A Vitamin D	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. I <u>ver</u> perio	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk le har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja  Hvis ja, vennligst finn frem eske/geks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sia  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat) Biotin Vitamin C Vitamin A Vitamin D	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. I <u>ver</u> perio	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk le har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja  Hvis ja, vennligst finn frem eske/g eks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sia  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat) Biotin Vitamin C Vitamin A Vitamin D Vitamin D Vitamin E Jern	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. Iver period omi	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk le har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja  Hvis ja, vennligst finn frem eske/g eks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sis  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat) Biotin Vitamin C Vitamin A Vitamin D Vitamin D Vitamin E Jern Kalk/kalsium	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. <u>Iver</u> perio omi	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	<i>lår» (dvs.</i> n du bruk le har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja  Hvis ja, vennligst finn frem eske/g eks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sie  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat) Biotin Vitamin C Vitamin A Vitamin D Vitamin E Jern Kalk/kalsium Jod Sink	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. Iver period omi	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	vår» (dvs. n du bruk te har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja  Hvis ja, vennligst finn frem eske/geks. hvis du har tatt tran hver dag det kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sig  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat) Biotin Vitamin C Vitamin A Vitamin D Vitamin E Jern Kalk/kalsium Jod Sink Selen	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. Iver period omi	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	vår» (dvs. n du bruk te har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja  Neis, (Gå til spørsmål 49.) Ja  Neis ja, vennligst finn frem eske/g seks. hvis du har tatt tran hver dag det t kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sit  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat) Biotin Vitamin C Vitamin C Vitamin A Vitamin D Vitamin D Vitamin E Jern Kalk/kalsium Jod Sink Selen Kobber	siste halvår før	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. Iver period omi	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	vår» (dvs. n du bruk te har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Nei, (Gå til spørsmål 49.)  Ja  Neis, (Gå til spørsmål 49.)  Ja  Neis ja, vennligst finn frem eske/g leks. hvis du har tatt tran hver dag det t kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sia  Folat /folsyre  Vitamin B1 (Thiamin)  Vitamin B2 (Riboflavin)  Vitamin B6 (Pyridoksin)  Vitamin B12 (Cyanokobalamin)  Niacin  Pantotensyre (pantotenat)  Biotin  Vitamin C  Vitamin C  Vitamin D  Vitamin D  Vitamin E  Jem  Kalk/kalsium  Jod  Sink  Selen  Kobber  Krom	eller annet k	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. Iver period omi	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	vår» (dvs. n du bruk te har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Nei, (Gå til spørsmål 49.)  Ja  Neis, (Gå til spørsmål 49.)  Ja  Neis ja, vennligst finn frem eskelg seks. hvis du har tatt tran hver dag det t kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sit  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat) Biotin Vitamin C Vitamin C Vitamin A Vitamin D Vitamin E Jern Kalk/kalsium Jod Sink Selen Kobber Krom Magnesium	ste halvår før	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. Iver period omi	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	vår» (dvs. n du bruk te har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja  Hvis ja, vennligst finn frem eskelg eks. hvis du har tatt tran hver dag det tryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Signation B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat) Biotin Vitamin C Vitamin A Vitamin D Vitamin E Jern Kalk/kalsium Jod Sink Selen Kobber Krom Magnesium Tran	ste halvår før	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. Iver period omi	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	vår» (dvs. n du bruk te har du 3 ganger	te tilskudd, brukt dette
5. Har du brukt vitaminer, mineraler  Nei, (Gå til spørsmål 49.) Ja  6. Hvis ja, vennligst finn frem eske/g F.eks. hvis du har tatt tran hver dag det tt kryss for «daglig» under «Hvor ofte»).  Sig  Folat /folsyre Vitamin B1 (Thiamin) Vitamin B2 (Riboflavin) Vitamin B6 (Pyridoksin) Vitamin B12 (Cyanokobalamin) Niacin Pantotensyre (pantotenat) Biotin Vitamin C  0 Vitamin A  1 Vitamin D  2 Vitamin E	ste halvår før	innhold t før svang Når har svangers 3-5 4-0	dd i svange slisten til å gerskapet, si du brukt tils kapet 0-4	fylle ut kal du s kudd? I svang	tabelle ette ett erskape 9-12	n nedenfo kryss for t	or. Iver period omi	de und len pe rent h	der «A rioder vor oft g 4-6	vår» (dvs. n du bruk te har du 3 ganger	. 7 kryss) og te tilskudd, brukt dette 1-3 gange

47. Oppgi fullstendig produktnavn på alle de vitaminer eller kosttilskudd du bruker. Ta (Skriv tydelig med blokkbokstaver da det skal leses maskinelt.)	a også med naturmedi:	siner og slankepulver.
F.eks VITAPLEX MED JERN		
1		
2		
3		
4		
5		
6		
48. Hvis du bruker multivitaminer (med eller uten mineraler), inneholder disse folat/fola  Ja Nei Vet ikke	syre? <b>H</b>	
Sivilstand og utdannelse		
49. Hvilken sivilstand har du nå?  Gift Skilt/separert Samboer Enke Enslig Annet		<b>H</b>
Gift Skilt/separert Enke	244 - 1919	yss også av for den
☐ Gift ☐ Skilt/separert ☐ Samboer ☐ Enke ☐ Enslig ☐ Annet  50. Hvilken utdannelse har du og barnets far? (Sett kun ett kryss for den høyeste utdanne	Deg Fullført Holder på me	yss også av for den Barnets far
Gift Samboer Enke Enslig Annet  50. Hvilken utdannelse har du og barnets far? (Sett kun att kryss for den høyeste utdanne utdannelsen dere eventuelt holder på med.)  1 9-årig grunnskole 1 1-2-årig videregående 3 Videregående yrkesfaglig 4 3-årlg videregående allmennfaglig, gymnas 5 Distriktshøyskole, universitet inntil 4 år (cand. mag., sykepleier, lærer, ingeniør) 6 Universitet, høyskole, mer enn 4 år (hovedfag, embetseksamen) 7 Annen utdannelse  Arbeid og fritid	Fullført Holder på me	yss også av for den  Barnets far  d Fullført Holder på med
Gift Skilt/separert Samboer Enke Enslig Annet  50. Hvilken utdannelse har du og barnets far? (Sett kun ett kryss for den høyeste utdanne utdannelsen dere eventuelt holder på med.)  1 9-årig grunnskole 1 1-2-årig videregående 3 Videregående yrkesfaglig 4 3-årig videregående allmennfaglig, gymnas 5 Distriktshøyskole, universitet inntil 4 år (cand. mag., sykepleier, lærer, ingeniør) 6 Universitet, høyskole, mer enn 4 år (hovedfag, embetseksamen) 7 Annen utdannelse	Fullført Holder på me	Deg Barnets far  Barnets far  Barnets far  Barnets far  Barnets far  Barnets far  Barnets far

52. Hadde du en ekstrajobb (lønnet eller ulønnet) da du ble gravid (f.eks. regnskapsfører, frisør, vokalist i danseband, fritidsleder)  Nel Ja, beskriv:  53. Har du hatt fravær fra ditt vanlige arbeid i til sammen mer enn to uker i løpet av dette svangerskapet?  Nel Ja  H  56. Antall timer lønnet med arbeid vanligvis pr. uke før du ble en	☐ Nei ☐ Ja  55. Hvls ja, hva er kryss.) ☐ Sykemeiding ☐ Permisjon ☐ Sykt barn ☐ Annet	ársakon ti	61 <del>5</del> 17		H flere
		rskapet:	,	timer	
Spersmål om nåværende arbeidssituasjon besvares av alle so dette pga. sykdom, permisjon eller lignende.	57444 - 5075 To 4	eid, selv om			ende fra
57. Beskriv virksomheten på nåværende arbeidsplass eller tjenestested så nøyaktig som mulig. (Skriv f.eks. sykehusavdeling for barn med kreft, karosserlavdeling på verksted for dieselbiler, gårdsbruk med kom og gris, hjemmearbeid.)  58. Yrke/tittel på dette arbeidsstedet?	Deg		Barnet	s far	
(Skriv f.eks. avdeiingssykepleier, biloppretter, formann, adjunkt, elev, spesialarbeider, renholdsassistent, hjemmeværende.)				11. 1000-1	
59. Kryss av for følgende spørsmål som gjelder nåværende ar	peld. (Sett kun ett kryss for hi	<i>/er linje.)</i> Ja, daglig	Ja, daglig	Ja, I	23 23
Hender det at du har så mye å gjøre at arbeidssituasjonen blir opp Må du vri eller bøye deg mange ganger i timen?	aget og masete?		mindre enn halve arbeidstiden	perioder, men ikke daglig	Sjelden eiler aktri
for å snakke med andre, selv på en meters avstand?					
Jeg har fysisk tungt arbeid.  Jeg har et stressende eiler masete arbeid.  Jeg lærer mye i arbeidet mitt.  Arbeidet innebærer at jeg gjør de samme tingene om og om igjen.  Arbeidet mitt krever stor arbeidsinnsats.  Jeg har muligheten til selv å bestemme hvordan arbeidet skal utfør.  Det er godt samhold på arbeidsplassen.  Jeg trives i arbeidet mitt.	• • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Stemmer	Stemmer ganske bra	Stemmer ikke særlig bra	Stemmer ikke   det hele tatt
61. Hvilken arbeidstidsordning har du nå? (Sett eventuelt flere kryss.)    Fast dagarbeid	62. Løfter du nå na (10 kg tilsvarer vekt Sjelden eller aldri Ja, mindre enn 20 gar Ja, mer enn 20 gar Ja, 10 til 20 ganger Ja, mer enn 20 gar	ganger ukentlig r daglig	ll vannbøtte.)	Hjemme	På arbeid

1000	3. Hvor ofte har du arbeidet ved radiosender eller radar etter at u ble gravid? Sjelden/Aldri			du arbeidet ved data (mindre enn 2 mete	7.5 USS 1/10	주는 그는 그는 것이 없었다.
	Noen ganger i uken	gravia		Dataskjerm	Laserprinter	Kopierings- maskin
╠	Daglig I gjennomsnitt mer enn 1 time daglig	Sjelden/Ald				
64	I. Hvor ofte snakker du i mobiltelefon?	Noen gange Daglig				
Ē	Sjelden/Aldri	I gjennomsi	nitt mer			
lE	Noen ganger i uken Dagiig	enn 1 time	gilgat	Ш		Ш
	I gjennomsnitt til sammen mer enn 1 time daglig			du arbeidet ved røn ters avstand) etter a	[15] [15] [15] [15] [15] [15] [15]	d?
68	5. Varer en enkel mobiltelefonsamtale mer enn 15 minutter?	(Ta lkke me	d behai	ndling som pasient.)		
=	Aldri Sjelden	☐ Sjelden		uken		59
	Ofte	☐ Daglig	menitt	mer enn 1 time daglig	fr	
		r gjerine	intiot iitt	mer emit i mine dagiig	B	
68	3. Har du vært i kontakt med noe av følgende i fritid eller arbeid i løpet av d	det siste halv	e året?	(Kryss av for hver linje.)	ı	
1787574	58 4000 1 (1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1997 - 1998 - 1997 -			Hvis la,	Kryss av hvls	Kryss
		ar.		antall dager siste 1/2 året	du har brukt avtrekk eller	av om du har brukt
		N	ei Ja	(daglig = 180 dager)	åndedrettavem	hansker
1	Blydunster, blystøv, blypartikler eller blylegeringer	[				
2	Krom, arsenikk, kadmium eller sammensetninger av disse					
3	Bensin eller eksos (gjelder ikke fylling av bensin til egen bil)					
4	Kvikksølvdamp, kvikksølv eller arbeid med amalgam-fyllinger (ta ikke med beh. so	om pasient). [				
5	Desinfeksjonsmidler, midler mot skadedyr					
6	Plantevermidler (ugressmidler, insektmidler, soppmidler)					
7	Oljebasert maling	[				
8	Vannbasert eller latex maling	[				
9	Malingtynnere, maling-, lakk- eller ilmfjerner eller andre løsemidler (f.eks lynoi, white spirit, toluen, karbontetraklorid)	Г	חר		П	П
		-				
10	Fargestoffer eller trykksverte i industri				Ц	Ш
11	Motorolje, smøreolje eller andre typer olje	[				
12	Potokjemikalier (fiks eller fremkaller)					
13	Stoffer i forbindelse med sveising					
14	Stoffer i forbindelse med lodding					
15	Formalin/formaldehyd	Ē				
16	Kjernoterapeutiske stoffer/celleglftbehandling (ta ikke med behandling som pasier	nt)[				
17	Lystgass eller andre narkosegasser (ta ikke med behandling som pasient)	[				
18	Andre stoffer og forhold, beskriv	, [				
						33
66	9. Hvor ofte har du gått på diskotek etter at du ble gravid? 1-2 ganger i uken	70. Har du l	kontak	t med dyr i ditt arbei	d eller din frit	d?
	Sjeldnere Aldri	☐ Ja				<b>H</b>

	71. Hvis ja, hva slags dyr og hv dyr?	vor ofte pr. uke er du	i kontakt med	79. Hva var brutto årsinntekt (før skatt) det siste året for deg og barnets far? (inkl. barnebidrag, arbeidsledighetstrygd,
	Daglig	3-6 1-2 ganger ganger pr. uke pr. uke	Mindre enn 1 gang pr. uke	kontantstøtte, osv.)  Din brutto årsinntekt Brutto årsinntekt til barnets far  Ingen inntekt Ingen inntekt
	1 Hund			□ Under 150.000 kr.       □ Under 150.000 kr.         □ 150-199.999 kr.       □ 150-199.999 kr.         □ 200-299.999 kr.       □ 200-299.999 kr.         □ 300-399.999 kr.       □ 300-399.999 kr.         □ 400-499.999 kr.       □ 400-499.999 kr.         □ over 500.000 kr.       □ over 500.000 kr.         □ Vet ikke
	8 Ku			80. Kan din husholdning klare seg økonomisk uten at du har inntekt?  Nei Ja, men med problemer Ja, uten problemer
	Bolig og husho  72. Hvem deler du husholdning  Ektefelle/samboer  Forektre  Svigerforeldre  Barn  Ingen  Andre, beskriv	med? (Sett eventue)	it flere kryss.)	81. Hvilken type bolig bor du i?  Enebolig Gårdsbruk Tomannsbolig Firemannsbolig Rekkehus Terrasseleilighet Kjellerleilighet/hageleilighet Blokk Bygård/leiegård. Hvilken etasje? etg.
	73. Hvor mange personer er de (Tell med deg selv.)  Antall personer over 18 år  Antall personer 12-18 år			82. Har det vært fuktskader, synlig sopp-/muggvekst eller mugglukt i boligen din i løpet av de siste 3 månedene? (Sett eventuelt flere kryss.)  Nei Ja, fuktskader Ja, synlig sopp-/muggvekst
	Antail personer 6-11 år Antail personer under 6 år 74. Hvor mange av barna går r		age?	Ja, mugglukt  83. Hva slags drikkevann er det der du bor?  Vann fra offentlig eller privat vannverk  Vann fra egen vannforsyning (f.eks. egen brønn)
	barn	<b>H</b>		84. Hvor mange ganger har du flyttet i løpet av de siste 3 årene?
)	75. Har du eller barnets far et a Nei Ja	annet morsmål enn r	norsk?	ganger 85. Har noen du bor sammen med hatt Influensa, langvarig hoste, barnesykdom eller feber med utslett etter at du ble
	76. Hvis ja, hvilket morsmål?  Samisk		Barnets far	gravid?  Nei Ja  86. Hvis ja, kryss av for hvilken sykdom. (Sett eventuelt flere kryss.)  Røde hunder Vannkopper
	77. Har dine foreidre eller forei enn norsk?  Nei Ja		ennet morsmål	Meslinger 4. Barnesykdom Annen feber med utslett Influensa Langvarig hoste
	78. Hvis ja, hvilket moramål?  Din eger mor  Samisk	n egen barnet	5.7	☐ Munn-hånd- og fot sykdom ☐ Annet

Levevaner		
87. Røykte din mor da hun var gravid med deg?	102. Røyker du når du er syk?	
☐ Ja☐ Vet ikke		r v <b>ä</b> knet
88. Er du utsatt for passiv reyking hjemme?  Nei Ja	enn du gjør resten av dagen?  Nei  Ja	VERNIEL
89. Hvis ja, hvor mange timer pr. dag?	104. Hvis du har brukt andre former for nikotin, kryss	av for
times or doc	hvilken type og når du har brukt den. Før	1
	svangerskapet svange Skrå/tyggetobakk/snus	rskapet
☐ Nei	Nikotintyggegummi	
	Nikotininhalator	]
timer pr. dag	105. Oppgi drikkemengde (antall kopper/glass) hver de før du ble gravid og nå (1 krus = 2 kopper, 1 liten plastfi = 4 kopper, 1 stor plastflaske (1.5l) = 12 kopper)	
89. Hvis js, hvor mange timer pr. dag?  104. Hvis du har brukt den former for nikotin, kryss hvilken type og når du har brukt den For svangerskapet svange svangerskapet svange svangerskapet svange Skrå/tyggelobakk/snus   Rikotintyggegummi   Rikot		
	Før	(offein- fritt ryss av)
	avangerakaper 142 (n	755 47
TO COLUMN TO THE PARTY OF THE P	1 Fitterkaffe	
P <del>==</del>	2 Pulverkaffe	
102 AC 112300 C	3 Kokekaffe	
95. Røyker du nå (etter at du ble gravid)?	4 Te	
□ Nei	5 Urtete	
Av og til Sigaretter pr. uke		
☐ Daglig Sigaretter pr. dag		
그리를 통하는 지근 사람이 이렇게 하게 되는 이는	/ Annen orus	
□ Nei	8 Coca Cola-/Pepsi-light	
Av og til Sigaretter pr. uke	9 Annen light-brus	
☐ Daglig Sigaretter pr. dag	10 Springvann	
97. Hvor gammel var du da du begynte å røyke daglig?	11 Flaskevann (Farris, Olden)	
år		kologisk ryss <i>av)</i>
□ Nei	12 Saft/juice	
99. Hvis ja, hvor gammei var du da du aluttet?	13 Saft/juice (light)	
år	14 Søt skummet, lett- helmelik	
100. Dersom du har sluttet å røyke etter at du ble gravid, i hvilken svangerskapsuke sluttet du å røyke?	15 Cultura, alle typer	
oven gerekenevike	16 Biola, alle typer	
svangerskapsuke	17 Annen surmelk (kefir) .	
101. Hvor lang tid går det fre du står opp om morgenen til du røyker din første sigarett?	18 Annet	
☐ 5 minutter ☐ 6-29 minutter		
☐ 30-60 minutter ☐ Mer enn en time		#

106. Har du noen gang brukt noen av de følgende stoffene?	113. Har andre irritert eller såret deg ved å kritisere hvor mye du drikker?
l siste måned l Aldri Tidlig- før svanger- svanger- ere skapet skapet	□ Nei ⊞
Hasj	114. Har du noen ganger følt at du burde redusere alkohol
Amfetamin	forbruken din?
Kokain	□ Nei
Heroin	□ Ja
107. Har du noen gang drukket alkohol?  Nei (gå til spørsmål 117.)	115. Har du noen ganger drukket alkohol om morgenen for å roe nervene eller bli kvitt «dagen-derpå-hodepine»?
☐ Nei (gā til spørsmål 117.) ☐ Ja	☐ Nei
京 41° 11 世界線 議行 建 新版的 多型的 医脂肪	□ Ja
	116. Har du opplevd feigende problemer i det siste året i
	forbindelse med egen bruk av alkohol.
	En Flere Aldri gang ganger
	Kranglet eller fått negative
	følelser overfor en i familien □ □ □ □ □ Plutselig befunnet deg på et sted og ikke
108. Hvor ofte drakk du alkohol de siste 3 månedene før	husket hvordan du kom dit
svangerskapet og hvor ofte drikker du i svangerskapet?	Vært borte fra arbeid eller skole
Siste 3	Besvimt eller sluknet helt plutselig
måneder før I (Sett ett kryss for hver periode) svangerskapet svangerskapet	Hatt en trist periode
Omtrent 6-7 ganger pr uke	
Omtrent 4-5 ganger pr uke	Vekt og vektkontroll
Omtrent 2-3 ganger pr uke	
Omtrent 1 gang pr uke	117. Synes du selv at du var for tykk i tiden like før du ble gravid denne gangen?
Omtrent 1-3 ganger pr måned	☐ lo an god del
Aldri	Ja, litt
109. Hvilken type alkohol drikker du vanligvis? (Sett eventuelt	□ Nei
flere kryss.)	118. Er du engatelig for å legge på deg mer enn nødvendig
Lettøl	under dette svangerskapet?
ØI	Ja, veidig engstelig
Rødvin	<ul> <li>Nokså engstelig</li> <li>Nei, ikke særlig engstelig</li> </ul>
Rusbrus	Titel, Ikka sasing singstong
Hetvin (sherry, portvin, madeira)	119. Har det hendt i løpet av de siste to årene at andre be- merket at du var for tynn, mens du selv syntes du var for tykk?
10	☐ Ja, ofte
110. Har du drukket 5 alkoholenheter eller mer ved minst en anledning de siste 3 måneder før svangerskapet eller i	☐ Ja, noen få ganger
svangerskapet?	□ Nei
Siste 3 måneder før i svangerskapet svangerskapet	120. Har det hendt at du følte at du mistet kontrollen mens du spiste og ikke klarte å stoppe før du hadde spist aitfor mye?
Flere ganger i uken	Siste 6 måneder
1 gang i uken	før svangerskapet Nå
1-3 ganger pr måned 🔲 🔲	Nei
Mindre enn 1 gang pr. måned	Sjelden
111. Hvor mange enheter drikker du vanligvis når du nyter	Ja, minet en gang i uken
alkohol?	121. Har du brukt noen av de følgende måtene for å kontrollere
Siste 3 måneder før I	vekten? Siste 6 måneder
(Sett ett kryss for hver periode) svangerskapet svangerskapet	før svangerskapet Nå
10 eller flere	Minst Sjelden/ Minst Sjelden/ 1 gang i uken aldri 1 gang i uken aldri
7-9	Oppkast
3-4	Avføringsmidler
1-2	Fastekurer
Færre enn 1	Hard fysisk trening
112. Hvor mange alkoholenheter kan du drikke før du merker	5 FFS
det?	122. Er det viktig for synet du har på deg selv, at du holder en bestemt vekt?
	☐ Ja, svært viktig
enheter	☐ Ja, nokså viktig ∰
	Nei, ikke særlig viktig

	, <i>både før o</i> g Siste 3 mån			S 07 1670		I dett	e svange	rskapet	
Aldri	1-3 ganger	1 gang pr.uke	2 ganger pr.uke	3 ganger eller mer pr. uke	Aldri	1-3 ganger pr. måned	1 gang pr. uke	2 ganger pr. uke	3 ganger eller mer pr. uke
1 Rolig gange/spasertur									
8 Aeobics/gymnastikk/dans med løp og hopp									
124. Hvor ofte gjør du øvelser for disse muskelgrupper	ne? (Kryss a				otte sv		) e svange	rskapet	
Aktri	1-3 ganger	1 gang pr.uke	2 ganger pr.uke	3 ganger eller mer pr. uke	Aldri	1-3 ganger	1 gang pr. uke	2 ganger pr. uke	3 ganger eller mer pr. uke
Magemuskler									
125. Hvor ofte er du så fysisk aktiv (i fritid eller på arbe Siste	old) at du b 3 måneder f					l dette s	vangersk	apet	
Aldri Mindre enn en gang pr. uke  1 gang pr. uke  2 ganger pr. uke  3-4 ganger pr. uke  5 ganger pr. uke eller mer				#				arbeid	
Litt mer om deg selv og hv			.46	-		#3: #4	130		
På de fleste måter er livet mitt nær idealet mitt Livsbetingelsene mine er svært gode				Helt enig Uen	L	itt Verk			Helt enig
127. Hvor enig er du i disse beskrivelsene av ditt parfo	rhold? (Be		are dersor ert enig	Y22 20 WI	arforho		g Uen	nia Sværd	H uenig
(Sett kun ett kryss for hver linje.)					TANK	LIN DANK	1 164	na sveni	uenig

-128. Har du noen utenom din ektefelle/samboer/partner som du kan søke råd hos i en vanskelig situasjon?					133. Har du noen gang opplevd at du bie presset eller tvunget til seksuell omgang?(Sett eventuelt flere kryss.)					
□ Nei □ Ja 1-2 personer □ Ja flere enn to personer □ 29. Hvor ofte treffer du eller snakker i telefonen med familie utenom husholdningen) eller nære venner? □ 1 gang i måneden eller sjeldnere		<b>H</b>	ł dette svangerskap	6 mm	ste id før erskap	Tidlige				
		Nei, aldri								
2-8 ganger i måneden Mer enn 2 ganger i uken					134. Hva slags oppfatning i	nar du av deg	selv?(A	(ryss av	for hv	
0. Føler du deg ofte ensom?					linje.)	Svært enig	Enig	Uenig	Sv	
Nesten aldri Sjeiden					Jeg har en positiv holdning til meg selv	🏻			Γ	
Av og til Som regel					Jeg føler meg virkelig ubrukelig til tider				[	
Nesten alltid 1. Har du l løpet av de to slate :	ukene vi	ert ola	aget med	d noe av	Jeg føler at jeg ikke har mye å være stolt av	🗆			I	
t følgende? (Kryss av for hver lin	/e.) kke	Litt	Ganske mye	Veldig mye	Jeg føler at jeg er en verdifull person i alle fall på lil linje med andre				ĺ	
pi adig redd eller engstelig		laget	plaget	plaget	135. Har du noen ganger tie	점심 경우 프랑스 레이크 중에 다시 다시 아니라 이 경기를 받는 생각이다.			nger	
rvøsitet, indre uro					periode på 2 uker eller mer: Følt deg deprimert, trist, nedf Hatt problemer med matlyste	or				
dtrykt, tungsindig					Vært plaget av kraftløshet elle mangel på overskudd				_	
2. Har du noen gang som voks g en ørefik, slått eller sparket o nen måte? <i>(Sett eventuelt flere kr</i>	leg eller				Virkelig bebreidet deg selv og Hatt problemer med å konser eller hatt vanskeligheter for å	trere deg ta beslutninge			_	
1.0	dette	6 m	iste nd før	The Addition of the	Hatt minst 3 av de problemen er nevnt ovenfor samtidig					
isvan	gerskap	svang [ [	jerskap 	Tidligere	136. Hvis du har hatt 3 eller hvor mange uker varte den	flere av diese	proble			
					uker	201100000 4				
				H	☐ Nei, ingen spesiell grunn☐ Ja (f.eks. dødsfall, skilsm		rkke)			

Er det noe du gjerne vil fortelle oss om dette svangerskapet eller tidligere fødsler/svangerskap, som ikke er omhandlet i dette spørreskjemaet, setter vi stor pris på om du noterer det på neste side.

+

# 16 Kommentarer $\blacksquare$ + + Har du husket å fylle ut dato for utfylling av skjema på side 1? Tusen takk for hjelpen! Legg det utfylte skjemaet i den frankerte returkonvolutten og send det til: Den norske Mor og Barn undersøkelsen Nasjonalt folkehelseinstitutt Avd. for medisinsk fødselsregister Kalfarveien 31 5018 Bergen + +

Sommon AS