## **Dreamhack-Autoruns**

## 문제

드림이의 컴퓨터에 누군가가 USB 저장장치를 연결했다가 해제한 후에, 컴퓨터를 재부팅할 때마다 계산기 프로그램이 실행되고 있어요. 도대체 어떻게 된 일일까요?

Windows 레지스트리를 분석해 플래그를 찾아보세요.

## Info

- FLAG = DH{ MD5(File) }
- FLAG는 자동 실행되고 있는 exe 파일을 MD5 해시로 계산한 값을 이용해 만듭니다. 예를 들어 대상 파일의 MD5 해시값이 00112233445566778899AABBCCDDEEFF 라면, 플래그는
  DH{00112233445566778899AABBCCDDEEFF} 입니다.


## 풀이

1. 문제 파악

자동 실행 설정된 .exe 파일의 이름 (또는 경로)을 레지스트리에서 찾아야 함 레지스트리 분석을 통해 해당 자동 실행 파일을 찾고 .exe 파일의 MD5 해시값 FLAG를 찾아야 함

2. 문제 풀이

분석한 파일: SOFTWARE , NTUSER.DAT




(1) 경로: HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run

분석 내용 : 해당 레지스트리 경로는 사용자가 로그인할 때 자동으로 실행되는 프로그램을 설정하는 영역,


"MyProgram" 이라는 이름의 실행 파일이 등록되어 있음.



(2) 분석 내용 : "MyProgram" 이 파일인 줄 알고 추출하여 해시값 입력했지만 틀려서 .exe 파일을 다시 찾아보았다,,




Dreamhack-Autoruns 3



(3) 경로: C:\Users\victim\malware.exe

분석 내용: malware.exe HashCalc 도구를 이용하여 해당 실행 파일의 MD5 해시값을 계산

[ MD5: 302021d31f2d0bce01d7afc26bfe2ba2 ]



Dreamhack-Autoruns 4