## Лабораторная 2 Соединение нескольких таблиц в запросе.

# Теоретическая часть

Данные часто хранятся в несколько связанных таблицах. Для выбора данных используются разные методы соединения таблиц.

Когда выбор данных осуществляется из нескольких таблиц,

в конструкции SELECT для каждого поля указывается таблица в виде <maблица>.<noлe>.

Если название поля уникальное, то можно его указать без таблицы, иначе это обязательно, чтобы избежать коллизий.

<u>Чтобы не повторить длинные названия таблиц, можно использовать псевдоним для таблиц. Псевдоним указывается в конструкции как FROM.</u>

При неявном соединении таблиц формат конструкций FROM и WHERE имеет следующий вид:

```
FROM < maблица 1 > [nceвдоним 1], < maблица 2 > [nceвдоним 2]... [WHERE < ycловие_coeдинения > [AND < ycловие_noucka >]... ]
```

Таким образом, если более одной таблицы присутствует в конструкции FROM, то их разделяют запятой.

Если условие соединения не указывать, тогда результат будет декартовым произведением, то есть для каждой строки одной из таблиц берутся все возможные сочетания строк из других таблиц.

Для *явного соединения таблиц* используется команда JOIN. У явного соединения есть следующие разновидности:

— Внутреннее соединение — осуществляется с помощью команды INNER JOIN. Из двух таблиц берутся только связанные строки. INNER JOIN имеет следующий формат записи:

<mаблица1> INNER JOIN <mаблица2> ON <mаблица1>.<cвязующее\_nоле> = <mаблица2>.<cвязующее nоле>.

При внутреннем соединении слово INNER можно пропустить.

– Внешнее соединение – осуществляется с помощью команды OUTER JOIN. OUTER JOIN имеет следующий формат записи:

<таблица1> LEFT | RIGHT | FULL OUTER JOIN <таблица2> ON <таблица1>.<cвязующее поле> = <таблица2>.<cвязующее поле>.

У внешнего соединения есть три разновидности:

- Левое внешнее соединение LEFT OUTER JOIN из таблицы, название которой является левым операндом команды JOIN, выбираются все строки, из второй таблицы только те записи, которые имеют связь с первой таблицей.
- Правое внешнее соединение RIGHT OUTER JOIN из таблицы, название которой является правым операндом команды JOIN, выбираются все строки, из первой таблицы только те записи, которые имеют связь со второй таблицей.
- Полное внешнее соединение FULL OUTER JOIN из обоих таблиц выбираются все строки.

При использовании внешних соединений, слово OUTER можно пропустить.

– Перекрестное соединение CROSS JOIN – декартово произведение двух таблиц.

CROSS JOIN имеет следующий формат записи:

<mаблица1> CROSS JOIN <mаблица2>.

При выборе данных из трех и более таблиц, с помощью явного соединения, результат зависит от порядка соединения.

Используя соединение, можно связать таблицу с собой. При таком соединении псевдоним обязателен.

Набор данных, полученных из нескольких таблиц, не отличается от набора, полученного из одной таблицы. Ему тоже можно применить группировки и т.д.

### Общий формальный синтаксис применения оператора INNER JOIN

```
SELECT столбцы
FROM таблица1
[INNER] JOIN таблица2
ON условие1
[[INNER] JOIN таблица3
ON условие2]
```

# Outer Join имеет следующий формальный синтаксис:


```
SELECT столбцы
FROM таблица1
{LEFT\RIGHT\FULL} [OUTER] JOIN таблица2 ON условие1
{{LEFT\RIGHT\FULL} [OUTER] JOIN таблица3 ON условие2]...
```

### І. Аудиторная работа


## Задание:

В тестовой базе создайте (можно с помощью SSMS) следующие таблицы и введите в них данные:


1. Таблица факультет (**Fakultet**) ( поля: Аббревиатура, название факультета)




2. Таблица кафедра (Kafedra)




3. Таблица Сотрудник (**Sotrudnik**) (поля: табельный номер, шифр, ФИО, должность, зарплата, таб.номер руководителя)




4. Таблица Специальность (**Spezialn**) (поля: номер специальности, направление, шифр)




5. Таблица Предмет (**Predmet**) (поля: код, количество часов, предмет, исполнителькафедра)




6. Таблица Заявка (Zakaz) (поля: номер заявки (специальности), код)




7. Таблица Зав. Кафедрой (ZavKaf) (поля таб.номер, стаж)




8. Таблица Инженер (Ingener) (поля: таб.номер, спецмальность)




9. Таблица Преподаватель (Prepodavatel) (поля: таб.номер, звание, степень)



10. Таблица Студент (**Student**) (поля: рег.номер, номер специализации, ФИО студента)




11. Экзамен (Ozenka) (поля: дата, код, рег.номер, таб.номер, аудитория, оценка)




#### Выполнить задания:


1. Выбрать факультет и кафедры, используя <u>неявное</u> соединение. Результат отсортировать по алфавиту



2. Выбрать факультет и кафедры, используя <u>явное</u> соединение. Результат отсортировать по алфавиту




3. Выбрать все факультеты и их кафедры, если существуют. Результат отсортировать по алфавиту



4. Вывести из таблиц «Кафедра», «Специальность» и «Студент» данные о студентах

```
37
           🖮 --Вывести из таблиц «Кафедра», «Специальность» и «Студент»
      38
             --данные о студентах
      39
      40
            use vuz
      41 SELECT
      42
                       S.Fio_stud
      43
                       , P.NaprSpez
                       , K.NKaf AS Kafedra
      44
      45
            FROM
      46
                       Student S
                            INNER JOIN Spezialn P ON S.Nom_SpeZ_St = P.NSpez
      47
                            INNER JOIN Kafedra K ON P.Shifr_Spez = K.ShifrKaf
      48
      49
      50
      51
      52
152 % +
Результаты В Сообщения
   Андреев Информационные системы и технологии Информационные Системы
            Информационные системы и технологии Информационные Системы
    Федоров
    Сергеев
            Прикладная Математика
                                      Математическое Моделирование
    Кудрявцев Прикладная Математика
                                      Математическое Моделирование
    Макаров
            Бизнес инфориатика
            Бизнес инфориатика
```

5. Вывести для каждого сотрудника фамилию, должность, зарплату и фамилию его непосредственного руководителя



6. Вывести список студентов, сдавших хотя бы один экзамен. По правилам соединения, студенты, не сдававшие экзамены, в выборке представлены не будут

```
61 🚊 -- Вывести список студентов, сдавших хотя бы один экзамен.
     62
          --По правилам соединения, студенты, не сдававшие экзамены, в выборке представлены не будут
     63
     64
     65
          SELECT
                   S.Fio_stud
     66
     67
          FROM
                   Student S
     68
     69
                       INNER JOIN Ozenka O ON S.Reg_Nom = O.ReGNom
     70
          GROUP BY
                   S.Fio_stud
     71
     72
     73
152 %
Ш Результаты 🗐 Сообщения
   Иванов
Кудрявцея
Макаров
   Николаева
```

7. Вывести из таблиц «Студент» и «Экзамен» учетные номера и фамилии студентов, а также количество сданных экзаменов и средний балл для каждого студента

```
73
    74
         --Вывести из таблиц «Студент» и «Экзамен» учетные номера и фамилии студентов,
    75
         --а также количество сданных экзаменов и средний балл для каждого студента
    76
         SELECT
    77
    78
                  S.Fio_stud
    79
    80
                  , COUNT(0.Ozenk_a) AS [Количество экзаменов]
                  , AVG(0.Ozenk_a) AS [Средний балл]
    81
         FROM
    82
    83
                  Student S
                      INNER JOIN Ozenka O ON S.Reg_Nom = O.ReGNom
    84
    85
         GROUP BY
                 S.Fio_stud
    86
    87
    22
    89
   + (
Андреев 2
Бондаренко 2
   Иванов
   Кудрявцев
   Макаров
   Николаева
   Федоров
   Яковлев
```

8. Вывести список заведующих кафедрами и их зарплаты, и стаж работы


```
88
                                                                                                --Вывести список заведующих кафедрами и их зарплаты, и стаж работы
                                          89
                                            90
                                                                                              SELECT
                                          91
                                                                                                                                                                                  S.FIO
                                          92
                                                                                                                                                                                         , S.Zarplata
                                                                                                                                                                                  , Z.St_K
                                          94
                                                                                                FROM
                                          95
                                                                                                                                                                                  Sotrudnik S
                                                                                                                                                                                                                         INNER JOIN ZavKaf Z ON S.TabNom = Z.TabNom_K
                                            97
                                          98
                                  -00

    Пезультаты 
    Пезультаты 
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультаты
    Пезультат
                   Результать № Сообщения
FIO Zarplata S<sub>L</sub>K
Прохорое 3500,00 15
Андреев 3500,00 20
Волклв 3500,00 10
Кузнецов 3500,00 18
Зверев 3500,00 18
```

9. Вывести список кандидатов и докторов физико-математических наук

```
98
    99
         --Вывести список кандидатов и докторов физико-математических наук
   100
         SELECT
   101
   102
             S.FIO,
   103
             P.Stepen
   104
             FROM
   105
                 Sotrudnik S
           INNER JOIN Prepodavatel P ON S.TabNom = P.TabNom_Pr
   106
           WHERE
   107
   108
                 P.Stepen IN ('к.ф.-м.н.', 'д.ф.-м.н.')
   109
Андреев д.ф.-м.н
Борисов к.ф.-м.н.
```

10. Вывести название дисциплины, фамилию, должность и степень преподавателя, дату и место проведения экзаменов в хронологическом порядке



11. Вывести фамилию преподавателей и количество их экзаменов

```
127
         --Вывести фамилию преподавателей и количество их экзаменов
   128
        SELECT
   129
                  S.fio
                COUNT(O.data) AS [Количество экзаменов]
   130
   131
   132
                  Ozenka O
   133
                 INNER JOIN Sotrudnik S ON O.Tab_Nom = S.TabNom
   134
                 GROUP BY
                         S.fio
   135
   136

    Пезультаты В Сообщения
```

#### 12. Вывести список студентов, не сдавших ни одного экзамена

```
137
           --Вывести список студентов, не сдавших ни одного экзамена
          SELECT
   138 😑
   139
              S.Fio_stud
   140
              FROM
   141
                  Student S
   142
                      LEFT OUTER JOIN Ozenka O ON S.Reg_Nom = O.ReGNom
   143
                  O.ReGNom IS NULL
   144
   145
Результаты В Сообщения
   Fio_stud
```

### II. Самостоятельная (домашняя) работа

- 1. Вывести из таблиц «Кафедра», «Специальность» и «Студент» данные о студентах, которые обучаются на данном факультете (например, «ит»).
- 2. Вывести в запросе для каждого сотрудника номер и фамилию его непосредственного руководителя. Для заведующих кафедрами поле руководителя оставить пустым.
- 3. Вывести список студентов, сдавших минимум два экзамена.
- 4. Вывести список инженеров с зарплатой, меньшей 2000 руб.
- 5. Вывести список студентов, сдавших экзамены в заданной аудитории.
- 6. Вывести из таблиц «Студент» и «Экзамен» учетные номера и фамилии студентов, а также количество сданных экзаменов и средний балл для каждого студента только для тех студентов, у которых средний балл не меньше заданного (например, 4).
- 7. Вывести список заведующих кафедрами и их зарплаты, и степень.
- 8. Вывести список профессоров.
- 9. Вывести название дисциплины, фамилию, должность и степень преподавателя, дату и место проведения экзаменов в хронологическом порядке в заданном интервале даты.
- 10. Вывести фамилию преподавателей, принявших более трех экзаменов.
- 11. Вывести список студентов, не сдавших ни одного экзамена в указанной дате.