

다음 형식으로 저장된 데이터가 있습니다.

```
<Person Age="23">
  <FirstName>John</FirstName>
  <LastName>Smith</LastName>
  <Hobbies>
    <Hobby Type="Sports">Golf</Hobby>
    <Hobby Type="Leisure">Reading</Hobby>
    <Hobby Type="Leisure">Guitar</Hobby>
  </Hobbies>
</Person>
```

어떤 형식이 사용되었습니까?

- A. YAML
- B. HTML
- C. XML
- D. JSON

XML

```
1 <Servers>
2   <Server>
3     <name>Server1</name>
4     <owner>Prajwal</owner>
5     <status>active</status>
6   </Server>
7   <Server>
8     <name>Server2</name>
9     <owner>John</owner>
10    <status>inactive</status>
11  </Server>
12 </Servers>
```

JSON

```
1 {
2   "Servers": [
3     {
4       "name": "Server1",
5       "owner": "Prajwal",
6       "status": "active"
7     },
8     {
9       "name": "Server2",
10      "owner": "John",
11      "status": "inactive"
12    }
13  ]
14 }
```

YAML

```
1 Servers:
2   - name: Server1
3     owner: Prajwal
4     status: active
5   - name: Server2
6     owner: John
7     status: inactive
```

다음 중 데이터 정의 언어(DDL)의 예는 무엇입니까?

A. SELECT

B. JOIN

C. MERGE

D. CREATE

실시간 데이터 처리의 두 가지 특성은 무엇입니까? 각 정답은 완전한 솔루션을 제시합니다. 참고: 각 올바른 선택은 1 점의 가치가 있습니다.

A. 데이터는 생성되는 대로 처리됩니다.

B. 낮은 대기 시간이 예상됨

C. 높은 대기 시간 허용

D. 데이터는 주기적으로 처리됩니다.

프로젝트 지향 오프라인 데이터베이스 개발을 지원하는 그래픽 도구를 사용하여 데이터베이스를 디자인하고 모델링해야 합니다. 무엇을 사용해야 할까요?

- A. 마이크로소프트 SQL 서버 데이터 툴(SSDT)
- B. 마이크로소프트 SQL 서버 매니지먼트 스튜디오(SSMS)
- C. Azure Databricks
- D. Azure 데이터 스튜디오 — SQL...

반구조화되어 로그가 발생할 때 수신되는 이벤트 로그 데이터를 저장해야 합니다. 무엇을 사용해야 합니까?

A. Azure 테이블 스토리지

B. Azure 큐 저장소

C. Azure 파일

OLTP(온라인 트랜잭션 처리) 워크로드의 세 가지 특성은 무엇입니까? 각 정답은 완전한 솔루션을 제시합니다. 참고: 각 올바른 선택은 1 점의 가치가 있습니다. (3 개를 선택하세요.)

- A. 비정규화된 데이터
- B. 대량 쓰기 및 보통 읽기
- C. 가벼운 쓰기 및 많은 읽기
- D. 쓰기 스키마
- E. 읽기 스키마
- F. 정규화된 데이터

Apache Spark 클러스터를 프로비저닝하는 데 사용할 수 있는 두 가지 Azure 서비스는 무엇입니까?
각 정답은 완전한 솔루션을 제시합니다. 참고: 각 올바른 선택은 1 점의 가치가 있습니다. (두 가지를 선택하세요.)

A. Azure Time Series Insights

B. Azure HDInsight

C. Azure Databricks

D. Azure 로그 분석

C: , Z:

Windows 에서 실행되고 매핑된 드라이브에 대한 **액세스가 필요한** 응용 프로그램이 있습니다. 어떤 Azure 서비스를 사용해야 합니까?

- A. **Azure 파일**
- B. Azure Blob 저장소
- C. Azure Cosmos DB
- D. Azure 테이블 스토리지

Core(SQL) API 를 사용하는 Azure Cosmos DB 계정이 있습니다.

컨테이너 수준에서 구성할 수 있는 두 가지 설정은 무엇인가요? 각 정답은 완전한 솔루션을 제시합니다. 참고: 각 올바른 선택은 1 점의 가치가 있습니다. (두 가지를 선택하세요.)

- A. 처리량
- B. 읽기 영역
- C. 파티션 키
- D. API

Azure Table Storage 를 사용하여 데이터를 저장해야 합니다. 무엇을 먼저 만들어야 할까요?

A. Azure Cosmos DB 인스턴스

B. **스토리지 계정**

C. Blob 컨테이너

D. 테이블

Azure SQL 데이터베이스에서 Products 라는 테이블을 쿼리해야 합니다.

인터넷에서 테이블을 쿼리하려면 어떤 세 가지 요구 사항을 충족해야 합니까? 각 정답은 솔루션의 일부를 나타냅니다. 참고: 각 올바른 선택은 1 점의 가치가 있습니다. (3 개를 선택하세요.)

A. 데이터베이스를 포함하는 리소스 그룹에 대한 독자 역할을 할당받아야 합니다.

B. Products 테이블에 대한 SELECT 액세스 권한이 있어야 합니다.

C. 데이터베이스에 사용자가 있어야 합니다.

D. 데이터베이스를 포함하는 리소스 그룹에 대한 기여자 역할을 할당받아야 합니다.

E. 데이터베이스에 연결하려면 IP 주소가 허용되어야 합니다.

Windows 에서 실행되고 매핑된 드라이브에 걸쳐 필요한 응용 프로그램이 있습니다. 어떤 Azure 서비스를 사용해야 합니까?

↓
file

- A. Azure Cosmos DB
- B. Azure 테이블 저장소
- C. Azure 파일
- D. Azure Blob 저장소

언제 Azure Resource Manager 템플릿을 사용할 수 있습니까?

- A. 반복 가능한 방식으로 Azure 리소스의 상호 종속 그룹 생성을 자동화합니다.
- B. 상호 종속 생성을 자동화하고 Azure Portal 에서 배포할 수 있는 개발
- C. 다중 테넌트 배포를 위한 Azure 구독 프로비저닝 및 정책 적용
- D. Azure 구독의 기존 개체에 대해 복잡한 권한을 자동으로 설정하려면


고객 데이터와 주문 데이터를 결합하는 SQL 쿼리가 있습니다. 쿼리에는 계산된 열이 포함됩니다. 다른 사용자가 쿼리를 사용할 수 있도록 SQL 쿼리를 유지해야 합니다. 무엇을 만들어야 합니까?

- A. 테이블
- B. 인덱스
- C. 스칼라 함수
- ☒ D. 뷰



워크로드 유형을 적절한 시나리오와 일치시킵니다.

대답하려면 왼쪽 열에서 오른쪽의 해당 시나리오로 적절한 워크로드 유형을 끌어오십시오. 각 워크로드 유형은 한 번, 두 번 이상 사용되거나 전혀 사용되지 않을 수 있습니다. 참고: 각각의 올바른 일치는 1 점의 가치가 있습니다.



제품 카탈로그의 데이터는 12시간마다
데이터 웨어하우스에 로드됩니다.

초당 수천 개의 온라인 구매 데이터 세트가
실시간으로 데이터 웨어하우스에 로드됩니다.

일괄 인벤토리 데이터에 대한 업데이트는
1000 트랜잭션마다 데이터 웨어하우스에 로드됩니다.

데이터 웨어하우스의 주요 목적은 무엇입니까?

- A. 여러 소스의 데이터에 의존하는 복잡한 쿼리에 대한 답변 제공
- B. 원본 데이터 저장소와 대상 데이터 저장소 간의 변환 서비스 제공
- C. 관계형 및 비관계형 기록 데이터의 읽기 전용 저장소 제공
- D. 트랜잭션 LOB(기간 업무) 응용 프로그램을 위한 저장소 제공

용어를 적절한 설명과 연결하십시오.
대답하려면 왼쪽 열에서 오른쪽 설명으로 해당 용어를 드래그하십시오. 각 용어는 한 번, 여러 번 사용되거나 전혀 사용되지 않을 수 있습니다. 참고: 각각의 올바른 일치는 1 점의 가치가 있습니다.

Terms

Answer Area

Index	
View	
Table	

데이터를 보유하는 데이터베이스 객체

내용이 쿼리에 의해 정의되는 데이터베이스 객체

데이터 검색 속도 향상에 도움이 되는 데이터베이스 객체

Azure Table Storage 에 데이터를 저장하려면 Azure 리소스를 만들어야 합니다. 어떤 명령을 실행해야 합니까?

- A. az storage 공유 생성
- B. az storage 계정 생성
- C. az cosmos db 생성
- D. az storage container 생성

Microsoft SQL Server 2019 Enterprise 에디션에서 마이그레이션된 데이터베이스에 가장 높은 호환성을 제공하는 Azure 서비스는 무엇입니까?

A. Azure SQL 데이터베이스 탄력적 풀

B. Azure SQL 관리형 인스턴스

C. MySQL 용 애저 데이터베이스

D. Azure SQL 데이터베이스

Azure Table Storage 에서 테이블의 각 행은 어떤 두 구성 요소로 고유하게 식별되어야 합니까? 각 정답은 솔루션의 범위를 나타냅니다. 참고: 각 올바른 선택은 1 점의 가치가 있습니다.

A. 타임스탬프

B. 범위

C. 행 키

D. 파티션 키

회사의 규정 준수 요구 사항을 충족하려면 데이터를 Azure Blob 저장소에 7 년 동안 저장해야 합니다. 데이터 검색 시간은 중요하지 않습니다. 솔루션은 스토리지 비용을 최소화해야 합니다. 어떤 스토리지 계층을 사용해야 합니까?

A. 아카이브

B. 핫

C. 쿨

비활성 기간 동안 자동 데이터베이스 크기 조정 및 데이터베이스 자동 일시 중지를 지원하는 Azure SQL 제품은 무엇인가요?

- A. Azure SQL 데이터베이스 하이퍼스케일
- B. Azure SQL 관리형 인스턴스
- C. Azure SQL 데이터베이스는 더 적은 서비스를 제공합니다.
- D. Azure SQL 데이터베이스 탄력적 포트

스트리밍 워크로드의 예는 어떤 시나리오인가요?

- A. 한 달 이상 된 트랜잭션을 아카이브로 전송
- B. POS(Point of Sale) 장치에서 매일 트랜잭션 전송
- C. 에지 장치에서 원격 측정 데이터 전송
- D. 30 분마다 클라우드 인프라 메타데이터 전송

edge device



OLTP(Online Transaction Processing)용 관계형 데이터베이스가 필요한 SaaS(Software as a Service) 애플리케이션을 배포하고 있습니다.

애플리케이션을 지원하려면 어떤 Azure 서비스를 사용해야 합니까?

A. 애저 코스모스 DB

B. 애저 시냅스 애널리틱스

C. Azure HDInsight

D. Azure SQL 데이터베이스 — 관계형

Azure Storage 계정을 생성해야 합니다.

계정의 데이터는 Azure 지역 외부에서 자동으로 복제되어야 합니다.

저장소 계정에 사용할 수 있는 두 가지 유형의 복제본은 무엇인가요? 각 정답은 완전한 솔루션을 제시합니다. 참고: 각각의 올바른 선택은 1 점의 가치가 있습니다.

A. 읽기 액세스 지리적 영역 중복 스토리지(RA_GRS)

B. 영역 중복 저장소(ZRS)

C. 지리적 영역 중복 스토리지(GRS)

D. 로컬 중복 스토리지(LRS)

인터넷에서 직접 액세스하는 Azure SQL 데이터베이스가 있습니다.

최근에 외부 IP 주소를 변경했습니다.

IP 주소를 변경한 후에는 더 이상 데이터베이스에 액세스할 수 없습니다. Azure 의 다른 리소스에 연결할 수 있습니다.

문제의 가능한 원인은 무엇입니까?

A. 데이터베이스 수준 방화벽

B. 역할 기반 액세스 제어(RBAC)

C. 동적 호스트 구성 프로토콜(DHCP)

D. 도메인 이름 서비스(DNS)

다음 요구 사항을 충족하는 데이터 저장소 서비스를 권장해야 합니다.

⇒ 기본 SQL API 액세스

⇒ 구성 가능한 인덱스

무엇을 추천해야 할까요?

A. Azure 파일


B. Azure Blob 저장소

C. Azure 테이블 저장소

D. Azure Cosmos DB

- API, Index

Azure SQL 에 연결할 때 사용자가 MFA(다단계 인증)를 사용하는지 확인해야 합니다. 데이터 베이스.
어떤 유형의 인증을 사용해야 합니까?

- A. 서비스 주체 인증
 - B. Azure AD(Azure Active Directory) 인증
 - C. SQL 인증
 - D. 인증서 인증
- 

한 테이블의 행을 다른 테이블의 행과 결합하기 위해 select 문에서 사용해야 하는 절은 무엇입니까?

- A. JOIN
- B. VALUES
- C. SET
- D. KEY

데이터 유형을 적절한 Azure 데이터 서비스와 일치시킵니다.

응답하려면 왼쪽 열에서 오른쪽 서비스로 적절한 데이터 유형을 드래그합니다. 각 데이터 유형은 한 번, 두 번 이상 사용되거나 전혀 사용되지 않을 수 있습니다. 참고: 각각의 올바른 일치는 1 점의 가치가 있습니다.

Data Types	Answer Area
Image files	<div>Data Type</div> <div>Azure Blob storage</div>
Relationships between employees	<div>Data Type</div> <div>Azure Cosmos DB Gremlin API</div>
Key/value pairs	<div>Data Type</div> <div>Azure Table storage</div>

개별 트랜잭션이 한 번만 실행되고 전체적으로 성공하거나 롤백되도록 보장하는 데이터베이스 트랜잭션 속성은 무엇입니까?

A. 격리

B. 내구성

C. 원자성

D. 일관성

- 조건부 실행 X 결과 일관성 없음

은행에는 금융거래를 관리하는 시스템이 있다.

계정 간에 자금을 이체할 때 시스템은 이체 전 잔액을 반영하는 원본 계정의 값과 이체 후 잔액을 반영하는 대상 계정의 값을 검색해서는 안 됩니다.

이것은 어떤 ACID 시맨틱의 예입니까?

A. 원자성

B. 격리

C. 내구성

D. 일관성

}

view

새 열을 추가하여 관계형 데이터베이스에서 **보기**를 수정해야 합니다. 어떤 문을 사용해야 합니까?

- A. MERGE
- B. **ALTER**
- C. INSERT
- D. UPDATE

한 팀의 개발자가 태국에서 실행되는 Windows 10 및 Ubuntu Desktop 컴퓨터를 보유하고 있습니다.
개발자는 컴퓨터에서 Azure SQL 데이터베이스에 연결하고 쿼리해야 합니다.
개발자는 IntelliSense와 같은 코드 지원 기능이 필요합니다.

개발자는 무엇을 사용해야 합니까?

- ✓ A. 애저 데이터 스튜디오
- B. sqlcmd
- C. 마이크로소프트 SQL 서버 매니지먼트 스튜디오(SSMS) → 윈도우만
- D. Azure 데이터 탐색기

Azure SQL 데이터베이스에서 데이터를 읽고 쓰는 전자상거래 애플리케이션이 있습니다. 애플리케이션은 어떤 유형의 처리를 사용합니까?

- A. 스트림 처리
- B. 일괄 처리
- C. 온라인 분석 처리(OLAP)
- D. 온라인 트랜잭션 처리(OLTP)

P

.

-

귀사는 Azure 에서 **관계형 데이터베이스**를 구현해야 합니다. 솔루션은 진행 중인 **유지 관리를 최소화**해야 합니다.

어떤 Azure 서비스를 사용해야 할까요?

A. Azure HDInsight

B. **Azure SQL 데이터베이스**

C. Azure Cosmos DB

D. Azure 가상 머신의 SQL Server

관계형

관계형 데이터베이스의 주요 특징은 무엇입니까?

- ✓ A. SQL 언어의 변형을 사용하여 데이터를 쿼리하고 조작합니다.
- B. 유연한 데이터 구조
- C. 테이블 간의 종속성 부족
- D. 대량의 중복 데이터

Azure Cosmos DB 계정을 프로비저닝할 때 Azure 지역 내에서 중복성을 제공하는 기능?

- A. 다중 마스터 복제
- B. 가용 영역
- C. 자동 장애 조치
- D. 강력한 일관성 수준

Azure Cosmos DB API 를 적절한 데이터 구조와 일치시킵니다.

응답하려면 왼쪽 열에서 오른쪽 데이터 구조로 적절한 API를 드래그합니다. 각 API는 한 번, 두 번 이상 사용하거나 전혀 사용하지 않을 수 있습니다. 참고: 각각의 올바른 일치는 1 점의 가치가 있습니다.


APIs	Answer Area	
Cassandra API		Graph data
Gremlin API		JSON documents
MongoDB API		Key/value data
Table API		

관리자가 Azure SQL 데이터베이스 문제를 해결하는 데 사용할 일련의 SQL 쿼리를 작성하고 있습니다.
문서 및 쿼리 결과를 **SQL Notebook**에 포함해야 합니다.
무엇을 사용해야 할까요?

- A. 마이크로소프트 SQL 서버 매니지먼트 스튜디오(SSMS)
- B. **Azure 데이터 스튜디오**
- C. 애저 CLI
- D. Azure PowerShell

다음 중 예기치 않은 운영 체제 재시작 중에 데이터베이스에 대한 트랜잭션 변경 사항이 보존되도록 보장하는 데이터베이스 트랜잭션 속성은 무엇입니까?

- A. 일관성
- B. 내구성
- C. 격리
- D. 원자성



OLTP(온라인 트랜잭션 처리) 워크로드의 세 가지 특징은 무엇입니까? 각 정답은 완전한 솔루션을 제시합니다. 참고: 각 정답은 1 점의 가치가 있습니다.

- A. 비정규화된 데이터
- B. 데이터베이스에 정의된 스키마
- C. 데이터베이스에서 비정형 데이터를 읽을 때 정의되는 스키마
- D. 정규화된 데이터
- E. 가벼운 쓰기 및 많은 읽기
- F. 대량 쓰기 및 보통 읽기

Azure Synapse Analytics에는 매일 밤 8 시간 동안만 적극적으로 사용되는 SQL 풀이 있습니다. 유휴 시간 동안 SQL 풀 비용을 최소화해야 합니다. 솔루션은 데이터가 그대로 남아 있습니다.

SQL 풀에서 무엇을 해야 할까요?

A. 데이터 웨어하우스 단위(DWU)를 축소합니다.

B. 풀을 일시 중지합니다.

C. 사용자 정의 복원 지점을 생성합니다.

D. 풀 삭제

✓

Azure SQL 관리형 인스턴스에서 데이터를 수집하는 트랜잭션 애플리케이션이 있습니다.
언제 읽기 전용 데이터베이스 복제본을 구현해야 하나요?

- A. 트랜잭션 워크로드에 영향을 주지 않고 보고서를 생성해야 합니다.
- B. 트랜잭션 애플리케이션을 감사해야 합니다.
- C. 지역 정전 시 고가용성을 구현해야 합니다.
- D. RPO(복구 지점 목표)를 개선해야 합니다.

Azure Database for PostgreSQL 은 어떤 유형의 데이터베이스인가요?

- A. 서비스형 플랫폼(PaaS)
- B. IaaS(Infrastructure as a Service)
- C. 마이크로소프트 SQL 서버
- D. 온프레미스

다음 데이터가 포함된 Sales 라는 테이블이 있습니다.

SalesDate	SalesAmount	ProductID
4-Apr-20	\$2,000	1
5-Apr-20	\$40	2
5-Apr-20	\$2,300	1
6-Apr-20	\$40	3
6-Apr-20	\$200	4

하루 평균 판매 금액을 반환하려면 테이블을 쿼리해야 합니다. 출력은 다음 결과를 생성해야 합니다.

SalesDate	AVG(SalesAmount)
4-Apr-20	\$2,000
5-Apr-20	\$1,170
6-Apr-20	\$120

group by


쿼리를 어떻게 완료해야 할까요?

Values	Answer Area
CREATE	Value SalesDate, AVG(SalesAmount)
GROUP BY	FROM Sales
ORDER BY	Value SalesDate
SELECT	

앱을 배포할 계획입니다. 앱에는 읽기 및 쓰기에 대해 10ms 미만의 대기 시간 보장을 제공하는 비관계형 데이터 서비스가 필요합니다.

솔루션에 무엇을 포함해야 합니까?

- A. Azure Cosmos DB
- B. Azure 테이블 저장소
- C. Azure 파일
- D. Azure Blob 저장소




비정형

어떤 유형의 비관계형 데이터 저장소가 유연한 스키마를 지원하고, 데이터를 JSON 파일로 저장하고, 엔티티에 대한 모든 데이터를 동일한 문서에 저장합니까?

- A. Document
- B. 열 패밀리
- C. 그래프
- D. 시계열

귀사는 추출 로드 및 변환(ELT) 프로세스를 사용하여 고객 관계 관리(CRM) 시스템에서 데이터 웨어하우스로 데이터를 로드할 계획입니다.

ELT 프로세스의 각 단계에서 데이터 처리는 어디에서 발생합니까? 대답하려면 해당 위치를 올바른 위치로 드래그하십시오. 각 위치는 한 번만 사용하거나 전혀 사용하지 않을 수 있습니다.




모바일 애플리케이션에서 실시간 원격 측정 데이터를 수집해야 합니다. 이 시나리오를 설명하는 워크로드 유형은 무엇입니까?

- A. 온라인 거래 처리(OLTP)
- B. 배치
- C. 대량 병렬 처리(MPP)
- D. 스트리밍

Azure SQL Database 와 같은 Azure 의 PaaS(Platform as a Service) 관계형 데이터베이스 제품의 두 가지 이점은 무엇입니까? 각 정답은 완전한 솔루션을 제시합니다. 참고: 각 올바른 선택은 1 점의 가치가 있습니다.

A. 백업 및 복원 프로세스에 대한 완전한 제어

 B. 최신 기능에 대한 액세스

C. 데이터베이스 내 기계 학습 서비스

 D. 서버 인프라 관리를 위한 관리 노력 감소

다음 형식으로 저장된 데이터가 있습니다.

```
{
  "firstName": "John",
  "lastName": "Doe",
  "age": "23",
  "hobbies": [
    { "type": "Sports", "value": "Golf" },
    { "type": "Leisure", "value": "Reading" },
    { "type": "Leisure", "value": "Guitar" }
  ]
}
```

어떤 형식이 사용되었습니까?

- A. XML
- B. YAML
- C. JSON
- D. HTML

파일 및 폴더 수준에서 역할 기반 액세스 제어(RBAC)를 지원하는 스토리지 솔루션은 무엇입니까?

A. Azure 디스크 저장소

B. Azure 데이터 레이크 저장소

C. Azure Blob 저장소

D. Azure 큐 저장소

Azure SQL 데이터베이스와 비교하여 Azure SQL 관리형 인스턴스에서 데이터베이스를 호스팅하면 어떤 이점이 있습니까?

- A. 데이터베이스 간 쿼리 및 트랜잭션에 대한 기본 지원
- B. 고가용성 내장
- C. 시스템 시작 자동 백업
- D. 미사용 암호화 지원

데이터 시각화의 두 가지 용도는 무엇입니까? 각 정답은 완전한 솔루션을 제시합니다. 참고: 각 올바른 선택은 1 점의 가치가 있습니다.

- A. 시간 경과에 따른 추세와 패턴을 나타냅니다.
- B. 데이터의 중요성을 전달합니다.
- C. 기계 학습을 구현하여 미래 가치를 예측합니다.
- D. 보고서 전체에서 비즈니스 로직을 일관되게 구현합니다.

Azure Storage 계정에서 Azure Data Lake Storage 를 프로비저닝하려면 무엇이 필요합니까?

- A. 버전 관리를 활성화해야 합니다.
- B. 계층적 네임스페이스를 활성화해야 합니다.
- C. 계층적 네임스페이스를 비활성화해야 합니다.
- D. 버전 관리를 비활성화해야 합니다.

지역별 연간 누계 매출을 보여주는 막대 차트는 어떤 분석 유형의 예입니까?

A. 서술적

B. 진단

C. 예측

D. 규범적

Answer Area

Statements

Yes

No

Azure에서 제공하는 서비스로서의 플랫폼(paas) 데이터베이스
는 내장된 고가용성을 제공합니다.

☒☐

Azure에서 제공하는 서비스로서의 플랫폼(paas) 데이터베이스
는 구성 가능한 확장 옵션을 제공합니다.

☒☐

Azure에서 제공하는 서비스로서의 플랫폼(paas) 데이터베이스
는 하드웨어 관리를 위한 관리 오버헤드를 줄입니다.

☒☐

대학교의 현재 학과별 학생 등록을 보여주는 시각화는
▼ 분석의 한 예입니다.

cognitive	인지적
descriptive	기술적
predictive	예측
prescriptive	규범적

데이터 저장소 유형을 적절한 시나리오와 일치시킵니다.
응답하려면 왼쪽 열에서 오른쪽의 해당 시나리오로 적절한 데이터 저장소 유형을 끄니다. 각 데이터 저장소 유형은 한 번, 두 번 이상 사용하거나 전혀 사용하지 않을 수 있습니다. 참고: 각각의 올바른 일치는 1 점의 가치가 있습니다.

Data Store Types Answer Area

Graph	
Object	
Key/value	

애플리케이션 사용자 및 기본 언어
의료 이미지 및 관련 메타데이터
직원 간의 관계를 보여주는 직원 데이터