

Comprendre la notion coordonnées de vecteur dans une base


Rappel : Une base $\mathcal{B} = (\vec{i}, \vec{j})$ est un couple de vecteurs non nuls n'ayant pas la même direction.

Propriété : Deux vecteurs forment une base si et seulement s'ils ne sont pas colinéaires.

Définition :

- Une base est orthogonale si les vecteurs qui la composent sont orthogonaux.
- Une base est orthonormale si de plus ils ont la même norme.

E1 Parmi les vecteurs suivants, quels couples forment une base ?



- Citez deux bases orthonormales.
- Citez l'unique base orthogonale mais non orthonormale.
- Quels sont les vecteurs qui forment avec le vecteur \vec{u}_1 une base non orthogonale ?
- Tracez le vecteur \vec{v} de coordonnées $\begin{pmatrix} -2 \\ \frac{1}{3} \end{pmatrix}$ dans la base (\vec{u}_2, \vec{u}_5) .
- Dans quelle base orthonormale (question a.) les coordonnées de \vec{v} sont $\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \end{pmatrix}$?
- Quelles sont les coordonnées de \vec{v} dans l'autre base orthonormale (toujours question a.) ?

Notion de déterminant de deux vecteurs dans une base

Définition : Considérons une base \mathcal{B} et deux vecteurs $\vec{u} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ et $\vec{v} \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix}$ dans cette base.

Le déterminant de ces deux vecteurs est le nombre réel $xy' - x'y$ noté $\det(\vec{u}, \vec{v})$ ou encore

$$\begin{vmatrix} x & x' \\ y & y' \end{vmatrix}.$$

E2 Calculez les déterminants suivants.

a. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$ b. $\begin{vmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$ c. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 4 \end{vmatrix}$ d. $\begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & -4 \end{vmatrix}$

e. $\begin{vmatrix} -1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$

Ajoutez des signes $-$ à certains nombres du déterminant du a. pour obtenir un déterminant égal à 2.

E3 Calculez les déterminants suivants.

a. $\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ 3 & 9 \end{vmatrix}$ b. $\begin{vmatrix} 2 & -6 \\ 3 & -9 \end{vmatrix}$ c. $\begin{vmatrix} 2 & 6 \\ -3 & -9 \end{vmatrix}$ d. $\begin{vmatrix} -2 & 6 \\ -3 & 9 \end{vmatrix}$

Proposez d'autres déterminants égaux à 0 avec les nombres positifs du a. mais dans un autre ordre.

E4 Calculez les déterminants suivants.

a. $\begin{vmatrix} 2 & 2 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$ b. $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 2 \end{vmatrix}$ c. $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{vmatrix}$ d. $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ 3 & 2 \end{vmatrix}$


E5 Calculez les déterminants suivants.

a. $\begin{vmatrix} 0,04 & 0,1 \\ 0,28 & 7 \end{vmatrix}$ b. $\begin{vmatrix} 0,9 & -0,3 \\ 15 & -5 \end{vmatrix}$ c. $\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ \frac{4}{10} & \frac{3}{10} \end{vmatrix}$

d. $\begin{vmatrix} \sqrt{2} & \sqrt{10} \\ 3 & \sqrt{5} \end{vmatrix}$ e. $\begin{vmatrix} 10^2 & 10^{-4} \\ 10^{-1} & 10^{-7} \end{vmatrix}$ f. $\begin{vmatrix} \frac{1}{2} & \frac{3}{10} \\ \frac{1}{10} & \frac{3}{10} \end{vmatrix}$

Propriété : Deux vecteurs sont colinéaires si et seulement si leur déterminant est nul.

E6



- Indiquez les coordonnées des vecteurs \vec{u}_1 à \vec{u}_9 dans la base (\vec{i}, \vec{j}) .
- Calculez les déterminants suivants :
 $\det(\vec{u}_2, \vec{u}_8)$ $\det(\vec{u}_1, \vec{u}_7)$ $\det(\vec{u}_9, \vec{u}_4)$
 $\det(\vec{u}_4, \vec{u}_5)$ $\det(\vec{u}_6, \vec{u}_3)$ $\det(\vec{u}_7, \vec{u}_2)$
- En déduire des vecteurs colinéaires.
- À quel vecteur le vecteur $\vec{u}_9 \begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ est-il colinéaire ? Justifiez.
- À quels vecteurs le vecteur $\vec{u}_{10} \begin{pmatrix} 7 \\ 3,5 \end{pmatrix}$ est-il colinéaire ? Justifiez.

E7

- \vec{u} et \vec{v} sont deux vecteurs tels que $\vec{v} = 3\vec{u}$. Quelle est la valeur de $\det(\vec{u}, \vec{v})$?
- \vec{u} et \vec{v} sont deux vecteurs colinéaires de coordonnées respectives $\begin{pmatrix} 12 \\ -20 \end{pmatrix}$ et $\begin{pmatrix} 3 \\ y \end{pmatrix}$. Quelle est la valeur de y ?