0n considère la suite des multiples de 3 en commençant à 6 (le premier terme de la suite est donc 6). On note u_n le énième terme de la suite.

- 1. Exprimer u_n en fonction de n puis vérifier avec les trois premiers termes de la suite.
- 2. Calculer le 100e terme de la suite.
- 3. Exprimer le terme précédent et le terme suivant du énième terme de la suite sous forme développée-réduite.
- 4. Conjecturer à quoi correspondent les termes de rang impair.
- 5. Démontrer votre conjecture.

On considère la suite des multiples de 5 en commençant à 15 (le premier terme de la suite est donc 15). On note u_n le énième terme de la suite.

- 1. Exprimer u_n en fonction de n puis vérifier avec les trois premiers termes de la suite.
- 2. Calculer le 200e terme de la suite.
- 3. Exprimer le terme précédent et le terme suivant du énième terme de la suite sous forme développée-réduite.
- 4. Conjecturer à quoi correspondent les termes de rang pair.
- 5. Démontrer votre conjecture.

0n considère la suite $(v_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie de la manière suivante : le terme d'indice n est obtenu en multipliant par 7 l'indice, en ajoutant 2 au produit obtenu puis en élevant cette somme au carré.


- 1. Exprimer v_n en fonction de n.
- 2. Calculer le 5e terme de la suite.
- 3. Déterminer l'expression générale des termes d'indice pair sous forme développée-réduite.
- 4. Déterminer le 8e terme d'indice pair de la suite.

0n considère la suite $(v_n)_{n\geqslant 1}$ définie de la manière suivante : le terme d'indice n est obtenu en multipliant par 5 l'indice, en soustrayant 4 au produit obtenu puis en prenant la racine carrée de cette somme.

- 1. Exprimer \boldsymbol{v}_n en fonction de $\boldsymbol{n}.$
- 2. Calculer le 17e terme de la suite.
- 3. Déterminer l'expression générale des termes d'indice impair avec le radicande sous forme développée-réduite.
- 4. Déterminer le 13e terme d'indice impair de la suite.

On considère la droite d d'équation : $y=rac{3}{4}x+rac{1}{2}.$ et la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie de la manière suivante : le terme d'indice n est l'ordonnée du point d'abscisse n appartenant à la droite d.


1. Représenter les premiers termes de la suite sur le graphique ci-dessous.



- Calculer le 5e terme de la suite puis contrôler le résultat à l'aide du graphique.
- 3. Calculer le 10e terme de la suite.
- 4. Déterminer le rang du terme de la suite dont la valeur est 41.

On considère la courbe représentative de la fonction f définie sur $[0\,;\,+\infty[$ par $f(x)=-rac{1}{2}x^2+2x+2.$ et la suite $(w_n)_{n\in\mathbb{N}}$ définie de la manière suivante : le terme d'indice n est l'ordonnée du point d'abscisse n appartenant à la courbe $\mathcal{C}.$

1. Représenter les premiers termes de la suite sur le graphique ci-dessous.



- Calculer le 4e terme de la suite puis contrôler le résultat à l'aide du graphique.
- 3. Calculer le 10e terme de la suite.
- 4. Déterminer le rang du terme de la suite dont la valeur est -46.

- lacksquare On considère une suite (u_n) telle que :
 - le terme de rang 4 est noté u_4 et vaut 12.
 - à partir du deuxième terme, chaque terme est obtenu en divisant son terme précédent par 2 et en soustrayant 4 au résultat obtenu.
 - Calculer les termes de rangs 5 et 6 de la suite.
 - 2. À partir du deuxième terme, exprimer le terme précédent u_n en fonction de u_n .
 - 3. Calculer le terme de rang $\boldsymbol{1}$ de la suite.
- lacksquare On considère une suite (u_n) telle que :
 - le terme de rang 3 est noté u_2 et vaut 15.
 - à partir du deuxième terme, chaque terme est obtenu en divisant son terme précédent par 3 et en ajoutant 7 au résultat obtenu.
- Calculer les termes de rangs 4 et 5 de la suite.
- 2. À partir du deuxième terme, exprimer le terme précédent u_{n+1} en fonction de u_{n+1} .
- 3. Calculer le terme de rang 1 de la suite.

- On considère une suite (u_n) telle que pour tout entier naturel n : $u_n = -n^2 + 6n + 6$.
 - 1. Calculer les quatre premiers termes.
 - 2. La suite semble-t-elle monotone ?
 Expliquer.
 - 3. Exprimer u_{n-1} en fonction de n (forme développée-réduite).
 - 4. Exprimer u_n-u_{n-1} en fonction de n (forme développée-réduite).
 - En déduire le sens de variation de la suite.