
Définition : On dit que des événements A_1 , A_2 , A_3 , ..., forment une partition de l'univers Ω si:

- Les événements A_1 , A_2 , A_3 , ... sont deux à deux incompatibles (intersection vide).
- La réunion des événements $A_1,\ A_2,\ A_3,\ \dots$ est égale à l'univers $\Omega.$




Propriété : Formule des probabilités totales Si A_1 , A_2 , A_3 , ... forment une partition de Ω , alors pour tout événement B de Ω , on a:

$$P(B) = P(A_1 \cap B) + P(A_2 \cap B) + P(A_3 \cap B) + ...$$

	\mathbf{A}_1	$\mathbf{A_2}$	${f A_3}$	Total
В				P(B)
$\overline{\mathbf{B}}$				$P(\overline{B})$
Total	$P(A_1)$	$P(A_2)$	$P(A_3)$	1

Si de plus $P(A_1)>0$, $P(A_2)>0$, $P(A_3)>0$, ..., alors pour tout événement B de Ω , on a:


$$P(B) = P(A_1)P_{A_1}(B) + P(A_2)P_{A_2}(B) + P(A_3)P_{A_3}(B) + \dots$$



On peut donc déduire la formule des probabilités totales à partir d'un arbre pondéré en additionnant les probabilités des chemins menant à B :

- ullet Pour chaque chemin menant à B, on multiplie les probabilités des branches empruntées.
- On additionne les produits obtenus.

on considère une partition de l'univers Ω en trois événements D, E et F, un événement B et les probabilités suivantes synthétisées dans l'arbre pondéré ci-dessous:



- **a.** Que signifie la valeur 0,1 dans cet arbre ?
- **b.** Que signifie la valeur 0.12 dans cet arbre ?
- ${\bf c.}$ Si l'événement F est réalisé : calculez la probabilité que B soit réalisé.
- d. Complétez l'arbre en ajoutant les probabilités manquantes.
- ${f e.}$ Calculez la probabilité que l'événement B soit réalisé.
- **f.** Calculez de deux manières $P(\overline{B})$.
- Dans un lycée, il y a $35\,\%$ d'élèves en section scientifique, $45\,\%$ en section littéraire et $20\,\%$ en section économique. $30\,\%$ des élèves de la section scientifique sont membres du club de robotique, $15\,\%$ des élèves de la section littéraire y participent également, et $10\,\%$ des élèves de la section économique. On rencontre un élève du lycée au hasard.
- **a.** Représenter cette expérience aléatoire par un arbre pondéré.
- **b.** Quelle est la probabilité que l'élève rencontré soit membre du club de robotique ?
- Dans une population donnée, on estime qu'il naît $40\,\%$ de garçons et $60\,\%$ de filles. Si le premier enfant d'un couple est une fille, la probabilité qu'il y ait un deuxième enfant est de $70\,\%$, et si le premier enfant est un garçon, la probabilité qu'il y ait un deuxième enfant est de $60\,\%$.
- **a.** Représenter cette expérience aléatoire par un arbre pondéré.
- b. Calculez la probabilité qu'un couple ait deux enfants et que le premier soit une fille.
- c. Calculez la probabilité qu'une famille ait un deuxième enfant.

Au lycée, le comité écologique propose trois types de paniers de fruits mixtes : 60% des paniers sont des mélanges de fruits de saison, 30% des paniers sont des mélanges de fruits exotiques et le reste des mélanges de baies. De plus, 50% des paniers de fruits de saison incluent un badge 'Éco-responsable', 90% des paniers de fruits exotiques contiennent ce badge en raison de leur commerce équitable, et 60% des paniers de baies le comportent pour promouvoir la biodiversité. Un élève décide de prendre un panier au hasard pour sa pause.

On note P_1 l'événement "le panier est un mélange de fruits de saison", P_2 l'événement "le panier est un mélange de fruits exotiques" et P_3 l'événement "le panier est un mélange de baies". On note B l'événement "le panier contient un badge 'Éco-responsable'".

- **a.** Représentez cette expérience aléatoire par un arbre pondéré.
- **b.** Représentez cette expérience aléatoire par un tableau croisé.
- c. Vrai/Faux : si un élève possède un badge 'Écoresponsable', alors la probabilité qu'il ait pris un panier de fruits de saison est moins de $50\,\%$.
- **d.** Représentez cette expérience aléatoire par un arbre pondéré où figurent la probabilité de la question c.