Séance du lundi 15/06/2020

Exercice 1 trype E3C

Exercice 3 (5 points)

On dispose d'un paquet de cartes contenant un nombre identique de cartes de la catégorie « Sciences » et de la catégorie « Économie ». Une question liée à un de ces deux thèmes figure sur chaque carte.

Les cartes sont mélangées et on en tire une au hasard dans le paquet. Ensuite, on essaye de répondre à la question posée.

Un groupe de copains participe à ce jeu. Connaissant leurs points forts et leurs faiblesses, on estime qu'il a :

- 3 chances sur 4 de donner la bonne réponse lorsqu'il est interrogé en sciences ;
- 1 chance sur 8 de donner la bonne réponse lorsqu'il est interrogé en économie.

On note S l'événement « La question est dans la catégorie Sciences » et B l'événement « La réponse donnée par le groupe est bonne ».

Partie A:

- Calculer P(B ∩ S).
- Déterminer la probabilité que le groupe de copains réponde correctement à la question posée.
- 3) Les événements S et B sont-ils indépendants ?

Partie B:

Pour participer à ce jeu, on doit payer 5 € de droit d'inscription.

On recevra:

- 10 € si on est interrogé en sciences et que la réponse est correcte ;
- 30 € si on est interrogé en économie et que la réponse est correcte ;
- rien si la réponse donnée est fausse.

Soit X la variable aléatoire qui, à chaque partie jouée, associe son gain. On appelle gain la différence en euros entre ce qui est reçu et les 5 € de droit d'inscription.

- Déterminer la loi de probabilité de X.
- Que retourne la fonction Jeu écrite ci-dessous en langage Python avec les listes : L = [-5; 5; 25] et G = [0,5625; 0,375; 0,0625] ?

```
def Jeu(L,G):
n=len(L)
E=0
for i in range(n):
    E = E + L[i]*G[i]
return(E)
```





Escercice 2 trype E3C à faire pour joudi

Dans tout l'exercice, on notera P(E) la probabilité d'un évènement E.

La répartition des 150 adhérents d'un club de sport est donnée dans le tableau cidessous :

Âge	15 ans	16 ans	17 ans	18 ans
Nombre de filles	17	39	22	10
Nombre de garçons	13	36	8	5
Total	30	75	30	15

On choisit un adhérent au hasard.

- 1. Quelle est la probabilité que l'adhérent choisi ait 17 ans ?
- 2. L'adhérent choisi a 18 ans. Quelle est la probabilité que ce soit une fille ?

On note X la variable aléatoire donnant l'âge de l'adhérent choisi.

- **3.** Déterminer la loi de probabilité de X.
- **4.** Calculer $P(X \ge 16)$ et interpréter le résultat.
- **5.** Calculer l'espérance de X. Interpréter le résultat.