

22126035

BIOLOGÍA NIVEL MEDIO PRUEBA 2

Jueves 17 de mayo de 2012 (tarde)

1 hora 15 minutos



0	0							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Código del examen

			_					
2	2	1	2	_	6	0	3	5

INSTRUCCIONES PARA LOS ALUMNOS

- Escriba su número de convocatoria en las casillas de arriba.
- No abra esta prueba hasta que se lo autoricen.
- Sección A: conteste todas las preguntas.
- Sección B: conteste una pregunta.
- Escriba sus respuestas en las casillas provistas.
- En esta prueba es necesario usar una calculadora.
- La puntuación máxima para esta prueba de examen es [50 puntos].

No escriba en esta página.

Las respuestas que se escriban en esta página no serán corregidas.



SECCIÓN A

Conteste todas las preguntas. Escriba sus respuestas en las casillas provistas.

1. Se llevaron a cabo varios estudios para determinar si hay una explicación evolutiva para la menopausia, el momento en el que la capacidad reproductiva cesa en las mujeres. Se estudiaron dos sociedades contemporáneas de cazadores-recolectores. En la gráfica se representa el porcentaje de mujeres supervivientes en cada una de las edades indicadas.

El contenido se ha eliminado por cuestiones de derecho de autor.



En la gráfica se representa la capacidad funcional de varios sistemas fisiológicos en las mujeres conforme éstas van envejeciendo. Los datos se han calculado como la fracción de la capacidad juvenil aún restante.

El contenido se ha eliminado por cuestiones de derecho de autor.




El contenido se ha eliminado por cuestiones de derecho de autor.



(d)

La búsqueda de alimento requiere unas habilidades adquiridas con la experiencia y la edad. La "Hipótesis de la Abuela" sugiere que, tras la menopausia, las mujeres dotadas para la búsqueda de alimento proporcionan un mayor éxito reproductivo a la descendencia de sus hijas. En la gráfica se representan los patrones de búsqueda de alimento de mujeres de tres grupos.

- Grupo I Han alcanzado la pubertad pero aún no han comenzado a tener hijos
- Grupo II Están embarazadas y/o tienen hijos pequeños
- Grupo III Han dejado atrás la edad de tener hijos y no tienen hijos de menos de 15 años



[Acknowledgment: Hawkes, K., O'Connell, J. F. and Blurton Jones, N. G. (1989) 'Hardworking Hadza Grandmothers'. In: V. Standen and R. A. Foley (eds) *Comparative Socioecology*, Oxford: Blackwell Scientific Publications), 341–366. ©British Ecological Society.

Used with permission.]

de las mujeres más avezadas en esta práctica en los grupos I y III.	


Calcule la diferencia en la cantidad de tiempo dedicado a la búsqueda de comida por parte



Explique la posible selección natural de la menopausia entre los seres humanos durante el período cazador-recolector de su evolución.	ie la Abuela".	[2
		rante [2



2. En el diagrama (no realizado a escala) se representa una célula que contiene agua e iones de sodio. Esta célula está inmersa en una disolución salina de agua e iones de sodio.



(a) Indique el modo de transporte si

(i)	el agua entra en la célula.	[1]
(ii)	los iones de sodio entran en la célula.	[1]



(b)	Explique la difusion facilitada.	[3]
(c)	Indique el nombre de las estructuras formadas dentro de una célula por endocitosis.	[1]



3. Se midieron dos alimentos con un calorímetro para determinar la energía contenida en cada uno. Se realizaron cinco pruebas con patatas fritas y cinco pruebas con nueces. En la siguiente tabla se muestran los resultados.

Prueba	Patatas fritas / kJ g ⁻¹	Nueces / kJ g ⁻¹
1	22,4	24,1
2	21,7	23,8
3	21,9	25,2
4	22,0	28,0
5	22,0	27,9
Media	22,0	valor perdido
Desviación estándar	0,1	2,0

(a)	Calcule la energía media en las nueces.	[1]
(b)	Explique cómo indican estos datos qué alimento presentaba la mayor variación en su contenido en energía.	[2]
(c)	Tanto las patatas fritas como las nueces contienen lípidos. Indique una función de los lípidos.	[1]



(i)	las hormonas.
(ii)	el dióxido de carbono.
(iii)	el oxígeno.
	criba tres características de los alveolos que les hacen idóneos para el intercambiogases.
	criba tres características de los alveolos que les hacen idóneos para el intercambio gases.
de g	
de g	gases.
	gases.



		 	•	•	•	•	•	 	•	•	•	•	•	•	 •	٠	•	•	 		 •	•	•	•	 •	•	•	 ٠	•	 •	•	•	 ٠	•	 •	•	 •	•	 •	•	 •	٠

SECCIÓN B

Conteste **una** pregunta. Se concederán hasta un máximo de dos puntos adicionales por la calidad en la elaboración de las respuestas. Escriba sus respuestas en las casillas provistas.

5. (a) Dibuje un diagrama rotulado que represente la estructura de las membranas. [5] (b) Explique la importancia de la proporción superficie/volumen como un factor que limita el tamaño celular [7] (c) Resuma la digestión, la absorción y la asimilación de proteínas en humanos. [6] Dibuje un diagrama rotulado de la estructura molecular del ADN, incluyendo al menos **6.** (a) cuatro nucleótidos. [5] (b) Una pequeña muestra de ADN encontrada en una escena del crimen puede usarse en una investigación. Describa los pasos seguidos en el procesado de esta pequeña muestra de ADN. [6] Discuta la relación entre un gen y un polipéptido. (c) [7] 7. Distinga entre Bryophyta (briofitas) y Coniferophyta (coniferofitas). [5] (a) (b) Resuma las consecuencias de un aumento de la temperatura global sobre los ecosistemas árticos. [6] (c) Explique por qué las poblaciones que han crecido exponencialmente alcanzan un tamaño

máximo, en lugar de seguir creciendo.

[7]

 	 • • • • • • • • • • •	
 	 • • • • • • • • • • •	
 	 • • • • • • • • • • •	













