



UNIVERSITAT
POLITÈCNICA
DE VALÈNCIA

Ciberconciencia Situacional

2024/2025

Francesco Lorenzoni
PCA25403GU

Trabajo Final 1

20 Conceptos de Ciberconciencia Situacional

Contents

1	20 conceptos más relevantes	5
1.1	Fundamentos de la Ciberconciencia Situacional	5
1.2	Componentes estructurales de la CS	6
1.3	Colaboración y visualización en CS	6
1.4	Análisis y gestión de riesgos	7
1.5	Herramientas y tecnologías para la CS	8
1.6	Dominios físicos y cibernéticos	9
1.7	Ciberinteligencia para mejorar la CS	9

Chapter 1

20 conceptos más relevantes

1.1 Fundamentos de la Ciberconciencia Situacional

1. Ciberconciencia Situacional (CS)

La conciencia situacional en el ciberespacio es el concepto fundamental definido como “la capacidad de saber lo que está sucediendo en el ciberespacio”. Es esencial porque constituye la base para comprender y reaccionar a las amenazas cibernéticas de manera oportuna y eficaz. Además, la CS no solo es relevante para la detección de amenazas, sino también para la optimización de recursos de seguridad, permitiendo priorizar esfuerzos donde realmente se necesitan y evitar la fatiga de alertas que afecta a muchos equipos de seguridad.

Definition 1.1 (Situational Awareness) *Situational awareness is the perception of the elements of the environment within a volume of time and space, the comprehension of their meaning, and the projection of their status in the near future*

2. Ciclo cognitivo de la CS

El ciclo de la CS se compone de adquisición de datos, procesamiento, análisis, distribución y acción. Este ciclo continuo es fundamental porque representa el flujo completo de información desde su captación inicial hasta la toma de decisiones basada en ella, garantizando que la CS sea un proceso dinámico y no un estado estático. La efectividad de cada fase impacta directamente en la calidad general de la conciencia situacional, donde fallos en cualquier punto pueden crear puntos ciegos críticos para la seguridad organizacional.




Figure 1.1: Ciclo cognitivo de la CS

i. Fase de percepción

Primera etapa del modelo de Endsley donde se capturan los datos relevantes del entorno cibernético. Esta fase es crucial porque establece la base informativa sobre la cual se construirá toda interpretación posterior. Una percepción incompleta o distorsionada inevitablemente conducirá a una CS defectuosa independientemente de la sofisticación del análisis posterior. La percepción requiere tanto amplitud como profundidad de visibilidad en el entorno digital para capturar patrones y anomalías significativas.

ii. Fase de comprensión

Segunda etapa donde se sintetizan y contextualizan los datos percibidos para crear información significativa. Su importancia radica en transformar datos aislados en un panorama coherente que revela relaciones, patrones y desviaciones significativas. Este proceso integra el conocimiento previo con los datos actuales para determinar la relevancia y el significado de los eventos observados, distinguiendo entre actividades normales y potenciales indicadores de amenaza.

iii. Fase de proyección

Tercera etapa que permite anticipar estados futuros basados en la comprensión actual de la situación. Es vital porque transforma la CS de una herramienta puramente descriptiva a una predictiva, permitiendo a las organizaciones pasar de posiciones reactivas a proactivas. La capacidad de proyectar escenarios futuros probables permite anticipar movimientos de atacantes, priorizar vulnerabilidades según la probabilidad de explotación, y asignar recursos defensivos antes de que ocurran los incidentes.

Para ver como esto se relaciona a un escenario concreto, podemos hacer algunos ejemplos. La fase de percepción se puede referir al posicionamiento de sensores y recopilación de datos, la fase de comprensión a la correlación y análisis de datos —que puede hacer un SIEM—, y la fase de proyección a la predicción de ataques —a través de grafos de ataque por ejemplo— y evaluación de riesgos

3. Situation Understanding

El entendimiento situacional va más allá de la simple conciencia situacional, y se refiere a, dada una situación, comprender las posibles consecuencias y predecir eventos futuros. Es relevante porque permite anticipar las amenazas antes de que se materialicen completamente. Mientras que la conciencia situacional responde a la pregunta “¿qué está pasando?”, el *entendimiento situacional* busca responder “¿por qué está pasando y qué podría ocurrir después?”. Esta profundidad adicional de análisis es fundamental en el complejo entorno cibernético, donde las relaciones causa-efecto no siempre son evidentes y donde un solo indicador puede ser parte de un ataque multifacético más amplio.

El video de la tarea del sistema hidráulico señalaba lo complicado que era distinguir la causa de un problema, porque múltiples sensores podrían indicar el mismo problema. En situaciones así, es importante combinar los datos con el conocimiento previo y la experiencia para determinar la causa raíz de un efecto indeseado.

4. Sensemaking

Incluye las actividades cognitivas necesarias para desarrollar conciencia, comprensión y traducirlas en acciones. Es fundamental porque conecta la conciencia con la acción concreta en el dominio cibernético. El proceso de sensemaking representa el puente crítico entre la observación pasiva y la respuesta activa, transformando el conocimiento abstracto en decisiones operativas tangibles. Este proceso involucra la contextualización de la información dentro de marcos mentales preexistentes, la resolución de ambigüedades y contradicciones, y la creación de narrativas coherentes que expliquen los eventos observados.

Para simplificar el proceso de sensemaking es importante disponer de recursos y herramientas apropiados, como sensores, técnicas de visualización, SIEMs, ...

Pero es importante también destacar que un gráfico de visualización de datos no es útil sin las inferencias que se pueden hacer teniendo en cuenta el contexto.

1.2 Componentes estructurales de la CS

5. Network Awareness

Componente fundamental que proporciona conocimiento completo sobre los sistemas, redes y activos digitales propios. Es esencial porque establece la línea base para detectar anomalías y determinar el estado normal de operación.

Además, un apropiado particionamiento de la red y una segmentación adecuada son una de las primeras líneas de defensa contra las amenazas, y son cruciales para limitar el alcance de un ataque y contener su propagación.

6. Threat Awareness

Conocimiento sobre las amenazas actuales, emergentes y potenciales que podrían afectar a la organización. Su importancia radica en proporcionar contexto sobre los actores maliciosos, sus capacidades, motivaciones y tácticas, permitiendo una defensa orientada específicamente a las amenazas más probables y peligrosas para cada entorno particular.

Además, conocer las amenazas permite también de mejorar el Situation Understanding, y por tanto también la capacidad de predecir las consecuencias de una determinada situación.

7. Mission Awareness

Comprensión de cómo los activos y procesos cibernéticos se relacionan con los objetivos organizacionales críticos. Es crucial porque alinea las actividades de ciberseguridad con el valor empresarial, permitiendo priorizar la protección de los sistemas y datos que realmente importan para la continuidad y éxito de la misión organizacional. Sin esta perspectiva, las organizaciones pueden desperdiciar recursos protegiendo activos de bajo valor mientras dejan vulnerables componentes críticos para la misión.

1.3 Colaboración y visualización en CS

8. Common Operational Picture (COP)

“ A single identical display of relevant (operational) information (e.g. position of own troops and enemy troops, position and status of important infrastructure such as bridges, roads, etc.) shared by more than one Command. ” — [wikipedia](#)

Es fundamental porque proporciona una base común para la conciencia situacional a todos los niveles de mando. La COP trasciende la mera representación visual para convertirse en un marco referencial compartido que asegura

que todos los actores involucrados en la ciberseguridad interpreten la situación desde una misma perspectiva informativa.

La COP se aplica típicamente en el contexto militar, pero su concepto se ha extendido a la ciberseguridad, donde la necesidad de una visión unificada y coherente de la situación es igualmente crítica.

9. Visualización de ciberinteligencia

Las técnicas de visualización son fundamentales para representar eficazmente el ciberespacio, compuesto por grandes cantidades de datos complejos y multidimensionales, ayudando a analistas y decisores a identificar rápidamente patrones y anomalías. En el contexto de la ciberdefensa, donde los conjuntos de datos pueden incluir millones de eventos por segundo, las representaciones visuales adecuadas transforman masas amorfas de datos en estructuras comprensibles. Hemos visto muchas técnicas de visualización, que no son equivalentes, y es importante también elegir la más adecuada para cada contexto, de lo contrario, los datos podrían seguir siendo incomprensibles o de poca utilidad.




Figure 1.2: Ejemplos de visualización de datos

10. Gestión de la sobrecarga informativa

Esto se refiere a la importancia de estrategias y técnicas para filtrar, priorizar y presentar solo la información relevante para cada contexto y rol.

Los sistemas efectivos de CS implementan mecanismos de filtrado contextual, agregación inteligente y destacado adaptativo de anomalías para garantizar que cada nivel decisional reciba exactamente la información necesaria en el momento oportuno. Claro que esto incluye también técnicas de visualización, pero no se limita a eso. La *Mission Awareness*, puede ayudar a determinar qué información es relevante para cada contexto y, por tanto, también a filtrar la información con mayor eficacia.

1.4 Análisis y gestión de riesgos

11. Factores de riesgo

Amenazas, vulnerabilidades, impacto, probabilidad, y condiciones predisponentes son elementos clave para cuantificar y priorizar los riesgos en el ciberespacio. Estos cinco componentes interrelacionados forman el marco fundamental para una evaluación del riesgo cibernético, permitiendo transformar conceptos abstractos en métricas comparables y accionables.

Cada uno de estos se puede descomponer en subcomponentes más específicos, proporcionando un nivel de detalle que permite una evaluación más precisa y granular de los riesgos. Por ejemplo, las amenazas pueden dividirse en fuentes de amenaza y eventos de amenaza, mientras que las vulnerabilidades pueden clasificarse según su naturaleza (técnica, humana, organizativa) o su ubicación (sistemas, procesos, infraestructura).

El riesgo es una función de la probabilidad de que se produzca una amenaza y del impacto potencial que sufrirá un activo si se produce el suceso. El riesgo suele representarse como un valor único, normalmente decimal, o como un vector en el que se evalúan aisladamente distintos tipos de impactos.

$$risk(e) = probability(e) \times impact(e)$$

El impacto también puede medirse utilizando la degradación, es decir, el porcentaje % del activo afectado que se pierde

$$impact(e) = value(asset) \times degradation(asset)$$

12. Análisis de consecuencias

Las técnicas para **evaluar el impacto de los ataques** cibernéticos son cruciales para comprender las potenciales repercusiones operativas y estratégicas de las amenazas.

El impacto es un componente crítico del riesgo, y sin su evaluación es difícil evaluar este último.

Por ejemplo, hemos mencionado grafos de ataque que representan las relaciones entre vulnerabilidades y cómo los ataques pueden propagarse a través de múltiples sistemas. Estos gráficos permiten visualizar la complejidad de los ataques y sus posibles consecuencias en cascada, facilitando la identificación de puntos críticos.

En el video sobre los sistemas idraulicos de una tarea, se menciona una herramienta para simular el estado fisico de un sistema, permitiendo de determinar diferencias entre el estado esperado y el real, y así detectar problemas.

1.5 Herramientas y tecnologías para la CS

13. Sensores cibernéticos

Estos son las fuentes de datos que alimentan los sistemas CS son cruciales porque determinan la calidad y la integridad de la información disponible para el análisis.

Estos sensores constituyen la primera fuente de ciber inteligencia de la organización, abarcando desde sistemas de detección de intrusiones de red y host (NIDS/HIDS), monitores de tráfico encriptado, analizadores de comportamiento de usuarios y entidades (UEBA), hasta honeypots y similares sistemas señuelo diseñados para atraer y estudiar actividades maliciosas.

14. Posicionamiento de sensores

El posicionamiento estratégico de sensores es esencial para maximizar la cobertura y minimizar los puntos ciegos en la red.

El diseño de la arquitectura de sensores debe considerar factores como la topología de la red, los flujos de tráfico, y las áreas críticas que requieren monitoreo intensivo.

Un posicionamiento inadecuado puede resultar en una falta de visibilidad en áreas críticas, permitiendo que los atacantes de hacer daños graves.




Figure 1.3: Ejemplo de posicionamiento de sensores

15. SIEM (Security Information and Event Management)

Estos sistemas centralizados son fundamentales para la recopilación, correlación y análisis de eventos de seguridad procedentes de diferentes fuentes en la red. Los SIEM actúan como el centro neurálgico de las operaciones de seguridad, proporcionando una plataforma unificada donde convergen datos estructurados y no estructurados de múltiples sistemas para crear un contexto coherente. Su capacidad para normalizar datos heterogéneos facilita la detección de patrones y anomalías que serían imposibles de percibir examinando cada fuente aisladamente.

Hemos visto que los SIEM son herramientas potentes, pero no son la solución definitiva para la CS. Aunque proporcionan una base sólida para la recopilación y análisis de datos, su eficacia depende de la calidad de los datos que reciben y de la capacidad de los analistas para interpretar correctamente los resultados.




Figure 1.3: SIEM esquema.

1.6 Dominios físicos y cibernéticos

16. Cyber Hybrid Situational Awareness

La integración de la conciencia situacional física y cibernética es esencial porque reconoce que los eventos en un dominio influyen en el otro, proporcionando una visión más completa de las amenazas modernas.

Este enfoque híbrido responde a la creciente convergencia entre los mundos físico y digital, donde las fronteras tradicionales se difuminan con la proliferación de dispositivos IoT, sistemas de control industrial (ICSs) conectados y tecnologías operativas digitalizadas. La visión integrada permite detectar amenazas compuestas que utilizan vectores tanto físicos como digitales.

En el caso de los ICS, también es crucial tener en cuenta los eventos físicos que pueden influir en la seguridad cibernética, como desastres naturales o fallos de infraestructura, e inversamente, los eventos cibernéticos que pueden tener repercusiones físicas significativas, como la interrupción de servicios críticos o el daño a equipos industriales.

Los objetivos de seguridad están en orden inverso de prioridad, siendo la disponibilidad considerada la más importante, en lugar de la confidencialidad.

El personal de la industria a menudo usa el término “seguridad” para referirse a la disponibilidad y fiabilidad del sistema.

17. Georreferenciación de activos

La vinculación de activos cibernéticos con elementos físicos es esencial para la situational awareness híbrida, permitiendo visualizar las interdependencias entre el mundo físico y digital. La capacidad de localizar precisamente los recursos digitales en el espacio físico proporciona un contexto crucial para interpretar eventos de seguridad, especialmente en organizaciones con presencia geográficamente distribuida o infraestructuras complejas. La georreferenciación permite correlacionar incidentes cibernéticos con eventos físicos próximos.

1.7 Ciberinteligencia para mejorar la CS

18. Estándares para caracterización e intercambio de información

Los marcos estandarizados como STIX, TAXII, OpenIOC y MITRE ATT&CK son esenciales para garantizar la interoperabilidad y consistencia en la comunicación de información sobre amenazas entre diferentes organizaciones y herramientas. Estos estándares proporcionan un lenguaje común y estructuras de datos unificadas que permiten la automatización en el procesamiento e incorporación de inteligencia externa, eliminando la necesidad de conversiones manuales propensas a errores y reduciendo significativamente el tiempo entre la identificación de una amenaza y la implementación de defensas correspondientes.

19. Fuentes de Ciberinteligencia

La recopilación eficaz de información para la CS se basa en cuatro fuentes distintas y fundamentales de inteligen-




Figure 1.4: Ciberinteligencia

cia. Esta diversificación de fuentes es crucial porque cada una aporta una perspectiva única y complementaria sobre el panorama de amenazas.

♦ HUMINT - inteligencia humana

Proporciona información valiosa sobre intenciones, motivaciones y capacidades de actores maliciosos a través de contactos personales y redes de informantes.

♦ OSINT - inteligencia de fuentes abiertas

Aprovecha la abundancia de información disponible públicamente para identificar tendencias emergentes, vulnerabilidades recién descubiertas y campañas de ataque en curso.

♦ SIGINT - inteligencia de señales

Permite detectar patrones anómalos en las comunicaciones y el tráfico de red que pueden indicar actividades maliciosas.

♦ TECHINT - inteligencia técnica

Analiza los artefactos técnicos de ataques (malware, exploits, infraestructura) para comprender las capacidades técnicas de los adversarios y desarrollar contramedidas efectivas.

20. Sistemas de Respuesta a Incidentes

Los sistemas de respuesta a incidentes son plataformas especializadas que permiten la inserción, almacenamiento y gestión centralizada de incidentes de seguridad, facilitando la coordinación de respuestas efectivas. Son fundamentales porque proporcionan un marco estructurado para el seguimiento completo del ciclo de vida de los incidentes, desde su detección inicial hasta su resolución y el análisis posterior. Estos sistemas están diseñados

para integrarse con **TIPs** (Plataformas de Inteligencia de Amenazas) y **SIEMs**, creando un ecosistema cohesivo de herramientas de seguridad. Ayudan a los miembros del *Computer Incident Response Team* (**CIRT**) a gestionar adecuadamente los incidentes, proporcionando gestión de flujos de trabajo y registros detallados sobre qué ocurrió, cuándo y cómo, tanto respecto al incidente como a la respuesta implementada. La documentación meticulosa que facilitan estos sistemas es invaluable para el aprendizaje organizacional, permitiendo refinar continuamente los procedimientos de respuesta basándose en experiencias previas y adaptarse a tácticas de ataque en evolución.

21. Attack Graphs

Los *attack graphs* son representaciones gráficas que ilustran las relaciones entre vulnerabilidades y cómo pueden ser explotadas en una secuencia de pasos para comprometer un sistema. Son fundamentales para la CS porque permiten visualizar la complejidad de los ataques y sus posibles consecuencias en cascada, facilitando la identificación de puntos críticos. Estos gráficos ayudan a los analistas a comprender cómo un atacante podría navegar a través de un entorno, aprovechando múltiples vulnerabilidades interconectadas para lograr su objetivo.




Figure 1.5: Ejemplo de un attack graph y de un attack tree

SS es el Security Status, los derechos de acceso (*d1, d2, d3, ...*) obtenidos por el atacante mediante ataques anteriores.

En el *attack tree*:

- ◊ Una hoja representa un ataque permitido por una vulnerabilidad = un ataque elemental
- ◊ Un nodo que no es una hoja representa un ataque complejo
- ◊ El subtrees enraizado en el nodo muestra cómo puede implementarse un ataque complejo

Esta representación visual no solo mejora la comprensión de las amenazas, sino que también permite priorizar defensas y mitigaciones basadas en la probabilidad de explotación de diferentes rutas de ataque.

Es posible detener una intrusión calculando cortes en un grafo de ataque.




Figure 1.6: Detener una intrusión calculando cortes en un grafo de ataque

22. Niveles de mando CS: Táctico, Operativo y Estratégico

La subdivisión de la conciencia situacional en los niveles táctico, operativo y estratégico es crucial porque permite adaptar la información a las necesidades específicas de los diferentes niveles decisionales.

- ◊ El nivel **táctico** (a veces llamado *técnico*) se enfoca en visualizar y gestionar eventos relacionados con activos específicos, requiriendo información detallada y técnica para la detección y respuesta inmediata a incidentes
- ◊ El nivel **operativo** busca sintetizar los detalles del nivel táctico y contextualizarlos en términos de su impacto en la misión organizacional, facilitando la coordinación de múltiples acciones tácticas dentro de un

marco temporal más amplio

- ◊ El nivel **estratégico** requiere información abstracta y contextualizada sobre el panorama general de amenazas y su posible impacto en los objetivos organizacionales a largo plazo, permitiendo la planificación defensiva, la asignación de recursos y el alineamiento con requisitos regulatorios. Esta estructura jerárquica asegura que cada nivel reciba la información con el grado apropiado de detalle y abstracción.

Esta división es importante se encuentra más comunemente en el contexto militar, pero su aplicación es igualmente relevante en el ámbito de la ciberseguridad, y permite de haber un “framework”/enfoque común para la CS.

