

#### LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN

# REKAYASA BALIK (REVERSE ENGINEERING) UNTUK DOKUMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KULIAH KERJA NYATA (SIM KKN) UNIVERSITAS UDAYANA

Oleh:

I WAYAN ARIANTHA SENTANU

NIM: 1308605009

Pembimbing:

I PUTU GEDE HENDRA SUPUTRA, S.KOM., M.KOM.

Program Studi Teknik Informatika Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Udayana 2016

#### HALAMAN PENGESAHAN

# REKAYASA BALIK (REVERSE ENGINEERING) UNTUK DOKUMENTASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KULIAH KERJA NYATA (SIM KKN) UNIVERSITAS UDAYANA

Oleh: I Wayan Ariantha Sentanu NIM: 1308605009

Denpasar, 8 Desember 2016 Menyetujui,

Dosen Pembimbing Pembimbing Lapangan

I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom., M.Kom. NIP. 198812282014041001 I Made Suwija Putra, S.T.

NIP. 198808072014041001

Mengetahui, Ketua Jurusan Ilmu Komputer FMIPA Universitas Udayana

Agus Muliantara, S.Kom., M.Kom. NIP. 198006162005011001

#### KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa dengan limpah rahmat idayah serta karunia — Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan praktek kerja lapangan dengan judul "Rekayasa Balik (Reverse Engineering) untuk Dokumentasi Sistem Informasi Manajemen Kuliah Kerja Nyata (SIM KKN) Universitas Udayana" sebagai salah satu syarat untuk penyelesaian praktek kerja lapangan (PKL) di Jurusan Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Udayana.

Selama melaksanakan praktek kerja lapangan dan dalam menyelesaikan laporan ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, pengarahan, petunjuk, dan saran, serta fasilitas yang membantu hingga akhir penulisan laporan ini. Untuk itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

- 1. Bapak Agus Muliantara, S.Kom, M.Kom. selaku ketua jurusan Jurusan Ilmu Komputer Fakultas MIPA Universitas Udayana yang telah memberikan dukungan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Lapangan ini;
- 2. Bapak Prof. Dr. I Ketut Gede Darma Putra, S.Kom, M.T. selaku pimpinan USDI Universitas Udayana atas kesempatan yang diberikan kepada penulis untuk melakukan Praktek Kerja Lapangan di USDI Universitas Udayana;
- 3. Bapak I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom., M.Kom. selaku dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk mengkritisi, mengkoreksi, dan membantu penulisan laporan ini;
- 4. Bapak I Made Suwija Putra, S.T. selaku pembimbing lapangan yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama melakukan Praktek Kerja Lapangan di perusahaan tersebut;
- 5. Rekan-rekan para programmer, keluarga, serta teman teman di kampus Ilkom yang telah membantu memberikan kontribusi dalam penyelesaian Laporan Praktek Kerja Lapangan ini.
- 6. Semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa laporan in
belum sempurna karena kemampuan yang ada pada penulis sanga
terbatas dan semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi pembaca.

Bukit Jimbaran, Desember 2016

Penulis

# **DAFTAR ISI**

HALAM	IAN PENGESAHAN	ii
KATA F	PENGANTAR	iii
DAFTA	R ISI	v
DAFTA	R GAMBAR	vii
DAFTA	R TABEL	viii
DAFTA	R LAMPIRAN	ix
BAB I P	ENDAHULUAN	1
1.1	Latar Belakang	1
1.2	Tujuan	2
1.3	Manfaat	
1.4	Waktu dan Pelaksanaan	2
BAB II 0	GAMBARAN UMUM	
2.1	Sejarah Instansi Tempat PKL	
2.2	Kegiatan Instansi Tempat PKL	
2.3	Struktur Instansi Tempat PKL	4
2.4	Visi, Misi, dan Tujuan Instansi Tempat PKL	4
2.4	.1 Visi USDI	4
2.4	.2 Misi USDI	5
2.4	- J	
BAB III	KAJIAN PUSTAKA	6
3.1	Sistem Informasi Manajemen	
3.2	Rekayasa Balik (Reverse Engineering)	6
3.3	Use Case Diagram	
3.4	Entiry Relationship Diagram (ERD)	8
3.5	Data Flow Diagram (DFD)	
3.6	Sistem Basis Data	12
3.7	Standard Operating Procedure (SOP)	13
BAB IV	PELAKSANAAN PKL	
4.1	Dokumentasi Sistem Informasi Manajemen KKN	16
4.2	Use Case Diagram	16
4.3	Klasifikasi Elemen Pengguna	18
4.4	Entity Relationship Diagram (ERD)	19
4.5	Data Flow Diagram (DFD)	
4.5	.1 Diagram Konteks	38
4 5	2 DFD Level 0	39

4.5.3	DFD Level 1 (Mendaftar DPL)	41
4.5.4	DFD Level 1 (Pengaturan Periode dan Lok	asi KKN)
4.5.5	DFD Level 1 (Mendaftar Mahasiswa KKN	
4.5.6	DFD Level 1 (Upload Nilai KKN)	45
4.6 Ske	ma <i>Database</i>	46
4.6.2	Implementasi Database	
4.6.3	Relasi Tabel	82
4.7 SOI	P (Standard Operating Procedures) SIM KI	KN87
4.7.1	SOP Pengaturan Lokasi, Periode, dan Kuo	ta KKN 87
4.7.2	SOP Pendaftaran Dosen Pembimbing	Lapangan
(DPL)		89
4.7.3	SOP Pendaftaran Mahasiswa KKN	91
4.7.4	SOP Pemilihan Lokasi Mahasiswa KKN	93
	MPULAN DAN SARAN	
5.1 Kes	impulan	95
5.2 Sara	an	95
<b>DAFTAR PU</b>	STAKA	96

# **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Struktur Organisasi USDI Universitas Udayana	4
Gambar 4. 1 Use Case Diagram SIM KKN	17
Gambar 4. 2 ERD SIM KKN GRUP DOSEN	21
Gambar 4. 3 ERD SIM KKN GRUP DOSEN	25
Gambar 4. 4 ERD SIM KKN GRUP Periode dan Lokasi KKN	28
Gambar 4. 5 ERD SIM KKN GRUP DOSEN	33
Gambar 4. 6 Diagram Konteks SIM KKN Universitas Udayana	38
Gambar 4. 7 DFD Level 0 SIM KKN Universitas Udayana	40
Gambar 4. 8 DFD Level 1 (Mendaftar DPL)	42
Gambar 4. 9 DFD Level 1 (Pengaturan Periode dan Lokasi KKN)	)43
Gambar 4. 10 DFD Level 1 Mendaftar Mahasiswa KKN	44
Gambar 4. 11 DFD Level 1 (Upload Nilai KKN)	
Gambar 4. 12 Skema Database SIM KKN Universitas Udayana	47
Gambar 4. 13 SOP Pengaturan Lokasi, Periode, dan Kuota KKN.	88
Gambar 4. 14 SOP Pendaftaran Dosen Pembimbing Lapangan (DF	PL)
Gambar 4. 15 SOP Pendaftaran Mahasiswa KKN	
Gambar 4. 16 SOP Pemilihan Lokasi Mahasiswa KKN	94

# **DAFTAR TABEL**

Tabel 3. 1 Simbol Use Case	7
Tabel 3. 2 Simbol Entity Relationship Diagram	.10
Tabel 3. 3 Simbol Data Flow Diagram	.12
Tabel 3. 4 Simbol SOP	
Tabel 4. 1 Klasifikasi Elemen Pengguna	.18
Tabel 4. 2 Struktur tabel m_dosen	48
Tabel 4. 3 Struktur tabel m_jenjang_studi	.51
Tabel 4. 4 Struktur tabel m_unit	
Tabel 4. 5 Struktur tabel m_sunit	.53
Tabel 4. 6 Struktur tabel m_pangkat	.55
Tabel 4. 7 Struktur tabel m_jabatan	.56
Tabel 4. 8 Struktur tabel m_dpl	.58
Tabel 4. 9 Struktur tabel kkn_lokasi	61
Tabel 4. 10 Struktur tabel m_periode	62
Tabel 4. 11 Struktur tabel m_periode_tipe	63
Tabel 4. 12 Struktur tabel kkn_quota	63
Tabel 4. 13 Struktur tabel kkn_quota_khusus	64
Tabel 4. 14 Struktur tabel kkn_lokasi_khusus	65
Tabel 4. 15 Struktur tabel kkn_data	
Tabel 4. 16 Struktur tabel kkn_detail	
Tabel 4. 17 Struktur tabel t_laporan_individu	
Tabel 4. 18 Struktur tabel t_laporan_kelompok	.73
Tabel 4. 19 Struktur tabel tb_jurusan	.74
Tabel 4. 20 Struktur tabel tb_fakultas	.75
Tabel 4. 21 Struktur tabel kkn_lokasi_khusus	.76
Tabel 4. 22 Struktur tabel m_kategori_desa	.76
Tabel 4. 23 Struktur tabel m_setting_dpl	.77
Tabel 4. 24 Struktur tabel m_setting_penguji	.77
Tabel 4. 25 Struktur tabel m_size_baju	.78
Tabel 4. 26 Struktur tabel tb_pengumuman	.78
Tabel 4. 27 Struktur tabel m_periode_det	
Tabel 4. 28 Struktur tabel tb_det_lokasi_dpl	.80
Tabel 4. 29 Struktur tabel tb_det_lokasi_penguji	81
Tabel 4. 30 Struktur tabel tb_det_periode_lokasi	81

# **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1. Aktivitas Harian	A-1
------------------------------	-----

### BAB I PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Teknologi informasi yang berkembang pesat memberikan pengaruh besar terhadap pola hidup manusia dalam tata cara pengelolaan informasi. perkembangan ini memberikan tuntutan besar untuk setiap instansi dan perusahaan untuk menerapkan TI sebagai standar dalam pengolahan proses bisnis untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, dan kemudahan dalam pengolahan informasi dalam jumlah yang sangat banyak. Perusahaan yang menerapkan TI dalam setiap proses bisnisnya terbukti dapat meningkatkan produktivitas dan meminimalkan kesalahan teknis dalam bisnis proses yang diterapkan. Universitas Udayana merupakan sebuah lembaga pendidikan yang mengelola berbagai proses bisnis, perlu menerpakan TI dalam pengelolaan data untuk meningkatkan efisiensi dan dalam pengelolaan efektifitas informasi meminimalkan kesalahan teknis yang biasa terjadi dalam administrasi

Universitas Udayana memiliki Unit Sumber Daya Informasi yang menangani pengelolaan data di lingkungan Universitas Udayana. Pengelolaan data tersebut dilakukan melalu sistem-sistem yang telah dibangun, salah satunya adalah Sistem Informasi Manajemen Kuliah Kerja Nyata (SIM KKN). SIM KKN yang sedang berjalan saat ini belum memiliki dokumentasi sistem atau perangkat lunak.

Dokumentasi sebuah perangkat lunak adalah kegiatan menciptakan dokumen yang digunakan dalam pengembangan perangkat lunak untuk menjelaskan fungsi, operasi dan berbagai *event* penting dalam perangkat lunak. dokumen juga bertindak sebagai bukti semua prosedur dan kegiatan yang terlibat dalam pengembangan sistem karena itu, dokumen harus *up-to-date*, lengkap, konsisten dan dapat digunakan. Untuk mencapai konsistensi, pembuatan dokumentasi harus sesuai dengan prosedur yang baik dan benar (Kipyegen dan Korir, 2013:227). Oleh karena itu dibutuhkan adanya dokumentasi SIM KKN yang diharapkan

dapat memaparkan alur kerja sistem termasuk bagaimana data disimpan di dalamnya. Dokumentasi sistem dapat juga digunakan untuk pengembang sistem agar dapat melakukan pembaruan sistem, mengingat pengembang sistem dapat saja berubah sewaktu-waktu.

## 1.2 Tujuan

Tujuan dari praktek kerja lapangan ini adalah sebagai berikut.

- 1. Mengetahui alur kerja SIM KKN Universitas Udayana.
- 2. Membuat dokumentasi SIM KKN Universitas Udayana untuk membantu tim pengembang agar memiliki informasi tertulis dan tentang sistem dan dapat digunakan dalam mengembangkan SIM KKN.

#### 1.3 Manfaat

Manfaat yang diharapkan tercapai setelah melakukan praktek kerja lapangan ini diharapkan dengan adanya dokumentasi SIM KKN dapat bermanfaat bagi pengembang dalam mempermudah pengembangan SIM KKN.

#### 1.4 Waktu dan Pelaksanaan

Waktu pelaksanaan praktek kerja lapangan ini adalah selama kurang lebih tiga bulan yang dimulai dari tanggal 5 September 2016 sampai dengan 25 November 2016. Pelaksanaan PKL disesuaikan dengan jam kerja dari instansi yakni pukul 08.00 – 16.00 WITA.

Tempat pelaksanaan praktek kerja lapangan adalah di Gedung Unit Sumber Daya Informasi (USDI) Universitas Udayana yang berlokasi di areal Rektorat Universitas Udayana, Bukit Jimbaran, Bali.

### BAB II GAMBARAN UMUM

# 2.1 Sejarah Instansi Tempat PKL


Unit Sumber Daya Informasi dibentuk sesuai dengan keputusan rektor No. 39/UN.14/HK/2015 dimana Universitas Udayana memiliki rencana strategis yang bertujuan untuk mewujudkan suatu stimulus bagi segenap civitas akademik dengan mewujudkan visi menjadikan Unud sebagai universitas riset terkemuka di Indonesia bahkan pada tingkat dunia, bahwa penyediaan fasilitas komuter dan komunikasi secara luas digunakan oleh dosen, pegawai, dan mahasiswa Unud merupakan salah satu faktor pendukung penting dalam kegiatan riset, belajar, mengajar, ataupun kerja administrasi, bahwa dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, tepat, dan akurat berbasis teknologi informasi di lingkungan Unud guna mempersiapkan Unud menuju internasionalisasi.

## 2.2 Kegiatan Instansi Tempat PKL

Pada tahun 2016 ini, USDI memiliki beberapa kegiatan, yaitu:

- 1. Penguatan sistem disaster Recovery.
- 2. Penguatan layanan pendampingan TIK melalui USDI dan Tim EDP Fakultas.
- 3. Penguatan infrastruktur server basis data dan aplikasi.
- 4. Perlasan akses internet dengan penambahan kapasistas bandwith dan hotspot.
- 5. Melakukan tahapan Business Proses Reenginering pada SIM eksisting.
- 6. Pengembangan datawarehouse berupa dashboard pangkalan data terintegrasi untuk data yang ada di seluruh SIM.
- 7. Membangun sistem informasi keuangan terintegrasi yang meliputi aspek Prediksi Penerimaan Perencanaan dan Realisasi Anggaran

# 2.3 Struktur Instansi Tempat PKL



Gambar 2. 1 Struktur Organisasi USDI Universitas Udayana

# 2.4 Visi, Misi, dan Tujuan Instansi Tempat PKL

## 2.4.1 Visi USDI

Visi dari Unit Sumber Daya Informasi Universitas Udayana adalah "Akselerator bagi terwujudnya Good Governance di Universitas Udayana sebagai tulang punggung layanan Teknologi Informasi dengan Kualitas Optimise pada tahun 2019."

#### **2.4.2** Misi USDI

Misi dari Unit Sumber Daya Informasi Universitas Udayana adalah sebagai berikut.

- 1. Menciptakan layanan SIM terintegrasi dalam SSO (IMISSU).
- 2. Memperluas akses internet dan jaringan.
- 3. Menciptakan layanan data center yang handal.
- 4. Menciptakan layanan prima dengan automated process.
- 5. Membangun ELSE-U (E-Learning Smart and Elegant for Udayana).
- 6. Membangun direktori website terintegrasi.
- 7. Pengembangan Multi Channel Access.

# 2.4.3 Tujuan USDI

Menyediakan layanan sistem informasi untuk mahasiswa, dosen, dan pegawai yang terintegrasi melalui IMISSU.

### BAB III KAJIAN PUSTAKA

#### 3.1 Sistem Informasi Manajemen

Sistem Informasi Manajemen pada dasarnya merupakan sebuah aplikasi dari sistem informasi yang digunakan dalam ruang lingkup manajemen. Menurut Danu Wira Pangestu (2007): SIM (sistem informasi manajemen) dapat didefenisikan sebagai kumpulan dari interaksi sistem-sistem informasi yang bertanggung jawab mengumpulkan dan mengolah data untuk menyediakan informasi yang berguna untuk semua tingkatan manajemen di dalam kegiatan perencanaan dan pengendalian.

### 3.2 Rekayasa Balik (Reverse Engineering)

Rekayasa balik (*Reverse Engineering*) adalah proses menganalisa suatu subjek sistem untuk mengidentifikasi komponen-komponen sistem dan hubungan timbal baliknya serta membuat representasi sistem ke dalam suatu bentuk yang berbeda atau pada level abstraksi yang lebih tinggi (Chikofsky dan Cross, 1990).

Rekayasa balik memiliki salah satu sub area yaitu dokumentasi kembali (*redocumentation*). Menurut Chikofsky dan Cross (1990) "Dokumentasi kembali adalah bentuk sederhana dan tertua dari rekayasa balik yang bertujuan untuk mengembalikan dokumentasi yang hilang atau yang belum ada dari sistem yang sedang berjalan."

# 3.3 Use Case Diagram

*Use case diagram* ialah model fungsional sebuah system yang menggunakan aktor dan *use case*. *Use case* adalah layanan (services) atau fungsi-fungsi yang disediakan oleh system untuk penggunanya (Henderi et al, 2008).

Untuk menggambarkan sebuah *use case diagram* terdapat penggunaan-penggunaan beberapa simbol yang merepresentasikan hubungan antara aktor dan *use case*. Simbol-simbol tersebut terdiri dari simbol yang terdapat pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Simbol Use Case

No	Simbol	Deskripsi
1		Fungsionalitas yang
	Use Case	disediakan sistem sebagai
		unit-unit yang saling bertukar
	Nama use case	pesan antar unit atau actor.
		Biasanya dinyatakan dengan
		menggunakan kata kerja
_		diawal frase nama use case.
2		Orang proses atau sistem lain
	Aktor / Actor	yang berinteraksi dengan
		sistem informasi yang akan dibuat diluar sistem informasi
		yang akan dibuat itu sendiri,
	$\perp$	jadi walaupun symbol actor
	<u> </u>	adalah gambar orang, tapi
	/\	actor belum tentu merupakan
	Nama aktor	orang. Biasanya menggunakan
	Ivania aktor	kata benda di awal frase nama
		aktor.
3		Komunikasi antara actor dan
	Asosiasi / association	use case yang berpartisipasi
		pada use case atau use case
		memiliki interaksi dengan
		actor.
4		Relasi use case tambahan ke
	Ekstensi / extend	sebuah use case dimana use
	Lastensi / eaterm	case yang ditambahkan dapat
	< <extend>&gt;</extend>	berdiri sendiri walaupun tanpa
	- Carolida	use case tambahan itu.
		Biasanya use case tambahan
		memiliki nama depan yang
		sama dengan use case yang ditambahkan.
		uitambankan.

5	Generalisasi / generalization	Hubungan generalisasi dan sepesialis (umum – khusus)
	_	antara dua buah use case dimana fungsi yang satu
		adalah fungsi yang umum dari
		lainnya.
6	Menggunakan / include / uses	Relasi use case tambahan ke
	< <include>&gt;</include>	sebuah use case yang
	·····	ditambahkan memerlukan ise
	< <uses>&gt; _</uses>	case ini untuk mejalankan
		fungsinya atau sebagai syarat
		dijalankan use case ini.

### 3.4 Entiry Relationship Diagram (ERD)

Menurut Hall (2013:49), ERD (Entity Relationship Diagram) adalah teknik dokumentasi yang digunakan untuk mewakili relasi antara entitas bisnis.

Sedangkan menurut Ladjamudin (2005:142) menjelaskan bahwa "ERD adalah suatu model jaringan yang menggunakan susunan data yang disimpan dalam sistem secara abstrak". ERD merupakan model jaringan data yang menekankan pada strukturstruktur dan relationship data. Berikut adalah komponen-komponen yang ada pada ERD (Entity Relationship Diagram), yaitu:

# 1. Entity

Pada E-R diagram, *entity* digambarkan dengan sebuah bentuk persegi panjang. *Entity* adalah sesuatu apa saja yang ada didalam sistem, nyata maupun abstrak dimana data tersimpan atau dimana terdapat data. Entitas diberi nama dengan kata benda dan dapat dikelompokkan dalam empat jenis nama, yaitu orang, benda, lokasi, kejadian (terdapat unsur waktu didalamnya).

# 2. Relationship

Pada E-R diagram, relationship dapat digambarkan dengan sebuah bentuk belah ketupat. *Relationship* adalah hubungan alamiah yang terjadi antara entitas. Pada umumnya

penghubung (*Relationship*) diberi nama dengan kata kerja dasar, sehingga memudahkan untuk melakukan pembacaan relasinya (bisa dengan kalimat aktif atau kalimat pasif). Penggambaran hubungan yang terjadi adalah sebuah bentuk belah ketupat dihubungkan dengan dua bentuk empat persegi panjang.

# 3. Relationship Degree

Relationship degree atau Derajat Relationship adalah jumlah entitas yang berpatisipasi dalam satu relationship. Derajat Relationship yang sering dipakai dalam ERD, yaitu:

- a. Unary Relationship adalah model relationship yang terjadi diantara entity yang berasal dari entity set yang sama. Sering juga disebut sebagai Recrusive Relationship atau Reflective Relationship.
- b. Binary Relationship adalah model relationship antara instance-instance dari suatu tipe entitas (dua entity yang berasa dari entity yang sama). Relationship ini paling umum digunakan dalam pembuatan model data.
- c. *Ternary Relationship* merupakan *relationship* antara *instance-instance* dari tiga tipe entitas secara sepihak.

#### 4. Atribut

Secara umum atribut adalah sifat atau karakteristik dari setiap entitas maupun dari setiap relationship. Atribut adalah sesuatu yang menjelaskan apa sebenarnya yang dimaksudkan entitas maupun relationship, sehingga sering dikatakan atribut adalah elemen dari setiap entitas dan relationship. Atribut memiliki struktur internal berupa tipe data. Jenis-jenis atribut sebagai berikut:

Terdapat dua jenis atribut yaitu sebagai berikut.

- a. *Identifier* (*key*) digunakan untuk menentukan suatu *entity* secara unik (*primary key*).
- b. *Descriptor* (non key attribute) digunakan untuk spesifikasi karakteristik dari suatu entity yang tidak unik.

# 5. Kardinalitas (*Cardinality*)

Kardinalitas Relasi menunjukkan jumlah maksimum tupel yang terdapat berelasi dengan entitas pada entitas yang lain. Terdapat 3 macam kardanalisasi, yaitu:

#### a. *One to One* (1:1)

Tingkat hubungan satu ke satu, dinyatakan dengan satu kejadian pada entitas pertama, hanya mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas yang kedua dan sebaliknya.

### b. One to Many (1:M)

Tingkat hubungan satu ke banyak adalah sama dengan banyak ke satu, tergantung dari arah mana hubungan tersebut dilihat. Untuk satu kejadian pada entitas yang pertama dapat mempunyai banyak hubungan dengan kejadian pada entitas yang kedua. Sebaliknya satu kejadian pada entitas yang kedua hanya dapat mempunyai satu hubungan dengan satu kejadian pada entitas pertama.

# c. *Many to One* (M:1)

Tingkat hubungan banyak ke banyak terjadi jika setiap kejadian pada sebuah entitas akan mempunyai hubungan

dengan kejadian pada entitas lainnya. Baik dilihat dari sisi entitas yang pertama maupun dilihat dari sisi yang kedua.

Tabel 3. 2 Simbol Entity Relationship Diagram

No	Nama	Keterangan
1	Entitas	Entitas adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkaran pemakai.
2	Relasi	Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda.

	3	Garis	Garis sebagai penghubung antara relasi dengan entitas, serta relasi dan entitas dengan atribut.
4	4	Atribut	Atribut berfungsi mendeskripsikan karakter entitas (atribut yang berfungsi sebagai <i>key</i> diberi garis bawah).

#### 3.5 Data Flow Diagram (DFD)

Menurut Jogiyanto (2005:700) Data Flow Diagram (DFD) adalah diagram yang menggunakan notasi-notasi berupa lingkaran dan anak panah untuk menggambarkan arus dari data sistem. DFD sering digunakan untuk menggambarkan suatu sistem yang telah ada atau sistem baru yang akan dikembangkan secara logika tanpa mempertimbangkan lingkungan fisik dimana data tersebut mengalir atau lingkungan fisik dimana data tersebut akan disimpan. DFD merupakan alat yang digunakan pada metodologi pengembangan sistem yang terstruktur (structured Analysis and Design).

Simbol yang digunakan di DFD menurut Jogiyanto dimaksudkan untuk mewakili:

- Kesatuan Luar Kesatuan luar merupakan kesatuan di lingkungan luar sistem yang dapat berupa orang, organisasi, atau sistem lainnya yang berada di lingkungan luarnya yang akan memberikan input atau menerima output.
- 2. Arus Data Arus data (data flow) menunjukkan arus dari data yang dapat berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem.
- 3. Proses Suatu proses adalah kegiatan atau kerja yang dilakukan oleh orang, mesin, atau komputer dari hasil suatu arus data yang masuk ke dalam proses untuk dihasilkan arus data yang akan keluar dari proses.

4. Simpanan Data Simpanan data merupakan simpanan dari data yang dapat berupa suatu sistem atau database di sistem komputer.

Tabel 3. 3 Simbol Data Flow Diagram

No.	Nama	Keterangan
1	Entitas	Menunjukan bagian luar dari sistem yang mempunyai hubungan dengan sistem
2	Proses	Menunjukan proses data / informasi yang terjadi didalam sistem
3	Alir data	Menunjukan aliran data yang terjadi
4	File	Media penyimpanan data yang ada pada sistem

#### 3.6 Sistem Basis Data

Menurut Marlinda (2004:1), sistem basis data adalah suatu sistem menyusun dan mengelola record-record menggunakan komputer untuk menyimpan atau merekam serta memelihara dan operasional lengkap sebuah organisasi/perusahaan sehingga mampu menyediakan informasi optimal yang diperlukan pemakai untuk proses mengambil keputusan.

Pada sebuah sistem basis data terdapat komponen-komponen utama yaitu Perangkat Keras (Hardware), Sistem Operasi (Operating System), Basis Data (Database), Sistem (Aplikasi atau Perangkat Lunak) Pengelola Basis Data (DBMS), Pemakai (User), dan Aplikasi (Perangkat Lunak) lain (bersifat opsional).

# 3.7 Standard Operating Procedure (SOP)

SOP adalah serangkaian instruksi kerja tertulis yang dibakukan (terdokumentasi) mengenai proses penyelenggaraan administrasi perusahan, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

Menurut Tjipto Atmoko (2011): SOP merupakan suatu pedoman atau acuan untuk melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instansi pemerintah berdasarkan indikator-indikator teknis, administrasi dan prosedural sesuai tata kerja, prosedur kerja dan sistem kerjapada unit kerja yang bersangkutan.

Untuk membuat suatu bentuk diagram SOP terdapat beberpa simbol-simbol yang perlu diperhatikan yang memiliki fungsinya masing-masing dalam menggambarkan alur bisnis proses.

NO SIMBOL KETERANGAN 1 Simbol ini disebut Terminal. yang menunjukkan awal atau akhir dari aliran proses. 2 Simbol ini disebut Process. manual operation. dan manual input. Simbol ini menunjukkan sebuah proses atau operasi. Teks dalam proses simbol ini harus menggunakan kata kerja. 3 Untuk proses atau operasi dilakukan secara vang manual (tidak melibatkan komputer),

Tabel 3. 4 Simbol SOP

4	Untuk proses atau operasi manual input ke dalam sistem
5	Simbol ini disebut Data. Data dapat menjadi <i>input</i> suatu proses atau merupakan <i>ouput</i> -nya.
6	Simbol ini disebut <i>decision</i> .  Digunakan untuk pengambilan keputusan.
7	Simbol ini disebut <i>Stored</i> Data. Menggambarkan penyimpanan informasi melalui media penyimpanan, seperti: <i>hard drive</i> , <i>memory card</i> , <i>flash disk</i> .
8	Simbol ini disebut <i>Database</i> .  Digunakan untuk penyimpanan data ke dalam <i>database</i> .
9	Simbol ini disebut  Predefined Process.  Digunakan untuk proses  yang dijelaskan secara lebih detail.
10	Simbol ini disebut Connector dan Off-page Reference. Digunakan untuk menghubungkan elemen dalam flowchart sebagai pengganti garis untuk menyederhanakan bentuk saat elemen yang akan dihubungkan jaraknya berjauhan.

11		Simbol ini disebut connector
		yang digunakan untuk
		menghubungkan gambar
	~	dalam satu halaman.

#### BAB IV PELAKSANAAN PKL

## 4.1 Dokumentasi Sistem Informasi Manajemen KKN

Berbeda dengan proses pembuatan Sistem Informasi yang idealnya dimulai dari analisis, desain, implementasi dan diakhiri dengan testing, maka *Reverse Engineering* untuk dokumentasi dimulai dari pemahaman terhadap sistem yang Ada. Langkahlangkah yang dlakukan selama praktek kerja lapangan diantaranya adalah:


- Wawancara, langkah pertama yang dilakukan adalah melakukan wawancara terhadap programmer. Programmer yang dimaksud adalah programmer yang menangani SIM KKN. Programmer mengetahui alur data, cara kerja sistem, dan bagaimana data tersebut disimpan.
- Mencoba aplikasi dan menganalisa database, setelah melakukan wawancara selanjutnya dilakukan demonstrasi penggunaan langsung aplikasi SIM KKN. Tahap mencoba penting dilakukan supaya dapat lebih memahami proses kerja dari aplikasinya.
- 3. Membuat dokumentasi, tahapan selanjutnya adalah membuat dokumenasi. Dokumentasi yang dihasilkan berisi berbagai diagram dan tabel seperti *Use Case Diagram, Entity Relationship Diagram, Data Flow Diagram*, tabel klasifikasi elemen pengguna, tabel struktur *database* beserta penjelasannya, dan model *standard operational procedure* (SOP).

# 4.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram merupakan pemodelan untuk menggambarkan kelakuan (behavior) sistem yang akan dibuat dan mendeskripsikan sebuah interaksi antara satu atau lebih aktor dengan sistem yang akan dibuat.

Use Case Diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sebuah sistem dan siapa saja yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut.

Pada SIM KKN terdapat beberapa aktor yang melakukan interaksi terhadap sistem yaitu Dosen, Mahasiswa, dan Admin KKN. Use Case Diagram untuk SIM KKN dapat dilihat lebih jelas pada gambar 4.1 berikut ini.



Gambar 4. 1 Use Case Diagram SIM KKN

#### 4.3 Klasifikasi Elemen Pengguna

Pengguna adalah bagian terpenting dari sebuah sistem karena pengguna merupakan personal-personal yang terlibat langsung dalam pemakaian suatu sistem. Pengguna dalam suatu sistem tentunya memiliki peran dan hak akses yang berbeda yang dikelompokkan ke dalam beberapa jenis unit pengguna. Begitu pula juga pengguna yang terlibat dalam SIM KKN. Terdapat beberapa kategori pengguna yang didaftarkan dan masing-masing unit pengguna tersebut dibedakan hak aksesnya berdasarkan *role* yang telah ditetapkan. Unit pengguna tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.1.

Tabel 4. 1 Klasifikasi Elemen Pengguna

No	Kelompok	Fungsionalitas dalam Sistem
	Pengguna	
1	Admin	<ul> <li>Mempunyai hak akses keseluruhan sistem</li> </ul>
2	Admin KKN	<ul> <li>Mengelola data periode KKN</li> <li>Mengelola data lokasi KKN</li> <li>Memverifikasi calon Dosen Pembimbing Lapangan</li> <li>Menghapus data calon Dosen Pembimbing Lapangan</li> <li>Memverifikasi mahasiswa calon peserta KKN</li> <li>Mengatur pilihan lokasi mahasiswa calon peserta KKN</li> <li>Memilih mahasiswa kordes di suatu lokasi KKN</li> <li>Mencetak kartu mahasiswa peserta KKN</li> <li>Mengatur Kuota KKN di suatu lokasi</li> <li>Mengisi nilai KKN mahasiswa</li> <li>Membuat pengumuman KKN</li> <li>Mengatur jumlah maksimal DPL dalam satu lokasi KKN</li> </ul>

		<ul> <li>Mengatur kategori dan jenis desa.</li> <li>Memilih Dosen Pembimbing Lapangan di suatu lokasi KKN</li> <li>Export nilai peserta KKN</li> <li>Export absensi dan cetak PDF absensi peserta KKN</li> </ul>
3	Dosen	<ul> <li>Mendaftar menjadi Dosen Pembimbing Lapangan</li> <li>Menginput nilai KKN sebagai penguji</li> <li>Menginput nilai KKN sebagai Dosen Pembimbing Lapangan</li> <li>Melihat laporan kelompok KKN</li> </ul>
4	Mahasiswa	<ul> <li>Mendaftarkan diri menjadi peserta KKN</li> <li>Mencetak formulir pendaftaran KKN</li> <li>Memilih lokasi KKN yang tersedia</li> <li>Melihat daftar anggota kelompok KKN dan Dosen Pembimbing Lapangan</li> <li>Melihat nilai KKN</li> <li>Mengunggah (Upload) proposal kelompok KKN</li> <li>Mengunggah (Upload) laporan kelompok KKN</li> <li>Mengunggah (Upload) laporan individu KKN</li> </ul>


# 4.4 Entity Relationship Diagram (ERD)

ERD merupakan suatu model untuk mejelaskan hubungan antar data dalm basis data berdasarkan objek-objek dasar data atau entitas yang mempunyai hubungan antar relasi.

ERD untuk memodelkan struktur data dan hubungan antar data, untuk meggambarkannya digunakan beberapa notasi dan

simbol. ERD dari SIM KKN dapat dilihat pada Gambar 4.2, 4.3, 4.4, dan 4.5.

Penjelasan detail mengenai ERD Sistem Informasi KKN Unud dapat dijelaskan sebagi berikut.



Gambar 4. 2 ERD SIM KKN GRUP DOSEN

#### 4.4.1 Grup ERD Dosen

Grup ERD Dosen adalah hubungan yang berkaitan dengan entitas Dosen. Grup ERD Dosen Memiliki entitas dan relasi.

Entitas adalah model data berupa notasi grafis dalam pemodelan data konseptual yang meggambarkan hubungan antara penyimpan. Model data sendiri merupakan sekumpulan cara, peralatan untuk mendeskripsikan data-data yang hubungannya satu sama lain, semantiknya, serta batasan konsistensi.

Berikut adalah penjelasan mengenai entitas yang terdapat pada Grup ERD Dosen seperti yang digambarkan pada Gambar 4.2.

#### 1. Entitas m dosen

Entitas m\_dosen adalah entitas yang menjadi wadah data semua dosen yang terdaftar di IMISSU atau lingkungan Unud.

### 2. Entitas m\_unit

Entitas m\_unit adalah entitas yang menjadi kebutuhan pengguna dalam melakukan pendaftaran ke dalam sistem. Entitas ini berupa identitas fakultas dimana tempat pengguna menjabat.

# 3. Entitas m\_sunit

Entitas m\_sunit adalah entitas yang menjadi kebutuhan pengguna dalam melakukan pendaftaran ke dalam sistem. Entitas ini berupa identitas jurusan dimana tempat pengguna menjabat.

# 4. Entitas m\_jabatan

Entitas m\_jabatan adalah entitas yang menjadi acuan terhadap jabatan-jabatan yang dimiliki oleh dosen di dalam sistem.

# 5. Entitas m\_pangkat

Entitas m\_pangkat adalah entitas yang menjadi acuan terhadap pangkat-pangkat yang dapat dimiliki oleh dosen di dalam sistem.

# 6. Entitas m\_jenjang\_studi

Entitas Jenjang Studi adalah entitas yang menjadi acuan terhadap jenjang studi yang telah ditempuh oleh dosen.

Entitas-entias yang dijelaskan memiliki keterkaitannya antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan ini disebut relasi.

Relasi adalah hubungan antar tabel atau entitas yang merepesentasikan hubungan antar objek yang berfungsi untuk mengatur operasi suatu *database*. Berikut adalah relasi yang terjadi pada grup ERD Dosen.

### 1. Relasi m\_dosen dan m\_jabatan

Entitas m\_dosen memiliki relasi dengan Entitas m\_jabatan. Hubungan antara m\_dosen dan m\_jabatan adalah "memiliki" dengan derajat relasi n-1 (*many to one*), dimana setiap dosen hanya bisa memiliki satu jabatan, dan satu jabatan dapat dimiliki oleh beberapa dosen.

#### 2. Relasi m dosen dan m unit

Entitas m\_dosen memiliki relasi dengan Entitas m\_unit. Hubungan antara Dosen dan Unit adalah "bekerja" dengan derajat relasi n-1 (*many to one*), dimana setiap dosen hanya bisa bekerja di satu unit, dan satu unit dapat memperkerjakan banyak dosen.

# 3. Relasi m\_dosen dan m\_sunit


Entitas m\_dosen memiliki relasi dengan Entitas m\_sunit. Hubungan antara m\_dosen dan m\_sunit adalah "bekerja" dengan derajat relasi n-1 (*many to one*), dimana setiap dosen hanya bisa bekerja di satu sub unit, dan satu sub unit dapat memperkerjakan banyak dosen.

## 4. Relasi m\_dosen dan m\_jenjang\_studi

Entitas m\_dosen memiliki relasi dengan Entitas m\_jenjang\_studi. Hubungan antara m\_dosen dan m\_jenjang\_studi adalah "menempuh" dengan derajat relasi n-1 (*many to one*), dimana setiap dosen hanya bisa menempuh satu jenjang studi, dan satu jenjang studi dapat ditempuh oleh banyak dosen.

## 5. Relasi m\_dosen dan m\_pangkat

Entitas m\_dosen memiliki relasi dengan Entitas m\_pangkat. Hubungan antara m dosen dan m pangkat adalah "memiliki" dengan derajat relasi n-1 (*many to one*), dimana setiap dosen hanya bisa memiliki satu pangkat, dan satu pangkat dapat dimiliki lebih dari satu dosen dalam *scope* keseluruhan lingkungan Universitas Udayana.



Gambar 4. 3 ERD SIM KKN GRUP DOSEN

### **4.4.2** Grup ERD DPL (Dosen Pembimbing Lapangan)

Grup ERD DPL (Dosen Pembimbing Lapangan) adalah hubungan yang berkaitan dengan entitas DPL seperti yang digambarkan pada Gambar 4.3 dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Entitas m dosen

Entitas m\_dosen adalah entitas yang menjadi wadah data semua dosen yang terdaftar di IMISSU atau lingkungan Unud. Entitas ini akan digunakan oleh entitas DPL untuk mengambil data lengkap dari dosen yang menjadi Dosen Pembimbing Lapangan.

### 2. Entitas kkn\_lokasi

Entitas kkn\_lokasi adalah entitas yang menjadi wadah bagi lokasi-lokasi yang akan tersedia untuk suatu periode KKN Universitas Udayana.

### 3. Entitas m\_periode

Entitas m\_periode adalah entitas yang menjadi kumpulan periode-periode KKN yang dilakukan oleh Universitas Udayana.

Berikut adalah relasi yang terjadi pada grup ERD DPL (Dosen Pembimbing Lapangan).

## 1. Relasi m\_dosen dan m\_dpl

Entitas m\_dosen memiliki relasi dengan Entitas m\_dpl. Hubungan antara Dosen dan DPL adalah "menjadi" dengan derajat relasi 1-n (*one to many*), dimana berarti seorang dosen bisa menjadi seorang DPL berkali-kali.

# 2. Relasi m\_dpl dan kkn\_lokasi


Entitas m\_dpl memiliki relasi dengan Entitas kkn\_lokasi. Hubungan antara m\_dpl dan kkn\_lokasi adalah "membimbing" dengan derajat relasi n-1 (*many to one*), dimana setiap DPL bisa membimbing satu lokasi KKN, dan satu lokasi KKN bisa dibimbing oleh DPL yang berbeda.

# 3. Relasi m\_dpl dan m\_periode

Entitas m\_dpl memiliki relasi dengan Entitas m\_periode. Hubungan antara m\_dpl dan m\_periode adalah "membimbing" dengan derajat relasi derajat relasi n-1 (*many to one*), dimana berarti setiap DPL bisa membimbing pada satu periode KKN, dan satu periode KKN bisa dibimbing oleh banyak DPL yang berbeda.

# 4. Relasi m\_periode dan kkn\_lokasi

Entitas m\_periode memiliki relasi dengan Entitas kkn\_lokasi. Hubungan antara m\_periode dan kkn\_lokasi adalah "dilakukan" dengan derajat relasi n-m (many to many), dimana berarti di suatu periode KKN dapat memiliki banyak lokasi KKN dan satu lokasi KKN dapat memiliki banyak periode KKN.



Gambar 4. 4 ERD SIM KKN GRUP Periode dan Lokasi KKN

# 4.4.3 Grup ERD Periode dan Lokasi KKN

Grup ERD DPL adalah hubungan yang berkaitan dengan entitas DPL seperti yang digambarkan pada Gambar 4.4 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Entitas m\_periode

Entitas m\_periode adalah entitas yang menjadi kumpulan periode-periode KKN yang dilakukan oleh Universitas Udayana.

#### 2. Entitas m\_periode\_tipe

Entitas m\_periode\_tipe adalah entitas yang menjadi detail dari periode KKN. Di dalam periode KKN terdapat beberapa detail pembagian seperti jangka waktu pendaftaran mahasiswa, pendaftaran dosen, pemilihan lokasi, dan lain-lain.

#### 3. Entitas kkn\_lokasi

Entitas kkn\_lokasi adalah entitas yang menjadi wadah bagi lokasi-lokasi yang akan tersedia untuk suatu periode KKN Universitas Udayana.

# 4. Entitas kkn\_quota

Entitas kkn\_quota adalah entitas yang menjadi aturan kuota pada suatu periode KKN atau lokasi KKN.

# 5. Entitas kkn\_quota\_khusus

Entitas kkn\_quota\_khusus adalah entitas yang menjadi aturan kuota untuk jurusan khusus pada suatu periode KKN atau lokasi KKN.

# 6. Entitas kkn\_lokasi\_khusus

Entitas kkn\_lokasi\_khusus adalah entitas yang menjadi lokasi untuk jurusan khusus pada suatu periode KKN atau lokasi KKN.

# 7. Entitas tb fakultas

Entitas tb\_fakultas adalah entitas yang menyimpan data-data fakultas di lingkungan Universitas Udayana.

# 8. Entitas tb\_jurusan

Entitas tb\_jurusan adalah entitas yang menyimpan data-data jurusan di lingkungan Universitas Udayana.

Berikut adalah relasi yang terjadi pada grup ERD Periode dan Lokasi KKN.

#### 1. Relasi m\_periode dan kkn\_lokasi

Entitas m\_periode memiliki relasi dengan Entitas kkn\_lokasi. Hubungan antara m\_periode dan kkn\_lokasi adalah "dilakukan" dengan derajat relasi n-m (many to many), dimana berarti di suatu periode KKN dapat memiliki banyak lokasi KKN dan satu lokasi KKN dapat memiliki banyak periode KKN.

# 2. Relasi m\_periode dan m\_periode\_tipe

Entitas m\_periode memiliki relasi dengan Entitas m\_periode\_tipe. Hubungan antara m\_periode dan m\_periode\_tipe adalah "memiliki" dengan derajat relasi n-m (*many to many*), dimana berarti di setiap periode KKN dapat memiliki banyak detail pada periode KKN tersebut.

#### 3. Relasi m\_periode dan kkn\_quota

Entitas m\_periode memiliki relasi dengan Entitas kkn\_quota. Hubungan antara m\_periode dan kkn\_quota adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti di setiap periode KKN memiliki banyak aturan kuota KKN untuk setiap fakultas, dan satu aturan kuota KKN memiliki satu periode KKN.

# 4. Relasi kkn\_lokasi dan kkn\_quota

Entitas kkn\_lokasi memiliki relasi dengan Entitas kkn\_quota. Hubungan antara kkn\_lokasi dan kkn\_quota adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti di setiap lokasi KKN memiliki banyak aturan kuota KKN untuk setiap fakultas, dan satu aturan kuota KKN memiliki satu lokasi KKN.

# 5. Relasi m\_periode dan kkn\_quota\_khusus

Entitas m\_periode memiliki relasi dengan Entitas kkn\_quota\_khusus. Hubungan antara m\_periode dan kkn\_quota\_khusus adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti di setiap periode KKN memiliki banyak aturan kuota KKN khusus untuk beberapa jurusan, dan satu aturan kuota KKN khusus memiliki satu periode KKN.

#### 6. Relasi kkn\_lokasi dan kkn\_quota\_khusus

Entitas kkn\_lokasi memiliki relasi dengan Entitas kkn\_quota\_khusus. Hubungan antara kkn\_lokasi dan kkn\_quota\_khusus adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti di setiap lokasi KKN memiliki banyak aturan kuota KKN khusus untuk beberapa jurusan, dan satu aturan kuota KKN khusus memiliki satu lokasi KKN.

#### 7. Relasi m\_periode dan kkn\_lokasi\_khusus

Entitas m\_periode memiliki relasi dengan Entitas kkn\_lokasi\_khusus. Hubungan antara m\_periode dan kkn\_lokasi\_khusus adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti di setiap periode KKN memiliki banyak lokasi KKN khusus untuk beberapa jurusan, dan satu lokasi KKN khusus memiliki satu periode KKN.

# 8. Relasi kkn\_lokasi dan kkn\_lokasi\_khusus

Entitas kkn\_lokasi memiliki relasi dengan Entitas kkn\_lokasi\_khusus. Hubungan antara kkn\_lokasi dan kkn\_lokasi\_khusus adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti di setiap lokasi KKN memiliki banyak lokasi KKN khusus untuk beberapa jurusan, dan satu lokasi KKN khusus memiliki satu lokasi KKN.

# 9. Relasi tb\_fakultas dan kkn\_quota

Entitas tb\_fakultas memiliki relasi dengan Entitas kkn\_quota. Hubungan antara tb\_fakultas dan kkn\_quota adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti setiap fakultas memiliki banyak aturan kuota KKN memiliki satu fakultas.

## 10. Relasi tb\_fakultas dan kkn\_quota\_khusus

Entitas tb\_fakultas memiliki relasi dengan Entitas kkn\_quota\_khusus. Hubungan antara tb\_fakultas dan kkn\_quota\_khusus adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti satu fakultas dapat memiliki banyak aturan kuota KKN khusus, dan satu aturan kuota KKN khusus memiliki satu fakultas.

#### 11. Relasi tb\_fakultas dan kkn\_lokasi\_khusus


Entitas tb\_fakultas memiliki relasi dengan Entitas kkn\_lokasi\_khusus. Hubungan antara tb\_fakultas dan kkn\_lokasi\_khusus adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti satu fakultas dapat memiliki banyak aturan lokasi KKN khusus, dan satu aturan lokasi KKN khusus memiliki satu fakultas.

## 12. Relasi tb\_jurusan dan kkn\_quota\_khusus

Entitas tb\_jurusan memiliki relasi dengan Entitas kkn\_quota\_khusus. Hubungan antara tb\_jurusan dan kkn\_quota\_khusus adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti satu jurusan dapat memiliki banyak aturan kuota KKN khusus, dan satu aturan kuota KKN khusus memiliki satu jurusan.

## 13. Relasi tb\_jurusan dan kkn\_lokasi\_khusus

Entitas tb\_jurusan memiliki relasi dengan Entitas kkn\_lokasi\_khusus. Hubungan antara tb\_jurusan dan kkn\_lokasi\_khusus adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti satu jurusan dapat memiliki banyak aturan lokasi KKN khusus, dan satu aturan lokasi KKN khusus memiliki satu jurusan.



Gambar 4. 5 ERD SIM KKN GRUP DOSEN

## 4.4.4 Grup ERD Mahasiswa KKN

Grup ERD Mahasiswa KKN adalah hubungan yang berkaitan dengan entitas Mahasiswa KKN seperti yang digambarkan pada Gambar 4.5 yang dapat dijelaskan sebagai berikut.

#### 1. Entitas kkn data

Entitas kkn\_data adalah entitas mahasiswa KKN yang mendaftarkan diri menjadi calon peserta KKN ke dalam SIM KKN. Pada entitas ini, atribut-atribut yang dimiliki adalah hal-hal yang berkaitan dengan data diri mahasiswa dan status terakhir perkuliahan.

### 2. Entitas kkn\_detail

Entitas kkn\_detail adalah entitas mahasiswa KKN yang telah terverifikasi untuk mengikuti KKN. Pada entitas ini, atribut-atribut yang dimiliki adalah hal-hal yang berkaitan dengan data-data KKN mahasiswa seperti status kordes dan nilai-nilai KKN.

#### 3. Entitas tb\_fakultas

Entitas tb\_fakultas adalah entitas yang menyimpan data namanama fakultas di lingkungan Universitas Udayana.

#### 4. Entitas tb\_jurusan

Entitas tb\_jurusan adalah entitas yang menyimpan data namanama jurusan di lingkungan Universitas Udayana.

# 5. Entitas tb\_agama

Entitas tb\_agama adalah entitas yang menyimpan data namanama agama.

# 6. Entitas m\_periode

Entitas m\_periode adalah entitas yang mewadahi kumpulan periode-periode KKN yang dilakukan oleh Universitas Udayana.

#### 7. Entitas kkn\_lokasi

Entitas kkn\_lokasi adalah entitas yang mewadahi lokasi-lokasi yang akan tersedia untuk suatu periode KKN Universitas Udayana.

# 8. Entitas t\_laporan\_individu

Entitas m\_periode adalah entitas yang mewadahi data laporan individu mahasiswa peserta KKN Unud.

## 9. Entitas t\_laporan\_kelompok

Entitas m\_periode adalah entitas yang mewadahi data proposal kegiatan dan laporan kelompok mahasiswa peserta KKN Unud

Berikut adalah relasi yang terjadi pada grup ERD Mahasiswa KKN.

#### 1. Relasi m\_periode dan kkn\_lokasi

Entitas m\_periode memiliki relasi dengan Entitas kkn\_lokasi. Hubungan antara m\_periode dan kkn\_lokasi adalah "dilakukan" dengan derajat relasi n-m (many to many), dimana berarti di suatu periode KKN dapat memiliki banyak lokasi KKN dan satu lokasi KKN dapat memiliki banyak periode KKN.

# 2. Relasi m\_periode dan kkn\_data

Entitas m\_periode memiliki relasi dengan Entitas kkn\_data. Hubungan antara m\_periode dan kkn\_data adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti dalam satu periode dapat memiliki banyak calon mahasiswa KKN dan satu calon mahasiswa KKN dapat memiliki satu periode KKN.

#### 3. Relasi m\_periode dan kkn\_detail

Entitas m\_periode memiliki relasi dengan Entitas kkn\_detail. Hubungan antara m\_periode dan kkn\_detail adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti dalam satu periode KKN dapat memiliki banyak mahasiswa peserta KKN dan satu mahasiswa peserta KKN dapat memiliki satu periode KKN.

#### 4. Relasi kkn\_lokasi dan kkn\_detail

Entitas kkn\_lokasi memiliki relasi dengan Entitas kkn\_detail. Hubungan antara m periode dan kkn detail adalah "memiliki"

dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti dalam satu lokasi KKN dapat memiliki banyak mahasiswa peserta KKN dan satu mahasiswa peserta KKN hanya memiliki satu lokasi KKN.

# 5. Relasi m\_periode dan t\_laporan\_kelompok

Entitas m periode memiliki relasi dengan Entitas t laporan kelompok. Hubungan antara m periode dan t laporan kelompok adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti dalam satu periode KKN dapat memiliki banyak laporan atau proposal kelompok mahasiswa KKN dan satu laporan atau proposal kelompok mahasiswa KKN hanya memiliki satu periode KKN.

#### 6. Relasi kkn\_lokasi dan t\_laporan\_kelompok

Entitas kkn lokasi memiliki relasi dengan Entitas t\_laporan\_kelompok. Hubungan antara kkn lokasi dan t\_laporan\_kelompok adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti dalam satu lokasi KKN dapat memiliki banyak laporan atau proposal kelompok mahasiswa KKN dan satu laporan atau proposal kelompok mahasiswa KKN hanya memiliki satu lokasi KKN.

# 7. Relasi m\_periode dan t\_laporan\_individu

Entitas m\_periode memiliki relasi dengan Entitas t\_laporan\_individu. Hubungan antara m\_periode dan t\_laporan\_individu adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti dalam satu periode KKN dapat memiliki banyak laporan individu mahasiswa KKN dan satu laporan individu mahasiswa KKN hanya memiliki satu periode KKN.

# 8. Relasi kkn\_lokasi dan t\_laporan\_individu

Entitas kkn\_lokasi memiliki relasi dengan Entitas t\_laporan\_individu. Hubungan antara kkn\_lokasi dan t\_laporan\_individu adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti dalam satu lokasi KKN dapat memiliki banyak laporan individu mahasiswa KKN dan satu laporan individu mahasiswa KKN hanya memiliki satu lokasi KKN.

# 9. Relasi kkn\_detail dan t\_laporan\_individu

Entitas kkn detail memiliki relasi dengan Entitas t laporan indvidu. kkn detail dan Hubungan antara t laporan individu adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-1 (one to one), dimana berarti seorang mahasiswa peserta KKN dapat memiliki satu laporan individu mahasiswa KKN dan satu laporan individu mahasiswa KKN hanya dimiliki seorang mahasiswa peserta KKN

#### 10. Relasi tb\_jurusan dan kkn\_data

Entitas tb\_jurusan memiliki relasi dengan Entitas kkn\_data. Hubungan antara tb\_jurusan dan kkn\_data adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti suatu jurusan dapat memiliki banyak calon mahasiswa KKN dan satu calon mahasiswa KKN hanya berasal dari suatu jurusan.

#### 11. Relasi tb\_fakultas dan kkn\_data

Entitas tb\_fakultas memiliki relasi dengan Entitas kkn\_data. Hubungan antara tb\_fakultas dan kkn\_data adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti suatu fakultas dapat memiliki banyak calon mahasiswa KKN dan seorang calon mahasiswa KKN hanya berasal dari suatu fakultas.

# 12. Relasi tb\_agama dan kkn\_data

Entitas tb\_agama memiliki relasi dengan Entitas kkn\_data. Hubungan antara tb\_agama dan kkn\_data adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti suatu agama dapat memiliki banyak calon mahasiswa KKN dan seorang calon mahasiswa KKN hanya memiliki suatu jurusan.

# 13. Relasi tb\_fakultas dan kkn\_detail


Entitas tb\_fakultas memiliki relasi dengan Entitas kkn\_detail. Hubungan antara tb\_fakultas dan kkn\_detail adalah "memiliki" dengan derajat relasi 1-n (one to many), dimana berarti suatu fakultas dapat memiliki banyak mahasiswa peserta KKN dan seorang mahasiswa peserta KKN hanya berasal dari suatu fakultas.

#### 4.5 Data Flow Diagram (DFD)

Proses implementasi Sistem Informasi Manajemen KKN menggunakan suatu bentuk model untuk menggambarkan bisnis proses pekerjaan sistem didalamnya, bisnis proses tersebut digambarkan dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD). DFD adalah suatu cara atau metode untuk membuat rancangan sebuah sistem yang mana berorientasi pada alur data yang bergerak pada sebuah sistem nantinya. Pembuatan DFD ini mempermudah pengguna dalam memahami bisnis proses sistem secara logika, tersetruktur, dan jelas.

#### 4.5.1 Diagram Konteks

Diagram Konteks menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat di dalam suatu sistem. Diagram konteks merupakan tingkatan tertinggi dalam DFD. Diagram Konteks dari SIM KKN dapat dilihat pada Gambar 4.6.



Gambar 4. 6 Diagram Konteks SIM KKN Universitas Udayana

Diagram Konteks pada Gambar 4.6 terlihat beberapa interaksi yang terjadi terhadap sistem. Interaksi tersebut melibatkan tiga entitas yaitu entitas mahasiswa, entitas dosen, dan entitas admin KKN yang merupakan pengguna dari sistem yang menggunakan maupun yang mengontrol sistem secara keseluruhan.

Sistem yang dibangun dapat diilustrasikan sebagai berikut, dengan asumsi bahwa ketiga entitas pengguna telah melakukan login melalui IMISSU.

Admin LPPM membuat pengaturan KKN baru terhadap SIM KKN, yaitu pembuatan periode baru, daftar lokasi KKN baru, dan pembagian kuota yang baru untuk periode tersebut.

Dosen melakukan pendaftaran dengan mengisi beberapa data saja, karena beberapa data secara default terisi otomatis pada form melalui data pada SIMDOS. Kemudian admin KKN akan melakukan verifikasi terhadap dosen yang mendaftarkan diri, jika valid, maka status dosen akan menjadi terverifikasi dan admin KKN akan memberikan lokasi untuk dosen tersebut, sehingga dosen akan mendapatkan data DPL KKN.

Selanjutnya mahasiswa melakukan pendaftaran juga seperti dosen, dengan mengisi beberapa data yang belum terisi otomatis oleh SIMAK. Mahasiswa kemudian melakukan tahap verifikasi dengan menyerahkan Formulir Pendaftaran kepada admin KKN, yang kemudian memberikan status terverifikasi setelah data-data yang diperiksa adalah valid. Tahap selanjutnya adalah mahasiswa memilih lokasi tersedia yang telah diberikan oleh admin KKN, dan mahasiswa akan mendapatkan kartu KKN untuk melaksanakan KKN.


Dosen kemudian akan mendapatkan daftar kelompok KKN yang dibimbing selama periode KKN berlangsung. Pada saat ini, mahasiswa telah dapat melakukan unggah (upload) proposal KKN setelah berdiskusi dengan Dosen Pembimbing Lapangan (DPL).

Apabila periode KKN telah selesai, maka mahasiswa dapat mengunggah (upload) data laporan kelompok atau individu ke dalam SIM KKN. Dosen kemudian dapat melihat hasil laporan dari mahasiswa yang dibimbing.

Terakhir, nilai mahasiswa diinput oleh admin KKN dan DPL. DPL bertugas sebagai penguji dan pembimbing, sehingga DPL memasukkan dua nilai, yaitu sebagai penguji bagi lokasi KKN lain, dan pembimbing pada lokasi KKN yang dibimbing. Admin LPPM juga memasukkan nilai lain yang tidak dapat dimasukkan oleh DPL.

#### 4.5.2 **DFD** Level 0

Aliran informasi untuk menjelaskan SIM KKN dapat digambarkan dalam bentuk Data Flow Diagram (DFD). DFD level 0 merupakan proses-proses utama yang terdapat pada SIM KKN.



Gambar 4. 7 DFD Level 0 SIM KKN Universitas Udayana

Gambar 4.7 menunjukan bisnis proses utama pada SIM KKN yang direpresentasikan dalam bentuk DFD level 0. Terdapat beberapa proses di dalamnya, yaitu proses pengaturan periode dan lokasi KKN, mendaftar DPL, mendafar mahasiswa peserta KKN, melihat daftar mahasiswa bimbingan KKN, *upload* laporan KKN, melihat hasil laporan KKN, dan *upload* nilai KKN yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Proses pengaturan periode dan lokasi KKN adalah proses untuk melakukan pengaturan periode, lokasi, dan kuota KKN ke dalam sistem, di mana terdapat akses *create*, *read*, *update*, dan *delete* yang dilakukan oleh admin. Hasilnya akan disimpan ke dalam *storage* data periode KKN, data lokasi KKN, dan data periode KKN.


- 2. Proses mendaftar DPL adalah proses dosen melakukan pendaftaran untuk menjadi seorang DPL. Dosen memasukkan data-data dosen ke dalam proses ini dan hasilnya akan tersimpan pada *storage* data dosen. Admin KKN juga terlibat dalam verifikasi data-data yang dimasukkan oleh dosen yang mendaftar sebagai DPL.
- 3. Proses mendaftar mahasiswa peserta KKN adalah proses mahasiswa melakukan pendaftaran untuk menjadi peserta KKN. Mahasiswa memasukkan data-data mahasiswa ke dalam proses ini dan hasilnya akan tersimpan pada *storage* data mahasiswa KKN. Data periode KKN, lokasi KKN, dan kuota KKN juga terlibat dalam proses ini karena mahasiswa harus memilih lokasi KKN yang tersedia di suatu periode sesuai dengan jumlah kuota yang tersedia bagi mahasiswa. Admin KKN juga terlibat dalam verifikasi data-data yang dimasukkan oleh mahasiswa yang mendaftar sebagai peserta KKN.
- 4. Proses melihat daftar mahasiswa bimbingan KKN adalah proses yang terjadi untuk memperlihatkan daftar mahasiswa yang akan dibimbng oleh DPL.
- 5. Proses *upload* laporan KKN, adalah proses yang terjadi untuk menerima atau menampung proposal kelompok atau laporan hasil KKN (Individu dan Kelompok) ke dalam sistem atau *storage* data proposal kelompok, data laporan individu, dan data laporan kelompok.
- 6. Proses melihat hasil laporan KKN adalah proses dosen melihat hasil laporan yang terdapat pada *storage* data proposal kelompok, data laporan individu, dan data laporan kelompok yang telah diunggah oleh mahasiswa bimbingan KKN.

Proses *upload* nilai KKN adalah proses yang melibatkan dosen dan admin KKN untuk mengunggah nilai-nilai KKN mahasiswa selama periode KKN. Nilai-nilai ini akan disimpan pada *storage* data mahasiswa KKN.

# **4.5.3 DFD Level 1 (Mendaftar DPL)**

DFD level 1 merupakan detail proses dari masing-masing proses utama dari DFD level 0. Pembahasan DFD level 1 pada

subbab ini adalah mengenai detail proses dari DFD level 0 mendaftar DPL. Verifikasi Data Dosen Calon DPL Admin KKN




Gambar 4. 8 DFD Level 1 (Mendaftar DPL)

Gambar 4.8 menunjukkan bentuk gambaran DFD level 1 dari proses mendaftar DPL. DFD level 1 proses mendaftar DPL memiliki beberapa proses juga didalamnya yaitu proses mendaftar calon DPL, verifikasi data dosen calon DPL, dan output status verifikasi DPL.

Proses pertama yaitu mendaftar calon DPL adalah proses di mana dosen memasukkan data-data dosen ke dalam storage data DPL. Kemudian, terjadi proses verifikasi data dosen calon DPL yang dilakukan oleh admin KKN. Apabila dinyatakan valid, maka status terverifikasi akan diberikan melalui proses ini dan *flag* akan masuk ke dalam storage data DPL.Akhirnya, proses terakhir adalah output status verifikasi DPL, dan menghasilkan data DPL KKN yang didapatkan oleh entitas dosen.

# 4.5.4 DFD Level 1 (Pengaturan Periode dan Lokasi KKN)

DFD level 1 merupakan detail proses dari masing-masing proses utama dari DFD level 0. Pembahasan DFD level 1 pada subab ini adalah mengenai detail proses dari DFD level 0 proses Pengaturan Periode dan Lokasi KKN.




Gambar 4. 9 DFD Level 1 (Pengaturan Periode dan Lokasi KKN)

Gambar 4.9 menunjukkan bentuk gambaran DFD level 1 dari proses Pengaturan Periode dan Lokasi KKN yang dilakukan oleh Admin KKN saja. DFD level 1 proses Pengaturan Periode dan Lokasi KKN memiliki beberapa proses juga didalamnya yaitu proses menambah periode KKN, mengambil data calon DPL, menambah lokasi KKN, mengatur kuota KKN, mengambil data lokasi dan periode KKN.

Admin KKN melakukan proses pertama yaitu menambah periode KKN adalah proses menambahkan periode KKN yang baru yang akan disimpan pada *storage* data periode KKN. Setelah itu, proses selanjutnya adalah mengambil data calon DPL untuk kemudian dimasukkan saat proses penambahan lokasi KKN yang akan disimpan pada *storage* data lokasi KKN. Proses mengatur kuota KKN juga dilakukan oleh admin KKN yang akan disiman pada data kuota KKN. Setelah semuanya diatur, maka terakhir adalah proses mengambil data lokasi dan periode KKN yang hasilnya akan berupa data detail KKN yang akan disimpan dalam *storage* data DPL yang akan dilihat oleh DPL untuk mengetahui detail KKN yang akan dibimbing.

# **4.5.5** DFD Level 1 (Mendaftar Mahasiswa KKN)

DFD level 1 merupakan detail proses dari masing-masing proses utama dari DFD level 0. Pembahasan DFD level 1 pada subab ini adalah mengenai detail proses dari DFD level 0 proses mendaftar mahasiswa KKN.



Gambar 4, 10 DFD Level 1 Mendaftar Mahasiswa KKN

Gambar 4.10 menunjukkan bentuk gambaran DFD level 1 dari proses mendaftar mahasiswa KKN. DFD level 1 mendaftar mahasiswa KKN memiliki beberapa proses juga didalamnya yaitu proses mendaftar calon peserta KKN, verifikasi berkas calon mahasiswa peserta KKN, cetak formulir pendaftaran KKN, mengambil data lokasi KKN tersedia, *input* lokasi pilihan KKN, dan cetak kartu KKN. Entitas yang terlibat dalam DFD level 1 ini adalah admin KKN dan mahasiswa.

Proses pertama yaitu mendaftar calon peserta KKN, yaitu proses di mana mahasiswa melakukan input data mahasiswa yang tidak terisi secara otomatis agar dapat mendaftarkan diri ke dalam SIM KKN. Data tersebut akan tersimpan dalam storage data mahasiswa KKN.

Mahasiswa kemudian akan mendapatkan formulir pendaftaran yang siap diverifikasi melalui proses cetak formulir pendaftaran KKN. Data formulir pendaftaran KKN yang akan dicetak diambil dari data mahasiswa KKN.

Admin KKN kemudian akan melakukan proses verifikasi terhadap data yang masuk ke dalam *storage* data mahasiswa KKN dan memberikan *flag* verifikasi ke dalam data mahasiswa


KKN.apabila formulir pendaftaran yang diserahkan di gedung LPPM adalah valid.

Proses selanjutnya adalah proses mengambil data lokasi KKN tersedia dari data kuota KKN dan data lokasi KKN agar mahasiswa dapat melanjutkan proses *input* lokasi pilihan KKN sesuai dengan lokasi yang tersedia. Pilihan dari mahasiswa akan masuk ke dalam *storage* data mahasiswa KKN berupa data lokasi pilihan KKN dari mahasiswa.

Proses terakhir adalah proses cetak kartu KKN yang didapatkan dari *storage* data mahasiswa KKN yang sudah lengkap dan berarti mahasiswa siap melaksanakan kegiatan KKN.

#### 4.5.6 DFD Level 1 (Upload Nilai KKN)

DFD level 1 merupakan detail proses dari masing-masing proses utama dari DFD level 0. Pembahasan DFD level 1 pada subab ini adalah mengenai detail proses dari DFD level 0 proses *upload* nilai KKN.



Gambar 4. 11 DFD Level 1 (Upload Nilai KKN)

Gambar 4.11 menunjukkan bentuk gambaran DFD level 1 dari proses *upload* nilai KKN. DFD level 1 *upload* nilai KKN memiliki beberapa proses juga didalamnya yaitu proses *input* nilai LPPM, input nilai DPL, input nilai dosen penguji. Entitas yang terlibat dalam DFD level 1 ini adalah admin KKN dan dosen.

Proses yang melibatkan dosen adalah proses input nilai DPL dan input nilai dosen penguji. Kedua nilai tersebut kemudian akan masuk ke proses perhitungan nilai akhir. Admin KKN juga melakukan input nilai LPPM melalui proses input nilai LPPM yang akhirnya data akan berlabuh pada proses perhitungan nilai akhir. Dalam proses perhitungan nilai akhir, nilai dari admin KKN berupa nilai LPPM dan nilai dari dosen (baik nilai DPL ataupun Penguji) akan diolah dan menghasil kan nilai akhir KKN untuk mahasiswa yang kemudian akan tersimpan pada *storage* data mahasiswa KKN.

#### 4.6 Skema Database

Skema *Database* adalah struktur atau format dari *database*, dijelaskan dalam bahasa formal yang didukung oleh sistem manajamen *database*. Dengan kata lain skema *database* merupakan rancangan suatu *database* yang digambarkan dalam bentuk notasi grafis dengan tujuan untuk membuat suatau rancangan *database* dengan mengikuti aturan tahapan dalam proses perancangannya.

Secara workflow-nya skema database dibuat agar user bisa mendefinisikan isi yang ingin ditampilkan, bentuk laporan dan improvisasi yang mungkin dilakukan di masa mendatang. Lalu melakukan standarisasi pada data-data yang diinput agar memudahkan pencarian data dan kesalahan serta aman saat melakukan evaluasi dan audit.

Implementasi pembangunan *database* dalam Sistem Informasi Manajemen KKN menggunakan MySQL sebagai DBMS, dan proses implementasinya tanpa relasi langsung antar tabel dengan alasan untuk kecepatan pengembangan dan pemeliharaan sistem.



Gambar 4. 12 Skema Database SIM KKN Universitas Udayana

## 4.6.2 Implementasi Database

Tahap implementasi *database* atau basis data dilakukan dengan mentransformasikan model data (ERD) yang telah dibuat sebelumnya ke dalam struktur basis data. Tabel-tabel yang dibentuk berdasarkan pemodelan data ini alah sebagai berikut.

# 1. Tabel "m dosen"

Tabel "m\_dosen" adalah table yang menyimpan data-data dosen pada IMISSU termasuk SIM KKN. Struktur tabel m\_dosen adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Struktur tabel m dosen

Nama field	Tipe data	Keterangan
id_dosen	int (11)	<ul><li>Primary key</li><li>Menampung data ID dosen</li></ul>
nama	varchar (100)	Berfungsi untuk menampung nama dosen
nama_terceta k	varchar (225)	Berfungsi untuk menampung nama tercetak dosen
nip	varchar (25)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung NIP baru dosen</li> </ul>
nip_lama	varchar (25)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung NIP lama dosen</li> </ul>
nidn	varchar (20)	Berfungsi untuk menampung NIDN dosen
gelar_depan	varchar (30)	Berfungsi untuk menampung gelar depan dosen

gelar_belaka	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
ng	(30)	menampung gelar
		belakang dosen
jenis_kelami	varchar (1)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
n		menampung jenis
		kelamin dosen
status_dosen	tinyint (4)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung status
		dosen
id_unit	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung id unit
		dosen bekerja
id_sunit	int (11)	■ Berfungsi untuk
		menampung id sub
		unit dosen bekerja
id_ssunit	int (11)	■ Berfungsi untuk
		menampung id sub sub
		unit dosen bekerja
id_pendidika	int (11)	■ Berfungsi untuk
n_terakhir		menampung id
		pendidikan terakhir
		dosen
id_pangkat_t	int (11)	■ Berfungsi untuk
erakhir		menampung id
		pangkat terakhir dosen
id_jabatan_t	int (11)	Berfungsi untuk
erakhir	, ,	menampung id jabatan
		terakhir dosen
tempat_lahir	varchar	■ Berfungsi untuk
	(50)	menampung tempat
		lahir dosen
tgl_lahir	date	Berfungsi untuk
		menampung tanggal
		lahir dosen
		Tailli doseli

alamat_rumah	varchar (255)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung alamat rumah dosen</li> </ul>
telp_rumah	varchar (20)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung telepon rumah dosen</li> </ul>
no_hp	varchar (20)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung nomor hp dosen</li> </ul>
email	varchar (100)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung email dosen</li></ul>
s1	varchar (100)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung S1 dosen</li></ul>
s2	varchar (100)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung S2 dosen</li> </ul>
s3	varchar (100)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung S3 dosen</li> </ul>
bidang_ilmu	varchar (50)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung bidang ilmu dosen</li> </ul>
no_ktp	varchar (30)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung nomor KTP dosen</li></ul>
jenis_pegawa i	tinyint (4)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung jenis pegawai dosen</li></ul>
status_pegaw ai	tinyint (4)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung status pegawai dosen</li></ul>
jabatan_pega wai	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung untuk jabatan pegawai dosen</li></ul>

	T _	
created_by	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(30)	menampung pembuat
		data
created_date	datetime	■ Berfungsi untuk
created_date	datetime	· ·
		menampung tanggal
		data dibuat
changed_by	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(30)	menampung pengubah
		data
changed_date	datetime	
changed_date	datetille	
		menampung tanggal
		data diubah
flag_delete	varchar (1)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung flag data
		dihapus
flag_valid	varchar (1)	■ Berfungsi untuk
liag_varia	Varchar (1)	
		menampung flag data
		valid
validate_by	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung id
		validator
validate dat	datetime	■ Berfungsi untuk
e varidace_dac	daccerne	$\mathbf{c}$
		menampung tanggal
		validas

# 2. Tabel "m\_jenjang\_studi"

Tabel "m\_jenjang\_studi" adalah tabel yang berfungsi untuk menampung data jenjang studi dari dosen atau tabel "m\_dosen". ID digunakan untuk membedakan data setiap jenjang studi.

Tabel 4. 3 Struktur tabel m\_jenjang\_studi

rueer e zarumen tueer m_jenjung_staar			
Nama field	Tipe data	Keterangan	
id	int (10)	<ul><li>Primary key</li></ul>	
		■ Berfungsi untuk	
		menampung data ID	
		jenjang studi	

kode	char (1)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung kode jenjang studi</li></ul>
keterangan	varchar (40)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung keterangan jenjang studi</li> </ul>
laporan	varchar (25)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung laporan dari jenjang studi</li> </ul>
created_at	timestamp	<ul><li>Berfungsi untuk menampung waktu data dibuat</li></ul>
updated_at	timestamp	Berfungsi untuk menampung waktu data diubah

# 3. Tabel "m\_unit"

Tabel "m\_unit" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data unit atau identitas dari fakultas yang ada di lingkungan Unud. ID dari tabel m\_unit diperlukan untuk mengetahui fakultas tempat dosen bekerja. Struktur tabel m\_unit adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 4 Struktur tabel m\_unit

Nama field	Tipe data	Keterangan
id_unit	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>
		<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung id unit
		Unud
urut	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung urutan
		dari unit
nama_unit_singk	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
at	(225)	menampung nama
		singkat unit

nama_unit_panja	varchar	<ul> <li>Berfungsi untuk</li> </ul>
ng	(225)	menampung nama
		panjang unit
created_by	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(255)	menampung
		pembuat data
created_at	datetime	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung tanggal
		data dibuat
changed_by	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(255)	menampung
		pengedit data
changed_date	datetime	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung tanggal
		data unit diedit
flag_delete	tinyint	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(1)	menampung flag
		data dihapus
flag_akademik	tinyint	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(1)	menampung flag
		akademik
flag_virtual	tinyint	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(1)	menampung flag
		data virtual
is_rektorat	tinyint	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(1)	menampung apakah
		data adalah rektorat

# 4. Tabel "m sunit"

Tabel "m\_sunit" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan identitas dari sub unit atau jurusan yang ada di lingkungan Unud. Struktur tabel m\_sunit adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 5 Struktur tabel m\_sunit

Nama field	Tipe data	Keterangan
kode_sunit	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>

	I	
		<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung kode
		dari sub unit
id_jenjang_stud	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
i		menampung ID dari
		jenjang studi
id_unit	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>
		<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung ID unit
		dari sub unit
id sunit	int (11)	<ul> <li>Primary key</li> </ul>
10_201110		<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung ID sub
		unit
	varchar	
nama_jurusan	(100)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(100)	menampung nama
		jurusan
nama_program	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(100)	menampung nama
		program studi
kode_program_st	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
udi	(5)	menampung kode
		program studi
id_home_base	int (11)	■ Berfungsi untuk
		menampung id home
		base
created_by	varchar	■ Berfungsi untuk
1	(50)	menampung
		pembuat data
created_date	datetime	Berfungsi untuk
created_date	datetine	C
		menampung tanggal
1. 7.1	1.	pembuatan data
changed_by	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(50)	menampung
		pengubah data

changed_date	datetime	•	Berfungsi	untuk
			menampung	tanggal
			data diubah	
flag_delete	int (1)	•	Berfungsi	untuk
			menampung	flag
			data dihapus	
flag_virtual	tinyint	•	Berfungsi	untuk
	(1)		menampung	flag
			data virtual	

# 5. Tabel "m\_pangkat"

Tabel "m\_pangkat" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan pangkat dari dosen. Struktur tabel m\_unit adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 6 Struktur tabel m\_pangkat

Nama field	Tipe data	Keterangan
id_pangkat	smallint (6)	<ul><li>Primary key</li><li>Berfungsi untuk menampung ID pangkat</li></ul>
nama_pangkat	varchar (255)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung nama pangkat</li></ul>
golongan	varchar (20)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung golongan</li> </ul>
ruang	varchar (20)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung ruang</li></ul>
nama_pangkat_pa njang	varchar (255)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung nama panjang dari pangkat</li> </ul>
nama_pangkat_de tail	varchar (255)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung nama detail pangkat</li></ul>

angka_kredit	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung angka kredit</li> </ul>
jabatan	smallint (6)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung jabatan</li></ul>
flag_delete	varchar (1)	Berfungsi untuk menampung flag delete data
created_by	varchar (100)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung pembuatan data</li> </ul>
changed_date	datetime	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung tanggal data diubah</li> </ul>
changed_by	varchar (100)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung pengubah data</li></ul>
jenis_pegawai	int (1)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung jenis pegawai</li></ul>
urut	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung urutan data dari pangkat</li> </ul>

# 6. Tabel "m\_jabatan"

Tabel "m\_jabatan" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data jabatan yang bisa dimiliki oleh dosen di lingkungan Unud. Struktur tabel m\_jabatan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 7 Struktur tabel m\_jabatan

Nama field	Tipe data	Keterangan
id_jabatan	smallint	<ul><li>Primary key</li></ul>
	(6)	■ Berfungsi untuk
		menampung ID
		jabatan yang dapat

		dimiliki dari tabel
	_	m_dosen
nama_jabatan_si	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
ngkat	(255)	menampung nama
		singkat dari suatu
		jabatan
nama_jabatan_pa	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
njang	(225)	menampung nama
		panjang dari suatu
		jabatan
tipe_jabatan	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(225)	menampung tipe
		jabatan
jenis_pegawai	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(15)	menampung jenis
		pegawai
urut	tinyint	■ Berfungsi untuk
	(3)	menampung nomor
		urut dari data jabatan
priority	int (11)	Berfungsi untuk
	,	menampung prioritas
		dari jabatan
poin_skp	decimal	■ Berfungsi untuk
Form_onp	(5)	menampung poin skp
created_by	varchar	<ul> <li>Berfungsi untuk</li> </ul>
creaced_by	(100)	C
	(100)	menampung
created_date	datetime	pembuat data
created_date	datetime	■ Berfungsi untuk
		menampung tanggal
		pembuatan data
changed_by	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(100)	menampung
		pengubah data
changed_date	datetime	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung tanggal
		data diubah

flag_delete	varchar	•	Berfungsi	untuk
	(1)		menampung	flag
			delete data	

# 7. Tabel "m\_dpl"

Tabel "m\_dpl" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data dosen yang menjadi Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) ataupun calon (pendaftar) DPL pada suatu periode KKN. Struktur tabel m\_unit adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 8 Struktur tabel m\_dpl

Nama field	Tipe data	Keterangan
id	int (11)	<ul><li>Primary key</li><li>Berfungsi untuk menampung ID dari</li></ul>
id_periode	int (11)	<ul> <li>DPL pada database</li> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung ID periode KKN</li> </ul>
id_dosen	int (11)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung ID dosen pada tabel m_dosen</li> </ul>
nip	varchar (25)	Berfungsi untuk menampung NIP DPL
nama	varchar (255)	Berfungsi untuk menampung nama DPL
id_pangkat	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung ID pangkat dari DPL</li></ul>

id_jabatan	int (11)		Danfun ooi untul
Id_Jabatan	1110 (11)	-	Berfungsi untuk
			menampung ID
			jabatan DPL
no_hp	varchar	-	Berfungsi untuk
	(20)		menampung nomor
			HP DPL
alamat_rumah	varchar	-	Berfungsi untuk
	(255)		menampung alamat
			rumah DPL
id_unit	int (11)	•	Berfungsi untuk
			menampung ID unit
			DPL bekerja
id_sunit	int (11)	•	Berfungsi untuk
			menampung ID sub
			unit DPL bekerja
email	varchar	-	Berfungsi untuk
	(100)		menampung email
			DPL
file_foto	text	•	Berfungsi untuk
			menampung lokasi
			file foto DPL
file_document	text	-	Berfungsi untuk
			menampung lokasi
			file dokumen DPL
alamat_asal	varchar	•	Berfungsi untuk
	(255)		menampung alamat
			asal DPL
banjar	varchar	•	Berfungsi untuk
	(100)		menampung banjar
			asal DPL
desa	varchar	•	Berfungsi untuk
	(100)		menampung desa
			asal DPL
kecamatan	varchar	•	Berfungsi untuk
	(100)		menampung
			kecamatan DPL

kabupaten	varchar	■ Rerfungsi untuk
Kabupaten	(100)	Derrungsi untuk
	(100)	menampung
		kabupaten DPL
is_hibah_luar	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung apakah
		DPL mendapatkan
		hibah dari luar
verifikasi	int (11)	■ Berfungsi untuk
		menampung apakah
		dosen sudah
		diverifikasi/valid
		menjadi DPL
ukuran	char (10)	■ Berfungsi untuk
		menampung ukuran
		baju DPL
lokasi_hibah	varchar	■ Berfungsi untuk
	(255)	menampung lokasi
		hibah DPL
tahun_pelaksana	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
an	(5)	menampung tahun
		pelaksanaan hibah
id_lokasi	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk</li> </ul>
		menampung ID
		lokasi KKN
file_tot	text	■ Berfungsi untuk
		menampung lokasi
		file Training of
		Trainers
		Tiumicio

# 8. Tabel "kkn\_lokasi"

Tabel "kkn\_lokasi" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan lokasi KKN yang akan dilakukan oleh Unud. Struktur tabel kkn\_lokasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 9 Struktur tabel kkn\_lokasi

Nama field	Tipe data	Keterangan
id_desa	int (11)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung ID dari desa pelaksanaan</li> </ul>
kode	varchar (10)	KKN Primary key Berfungsi untuk menampung kode dari desa lokasi KKN
desa	varchar (50)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung nama desa lokasi KKN</li> </ul>
kecamatan	varchar (30)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung nama kecamatan lokasi KKN</li></ul>
kabupaten	varchar (30)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung nama kabupaten lokasi KKN</li></ul>
propinsi	varchar (30)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung nama provinsi lokasi KKN</li></ul>
kepala_desa	varchar (100)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung nama kepala desa KKN</li> </ul>
aktif	tinyint (1)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung apakah lokasi ini aktif untuk suatu periode KKN</li> </ul>
st_del	tinyint(1)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung flag apakah lokasi KKN</li></ul>

	ini	terhapus	atau
	tidal	K	

# 9. Tabel "m\_periode"

Tabel "m\_periode" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan periode KKN di Unud. Tabel ini erat kaitannya dengan tabel "kkn lokasi". Struktur tabel m\_periode adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 10 Struktur tabel m\_periode

Nama field	Tipe data	Keterangan
id_periode	tinyint (1)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung ID dari suatu periode KKN</li> </ul>
periode	varchar (5)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung periode KKN</li></ul>
thn	int (11)	Berfungsi untuk menampung tahun periode KKN
nomor	int (5)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung nomor dari periode KKN</li> </ul>
is_publish_nila i	tinyint (2)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung apakah status nilai sudah dipublikasikan ke mahasiswa atau belum</li> </ul>

## 10. Tabel "m\_periode\_tipe"

Tabel "m\_periode\_tipe" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data detail dari periode KKN. Struktur tabel m\_periode\_tipe adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 11 Struktur tabel m\_periode\_tipe

Nama field	Tipe data	Keterangan
id_tipe	int (11)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung ID dari tabel id_tipe atau detail periode KKN</li> </ul>
nama	varchar (100)	Berfungsi untuk menampung nama suatu detail periode KKN
keterangan	varchar (255)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung keterangan dari detail periode KKN</li> </ul>

# 11. Tabel "kkn\_quota"

Tabel "kkn\_quota" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan kuota periode KKN. Setiap fakultas akan memiliki masing-masing kuota bagi laki-laki atau perempuan di suatu lokasi KKN. Struktur tabel kkn\_quota adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 12 Struktur tabel kkn\_quota

Nama field	Tipe data	Keterangan
id_periode	int (11)	<ul><li>Primary key</li><li>Berfungsi untuk menampung ID dari periode KKN</li></ul>
kode	varchar (10)	<ul><li>Primary key</li><li>Berfungsi untuk menampung kode lokasi KKN</li></ul>
kd_fakultas	int (11)	<ul><li>Primary key</li><li>Berfungsi untuk menampung kode fakultas</li></ul>

lk	int (1)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung jumlah laki-laki</li> </ul>
pr	int (1)	Berfungsi untuk menampung jumlah perempuan
thn	int (11)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung tahun periode KKN</li> </ul>
jenis	tinyint (1)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung jenis lokasi KKN (1 = reguler, 2 = non reguler, 0 = reguler/non reguler)</li> </ul>

#### 12. Tabel "kkn\_quota\_khusus"

Tabel "kkn\_quota\_khusus" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan quota di suatu lokasi KKN khusus. Struktur tabel kkn\_quota\_khusus adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 13 Struktur tabel kkn\_quota\_khusus

Nama field	Tipe data	Keterangan
id_periode	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>
		■ Berfungsi untuk
		menampung ID dari
		periode KKN
kode	varchar	<ul><li>Primary key</li></ul>
	(10)	■ Berfungsi untuk
		menampung kode
		lokasi KKN
kd_fakultas	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>

		<ul> <li>Berfungsi untuk menampung kode fakultas</li> </ul>
kd_jurusan	int (11)	<ul><li>Primary key</li><li>Berfungsi untuk menampung kode jurusan</li></ul>
1k	int (1)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung jumlah laki-laki</li> </ul>
pr	int (1)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung jumlah perempuan</li></ul>
thn	int (11)	<ul><li>Primary key</li><li>Berfungsi untuk menampung tahun periode KKN</li></ul>
jenis	tinyint (1)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung jenis lokasi KKN (1 = reguler, 2 = non reguler, 0 = reguler/non reguler)</li> </ul>

# 13. Tabel "kkn\_lokasi\_khusus"

Tabel "kkn\_lokasi\_khusus" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan lokasi KKN khusus. Struktur tabel kkn\_lokasi\_khusus adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 14 Struktur tabel kkn\_lokasi\_khusus

Nama field	Tipe data	Keterangan
id	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>
		■ Berfungsi untuk
		menampung ID dari
		lokasi khusus KKN

id_periode	int (11)	Berfungsi untuk menampung ID periode KKN
kd_fakultas	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung kode fakultas</li></ul>
kd_jurusan	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung kode jurusan</li></ul>
jenis	int (11)	Berfungsi untuk menampung jenis lokasi KKN (1 = reguler, 2 = non reguler, 0 = reguler/non reguler)
id_lokasi	int (11)	Berfungsi untuk menampung ID lokasi KKN
kode	int (11)	Berfungsi untuk menampung kode lokasi KKN

# 14. Tabel "kkn\_data"

Tabel "kkn\_data" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data dari calon peserta KKN. Struktur tabel kkn\_data adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 15 Struktur tabel kkn\_data

Nama field	Tipe data	Keterangan	
id	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>	
		■ Berfungsi untuk	
		menampung ID dari	
		tabel kkn_data	
id_periode	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>	

	1	1
		<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung ID
		periode KKN
nim	varchar	<ul><li>Primary key</li></ul>
	(20)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung NIM
		mahasiswa calon
		mahasiswa
nomor	varchar	■ Berfungsi untuk
	(30)	menampung nomor
		KKN
angkatan	varchar	■ Berfungsi untuk
	(10)	menampung
		angkatan mahasiswa
nama	varchar	■ Berfungsi untuk
	(50)	menampung nama
		mahasiswa
status	tinyint	Berfungsi untuk
Beacas	(1)	menampung status
	( - )	mahasiswa
kd_fakultas	tinyint	
KU_TAKUTTAS	(3)	Berfungsi untuk
	(3)	menampung kode
1 1 1		fakultas mahasiswa
kd_jurusan	tinyint	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(3)	menampung jurusan
		mahasiswa
smt	tinyint	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(3)	menampung
		semester mahasiswa
sks	int (11)	■ Berfungsi untuk
		menampung jumlah
		SKS yang telah
		ditempuh mahasiswa
jenis	tinyint	■ Berfungsi untuk
	(1)	menampung jenis

		mahasiswa
		reguler/non reguler
kd_sex	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(1)	menampung kode
		jenis kelamin
		mahasiswa
kd_status	tinyint	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(1)	menampung kode
		status mahasiswa
kd_agama	tinyint	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(1)	menampung kode
		agama mahasiswa
tmp_lahir	varchar	■ Berfungsi untuk
	(30)	menampung tempat
		lahir mahasiswa
tgl_lahir	varchar	■ Berfungsi untuk
	(30)	menampung tanggal
		lahir mahasiswa
alamat_tinggal	varchar	■ Berfungsi untuk
	(100)	menampung alamat
		tempat tinggal
		mahasiswa
alamat_asal	varchar	■ Berfungsi untuk
	(100)	menampung alamat
		asal mahasiswa
no_hp	varchar	■ Berfungsi untuk
	(30)	menampung nomor
		hp mahasiswa
email	varchar	■ Berfungsi untuk
	(50)	menampung alamat
		email mahasiswa
ukuran	varchar	■ Berfungsi untuk
	(5)	menampung ukuran
		baju mahasiswa
no bukti	varchar	■ Berfungsi untuk
	(50)	menampung nomor
	1	inchampung nomor

		bukti pembayaran
		UKT terakhir
		mahasiswa
jenis_ukt	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk</li> </ul>
		menampung jenis
		UKT mahasiswa
tipe_file	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(10)	menampung tipe file
		mahasiswa
ko_foto	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(100)	menampung ko_foto
		mahasiswa
file_foto	text	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung lokasi
		file foto mahasiswa
periode	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(5)	menampung periode
		KKN yang akan
		diikuti mahasiswa
		calon peserta KKN
thn	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung tahun
		periode KKN
		mahasiswa calon
	<u> </u>	peserta KKN
verifikasi	tinyint	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(1)	menampung flag
		apakah mahasiswa
		calon peserta KKN
		terverifikasi atau
		tidak

# 15. Tabel "kkn\_detail"

Tabel "kkn\_detail" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data mahasiswa yang mengikuti KKN di Unud setelah

terverifikasi dan resmi mengikuti KKN. Struktur tabel kkn\_detail adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 16 Struktur tabel kkn\_detail

Nama field	Tipe data	Keterangan		
id_periode	int (11)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung ID periode KKN yang diikuti mahasiswa</li> </ul>		
thn	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung tahun mahasiswa mengikuti KKN</li> </ul>		
kode	varchar (30)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung kode lokasi KKN mahasiswa</li> </ul>		
nim	varchar (20)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung NIM mahasiswa peserta KKN</li> </ul>		
kd_fakultas	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung kode fakultas mahasiswa peserta KKN</li> </ul>		
kd_sex	varchar (1)	Berfungsi untuk menampung kode jenis kelamin mahasiswa peserta KKN		
jenis	tinyint (1)	Berfungsi untuk menampung jenis lokasi KKN (1 =		

		reguler, $2 = \text{non}$
		reguler, 0 =
	_	reguler/non reguler)
status	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(30)	menampung status
		mahasiswa KKN
block	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(100)	menampung status
		block mahasiswa
		KKN
date_verifikasi	datetime	■ Berfungsi untuk
		menampung tanggal
		mahasiswa peserta
		KKN terverifikasi
n_gt	decimal(1	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	2,2)	menampung nilai
		General Test
n_lrk	decimal(1	<ul> <li>Berfungsi untuk</li> </ul>
	2,2)	menampung nilai
		Laporan Rencana
		Kegiatan
n_ds	decimal(1	<ul> <li>Berfungsi untuk</li> </ul>
	2,2)	menampung nilai
		Disiplin Mahasiswa
		KKN
n_ks	decimal(1	<ul> <li>Berfungsi untuk</li> </ul>
	2,2)	menampung nilai
		Kerja Sama
		Mahasiswa KKN
n_ph	decimal(1	<ul> <li>Berfungsi untuk</li> </ul>
	2,2)	menampung nilai
		Penghayatan
		Mahasiswa KKN
n_pl	decimal(1	■ Berfungsi untuk
	2,2)	menampung nilai
		Pelaksanaan
	L	1 Clarsallaall

			Program Mahasiswa
			KKN
n_lpk	decimal(1	•	Berfungsi untuk
	2,2)		menampung nilai
			Laporan Pelaksanaan
			Kegiatan
n_res	decimal(1	•	Berfungsi untuk
	2,2)		menampung nilai
			Responsi
nilai	decimal(1	•	Berfungsi untuk
	2,2)		menampung nilai
			akhir KKN
			mahasiswa
huruf	varchar	•	Derrangsi untuk
	(50)		menampung nilai
			huruf KKN
			mahasiswa
st_lock	tinyint	•	Berfungsi untuk
	(1)		status lock
			mahasiswa KKN
chosen	enum	•	Berfungsi untuk
			menampung apakah
			lokasi dipilih oleh
			admin atau
			mahasiswa sendiri
is_kordes	int (11)	•	Berfungsi untuk
			menampung apakah
			mahasiswa berstatus
			kordes

#### 16. Tabel "t\_laporan\_individu"

Tabel "t\_laporan\_individu" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data laporan individu mahasiswa peserta KKN Unud. Struktur tabel t\_laporan\_individu adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 17 Struktur tabel t laporan individu

Nama field	Tipe data	Keterangan
id	int (11)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung ID dari laporan individu mahasiswa peserta KKN</li> </ul>
id_periode	int (11)	Berfungsi untuk menampung ID periode laporan individu KKN
id_desa	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung ID desa laporan individu KKN</li> </ul>
nim	varchar (50)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung NIM dari laporan individu KKN</li> </ul>
file	text	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung lokasi file laporan individu KKN</li> </ul>

# 17. Tabel "t\_laporan\_kelompok"

Tabel "t\_laporan\_kelompok" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data dari laporan kelompok KKN Unud. Struktur tabel t\_laporan\_kelompok adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 18 Struktur tabel t\_laporan\_kelompok

Nama field	Tipe data	Î	Keterangan	
id	int (11)	•	Primary key	
		•	Berfungsi u	ntuk
			menampung ID t	abel
			laporan kelompo	k

id_desa	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung ID desa laporan kelompok KKN</li> </ul>
kode	varchar (10)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung kode desa laporan kelompok KKN</li> </ul>
id_periode	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung ID periode dari laporan kelompok KKN</li> </ul>
file	text	Berfungsi untuk menampung lokasi file laporan kelompok KKN
is_proposal	int (11)	Berfungsi untuk menampung flag apakah file berupa proposal kelompok KKN atau laporan kelompok KKN

#### 18. Tabel "tb\_jurusan"

Tabel "tb\_jurusan" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data jurusan yang ada di lingkungan Unud. Struktur tabel tb\_jurusan adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 19 Struktur tabel tb\_jurusan

Nama field	Tipe data	Keterangan
kd_jurusan	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>
		■ Berfungsi untuk
		menampung kode
		jurusan

nm_jurusan	varchar (50)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung nama jurusan</li></ul>
kd_fakultas	int (11)	Berfungsi untuk     menampung kode     fakultas
id_fak	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung ID fakultas</li> </ul>
st_del	tinyint (4)	Berfungsi untuk menampung flag status delete
id_unit	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung ID Unit</li></ul>
id_sunit	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung ID Sunit</li></ul>

## 19. Tabel "tb\_fakultas"

Tabel "tb\_fakultas" adalah berfungsi untuk menyimpan identitas data fakultas yang ada di lingkungan Unud. Struktur tb\_fakultas adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 20 Struktur tabel tb\_fakultas

Nama field	Tipe data	Keterangan
kd_fakultas	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>
		<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung kode
		fakultas
nm_fakultas	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(50)	menampung nama
		fakultas
singkat	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(10)	menampung nama
		singkat fakultas

#### 20. Tabel "tb\_agama"

Tabel "tb\_agama" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data agama. Struktur tabel tb\_agama adalah sebagai berikut.

Nama field	Tipe data	Keterangan
kd_agama	smallint (1)	<ul><li>Primary key</li><li>Berfungsi untuk menampung kode agama</li></ul>
nm_agama	varchar (30)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung nama agama</li></ul>

#### 21. Tabel "m\_kategori\_desa"

Tabel "m\_kategori\_desa" adalah berfungsi untuk menyimpan data kategori desa KKN. Struktur tabel m\_kategori\_desa adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 22 Struktur tabel m\_kategori\_desa

Nama field	Tipe data	Keterangan
id_kategori_des	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>
a		■ Berfungsi untuk
		menampung ID
		kategori desa
kategori	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(100)	menampung nama
		kategori

#### 22. Tabel "m\_setting\_dpl"

Tabel "m\_setting\_dpl" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data pengaturan DPL. Struktur tabel m\_setting\_dpl adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 23 Struktur tabel m\_setting\_dpl

Nama field	Tipe data	Keterangan
id	int (11)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung ID setting DPL</li> </ul>
nama_setting	varchar (100)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung nama pengaturan DPL</li> </ul>
maks_lokasi_per _dpl	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung jumlah maksimal lokasi per DPL</li> </ul>
maks_dpl_per_lo kasi	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung DPL per lokasi</li> </ul>
is_aktif	tinyint (4)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung flag apakah pengaturan aktif atau tidak</li> </ul>

# 23. Tabel "m\_setting\_penguji"

Tabel "m\_setting\_penguji" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data pengaturan penguji. Struktur tabel m\_setting\_penguji adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 24 Struktur tabel m\_setting\_penguji

Nama field	Tipe data	Keterangan
id	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>
		<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung ID
		setting penguji
nama_setting	varchar	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
	(100)	menampung nama
		setting penguji

maks_lokasi_per _penguji	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung jumlah maksimal lokasi per penguji</li> </ul>
maks_penguji_pe r_lokasi	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung jumlah penguji per lokasi</li> </ul>
is_aktif	tinyint (4)	Berfungsi untuk menampung flag apakah pengaturan aktif atau tidak

#### 24. Tabel "m\_size\_baju"

Tabel "m\_size\_baju" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan ukuran baju. Struktur tabel m\_size\_baju adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 25 Struktur tabel m\_size\_baju

Nama field	Tipe data	Keterangan			
id	int (11)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung identitas ID size baju</li> </ul>			
ukuran	char (10)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung ukuran baju</li> </ul>			

# 25. Tabel "tb\_pengumuman"

Tabel "tb\_pengumuman" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan pengumuman KKN. Struktur tabel tb\_pengumuman adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 26 Struktur tabel tb\_pengumuman

Nama field	Tipe data	Keterangan
id	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>

		<ul> <li>Berfungsi untuk menampung ID tabel pengumuman</li> </ul>
judul	varchar (200)	Berfungsi untuk     menampung judul     pengumuman
isi	longtext	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung isi pengumuman</li> </ul>
file	text	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung lokasi file pengumuman</li> </ul>
date_created	datetime	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung tanggal pembuatan pengumuman</li> </ul>
user_created	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung user pembuat pengumuman</li> </ul>
date_modified	datetime	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung tanggal pengumuman diubah</li> </ul>
user_modified	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung user pengubah pengumuman</li> </ul>
delete	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung flag delete pengumuman</li> </ul>

# 26. Tabel "m\_periode\_det"

Tabel "m\_periode\_det" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data korelasi antara tabel periode KKN dan detail periode KKN Unud. Struktur tabel m\_periode\_det adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 27 Struktur tabel m periode det

Nama field	Tipe data	Keterangan
id_det_periode	int (11)	<ul> <li>Primary key</li> <li>Berfungsi untuk menampung ID detail periode</li> </ul>
id_periode	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung ID periode KKN</li></ul>
tgl_mulai	datetime	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung tanggal mulai dari detail periode KKN</li> </ul>
tgl_selesai	datetime	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung tanggal selesai dari detail periode KKN</li> </ul>
id_tipe	int (11)	<ul> <li>Berfungsi untuk menampung ID detail yang berada di tabel m_periode_tipe</li> </ul>

# 27. Tabel "tb\_det\_lokasi\_dpl"

Tabel "tb\_det\_lokasi\_dpl" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data korelasi antara tabel lokasi dan DPL KKN Unud. Struktur tabel tb\_det\_lokasi\_dpl adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 28 Struktur tabel tb\_det\_lokasi\_dpl

		<u> </u>		
Nama field	Tipe data	Keterangan		
id	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>		
		■ Berfungsi untuk		
		menampung ID		
		detail periode		

id_	int (11)	•	Berfungsi	untuk
			menampung	ID
			lokasi	
id_dpl	int (11)	•	Berfungsi	untuk
			menampung II	D DPL

#### 28. Tabel "tb\_det\_lokasi\_penguji"

Tabel "tb\_det\_lokasi\_penguji" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data korelasi antara tabel lokasi dan penguji KKN Unud. Struktur tabel tb\_det\_lokasi\_penguji adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 29 Struktur tabel tb det lokasi penguji

Nama field	Tipe data	Keterangan
id	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>
		<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung ID
		detail periode
id_	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung ID
		lokasi
id_dosen	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>
		menampung ID
		dosen

#### 29. Tabel "tb\_det\_periode\_lokasi"

Tabel "tb\_det\_periode\_lokasi" adalah tabel yang berfungsi untuk menyimpan data korelasi antara tabel lokasi dan periode KKN Unud. Struktur tabel tb\_det\_periode\_lokasi adalah sebagai berikut.

Tabel 4. 30 Struktur tabel tb\_det\_periode\_lokasi

Nama field	Tipe data	Keterangan					
id	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>					
		<ul><li>Berfungsi untuk</li></ul>					
		menampung II					
		detail periode					
id_periode	int (11)	<ul><li>Primary key</li></ul>					

		<ul><li>Berfungsi untuk menampung ID periode</li></ul>
id_lokasi	int (11)	<ul><li>Primary key</li><li>Berfungsi untuk menampung ID lokasi</li></ul>
jenis	int (11)	Berfungsi untuk menampung jenis lokasi KKN (1 = reguler, 2 = non reguler, 0 = reguler/non reguler)
id_kategori_des a	int (11)	<ul><li>Berfungsi untuk menampung ID kategori desa</li></ul>
kuota_max	int (11)	Berfungsi untuk menampung kuota maksimal lokasi KKN di suatu periode

#### 4.6.3 Relasi Tabel

Relasi Tabel dalam *database* merupakan hubungan antara suatau tabel dengan tabel lainnya dengant tujuan untuk menunjukkan keterkaitan antar tabel sehingga membentuk suatu jaringan data.

# 1. Tabel m\_dosen dengan tabel m\_jenjang\_studi

Tabel m\_dosen memiliki relasi dengan tabel m\_jenjang\_studi karena atribut id\_jenjang\_studi pada tabel m\_jenjang\_studi dimiliki oleh tabel m\_dosen yang berarti masing-masing dosen memiliki satu jenjang studi atau salah satu data dari m\_jenjang\_studi.

#### 2. Tabel m\_dosen dengan tabel m\_unit

Tabel m\_dosen memiliki relasi dengan tabel m\_unit karena atribut id\_unit pada tabel m\_unit dimiliki oleh tabel m\_dosen yang

berarti masing-masing dosen memiliki satu unit/fakultas dosen bekerja atau salah satu data dari m\_unit.

#### 3. Tabel m\_dosen dengan tabel m\_sunit

Tabel m\_dosen memiliki relasi dengan tabel m\_sunit karena atribut id\_sunit pada tabel m\_sunit dimiliki oleh tabel m\_dosen yang berarti masing-masing dosen memiliki satu sunit/jurusan dosen bekerja atau salah satu data dari m\_sunit.

#### 4. Tabel m\_dosen dengan tabel m\_jabatan

Tabel m\_dosen memiliki relasi dengan tabel m\_jabatan karena atribut id\_dosen pada tabel m\_jabatan dimiliki oleh tabel m\_dosen yang berarti masing-masing dosen memiliki satu jabatan atau salah satu data dari m\_jabatan.

#### 5. Tabel m\_dosen dengan tabel m\_pangkat

Tabel m\_dosen memiliki relasi dengan tabel m\_pangkat karena atribut id\_pangkat\_terakhir pada tabel m\_pangkat dimiliki oleh tabel m\_dosen yang berarti masing-masing dosen memiliki satu pangkat atau salah satu data dari m\_pangkat.

#### 6. Tabel m\_dosen dengan tabel m\_dpl

Tabel m\_dosen memiliki relasi satu-ke-satu (One-to-One) dengan tabel m\_dpl karena atribut id\_dosen pada tabel m\_dpl dimiliki oleh tabel m\_dosen yang berarti seorang dosen bisa menjadi seorang DPL.

#### 7. Tabel m\_dpl dengan tabel kkn\_lokasi

Tabel m\_dosen memiliki relasi dengan tabel kkn\_lokasi karena atribut id\_lokasi pada tabel kkn\_lokasi dimiliki oleh tabel m\_dpl yang berarti masing-masing DPL bisa membimbing satu lokasi KKN.

## 8. Tabel m\_dpl dengan tabel m\_periode

Tabel m\_dpl memiliki relasi dengan tabel m\_periode karena atribut id\_periode pada tabel m\_periode dimiliki oleh tabel m\_dpl

yang berarti banyak DPL dapat menjadi pembimbing di banyak periode.

#### 9. Tabel m\_periode dengan tb\_det\_periode\_lokasi

Tabel m\_periode memiliki relasi dengan tabel tb\_det\_periode\_lokasi karena tabel tb\_det\_periode\_lokasi merupakan tabel pivot yang menghubungkan relasi banyak-kebanyak (*Many-to-many*) dari tabel m\_periode dengan kkn\_lokasi.

#### 10. Tabel kkn\_lokasi dengan tb\_det\_periode\_lokasi

Tabel kkn\_lokasi memiliki relasi dengan tabel tb\_det\_periode\_lokasi karena tabel tb\_det\_periode\_lokasi merupakan tabel pivot yang menghubungkan relasi banyak-kebanyak (Many-to-many) dari tabel kkn\_lokasi dengan m\_periode.

#### 11. Tabel m\_periode dengan tabel m\_periode\_det

Tabel m\_periode memiliki relasi dengan tabel m\_periode\_det karena tabel m\_periode\_det merupakan tabel pivot yang menghubungkan relasi banyak-ke-banyak (Many-to-many) dari tabel m\_periode dengan m\_periode\_tipe. Tabel m\_periode\_tipe sebenarnya adalah detail dari beberapa langkah-langkah mengikuti salah satu periode KKN, seperti misalnya masa pendaftaran, masa pemilihan lokasi, dan lain-lain.

#### 12. Tabel m\_periode\_tipe dengan tabel m\_periode\_det

Tabel m\_periode\_tipe memiliki relasi dengan tabel m\_periode\_det karena tabel m\_periode\_det merupakan tabel pivot yang menghubungkan relasi banyak-ke-banyak (Many-to-many) dari tabel m\_periode\_tipe dengan m\_periode.

#### 13. Tabel m\_periode dengan tabel kkn\_quota

Tabel m\_periode memiliki relasi dengan tabel kkn\_quota karena atribut id\_periode pada tabel m\_periode dimiliki oleh tabel kkn\_quota yang berarti banyak suatu periode dapat memiliki banyak aturan kuota, dalam hal ini kuota merupakan kuota per fakultas dalam suatu periode di suatu lokasi.

#### 14. Tabel m\_periode dengan tabel kkn\_quota\_khusus

Tabel m\_periode memiliki relasi dengan tabel kkn\_quota\_khusus karena atribut id\_periode pada tabel m\_periode dimiliki oleh tabel kkn\_quota\_khusus yang berarti suatu periode dapat memiliki banyak aturan kuota khusus, dalam hal ini kuota khusus merupakan kuota per jurusan khusus dalam suatu periode di suatu lokasi.

#### 15. Tabel m\_periode dengan tabel kkn\_lokasi\_khusus

Tabel m\_periode memiliki relasi dengan tabel kkn\_lokasi\_khusus karena atribut id\_periode pada tabel m\_periode dimiliki oleh tabel kkn\_lokasi\_khusus yang berarti suatu periode dapat memiliki banyak lokasi KKN khusus, dalam hal ini lokasi KKN khusus merupakan lokasi khusus suatu jurusan dalam suatu periode.

#### 16. Tabel kkn\_lokasi dengan tabel kkn\_quota

Tabel kkn\_lokasi memiliki relasi dengan tabel kkn\_quota karena atribut kode pada tabel kkn\_lokasi dimiliki oleh tabel kkn\_quota yang berarti suatu lokasi dapat memiliki banyak aturan kuota dengan kata lain, masing-masing fakultas dapat memiliki kuota masing-masing di suatu lokasi.

#### 17. Tabel kkn\_lokasi dengan tabel kkn\_quota\_khusus

Tabel kkn\_lokasi memiliki relasi dengan tabel kkn\_quota\_khusus karena atribut kode pada tabel kkn\_lokasi dimiliki oleh tabel kkn\_quota\_khusus yang berarti suatu periode dapat memiliki banyak aturan kuota khusus, dalam hal ini kuota khusus merupakan kuota per jurusan khusus dalam suatu periode di suatu periode.

#### 18. Tabel kkn\_lokasi\_dengan tabel kkn\_lokasi\_khusus

Tabel kkn\_lokasi memiliki relasi dengan tabel kkn\_lokasi\_khusus karena atribut id\_lokasi pada tabel kkn\_lokasi\_khusus dimiliki oleh tabel kkn\_lokasi\_khusus yang berarti suatu lokasi khusus mengambil data dari tabel kkn\_lokasi untuk mengambil detail data dari suatu lokasi KKN.

#### 19. Tabel m\_periode dengan tabel kkn\_data

Tabel m\_periode memiliki relasi dengan tabel kkn\_data karena atribut id\_periode pada tabel m\_periode dimiliki oleh tabel kkn\_data yang berarti suatu periode dapat memiliki banyak calon mahasiswa peserta KKN atau data dari tabel kkn\_data.

#### 20. Tabel m\_periode dengan tabel kkn\_detail

Tabel m\_periode memiliki relasi dengan tabel kkn\_detail karena atribut id\_periode pada tabel m\_periode dimiliki oleh tabel kkn\_detail yang berarti suatu periode dapat memiliki banyak mahasiswa peserta KKN atau data dari tabel kkn\_detail.

#### 21. Tabel kkn\_lokasi dengan tabel kkn\_detail

Tabel kkn\_lokasi memiliki relasi dengan tabel kkn\_detail karena atribut kode pada tabel kkn\_lokasi dimiliki oleh tabel kkn\_detail yang berarti suatu periode dapat memiliki banyak mahasiswa peserta KKN atau data dari tabel kkn\_detail.

#### 22. Tabel m\_periode dengan tabel t\_ laporan\_kelompok

Tabel m\_periode memiliki relasi dengan tabel t\_laporan\_kelompok karena atribut id\_periode pada tabel m\_periode dimiliki oleh tabel t\_laporan\_kelompok yang berarti suatu periode dapat memiliki banyak laporan atau proposal kelompok KKN atau data dari tabel t\_laporan\_kelompok.

#### 23. Tabel kkn\_lokasi dengan tabel t\_laporan\_kelompok

Tabel kkn\_lokasi memiliki relasi dengan tabel t\_laporan\_kelompok karena atribut id\_desa dan kode pada tabel kkn\_lokasi dimiliki oleh tabel t\_laporan\_kelompok yang berarti suatu lokasi dapat memiliki banyak laporan atau proposal kelompok KKN atau data dari tabel t\_laporan\_kelompok.

#### 24. Tabel m\_periode dengan tabel t\_laporan\_individu

Tabel m\_periode memiliki relasi dengan tabel t\_laporan\_individu karena atribut id\_periode pada tabel m\_periode dimiliki oleh tabel t\_laporan\_kelompok yang berarti suatu periode

dapat memiliki banyak laporan individu KKN atau data dari tabel t\_laporan\_individu.

#### 25. Tabel kkn\_lokasi dengan tabel t\_laporan\_individu


Tabel kkn\_lokasi memiliki relasi dengan tabel t\_laporan\_individu karena atribut id\_desa dan kode pada tabel kkn\_lokasi dimiliki oleh tabel t\_laporan\_individu yang berarti suatu lokasi dapat memiliki banyak laporan individu KKN atau data dari tabel t\_laporan\_individu.

#### 4.7 SOP (Standard Operating Procedures) SIM KKN

SOP (Standard Operating Procedures) adalah panduan hasil kerja yang diinginkan serta proses kerja yang harus dilaksanakan. SOP dibuat dan di dokumentasikan secara tertulis yang memuat prosedur (alur proses) kerja secara rinci dan sistematis. Alur kerja (prosedur) tersebut haruslah mudah dipahami dan dapat di implementasikan dengan baik dan konsisten oleh pelaku. Implementasi SOP yang baik akan menunjukkan konsistensi hasil kerja, hasil produk dan proses pelayanan seluruhnya dengan mengacu kepada kemudahan, pelayanan dan pengaturan yang seimbang. Terdapat 4 SOP umum yang menggambarkan bisnis proses Sistem Infromasi Manajemen KKN yang dapat dijelaskan pada subab-subab berikut.

#### 4.7.1 SOP Pengaturan Lokasi, Periode, dan Kuota KKN

SOP Pengaturan Lokasi, Periode, dan Kuota KKN merupakan suatu model representasi dari proses atau alur dalam melakukan pengaturan lokasi, periode dan kuota KKN ke dalam sistem.




Gambar 4. 13 SOP Pengaturan Lokasi, Periode, dan Kuota KKN

Gambar 4.13 merupakan bentuk dari SOP Pengaturan Lokasi, Periode, dan Kuota KKN, dimana bisnis prosenya dimulai dari admin KKN melakukan *input* data registrasi berupa periode KKN yang akan di simpan ke dalam *storage* data periode KKN. Setelah periode dibuat, maka admin KKN dapat menambahkan data lokasi KKN yang akan disimpan dalam *storage* lokasi KKN dan menambahkan data kuota KKN yang akan disimpan dalam *storage* kuota KKN.

#### **4.7.2** SOP Pendaftaran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

SOP Pendaftaran DPL merupakan suatu model representasi dari proses atau alur dosen dalam mendaftarkan diri menjadi DPL.




Gambar 4. 14 SOP Pendaftaran Dosen Pembimbing Lapangan (DPL)

Gambar 4.14 merupakan bentuk SOP dari pendaftaran DPL. Pertama, dosen melakukan login ke IMISSU terlebih dahulu, kemudian dosen dapat mengisi data pendaftaran untuk menjadi DPL yang akan masuk ke dalam *storage* data DPL. Admin KKN kemudian akan melakukan verifikasi. Apabila data terverifikasi, maka Admin KKN akan meng-*input* lokasi untuk DPL ke dalam storage data DPL. DPL kemudian dapat menerima data lengkap mengenai DPL.

#### 4.7.3 SOP Pendaftaran Mahasiswa KKN

SOP Pendaftaran Mahasiswa KKN merupakan suatu model representasi dari proses atau alur mahasiswa dalam melakukan pendaftaran peserta KKN.



Gambar 4. 15 SOP Pendaftaran Mahasiswa KKN


Gambar 4.15 merupakan bentuk SOP dari Pendaftaran Mahasiswa KKN. Tahap pertama dimulai dengan mahasiswa yang melakukan login ke IMISSU, kemudian masuk ke dalam SIM KKN,

melakukan input data mahasiswa untuk kelengkapan data KKN. Sistem akan menyimpan data ini dalam *storage* data mahasiswa KKN. Sistem kemudian memberikan fromulir pendaftaran KKN yang kemudian akan digunakan untuk melakukan validasi ke gedung LPPM. Admin KKN akan memeriksa apakah data valid, jika data valid, maka status terverifikasi akan diinput ke dalam *storage* data mahasiswa KKN.

#### 4.7.4 SOP Pemilihan Lokasi Mahasiswa KKN

SOP Pemilihan Lokasi Mahasiswa KKN merupakan suatu model representasi dari proses atau alur mahasiswa dalam melakukan pemilihan lokasi KKN.

Gambar 4.16 merupakan bentuk SOP dari pemilihan lokasi mahasiswa KKN, di mana alur prosesnya dimulai dari mahasiswa melakukan login ke dalam SIM KKN melalui IMISSU. Mahasiswa KKN kemudian meng-input lokasi pilihan KKN yang kemudian akan disimpan dalam sistem yaitu pada storage data mahasiswa KKN. Sistem akan menghasilkan formulir pemilihan lokasi KKN. Mahasiswa kemudian melakukan validasi berkas ke gedung LPPM, apabila berkas sudah valid, mahasiswa akan mendapatkan berkas yang telah ditandatangani, kemudian admin KKN akan memilih koordinator desa (kordes) dari suatu lokasi KKN, yang kemudian akan disimpan kembali dalam storage data mahasiswa KKN. Jika berkas tidak valid, maka mahasiswa harus meng-input kembali data lokasi. Terakhir, mahasiswa akan mendapatkan nama-nama anggota kelompok dan nama dosen pembimbing lapangan selama KKN berlangsung.



Gambar 4. 16 SOP Pemilihan Lokasi Mahasiswa KKN

#### BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diperoleh dari praktek kerja lapangan ini adalah sebagai berikut.

- 1. Penulis memperoleh gambaran nyata mengenai bagaimana situasi dalam dunia kerja sehingga dapat mempersiapkan diri dalam persaingan di dunia kerja nantinya.
- 2. Rekayasa balik (*reverse engineering*) terhadap SIM KKN Universitas Udayana dapat dilakukan untuk membuat dokumentasi dari sistem yang telah berjalan berupa modelmodel diagram atau tabel yang menyajikan informasi sehingga mampu memberikan kemudahan dalam memahami alur sistem bagi pembaca ataupun pihak pengembang sistem.

#### 5.2 Saran

Berdasarkan pengalaman yang didapatkan ketika penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) dan menyelesaikan dokumentasi, saran yang dapat disampaikan adalah untuk menyempurnakan hasil dokumentasi, dibutuhkan ketelitian, tenaga, serta waktu yang lebih banyak karena rekayasa balik (reverse engineering) untuk membuat dokumentasi memiliki tingkat kesulitan yang lebih tinggi daripada membuat dokumentasi sistem sebelum pembuatan sistem dikerjakan sebab rekayasa balik membutuhkan analisa yang lebih terhadap alur sistem yang telah berjalan.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Kipyegen, N.J., Korir, William P. K. 2013. "Importance of Software Documentation". IJCSI International Journal of Computer Science Issues, Vol. 10, Issue 5 (1), 223-228.
- Pangestu, D.W. 2007. Teori Dasar Sistem Informasi Manajemen. [Online] Tersedia: http://ilmukomputer.org/wp-content/uploads/2008/08/sim.pdf. [29 November 2016]
- Chikofsky, E. J., Cross, J. H. 1990. "Reverse Engineering and Design Recovery: A Taxonomy". IEEE Software, Vol. 7 (10), 13-17.
- Hall, James A., *Sistem Infomasi Akuntansi, Edisi 4*. 2007. Diterjemahkan oleh: Fitriasari, Dewi dan Deny Arnos Kwary. Jakarta: Salemba Empat.
- Ladjamudin, bin Albahra. 2005. *Analisis dan Design Sistem Informasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- HM, Jogiyanto. 2005. Analisis & Desain Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktik Aplikasi Bisnis. Yogyakarta: Andi Offset.
- Marlinda. 2004. Sistem Basis Data. Yogyakarta: Andi Offset.
- Atmoko, Tjipto. 2011. Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah: Laporan akhir tidak diterbitkan.

# AKTIVITAS HARIAN PKL

Lokasi PKL Waktu Pelaksanaan : I Wayan Ariantha Sentanu : 1308605009 : USDI Universitas Udayana : 05 September 2016 - 25 November 2016

-	4 6	5	4	ω	. 20	_		No.
l Putu Gede Hendra Suputra,	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom., M.Kom.	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	Nama Penanggung Jawab/Jabatan					
91.02-80-1.1	10-09-2016	09-09-2016	08-09-2016	07-09-2016	06-09-2016	05-09-2016	Tanggal	
USDI Universitas	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	Lokasi	Pe
Libur Hari Minggu	Libur Hari Sabtu	Libur Hari Raya Galungan & Kuningan	Aktivitas	Pelaksanaan PKL				
2								Keterangan

不
~
Ħ
ă
Ĭ
H
ma
rmat
rmati
rmatik
rmatika
rmatika
rmatika l
rmatika F
rmatika F
rmatika FM
rmatika FMI
rmatika FMII
rmatika FMIP
rmatika FMIP.
rmatika FMIPA
rmatika FMIPA
rmatika FMIPA U
rmatika FMIPA U
rmatika FMIPA Un
rmatika FMIPA Uni
rmatika FMPA Univ
rmatika FMIPA Unive
rmatika FMIPA Unive
rmatika FMIPA Univer
rmatika FMIPA Univers
rmatika FMIPA Universi
rmatika FMIPA Universit
rmatika FMIPA Universita
rmatika FMIPA Universita
rmatika FMPA Universitas
rmatika FMIPA Universitas
rmatika FMIPA Universitas U
rmatika FMIPA Universitas U
rmatika FMIPA Universitas Ud
rmatika FMIPA Universitas Udi
rmatika FMIPA Universitas Uda
rmatika FMIPA Universitas Uday
rmatika FMIPA Universitas Udayı
Komisi Praktek Kerja Lapangan PS. Teknik Informatika FMIPA Universitas Udaya
rmatika FMIPA Universitas Udayar
rmatika FMIPA Universitas Udayan.
rmatika FMPA Universitas Udayana
rmatika FMIPA Universitas Udayana

17	16	15	14	13	12	=	6	ဖ	co	
Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	S.Kom.,M.Kom.				
21-09-2016	20-09-2016	19-09-2016	18-09-2016	17-09-2016	16-09-2016	15-09-2016	14-09-2016	13-09-2016	12-09-2016	
USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	Udayana
Mempelajari pembuatan dokumen sistem	Melakukan input data pada Sistem Informasi Manajemen SKP Mahasiswa Udayana	Mempelajari Query Database	Libur Hari Raya Galungan & Kuningan	Libur Hari Raya Galungan & Kuningan	Libur Hari Raya Galungan & Kuningan	Libur	Libur	Libur	Libur Idul Adha	
	-							100		

Ko
misi
Komisi Praktek Kerja I
Ker
1
Lapangar
7
Ġ
Teknik
n PS. Teknik Inform
at k
ore atika FMIPA Univer
>
HV:
rsitas
Š
rsitas Udayans

I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.  I Putu Gede Hendra Suputr	19	23	22	23		24	25	26	27
USDI Universitas Udayana	S.Kom.,M.Kom.  I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.  I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom., M.Kom.	I Putu Gede Hendra Suputra,	l Putu Gade Hendra Suputra.	G.Kom., M.Kom.	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	1.8	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.
itas itas itas itas itas itas itas itas	23-09-2016 24-09-2016 v	25-09-2016	26-09-2016	27-09-2016		28-09-2016	29-09-2016	30-09-2016	01-10-2016
Mempelajari pembuatan dokume Libur Hari Sabtu Libur Hari Minggu Mempelajari pembuatan ERD Mempelajari pembuatan ERD Melakukan input data pada Siste Manajemen SKP Mahasiswa Uda Tanggal 29 September dan 30 St 2016: Meminta data perpustakaa Kedokteran dan Kedokteran Hew Melakukan input data pada Siste Manajemen SKP Mahasiswa Uda Libur Hari Sabtu Libur Hari Sabtu	USDI Universitas Udayana USDI Universitas Udayana USDI Universitas Udayana	USDI Universitas	USDI Universitas	USDI Universitas	Udayana	USDI Universitas Udayana		Perpustakaan Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan, USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana
n sistem m Informasi ayana ayana ara, serta m Informasi ayana	Mempelajari pembuatan dokumen sistem Libur Hari Sabtu	Libur Hari Minggu	Mempelaiari pembuatan ERD	Memnalaiari namhuatan ERD		Melakukan input data pada Sistem Informasi Manajemen SKP Mahasiswa Udayana		Tanggal 29 September dan 30 September 2016: Meminta data perpustakaan Fakultas Kedokturan dan Kedokteran Hewan, serta Melakukan input data pada Sistem informasi Manajemen SKP Manasiswa Udayana	Libur Hari Sabtu

5
Komisi Praktek Ker'a Lapangan PS. '
7
3
Ē.
Ke
20
5
Man
60
P
2
φ. α
÷
Ē
Ĭ
2
ž
3
F
V
¥.
S
P.
. Teknik Informatika FMIPA Universitas Udavan

67

38	37	36	35	32	ಜ	32	31	30	29	28
I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	l Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.		Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	Charaka	Adi Panca Saputra Iskandar., S.Kom	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.
12-10-2016	11-10-2016	10-10-2016	09-10-2016	08-10-2016	07-10-2016	06-10-2016	05-10-2016	04-10-2016	03-10-2016	02-10-2016
USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana		USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana
Membuat Use Case Diagram SIM KKN Universitas Udayana	Mempelajari Sistem Informasi KKN Universitas Udayana	Membentu kepindahan ruang rapat yang baru	Libur Hari Minggu		Libur visitasi untuk akreditasi	Membantu persiapan visitasi	Membantu persiapan visitasi	Mengolah data buku untuk SIM Perpustakaan	Mengolah data Mahasiswa Baru Universitas Udayana	Libur Hari Minggu
			×					B	· 6	

0
=
24
100
μ.
Komisi Praktek Kerja Lapangan PS. 1
DO.
-
ಷ
~
100
TO:
700
F
-
2
Ĕ,
5
Mor
Morn
Morm
Morma
Mormati
Mormatik
Mormstike
vormatika
vformatika l
vformatika F
vformatika FN
vformatika FMI
vormatika FMII
wormstiks FMIP.
wormstiks FMIPA
wormstiks FMIPA
víormatika FMIPA U
Mormetika FMIPA U
nformatika FMIPA Un
wormstiks FMIPA Univ
Mormatika FMIPA Univ
nformatika FMIPA Unive
Mormatika FMIPA Univer
Mormatika FMIPA Univers
nformatika FMIPA Universit
Mormatika FMIPA Universita
Mormatika FMIPA Universita:
Mormatika FMIPA Universitas
nformatika FMIPA Universitas I
nformatika FMIPA Universitas U
Mormatika FMIPA Universitas Ud
Mormatika FMIPA Universitas Uda
Mormatika FMIPA Universitas Ućay
Mormatika FMIPA Universitas Ućay
Teknik Informatika FMIPA Universitas Ućaya
Mormatika FMIPA Universitas Udayan

13-10-2016 USDI Universitas Udayana 14-10-2016 USDI Universitas Udayana 15-10-2016 USDI Universitas Udayana 16-10-2016 USDI Universitas Udayana 18-10-2016 USDI Universitas Udayana 18-10-2016 USDI Universitas Udayana 19-10-2016 USDI Universitas Udayana 20-10-2016 USDI Universitas Udayana 20-10-2016 USDI Universitas Udayana 20-10-2016 USDI Universitas Udayana 21-10-2016 USDI Universitas Udayana 21-10-2016 USDI Universitas Udayana	49	48	47	46	45	4	43	42	41	40	39
USDI Universitas Udayana		I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom		Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	l Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom.	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom., M.Kom.
versitas versitas versitas versitas versitas versitas	23-10-2016	22-10-2016	21-10-2016	20-10-2016	19-10-2016	18-10-2016	17-10-2016	16-10-2016	15-10-2016	14-10-2016	13-10-2016
Membuat Use Case Diagram SIM KKN Universitas Udayana  Membuat Use Case Diagram SIM KKN Universitas Udayana  Libur Hari Sabtu  Libur Hari Sabtu  Libur Hari Minggu  Membuat ERD SIM KKN Universitas Udayana Membuat ERD SIM KKN Universitas Udayana  Membuat desain banner Beberapa Sistem Informasi MISSU  Tanggal 20 & 21 Oktober: Membuat desain banner dari beberapa Sistem Informasi MISSU  Bersih-bersih untuk persiapan Visitasi Asesor ke Universitas Udayana  Libur Hari Minggu		USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	L	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana
	Libur Hari Minggu	Bersih-bersih untuk persiapan Visitasi Asesor ke Universitas Udayana	Tanggal 20 & 21 Oktober: Membuat desain banner dari beberapa Sistem Informasi IMISSU		Membuat desain banner Beberapa Sistem Informasi IMISSU	Membuat ERD SIM KKN Universitas Udayana	Membuat ERD SIM KKN Universitas Udayana	Libur Hari Minggu	Libur Hari Sabtu	Membuat Use Case Diagram SIM KKN Universitas Udayana	Membuat Use Case Diagram SIM KKN Universitas Udayana

50	51	52	53	2	55	56	57	58	59	60
	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	l Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	18	*	ä	l Made Sukarsa, S.T. M.T	l Made Sukarsa, S.T. M.T	l Made Sukarsa, S.T. M.T
24-10-2016	25-10-2016	26-10-2016	27-10-2016	28-10-2016	29-10-2016	30-10-2016	31-10-2016	01-11-2016	02-11-2016	03-11-2016
	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	•			USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana
	24 Oktober & 25 Oktober: Mengolah data skripsi mahasiswa Universitas Udayana	Mengolah data skripsi mahasiswa Universitas Udayana	Mengolah data skripsi mahasiswa Universitas Udayana	Mengolah data skripsi mahasiswa Universitas Udayana	Libur Hari Sabtu	Libur Hari Minggu		Senin, 31 Oktober 2016 & Selasa, 1 November 2016: Mengolah dala skripsi mahasiswa Universitas Udayana	Mengolah data skripsi mahasiswa Universitas Udayana	Mengolah data skripsi mahasiswa Universitas Udayana

9
-
3
75.
120
(6.5
7,77
20
7
-
œ.
7
-3%
CT.
-4
100
y
i Praktek Kerja L
manuelle
æ
য
20
19
죠.
2.5
20
Ħ
gan PS, Teknik Inforn
യ
10
30
=
SF.
ᅏ
н.
=
坏
=
ъ.
77
8
<b>H</b>
m
=
147
×
atika
€.
733
100
1
=
70
5
a FMIPA Univ
$\overline{}$
Ħ
2
3,
ä
H
mi
Fé.
of.
30
w
٠.
c
n
100
3
liversitas Udayans
100
•

70	69	68	67	66	65	2	83	62	61
		l Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom		Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	1.00	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	
13-11-2016	12-11-2016	11-11-2016	10-11-2016	09-11-2016	08-11-2016	07-11-2016	06-11-2016	05-11-2016	04-11-2016
	2.2	USDI Universitas Udayana		USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana		USDI Universitas Udayana	
Libur Hari Minggu	Libur Hari Sabtu	10 Oktober 2016: Mendokumentasikan SOP SIM KKN Universitas Joayana. 11 Oktober 2016: Membuat buku panduan SIMUDAPAPI dan SISAKTI	= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =	Mendokumentasikan SOP SIM KKN Universitas Udayana	Melanjutkan ERD SIM KKN Universitas Udayana	Melanjutkan ERD SIM KKN Universitas Udayana	Libur Hari Minggu	4 November 2016: Melanjutkan ERD SIM KKN Universitas Udayana   5 November 2016: Libur Han Sabtu	
								100	

8/9

71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
933	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	l Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom		3	I Putu Gede Hendra Suputra, - S.Kom.,M.Kom	l Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom	I Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom
14-11-2016	15-11-2016	16-11-2016	17-11-2016	18-11-2016	19-11-2016	20-11-2016	21-11-2016	22-11-2016	23-11-2016
	USDI Universitas Udayana	USDi Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	Putu Gede Hendra Suputra, S.Kom.,M.Kom		<i>y</i> •	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana	USDI Universitas Udayana
	Senin 14 November dan Selasa 15 November: Mengolah data mahasiswa Universitas Udayana	Melanjutkan dokumentasi SIM KKN Universitas Udayana	Melanjutkan dokumentasi SIM KKN Universitas Udayana	Melanjukan dokumentasi SIM KKN Universitas Udayana	Libur Hari Sabtu	Libur Hari Minggu	Melanjutkan dokumentasi SIM KKN Universitas Udayana	Melanjutkan dokumentasi SIM KKN Universitas Udayana	Melanjutkan dokumentasi SIM KKN Universitas Udayana

niversitas
Putu Gede Hendra Suputra, 24-11-2016 USDI Universitas Membuat Guide Book SIMPONI PAD

Jimbordin Degember 2016 Pembimbing Lapangan,

Sumija Putra, S.T.