
Getting Started with DSM Workbench


1. DSM Workbenchの起動

DSM Workbenchを起動します。




2. DSM Editorのオープン

ファイル>新規エディター>二値DSMを選択し、DSM Editorをオープンします。




3. DSM要素の追加

セル編集>要素>追加を選択し、DSM要素を追加します。




この説明では、家族旅行の計画から旅行までのタスクを整理する以下のDSMを登録します。




4. 要素属性の編集

モードンセル編集を選択または、Cellボタンを押下します。



セルを入力モードに変更し、属性を入力します。


入力モードへは、セルのダブルクリック、セルの選択+クリック、セルの選択+F2キー、セルの選択+スペースキーによって変更できます。



単一セルまたは連続する矩形領域のセルを選択し、**セル編集>コピー**、**セル編集>貼り付け**によって、値をコピーすることもできます。


5. フィード値の編集

二値(Binary)のDSMでは、チェックボックスを選択します。




6. DSM要素の追加

ID列で要素を選択し、**セル編集>要素>追加**を選択または、**追加**ボタンを押下すると、選択した行の下に新しい要素が追加されます。




ID列で要素を選択し、**セル編集>要素>削除**を選択または、**削除**ボタンを押下すると、選択した要素が削除されます。



7. IDの振り直し


並び替え>再番号付けを選択し、IDを振り直します。



8. 注釈の設定


ファイル>注釈を選択し、DSMに注釈を設定します。

入力した注釈は、ファイルの保存によってファイルに保存され、DSM WorkbenchのDescription欄に表示されます。




9. マトリックス編集・解析モード

モード>マトリックス編集・解析モードを選択し、マトリックス編集・解析モードに変更します。




10. DSMファイルの保存

ファイル>保存を選択し、編集中のDSMに名前をつけて保存します。



DSM Workbenchウィンドウに保存されたDSMファイルが表示されます。




11. DSM Editorをクローズ

ファイル>閉じるを選択し、DSM Editorをクローズします。


12. DSMファイルをDSM Editorでオープン

DSM Workbenchウィンドウで、DSMファイルをダブルクリックまたは、ファイルを選択して**編集**ボタンを押下します。



13. 要素の移動


並び替え>移動>上へ、下へ、最上端へ、最下端へを選択し、選択した要素を移動します。



14. DSMの並び替え


並び替え>ソート>Nameを選択し、名前で並び替えます。

※この後の説明のために、プロセスの順番がバラバラになるよう名前で並び替えます。




15. DSMの順序付け(手動・経路検索)


解析>検索>入力なし要素を選択し、入力のない要素を検索します。




並び替え>移動>最上端へを選択、または**最上位へ**ボタンを押下し、一番上に移動します。




マトリックス編集>非表示を選択、または非表示ボタンを押下し、選択要素を非表示にします。




解析>検索>出力なし要素を選択し、出力のない要素を検索し、並び替え>移動>最下端へで、一番下に移動します。 一番下側に移動後、マトリックス編集>非表示で、非表示にします。



同様の手順で、入力のない要素を検索し、最上位に移動した後、非表示にします。




同様の手順で、出力のない要素を検索し、最下位に移動した後、非表示にします。




ここまでの操作で、入力のない要素、出力のない要素がなくなったので、**マトリックス編集>全て表示**によって全ての要素を表示します。

ここまでの操作が、経路検索によるDSMの順序付け(シーケンシング)の手順になります。



16. DSMの順序付け(経路検索)

解析>順序付け>Routing Searchを選択し、経路検索による順序付けを実施します。 手動で行なった手順と同じ方法で、DSMが並び替えられます。




Seq欄には、入力なし要素、出力なし要素として検索された順位が表示されます。

17. DSMの順序付け(可到達行列)

解析>順序付け>Reachability Matrixを選択し、可到達行列による順序付けを実施します。


この手法を手動で実施する場合は、解析>検索>トップレベル要素で検索された要素を、最上端へ移動し、非表示に する操作を繰り返します。Seq欄には、トップ要素として検索された順位が表示されます。




18. グラフ表示

ファイルングラフ描画>JUNG Visualizerによって、DSMをグラフ描画します。

全体レイアウト、ノード形状、表示ラベルや表示サイズ等を調整することができます。






19. ティアリング

旅行先、日程、予算決定とフライト、ホテル検索の連成度合が高く、全てを同時に決めることが必要になっているので、 前提条件を置いて、一部の関係性を取り除いて単純化することを考えます(ティアリング)。


ケース1:予算制約なし

費用に制約を設けず、旅行費用は必要なだけ使えることにします。


- ① 旅行計画の前提としての予算を決めない
- ② 旅行先を決めるときに予算を考慮しない。旅行先を決めても予算を決めない。
- ③ フライト検索、ホテル検索で費用の制約を設けない。
- ④ ホテル検索でホテルが見つからないことはない (スイートルームでも予約する)
- ⑤ フライト検索でフライトが見つからないことはない(プライベートジェットでも予約する)



無効化するフィードを右クリックし、**無効化**を選択することで、任意のフィードを無効化します。 マトリックス編集>有効・無効化>出力を無効化等のメニューによって、一括で変更することもできます。




前提とした無効化を反映したDSMは以下のようになります。




解析>順序付け>Reachability Matrixを選択し、順序付けを行います。

大きな連成が解消され、予算決定がフライト検索、ホテル検索の後に移動しています。




グラフ描画すると、単純化されたことがよく分かります。




ケース2:旅行先優先、予算制約あり

旅行先、旅行日程、旅行費用が成立しない時に、旅行先を優先して、日程を調整することにします。旅行費用は予算内 に納める必要があります。

- ① ホテル検索で適当なホテルが見つからない時、旅行先を変更したり、予算を増額したりできない。
- ② フライト検索で適当なフライトが見つからない時、旅行先を変更したり、予算を増額したりできない。



前提の無効化を反映し、順序付けを行うと以下のようになります。





DSM Workbench 1.0 2024/12/06