

```

using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;

namespace Windows_form_Exa_Employe
{
    public partial class Form1 : Form
    {
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
        }

        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string ename = textBox1.Text;
            int bsal = Convert.ToInt32(textBox2.Text);
            string designation = textBox3.Text;
            float hra = 0;
            float bonus = 0;
            float totalsal = 0;
            switch (designation)

```

```

{
    case "manager":
        hra = bsal * 0.35f;
        bonus = bsal * 0.5f;
        break;
    case "clerk":
        hra = bsal * 0.25f;
        bonus = bsal * 0.3f;
        break;
    case "peon":
        hra = bsal * 0.15f;
        bonus = bsal * 0.2f;
        break;
}

label4.Text = "hra " + hra;
label5.Text = "bonus " + bonus;
totalsal = hra + bonus + bsal;
label6.Text = "total sal " + totalsal;
}

}
}

```

Form1

emp name

emp salary

designation

hra 140000

bonus 200000

total sal 740000