
#### Universidad de Santiago de Chile Facultad de Ciencia Departamento de Matemática y Ciencia de la Computación

# Ingeniería de Software II Informe $N^{\underline{o}}4$ . Diseño Orientado a Objetos OMT++"

# Snoozefest



### Integrantes:

Gabriel Carrillo Erick Aranda Jose Cuellar Elías Gangas Vicente Rojas

#### Profesor:

Dino Araya

Fecha de entrega:

11 de diciembre del 2024

# $\acute{\mathbf{I}}\mathbf{ndice}$

1.	. Introducción	2
2.	2. Diseño Orientado a Objetos 2.1. Diseño de Objetos	 2 2 3
3.	. Conclusiones	12
	Índice de figuras	
	1. Diagrama Model-View-Controller	 2
	2. Traza Crear Alarma Única	 3
	3. Traza Modificar Alarma Única	 4
	4. Traza Eliminar Alarma Única	 5
	5. Traza Crear Alarma por Intervalos	 6
	6. Traza Modificar Alarma por Intervalos	 7
	7. Traza Eliminar Alarma por Intervalos	 8
	8. Traza Resolver Aritmética	 9
	9. Traza Resolver Rompecabezas	 10
	10. Traza Resolver Memorice	 11
	11 Traza Desactivar Alarma	12

Índice de tablas

#### 1. Introducción

El presente informe tiene como finalidad ofrecer una visión clara y preliminar del trabajo realizado en la etapa de diseño orientado a objetos, conforme a la metodología OMT++ aplicada al proyecto Snoozefest en curso. En este contexto, se presenta el cuarto informe de avance, en el cual se exponen las principales actividades desarrolladas, los artefactos generados y las consideraciones metodológicas adoptadas en esta fase del proceso de desarrollo de software. El documento se organiza en torno a la aplicación de un diseño que integra el paradigma Modelo-Vista-Controlador(MVC), orientado a la obtención de un modelo de clases que facilite la estructuración coherente de las funcionalidades y el comportamiento del sistema, de manera que cada capa cumpla su rol específico dentro de la arquitectura propuesta. Asimismo, se describen las trazas de eventos que contribuyen a la identificación de los métodos y las interacciones entre las clases, logrando así una caracterización precisa del comportamiento esperado. La información contenida en las secciones posteriores busca incrementar la comprensión del diseño orientado a objetos en OMT++, presentando los elementos conceptuales y técnicos de forma sistemática y coherente. De esta manera, el lector podrá obtener una perspectiva integral de las decisiones tomadas, las justificaciones técnicas y el fundamento metodológico subyacente, factores que resultan esenciales para comprender la base conceptual y operativa del diseño a implementar.


### 2. Diseño Orientado a Objetos

En esta sección, se describen las dos etapas principales del Diseño Orientado a Objetos bajo la metodología OMT++. Cada etapa del diseño se construye a partir de los resultados obtenidos en etapas anteriores, como el Análisis Orientado a Objetos (AOO) o las especificaciones iniciales del sistema. El propósito de estas etapas es transformar el modelo conceptual en un diseño detallado que pueda ser implementado en un lenguaje de programación, asegurando que las clases y métodos definidos cumplan con los requisitos funcionales y no funcionales del sistema. El diseño de objetos consiste en establecer los elementos estructurales del sistema, mientras que el diseño del comportamiento se centra en definir cómo interactúan estos elementos para realizar las operaciones del sistema.

#### 2.1. Diseño de Objetos

En esta etapa, se define la estructura del sistema a partir de los conceptos identificados durante el análisis. Se crea un modelo de objetos del diseño que incluye:

Las clases del sistema y sus atributos. Los métodos necesarios para cumplir con las operaciones. La relación entre las clases, aplicando patrones de arquitectura como MVC para organizar la solución en capas (Modelo, Vista y Controlador). El diseño de objetos garantiza una organización clara y modular, facilitando la reutilización de componentes y la mantenibilidad del sistema.



#### 2.2. Diseño del Comportamiento

Esta etapa complementa el diseño estructural definiendo la interacción entre las clases para cumplir con las operaciones especificadas en el análisis. Utiliza herramientas como:

- Trazas de eventos: Representan cómo se comunican los objetos del sistema en respuesta a eventos.
- Diagramas de secuencia (UML): modelan las interacciones en un flujo temporal, especificando mensajes, llamadas a métodos y valores retornados.

El diseño del comportamiento asegura que cada operación del sistema esté respaldada por una secuencia de acciones coherente y eficiente, respetando las responsabilidades asignadas a cada clase. Esto garantiza que el sistema funcione de acuerdo con los requisitos y sea adaptable a cambios futuros.

Vista Crear Controlador Desafios Alarma Única Usuario Alarma Única Alarma Única Habilitar Ingresar\_alarma(); Get\_desafio() Desafios Mostrar Seleccionar\_desafio(); Desafios Seleccionar\_desafio(desafio) Desafio Ingresar\_alarma(Alarma) Alarma Crear\_Alarma(Alarma, Desafio) Crear\_alarma\_unica(alarma,desafio); ÒΚ Mostrar mensaje ("Alarma única creada exitosamente")


Figura 2: Traza Crear Alarma Única

Vista Controlador Modificar Alarma Única Alarma Única Desafios Alarma Única Habilitar Ingresar\_alarma(); Get\_desafio() Desafios Mostrar Seleccionar\_desafio(); Desafios Seleccionar\_desafio(desafio) Desafio Ingresar\_alarma(Alarma) Alarma Modificar\_Alarma(Alarma,Desafio) Modificar\_alarma\_unica(alarma,desafio);

Mostrar mensaje ("Alarma única modificada exitosamente") oĸ:

Figura 3: Traza Modificar Alarma Única

Figura 4: Traza Eliminar Alarma Única



Vista Crear Alarma Controlador Alarma Alarma por Desafios por intervalos por intervalos intervalos Usuario Habilitar Ingresar\_alarma\_inicio(); Habilitar Ingresar\_alarma\_fin(); Habilitar Ingresar\_frecuencia(); Get\_desafio() Desafios Mostrar Seleccionar\_desafio(); Desafios Ingresar\_alarma\_inicio(alarma\_inicio) Alarma\_inicio Ingresar\_alarma\_fin(alarma\_fin) Alarma\_fin Ingresar\_frecuencia(frecuencia) Frequencia Seleccionar\_desafio(desafio) Desafio Crear\_Alarma(alarma\_inicio, alarma\_fin, frecuencia, desafio) Crear\_alarma\_unica(alarma\_inicio, alarma\_fin, frecuencia, desafio); ÒΚ Mostrar mensaje ("Alarma por intervalos creada exitosamente")

Figura 5: Traza Crear Alarma por Intervalos





Figura 6: Traza Modificar Alarma por Intervalos

Figura 7: Traza Eliminar Alarma por Intervalos



Controlador Vista Desafío Desafío Desafío Aritmético Aritmético Usuario Aritmético Habilitar\_solución() Solicitar\_desafio() Desafio Mostrar\_desafio() Ingresar\_solución\_aritmética(solución) Solución Habilitar\_boton\_solución() Boton\_Solución()

Acepta\_solución(solución)

Cerrar\_vista()

Verificar\_solución(solución)

ОК

Figura 8: Traza Resolver Aritmética




Figura 9: Traza Resolver Rompecabezas




Figura 10: Traza Resolver Memorice

Usuario

Vista Desactivar

Alarma

Habilitar\_Boton\_Desactivar()

Boton\_Desactivar()

Descativar\_Alarma()

Cerrar\_vista()

Figura 11: Traza Desactivar Alarma

## 3. Conclusiones

Se da por finalizada la etapa de diseño orientado a objetos utilizando OMT++. A partir de los artefactos generados en las distintas fases del proyecto, el equipo está en condiciones de avanzar hacia la etapa de implementación, con el objetivo de completar el sprint inicial.