ESALO

DATA WRANGLING

Prof. Dr. Wilson Tarantin Junior

*A responsabilidade pela idoneidade, originalidade e licitude dos conteúdos didáticos apresentados, é do professor.

Proibida a reprodução total ou parcial, sem autorização. Lei nº 9610/98

Projetos de Data Science & Analytics no GitHub

Git

- Software utilizado para o controle de versões
- Registra as alterações feitas nos arquivos
- Vamos utilizá-lo em conjunto com o Github
- Para instalar o Git no computador, siga o tutorial disponibilizado



Github

• Site utilizado para hospedar os arquivos

- Organizado em repositórios (pastas) que podem ser compartilhados e, inclusive, podem ser publicados
 - Útil para armazenar e compartilhar seu portfólio de projetos
- Os arquivos do computador podem ser enviados ao Github (pelo Git)



Git: configuração inicial

- Na primeira vez em que utiliza o Git, há um cadastro inicial
 - Crie uma pasta na área de trabalho de seu computador
 - Dentro da pasta, com o botão direito do mouse, acesse Git Bash Here
 - Faça o seguinte comando e clique enter
 - git config --global user.email "seu email"
 - Na sequência, faça o seguinte comando e clique enter
 - git config --global user.name "seu nome"



- Add e Commit
 - Abra o RStudio, crie um novo script e escreva apenas # Versão 1
 - Salve este arquivo na pasta com o nome Exemplo.R
 - Dentro da pasta, com o botão direito do mouse, acesse Git Bash Here
 - No Git, escreva git init (inicializa o Git na pasta selecionada)
 - Na sequência, troque para a seguinte branch: git branch M main
 - Escreva git add 'Exemplo.R' (adiciona o arquivo para o índice)
 - Para gerar versões utilize o comando git commit -m 'título' (são as versões)

O nome do commit, exemplo: 'Primeira_Versão'



- Push
 - Em seu Github, crie um novo repositório e nomeie como preferir
 - Copie o link do repositório criado
 - No Git, escreva git remote add origin link de sua pasta
 - Por fim, digite git push -u origin main (envia o arquivo para o repositório, ficando na ramificação principal)
 - Na primeira vez que for feito, solicitará a conexão inicial com o Github!
 - Após atualizar, é possível verificar que o arquivo já está em seu Github!



Git e Github: conexão inicial


• Caso seja a primeira vez que utiliza o Git, há um login





Git e Github: conexão inicial


• Opção 1: Autenticando por meio do browser





Git e Github: conexão inicial

• Opção 2: Autenticando por meio de código





- Criando e comparando versões
 - Abra o arquivo Exemplo.R e escreva mais uma linha: # Versão 2
 - Após salvar, feche e com o botão direito abra Git Bash Here na pasta
 - Utilize os mesmos procedimentos:
 - git add 'Exemplo.R'
 - git commit -m 'Segunda_Versão'
 - git push -u origin main

Note que não foi necessário informar novamente o endereço

• No Github, a nova versão já está disponível e podemos compará-las!



- Criando ramificações no repositório
 - Nos comandos anteriores, alteramos a ramificação principal do repositório
 - Poderíamos criar ramificações novas no Github
 - git checkout -b 'nova'
 - No Git, já há a indicação de mudança da "main" para a "nova"

nova é o nome que demos para a branch

- Abra o arquivo Exemplo.R e escreva mais uma linha: # Versão 3
- git add 'Exemplo.R'
- git commit -m 'Terceira_Versão'
- git push -u origin nova



- Importando repositórios (Clone e Pull)
 - Pode ser útil trazer para seu computador arquivos que estão no Github
 - Uma forma de "baixar" tais arquivos é por meio da função clone
 - Crie uma pasta em seu computador
 - Dentro da pasta, com o botão direito do mouse, abra o Git Bash Here
 - No Github, no repositório de interesse, clique em code e copie o link
 - No Git, digite git clone link do repositório
 - Para baixar novamente, após alterações no Github, indique cd 'repositório'
 - Na sequência, digite git pull (o arquivo foi atualizado no computador)



- Importando repositórios (Clone e Pull)
 - Também podemos fazer o pull de outras branches
 - Digite: git branch -a (mostra as branches disponíveis)
 - Na sequência: git checkout 'nome da outra branch'
 - Para realizar o pull da outra branch: git pull
 - Note que os arquivos mudaram na pasta em seu computador



- Copiando repositórios públicos (Fork)
 - É possível copiar repositórios que estão publicados no Github
 - Procure por algum tema de interesse
 - Acesse o repositório
 - No canto superior direito, existe o botão Fork
 - Após clicar, poderá ver o repositório em sua lista (em seu perfil)



Git, Github e RStudio

- É possível integrar o Git, Github e RStudio
- No RStudio, clique em File → New Project → Version Control → Git
 - Em "Repository URL" basta indicar o link do repositório no Github
- Após criar um documento (R Script, R Markdown), clique em Git e faça o commit e, em seguida, o push
 - Também é possível fazer o pull dos arquivos do repositório que foi indicado

Criação de Projects e Scripts R Markdown

R Markdown

- Introdução ao R Markdown
- Formatação básica do texto
- Inserção de fórmulas
- Chunks
- Gerando outputs (HTML; PDF, DOC)
- Material para referência:
 - https://rmarkdown.rstudio.com/index.html



OBRIGADO!

linkedin.com/in/wilson-tarantin-junior-359476190/