Lógica para Computação

Profa. Dra. Viviane Menezes

Universidade Federal do Ceará vivianemenezes@ufc.br

8 de março de 2024

Nas aulas passadas...

Nas aulas passadas...

- Sintaxe da Lógica Proposicional
- Especificação de Sentenças em Lógica Proposicional

Como deduzir uma conclusão?

Como deduzir uma conclusão?

Exemplo 1

- Se o trem tivesse chegado atrasado e não houvesse táxis na estação, então João se atrasaria para o seu compromisso.
- João não se atrasou para o seu compromisso.
- O trem chegou atrasado.

Como deduzir uma conclusão?

Exemplo 1

- Se o trem tivesse chegado atrasado e não houvesse táxis na estação, então João se atrasaria para o seu compromisso.
- João não se atrasou para o seu compromisso.
- O trem chegou atrasado.
- Portanto, havia táxis na estação.

Conjunto de regras que nos permite chegar a uma conclusão dado um determinado conjunto de premissas.

Dedução Natural

- Dedução Natural
- Axiomatização

- Dedução Natural
- Axiomatização
- Tableaux Analíticos

- Dedução Natural
- Axiomatização
- Tableaux Analíticos

$$\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_n \vdash \psi$$

Iremos fazer uma prova linear em que o primeiro passo será listar todas as premissas da prova, uma premissa por linha.

▶ Prove que: $\varphi_1, \varphi_2, \cdots, \varphi_n \vdash \psi$

```
1. \varphi_1 premissa
2. \varphi_2 premissa
...
n. \varphi_n premissa
```

Em seguida podemos aplicar as regras de dedução natural, utilizando as fórmulas obtidas nas linhas anteriores*.

► Em geral, há uma regra para *introduzir* e outra para *eliminar* cada um dos conectivos da lógica proposicional: ∧, →, ∨, ¬

Regras para a conjunção

► e-introdução (∧i).

Regras para a conjunção

▶ e-eliminação (∧e).

Regras para a conjunção

Exemplo:

- P: estudo na UFC.
- Q: vivo em Quixadá.

Prove que:

$$P, Q \vdash P \land Q$$
.

Regras para a conjunção

Exemplo:

- P: estudo na UFC.
- Q: vivo em Quixadá.

Prove que:

$$P, Q \vdash P \land Q$$
.

Prova

- 1. P premissa
- 2. Q premissa
- 3.

Regras para a dedução natural

Regras para a conjunção

Exemplo:

P ∧ Q: estudo na UFC e vivo em Quixadá.

Prove que:

 $P \wedge Q \vdash Q$.

Regras para a dedução natural

Regras para a conjunção

Exemplo:

P ∧ Q: estudo na UFC e vivo em Quixadá.

Prove que:

$$P \wedge Q \vdash Q$$
.

Prova

1. $P \wedge Q$ premissa

Exercício

Prove que:

 $P \land Q, R \vdash Q \land R$

Exercício

Prove que:

$$(P \land Q) \land R, S \land T \vdash Q \land S$$

Regras para o condicional

► condicional eliminação (→e).

Regras para o condicional

condicional eliminação (→e).

método (modus) que afirma o conseqüente (ponens).

Regras para o condicional

Exemplo:

- P → Q: se choveu, então a rua está molhada.
- P: choveu

Prove que:

$$P \rightarrow Q, P \vdash Q$$

Regras para o condicional

Exemplo:

- P → Q: se choveu, então a rua está molhada.
- P: choveu

Prove que:

$$P \rightarrow Q, P \vdash Q$$

Prova

- 1. $P \rightarrow Q$ premissa
- 2. P premissa

Exercício

Prove que:

$$\neg P \land Q, (\neg P \land Q) \rightarrow (R \lor \neg P) \vdash R \lor \neg P.$$

Exercício

Prove que:

$$P,P\to Q,P\to \left(Q\to R\right)\vdash R$$

Regras para o condicional

▶ condicional introdução (→i)

Regras para o condicional

▶ condicional introdução (→i)

Raciocínio hipotético: A caixa serve para delimitar o escopo da hipótese temporária.

Regras para o condicional

- ▶ condicional introdução (→ i)
- Exemplo.
 Prove que:

$$P \rightarrow (Q \rightarrow R) \vdash P \land Q \rightarrow R$$

Prove que:

$$P \to Q \vdash P \land R \to Q \land R$$

Prove que:

$$(P \land Q) \rightarrow R \vdash P \rightarrow (Q \rightarrow R)$$