Cálculo Lista 2 - Limites

Gabriel Vasconcelos Ferreira

13 de maio de 2024

Capítulo 1

Noção Intuitiva / Limites laterais

Problema 1. Dadas as funções e seus respectivos gráficos:

- (a) calcule os limites laterais da f(x)
- (b) compare os limites laterais e verifique se eles são iguais ou diferentes
- (c) conclua se existe o limite da função e se existir, indique qual é o seu valor

1)
$$\lim_{x\to 0} f(x), \operatorname{para} f(x) = \begin{cases} x^2 &, \text{ se } x \leq 0\\ 1+x^2 &, \text{ se } x > 0 \end{cases}$$

2)
$$\lim_{x \to 2} f(x), \operatorname{para} f(x) = \begin{cases} x^2 & , \text{ se } x \ge 2\\ x + 1 & , \text{ se } x < 2 \end{cases}$$

3)
$$\lim_{x \to 0} f(x), \operatorname{para} f(x) = \begin{cases} -x^2 + 3, & \text{se } x < 0 \\ -4x + 3, & \text{se } x \ge 0 \end{cases}$$

4)
$$\lim_{x \to 1} f(x), \operatorname{para} f(x) = \begin{cases} 3x + 1 & \text{, se } x \neq 1 \\ 0 & \text{, se } x = 1 \end{cases}$$

1)
$$\lim_{x\to 0} f(x), \operatorname{para} f(x) = \begin{cases} x^2 &, \operatorname{se} \ x \le 0 \\ 1+x^2 &, \operatorname{se} \ x > 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = x^2 \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 1+x^2$$

$$f(0) = 0^2 \qquad f(0) = 1$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) = 0 \qquad \lim_{x\to 0^+} f(x) = 1$$

$$\lim_{x\to 0^-} f(x) \neq \lim_{x\to 0^+} f(x)$$
2)
$$\lim_{x\to 2^-} f(x), \operatorname{para} f(x) = \begin{cases} x^2 &, \operatorname{se} \ x \ge 2 \\ x+1 &, \operatorname{se} \ x < 2 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) = x^2 \qquad \lim_{x\to 2^+} f(x) = x+1$$

$$f(2) = 2^2 \qquad f(2) = 2+1$$

$$f(2) = 4 \qquad f(2) = 3$$

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) \neq \lim_{x\to 2^+} f(x)$$

$$\lim_{x\to 2^-} f(x) \neq \lim_{x\to 2^+} f(x)$$
3)
$$\lim_{x\to 1^-} f(x), \operatorname{para} f(x) = \begin{cases} -x^2 + 3 &, \operatorname{se} \ x < 0 \\ -4x + 3 &, \operatorname{se} \ x \ge 0 \end{cases}$$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-} (-x^2 + 3) \qquad \lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+} (-4x + 3)$$

$$= -1^2 + 3 \qquad = -4 * 1 + 3$$

$$= -1 + 3 \qquad = -4 + 3$$

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = 2 \qquad \lim_{x\to 1^+} f(x) = -1$$

 $\lim_{x \to 1^-} f(x) \neq \lim_{x \to 1^+} f(x)$

$$\lim_{x \to 1} f(x), \operatorname{para} f(x) = \begin{cases} 3x + 1 &, \text{ se } x \neq 1 \\ 0 &, \text{ se } x = 1 \end{cases}$$

$$\lim_{x \to 1} f(x) = \lim_{x \to 1} (3x + 1)$$

$$= 3 * 1 + 1$$

$$\lim_{x \to 1} f(x) = 4$$

Capítulo 2

Limites com indeterminação

Problema 2. Calcule os limites, indicando o passo a passo.

1)

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x}$$

2)

$$\lim_{x \to 10} \frac{x^2 - 100}{x - 10}$$

3)

$$\lim_{x \to 7} \frac{x^2 - 49}{x - 7}$$

4)

$$\lim_{x \to 2} \frac{3x^2 - 5x - 2}{x^2 + 3x - 10}$$

5)

$$\lim_{x \to -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1}$$

1)

$$\lim_{x \to 0} \frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x}$$

Multiplicando divisor e numerador pelo conjugado do numerador:

$$\frac{\sqrt{x+3} - \sqrt{3}}{x} = \frac{(\sqrt{x+3} - \sqrt{3})(\sqrt{x+3} + \sqrt{3})}{x(\sqrt{x+3} + \sqrt{3})} = \frac{x}{x(\sqrt{x+3} + \sqrt{3})} = \frac{1}{\sqrt{x+3} + \sqrt{3}}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+3} + \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{0+3} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}}$$

Multiplicando numerador e divisor por $\sqrt{3}$:

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+3} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{1(\sqrt{3})}{2\sqrt{3}(\sqrt{3})} = \frac{\sqrt{3}}{2 * 3}$$

$$\lim_{x \to 0} \frac{1}{\sqrt{x+3} + \sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

2)

Sabendo que $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$:

$$\lim_{x \to 10} \frac{x^2 - 100}{x - 10}$$

$$\frac{x^2 - 10^2}{x - 10} = \frac{\cancel{(x - 10)}(x + 10)}{\cancel{(x - 10)}} = x + 10$$

$$\lim_{x \to 10} x + 10 = 20$$

3)

Sabendo que $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$:

$$\lim_{x \to 7} \frac{x^2 - 49}{x - 7}$$

$$\frac{x^2 - 49}{x - 7} = \frac{x^2 - 7^2}{x - 7} = \frac{(x - 7)(x + 7)}{(x - 7)} = x + 7$$

$$\lim_{x \to 7} x + 7 = 14$$

4)

Sabendo que:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x1)(x - x2)$$

 $x1, x2 \equiv \text{Raízes da função}$

Podemos usar a fórmula de báskara para achar as raízes do numerador e divisor: $3x^2 - 5x - 2$:

$$\{x1, x2\} = \frac{-(-5) \pm \sqrt{(-5)^2 - 4 * 3 * 2}}{2 * 3}$$

$$= \frac{5 \pm \sqrt{25 + 24}}{6} = \frac{5 \pm \sqrt{49}}{6} = \frac{5 \pm 7}{6}$$

$$\{x1, x2\} = \left\{\frac{12}{6}, \frac{-2}{6}\right\} = \left\{2, -\frac{1}{3}\right\}$$

 $x^2 + 3x - 10$:

$$\{x1, x2\} = \frac{-3\sqrt{3^2 - 4 * 1 * - 10}}{2 * 1}$$

$$= \frac{-3\sqrt{3^2 - 4 * 1 * - 10}}{2 * 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 + 40}}{2} = \frac{-3 \pm 7}{2}$$

$$\{x1, x2\} = \left\{\frac{4}{2}, \frac{-10}{2}\right\} = \left\{2, -5\right\}$$

Simplificando o divisor e numerador:

$$3x^{2} - 5x - 2 = 3(x - 2)(x + \frac{1}{3})$$
$$x^{2} + 3x - 10 = 1(x - 2)(x + 5)$$

$$\lim_{x \to 2} \frac{3x^2 - 5x - 2}{x^2 + 3x - 10}$$

$$\frac{3x^2 - 5x - 2}{x^2 + 3x - 10} = \frac{3(x - 2)(x + \frac{1}{3})}{(x - 2)(x + 5)} = \frac{3(x + \frac{1}{3})}{x + 5} = \frac{3x + 1}{x + 5} = \frac{3x + 1}{x + 5} = \frac{3 \cdot 2 + 1}{2 + 5} = \frac{7}{7}$$

$$\lim_{x \to 2} \frac{3x^2 - 5x - 2}{x^2 + 3x - 10} = 1$$

5)

$$\lim_{x \to 0} \frac{3x^2 - 5x - 2}{x^2 + 3x - 10}$$

Sabendo que:

$$ax^2 + bx + c = a(x - x1)(x - x2)$$

 $x1, x2 \equiv \text{Raízes da função}$

Podemos usar a fórmula de báskara para achar as raízes do numerador: $3x^2 - 5x - 2$

$$\frac{-3 \pm \sqrt{-3^2 - 4 * 1 * 2}}{2 * 1} = \frac{-3 \pm \sqrt{9 - 8}}{2} = \frac{-3 \pm 1}{2}$$

$$\left[\{x1, x2\} = \left\{ \frac{-2}{2}, \frac{-4}{2} \right\} = \left\{ -1, -2 \right\} \right]$$

Sabendo que $a^2 - b^2 = (a + b)(a - b)$:

$$x^{2} - 1 = x^{2} - 1^{2} = (x - 1)(x + 1)$$

Podemos dizer que:

$$3x^{2} - 5x - 2 = (x+1)(x+2)$$
$$x^{2} + 3x - 10 = (x-1)(x+1)$$

Então:

$$\lim_{x \to -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1} = \frac{(x + 1)(x + 2)}{(x + 1)(x - 1)} = \frac{x + 2}{x - 1} = \frac{x + 2}{x - 1} = \frac{-1 + 2}{-1 - 1} = \frac{1}{-2}$$

$$\lim_{x \to -1} \frac{x^2 + 3x + 2}{x^2 - 1} = -\frac{1}{2}$$